A 282/254
-2-

5745

А. А. Дунинъ-Горкавичъ.

Корреспондентъ Музея Антропологіи и Этнографіи имени Императора Петра Великаго при Императорской Академіи Наукъ.

А 282/254

ТОБОЛЬСКІЙ СѢВЕРЪ.

Географическое и статистико-экономическое описаніе страны по отдѣльнымъ географическимъ районамъ.

Музея Библіотека Рукописей

Томъ II.

Съ картой и 5 приложеніями.

Печатано на средства Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

ТОБОЛЬСКЪ.
Губернская Типографія.
1910.

51 43
А 28

А. А. Дунинъ-Горкавичъ.

Корреспондентъ Музея Антропологіи и Этнографіи имени Императора Петра Великаго при Императорской Академіи Наукъ.

ТОБОЛЬСКІЙ СѢВЕРЪ.

Географическое и статистико-экономическое описаніе страны по отдѣльнымъ географическимъ районамъ.

Томъ II.

Съ картой и 5 приложеніями.

Печатано на средства Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

МОСКОВСКІЙ ПУБЛИЧНЫЙ
XII-28741
И РУМЯНЦОВСКІЙ МУЗЕИ

Тобольскъ.
Губернская Типографія.
1910.

2007051122

Предисловіе.

Настоящая книга, къ сожалѣнію, не могла быть, по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ, напечатана тотчасъ послѣ того, какъ былъ собранъ необходимый для нея матеріалъ. Она является продолженіемъ напечатаннаго въ 1904 году моего труда „Тобольскій Сѣверъ. Общій обзоръ страны, ея естественныхъ богатствъ и промышленной дѣятельности населенія“ и содержитъ географическое и статистико-экономическое описаніе страны по отдѣльнымъ географическимъ районамъ.

Выходя изъ печати лишь въ 1910 году, настоящій трудъ содержитъ данныя, относящіяся къ 1899—1903 годамъ. Но такъ какъ большая часть ихъ (кромѣ цѣнъ на разные товары въ ваховскомъ краѣ) осталась въ силѣ и для настоящаго времени, то и трудъ этотъ сохранилъ вполнѣ свое значеніе.

Что касается этихъ цѣнъ, то, пока печаталась настоящая книга, мнѣ удалось получить о нихъ свѣдѣнія за 1908 и 1909 года. Къ сожалѣнію, начало книги въ это время было уже отпечатано и полученныя свѣдѣнія пришлось помѣстить въ концѣ книги, въ приложеніи IV.

Для удобства описанія я подраздѣлилъ территорію Тобольскаго Сѣвера на географическіе отдѣлы. Въ основаніе такого дѣленія легли тѣ географо-топографическія особенности, которыя наблюдаются въ характерѣ того или иного района Тобольскаго Сѣвера.

Для обслѣдованія приобскихъ лѣсныхъ пространствъ и незначительныхъ обскихъ притоковъ, необходимо было посѣтить лѣтомъ на лодкѣ нѣкоторыя впадающія въ Обь рѣчки и многіе изъ ея притоковъ. На основаніи какъ личнаго осмотра мною

этой страны въ 1898—1903 г.г., такъ и добытыхъ путемъ опроса данныхъ, составлено описаніе обскаго прибрежнаго материка.

Обслѣдованія значительныхъ населенныхъ притоковъ рѣки Оби производились мною лишь зимой, потому что только въ этотъ періодъ времени представляется полная возможность проникнуть на оленяхъ вглубь страны,—даже въ такія мѣста, гдѣ не существуетъ никакихъ дорогъ.

Въ виду того, что характеръ лѣсныхъ насажденій совершенно различенъ на обоихъ берегахъ Оби, правобережный материкъ описанъ отдѣльно отъ лѣвобережнаго.

Значительные обскіе притоки образуютъ въ своихъ низовьяхъ широкія долины, представляющія сквозной разрывъ между сосѣдними материками. Въ цѣляхъ удобства описанія я раздѣлилъ мѣстность на районы, принимая, по возможности, за границы этихъ районовъ вышеуказанные естественные интервалы.

Такимъ образомъ, настоящій трудъ распадается на 6 слѣдующихъ частей: I—правая сторона Оби на пространствѣ отъ Нарымской границы до устья рѣки Иртыша, II—лѣвая сторона Оби на пространствѣ отъ Нарымской границы до устья рѣки Иртыша, III—правая сторона Оби на пространствѣ отъ устья рѣки Иртыша до села Обдорскаго, IV—лѣвая сторона Оби на пространствѣ отъ устья рѣки Иртыша до села Обдорскаго, V—водораздѣлъ Обского и Иртышскаго бассейновъ и рѣки Иртышскаго бассейна Пелымъ, Конда и Согомъ и VI—рѣка Обь, ея низовья, рѣка Надымъ, Обская губа и Тазовская губа.

Къ настоящему труду приложены таблицы, отдѣльно для каждаго посѣщеннаго мною бассейна рѣки; въ нихъ помѣщены наименованія населенныхъ пунктовъ и притоковъ данной рѣки и указано, на какой сторонѣ тѣ и другіе находятся, каково, приблизительно, разстояніе водою и зимнимъ путемъ между отдѣльными пунктами, каково разстояніе ихъ отъ вершины и отъ устья. При этомъ исходнымъ пунктомъ для воднаго пути взято устьѣ рѣки, а для зимняго—ближайшее селеніе на рѣкѣ Оби. Кромѣ того, къ настоящему труду приложены статистическія свѣдѣнія объ инородцахъ, населяющихъ бассейны рѣкъ, съ указаніемъ числа юртъ въ населенныхъ пунктахъ, числа

хозяевъ, работоспособныхъ членовъ ихъ семействъ и количества имѣющагося у нихъ домашняго скота и орудій рыболовства.

Въ концѣ книги помѣщенъ словарь техническихъ и мѣстныхъ выраженій, встрѣчающихся въ текстѣ. Часть объясненій заимствована мною для словаря изъ тома I труда „Тобольскій Сѣверъ".

Къ книгѣ приложена карта Тобольской губерніи, такая же, какъ приложенная къ тому I моей работы, но съ прибавленіемъ южной части губерніи.

Не претендуя на исчерпывающее значеніе въ смыслѣ обслѣдованія сѣвера, настоящая работа выяснитъ, я надѣюсь, многіе географическіе и экономическіе вопросы и явится матеріаломъ, на основаніи котораго могутъ быть предпринимаемы болѣе подробныя изслѣдованія. Эти изслѣдованія потребуютъ много времени и труда, но необходимо было положить имъ начало; такимъ началомъ и являются мои книги по обслѣдованію сѣвера.

А. Дунинъ-Горкавичъ.

Тобольскъ.
Январь 1910 года.

Библиотека Музея Народов Сибири

Содержаніе.

ЧАСТЬ I.

Правая сторона Оби на пространствѣ отъ Нарымской границы до устья р. Иртыша.

Глава I. Приобской правобережный материкъ и впадающіе справа въ р. Обь притоки.

Стр.

1. Отъ Нарымской границы до устья р. Ваха. Граница рѣчной долины и материка, лѣса.—Протока Кіевскій-пасолъ.—Рѣчка Кіевскій-еганъ.—Рѣчка Цеховская.—Протока Кати-пасолъ.—Протока Етъ-Ванасъ.—Рѣчка Чегаскинъ-еганъ.—Рѣчка Инкъ-еганъ.—Рѣчка Большой Назинскій-еганъ.—Протока Утасъ и Тройгородскій-пасолъ.—Рѣчка Азъ-еганъ.—Рѣчка Екконъ-еганъ.—Рѣчка Кычанская.—Протока Ваховской-пасолъ и рѣчка Мыгановская 1

2. Отъ устья р. Ваха до устья р. Тромъ-Югана. Граница рѣчной долины и материка, лѣса.—Протока Меги и Маіонскій-пасолъ.—Протока Ватинскій-пасолъ.—Протока Ланги-пасолъ и Кутькнякъ-пасолъ.—Ивашкинскій-еганъ.—Нинкъ-еганъ.—Ватинскій-еганъ и Мальтъ-еганъ.—Протока Ай-пасолъ.—Протока Чемъ-пасолъ.—Протока Лаграмъ.—Рѣчка Моховская.—Рѣчка Почекуйка.—Рѣчка Черная 6

3. Отъ устья р. Тромъ-Югана до устья р. Тукаскиной. Граница рѣчной долины и материка, лѣса.—Рѣчка Нимчимкина, Вынка-еганъ и Вачъ-еганъ.—Рѣка Нимъ.—Рѣка Ляминъ.—Рѣчка Ясакина.—Протока Сытомина.—Рѣчка Тукаскина 10

4. Отъ устья р. Тукаскиной до устья р. Иртыша. Граница рѣчной долины и материка, лѣса.—Рѣчка Сахалинская.—Протока Старица.—Протока Лобытъ-Лоръ.—Рѣчки: Балинская, Васкина, Анды-Ега, Евъ-Ега, Гусарева, Сань-Яхъ и Вочи-Яхъ.—Протока Сѣверная и рѣчка Пріяхъ. 11

Глава II. Бассейнъ р. Ваха.

1. Географо-топографическій очеркъ. Рѣка Вахъ отъ устья до с. Ларьятскаго.—Р. Коликъ-еганъ.—Р. Сабунъ.—Р. Вахъ отъ с. Ларьятскаго

Стр.

до устья р. Кулъ-егана. Верхнее теченіе р. Ваха отъ сліянія его истоковъ до впаденія въ него р. Кулъ-егана.—Р. Кулъ-еганъ 14

2. Ваховскіе лѣса. Аганско-Коликъ-еганскій материкъ.—Коликъ-еганскіе сосновые бора.—Правобережный материкъ нижняго теченія р. Ваха.—Лѣса долины нижняго теченія р. Ваха.—Сабунскій правобережный материкъ.—Сабунскіе сосновые бора.—Сабунско-Кулъ-еганскій материкъ.—Кулъ-еганскіе сосновые бора.—Лѣвобережный Ваховской материкъ 35

3. Экономическое состояніе населенія. Промыслы ваховскихъ инородцевъ: рыболовный, водяной и лѣсной птицы, кедровый, сборъ ягодъ, звѣроловство.—Обезпеченіе мѣстнаго населенія средствами передвиженія (таблицы, иллюстрирующія экономическое состояніе ваховскихъ инородцевъ).—Единица цѣнности по Ваху.—Предметы вывоза и ввоза.—Годовой бюджетъ ваховскаго инородца.—Ростъ хлѣбной недоимки.—Причины экономическаго упадка.—Злоупотребленія бывшей волостной администраціи.—Недостатки веденія хлѣбной операціи и отсутствіе надлежащаго контроля.—Мѣры къ поднятію экономическаго состоянія ваховскихъ инородцевъ.—Улучшенія, введенныя за послѣднее время по Ваху.—Приложеніе: претензіи инородцевъ на дѣйствія бывшей волостной администраціи 39

Глава III. Рѣка Аганъ.

Общій обзоръ рѣки Агана.—Берега, прилегающій материкъ, лѣса.—Населеніе.—Промыслы.—Подробное описаніе расположенныхъ по Агану юртъ и впадающихъ въ него притоковъ. 70

Глава IV. Бассейнъ рѣки Тромъ-Югана.

Общій обзоръ рѣки Тромъ-Югана.—Берега Тромъ-Югана и лѣса.—Населеніе.—Промыслы.—Подробное описаніе расположенныхъ по Тромъ-Югану и въ его бассейнѣ юртъ, лѣсовъ, рѣкъ и промысловыхъ занятій населенія.—Зимній путь отъ г. Сургута до ю. Ермаковыхъ.—Зимній путь съ р. Лимпаса до г. Сургута 79

Глава V. Бассейнъ рѣки Пима.

Общій обзоръ рѣки Пима.—Населеніе.—Промыслы.—Подробное описаніе расположенныхъ по Пиму юртъ, лѣсовъ, впадающихъ въ него притоковъ и промысловыхъ занятій населенія 100

Глава VI. Рѣка Лямина.

Экспедиція для обслѣдованія р. Лямина.—Общій обзоръ р. Лямина.—Берега, прилегающіе материки и лѣса. Рыбныя богатства.—Краткое описаніе лѣсонасажденій ляминскаго материка 113

Стр.

ЧАСТЬ II.

Лѣвая сторона Оби на пространствѣ отъ Нарымской границы до устья р. Иртыша.

Глава I. Приобской лѣвобережный материкъ и впадающіе слѣва въ р. Обь притоки.

1. Отъ Нарымской границы до протоки Панковскій-пасолъ. Граница рѣчной долины и материка, лѣса.—Рѣчка Лымчина.—Протока Лымчина.—Протока Панина.—Рѣчка Панина.—Протока Калымскій-пасолъ и Панковскій-пасолъ. Рѣчка Калымскій-еганъ.—Рѣчка Высъ-еганъ.—Рѣчка Кылосъ-еганъ.—Рѣчка Панковская.—Рѣчка Мишкинъ-еганъ 117

2. Отъ протоки Панковскій-пасолъ до устья р. Югана. Граница рѣчной долины и материка, лѣса.—Рѣчка Ларинскій-еганъ.—Протока Логъ-Варъ.—Протока Свѣтлая.—Протока Собачья.—Протока Когонмскій-пасолъ.—Рѣчка Калымскій-еганъ.—Протока Ермаковскій-пасолъ.—Протока Чехланей.—Протока Лекрисовскій-пасолъ.—Рѣчка Лекрисовскій-еганъ.—Протока Кирьясъ.—Рѣчка Кулъ-еганъ.—Протока Покурская.—Протока Лобановская и Лобановскій-еганъ.—Протока Пенькова, Покамасъ и Пеньковскій-еганъ 122

3. Отъ устья р. Югана до устья р. Салыма. Протоки Юганская Обь, Лекумпасъ и Репъ-еганъ.—Граница рѣчной долины и материка, лѣса.—Лѣсные острова между Большой и Юганской Обью на протяженіи отъ г. Сургута до с. Тундринскаго 129

4. Отъ устья р. Салыма до устья р. Иртыша. Граница рѣчной долины и материка, лѣса.—Рѣка Салымъ.—Протока Салымская Обь.—Протока Кедровая и Лавданская.—Юрты Сивохрепскія.—Протока Андрюшина и Вачванская.—Рѣчки Малая и Большая Алекпинскія.—Протока Малый Салымъ.—Рѣчка Кульчумъ, Чійчумъ, Елыковская, Косаревская и Городищенская.—Протока Неулева.—Рѣчка Спиринская.—Протока Горная и рѣчка Шапшинская.—Протоки Волоковая и Ходовая 131

Глава II. Бассейнъ рѣки Югана.

Общій обзоръ рѣкъ Большого и Малаго Югана.—Берега рѣкъ, прилегающіе материки и лѣса.—Населеніе.—Промыслы.—Подробное описаніе расположенныхъ по р.р. Б. и М. Югану юртъ, впадающихъ въ эти рѣки притоковъ и промысловыхъ занятій населенія.—Съ р. Югана на р. Салымъ.—Верховья рѣки Демьянки (по сообщенію юганскихъ остяковъ) 138

Глава III. Рѣка Балыкъ.

Общій обзоръ рѣки Балыка.—Населеніе.—Промыслы.—Описаніе расположенныхъ по Балыку юртъ, лѣсовъ и промысловыхъ занятій населенія . . 175

Стр.

Глава IV. Бассейнъ рѣки Салыма.

Общій обзоръ рѣкъ Большого и Малаго Салыма.—Берега рѣкъ, прилегающіе материки и лѣса.—Населеніе.—Промыслы.—Подробное описаніе расположенныхъ по р.р. Б. и М. Салыму юртъ, впадающихъ въ эти рѣки притоковъ и промысловыхъ занятій населенія 181

ЧАСТЬ III.

Правая сторона Оби на пространствѣ отъ устья р. Иртыша до с. Обдорскаго.

Глава I. Приобской правобережный материкъ и впадающіе справа въ р. Обь притоки.

1. Отъ устья р. Иртыша до р. Казыма. Берега, прилегающій материкъ, лѣса.—Южная оконечность материка.—Протока Сѣтная и рѣчка Сумринская.—Рѣчка Охлымъ.—Рѣчки Крестовая, Рутъ-Ега, Пай-Яхъ, Оусъ-Ега, Соръ-Ега и р. Карымкарская.—Рѣчка Мало-Атлымская.—Рѣчки Больше-Атлымская, Пахра и Торъ-Ешъ.—Рѣчка Моимская.—Водораздѣлъ между р.р. Обью и Казымомъ.—Характеръ мѣстности и лѣсовъ на южномъ обскомъ и сѣверномъ казымскомъ склонахъ водораздѣла.—Рѣчка Кормужиханская.—Рѣчки Нагакарская, Низямская и Ламская.—Рѣчка Шеркальская.—Раздѣленіе Оби на два рукава, Большую и Малую Обь.—Рѣчка Чемашевская.—Протока Туготская 199

2. Отъ рѣки Казыма до с. Обдорскаго. Берега, прилегающій материкъ и лѣса.—Протока Большой Норьюхъ.—Протока Устремъ.—Рѣка Куноватская.—Рѣчки Лангивожская, Хашъ-Гортъ-Юганъ и Питлярская.—Малая Икарская Обь.—Рѣка Полуй.—Описаніе лѣтняго пути водою отъ Березова до Обдорска 209

Глава II. Бассейнъ рѣки Назыма.

Мои обслѣдованія рѣки Назыма.—Общій обзоръ р. Назыма.—Населеніе.—Остяки нижняго теченія р. Назыма (Тобольскаго уѣзда).—Ихъ бытъ.—Границы владѣній.—Промыслы.—Остяки средняго и верхняго теченія р. Назыма (Назымскіе казымцы).—Образъ жизни.—Исторія ихъ разселенія.—Промыслы.—Границы землепользованія.—Торговля.—Подробное описаніе лѣваго берега р. Назыма и впадающихъ въ него съ этой стороны притоковъ.—Подробное описаніе праваго берега р. Назыма и впадающихъ въ него съ этой стороны притоковъ.—Подробное описаніе р. Немсугана 213

Глава III. Бассейнъ рѣки Казыма.

Обслѣдованія рѣки Казыма.—Самоѣдское озеро Нумъ-То.—Водораздѣлъ рѣкъ Казыма съ Надымомъ, съ одной стороны, и Пима съ Тромъ-Югановъ,

Стр.

съ другой.—Рѣка Казымъ.—Характеръ мѣстности въ районѣ верхняго теченія Казыма.—Районъ средняго теченія Казыма.—Материкъ рѣки Казыма и ея притоковъ.—Притоки Казыма и ихъ описаніе.—Р. Палъ-Репъ.—Р. Лыхнъ.—Рѣчка Выргинская.—Р. Амня и ея притоки.—Р. Сурнмъ.—Р. Помытъ.—Рѣчки Кильси-еганъ, Вожъ-еганъ и Куръ-Яхъ.—Казымскіе лошадные остяки низовьевъ р. Казыма.—Казымскіе остяки-оленеводы.—Казымцы, какъ колонизаторы.—Занятія казымцевъ по временамъ года, главнымъ образомъ, въ промысловомъ отношеніи 228

ЧАСТЬ IV.

Лѣвая сторона Оби на пространствѣ отъ устья р. Иртыша до с. Обдорска.

Глава I. Приобской лѣвобережный материкъ и впадающіе слѣва въ р. Обь притоки.

1. Отъ устья р. Иртыша до р. Сосвы. Граница обской долины и материка, лѣса.—Протока Ендырская.—Протока Байбалаковская.—Протока Чупкова и Вандыкова и рѣчки Орлова, Ергинская и Енгулова.—Рѣчка Маткинская.—Протока Горная.—Рѣчка Ковинская съ притоками Раусъ, Шапьхъ и Петерпіяхъ.—Рѣчка Югуръ-Яхъ.—Рѣчка Сеульская и притокъ ея, р. Васпухолъ.—Протока Магалевская.—Рѣчка Ендырская съ притоками.—Рѣчка Торъ-Сторъ.—Протоки Ай-Послъ и Сухая; рѣчка Хуготъ.—Характеръ мѣстности между юртами Каремъ-Послъ и р. Хуготъ.—Протока Большая.—Рѣчка Пямпль-Яганъ съ притоками Ехлынъ, Себуръ-Яганъ и Пыдымъ.—Характеръ мѣстности отъ протоки Большой до р. Сосвы 244

2. Отъ рѣки Сосвы до с. Обдорскаго. Обская долина.—Наибольшая ея ширина.—Материкъ.—Сѣверный предѣлъ распространенія лѣса хвойныхъ породъ.—Протока Тегинская и рѣчка Техъ-Юганъ.—Протока Патрахъ-Азъ-Послъ и рѣчки Емали-еганъ и Пашъ-Намъ-еганъ.—Рѣка Сыня.—Рѣка Войкаръ.—Рѣка Собь.—Описаніе зимней дороги отъ Березова до Обдорска . . . 254

Глава II. Бассейнъ рѣки Сосвы.

Общій обзоръ.—Значеніе сосвинской сельди въ жизни населенія бассейна этой рѣки 260

1. Рѣка Сосва. Общій обзоръ рѣки Сосвы.—Подробное описаніе расположенныхъ по р. Сосвѣ юртъ, лѣсовъ, впадающихъ въ нее притоковъ и промысловыхъ занятій населенія 265

2. Рѣка Тапсуй. Общій обзоръ р. Тапсуя.—Берега, прилегающій материкъ и лѣса.—Подробное описаніе расположенныхъ по Тапсую юртъ, впадающихъ въ него притоковъ и промысловыхъ занятій населенія . . . 281

Стр.

3. Рѣка Ляпинъ. Общій обзоръ р. Ляпина.—Характеръ береговъ.—Промыслы.—Зыряне.—Описаніе впадающихъ въ Ляпинъ притоковъ.—Описаніе расположенныхъ по берегамъ Ляпина юртъ.—Описаніе лѣсовъ по берегамъ р. Ляпина.—Путь съ р. Ляпина на р. Сыню 284

4. Рѣка Малая Сосва. Общій обзоръ р. Малой Сосвы.—Подробное описаніе мѣстности и расположенныхъ въ бассейнѣ этой рѣки юртъ.—Населеніе.—Промыслы.—Изъ воспоминаній остяка Смолина.—Характеръ мѣстности между р.р. М. Сосвой и Тапсуемъ, а также между М. Сосвой и Кондой (по сообщенію остяковъ Лырщиковыхъ) 291

5. Рѣка Вогулка. Общій обзоръ р. Вогулки.—Берега Вогулки и лѣса.—Населеніе.—Промыслы 300

ЧАСТЬ V.

Водораздѣлъ обского и иртышскаго бассейновъ и рѣки иртышскаго бассейна Пелымъ, Конда и Согомъ.

Глава I. Водораздѣлъ обского и иртышскаго бассейновъ и р. Пелымъ.

Водораздѣльный материкъ.—Сѣверный склонъ.—Южный склонъ.—Юго-восточный склонъ.—Мои обслѣдованія въ 1899 году восточной части этого водораздѣльнаго материка.—Характеръ мѣстности между с. Кондинскимъ и дер. Супрой, между деревней Супрой и юртами Ендырскими, между юртами Ендырскими и Б. Атлымскими.—Мои обслѣдованія въ 1901 году западной части того же водораздѣльнаго материка.—Верховье рѣки Пелыма.—Характеръ мѣстности между рѣками Тапсуемъ и Пелымомъ въ трехугольникѣ между юртами Лямья-пауль, Суй-Вада-пауль и Люлинскимъ зимовьемъ, между юртами Тимка-пауль (на р. Тапсуѣ) и Атымьевскими (на р. Атымьѣ).—Характеръ мѣстности отъ юртъ Тимка-пауль до верховьевъ рѣки Конды, далѣе до р.р. Малой Сосвы и Пянынь-Ягапа и, наконецъ, между р.р. Лозьвой и Пелымомъ . 302

Глава II. Рѣка Конда.

1. Поѣздка въ Конду 307

2. Географическое описаніе рѣки Конды. Протяженіе и направленіе, какъ самой р. Конды, такъ и ея притоковъ.—Характеръ долины р. Конды.—Луга, лѣса и мѣста, пригодныя для колонизаціи 312

3. Судоходность рѣки Конды. Русло.—Характеръ береговъ и теченія.—Ширина р. Конды.—Вскрытіе и замерзаніе.—Весенняя прибыль и убыль воды.—Весенній подъемъ воды 1902 г.—Глубина р. Конды на основаніи промѣровъ.—Общее заключеніе о судоходности р. Конды 316

Стр.

4. Экономическое положеніе населяющихъ берега рѣки Конды русскихъ и инородцевъ Тобольскаго уѣзда. Волость Меньше-Кондинская.—Форма пользованія угодьями.—Характеръ экономическихъ отношеній русскихъ и инородцевъ.—Земледѣліе.—Скотоводство.—Рыболовный промыселъ.—Сборъ брусники.—Звѣроловство.—Птицеловный промыселъ.—Волость Кондинская.—Формы пользованія угодьями.—Характеръ экономическихъ отношеній русскихъ и инородцевъ.—Земледѣліе.—Скотоводство.—Звѣроловный промыселъ.—Остатки язычества среди кондинскихъ инородцевъ 318

5. Рѣка Конда, какъ связующее звено новаго кратчайшаго транзитнаго пути Обь-Кама. Современное положеніе существующаго транзитнаго пути Обь-Кама.—Предлагаемый мною новый кратчайшій путь и его значеніе . . 323

Приложенія:

I. Лѣтній пѣшій ходъ отъ с. Болчаровскаго на р. Кондѣ до с. Демьянскаго на р. Иртышѣ. II. Лѣтняя пѣшая тропа отъ с. Леушинскаго на р. Ахъ, притокѣ р. Конды, до вершины р. Черной. III. Извлеченіе изъ изслѣдованія Патканова объ экономическомъ положеніи населяющихъ берега р. Конды инородцевъ Тобольскаго уѣзда. IV. Таблица промѣровъ фарватера глубины р. Конды. 326

Глава III. Рѣка Согомъ.

Общій обзоръ рѣки Согома.—Протоки Шубная и Ярлина.—Подробное описаніе береговъ р Согома.—Притоки р. Согома: рѣчки Ергинская и Енгулова.—Населеніе 330

ЧАСТЬ VI.

Низовья рѣки Оби, Обская губа и Тазовская губа.

Обдорскъ.—Водный путь отъ Обдорска до Ямсале.—Обская губа.—Р. Падымъ.—Р. Ныда.—Тазовская губа.—Рѣка Пуръ съ притоками Ехту-Пырямъ, Малый Пуръ и Ешту-Пюль.—Озеро Глазковское.—Пуровскій материкъ.—Путь съ Малаго Пура до г. Сургута 334

ПРИЛОЖЕНІЯ.

Приложеніе I. Таблицы, показывающія по каждому отдѣльному бассейну рѣки разстоянія между населенными пунктами и притоками: а) водою и б) по зимнему пути, съ добавленіемъ статистическихъ свѣдѣній объ инородцахъ, населяющихъ бассейны этихъ рѣкъ.

К ъ I ч а с т и.

Рѣка Обь вверхъ отъ устья Иртыша: разстояніе водою, разстояніе по зимнему пути, статистическія свѣдѣнія объ остякахъ въ предѣлахъ Сургутскаго

Стр.

уѣзда, на пространствѣ отъ Нарымской границы до г. Сургута.—Рѣка Вахъ: разстояніе водою, разстояніе по зимнему пути, статистическія свѣдѣнія объ остякахъ.—Рѣка Аганъ: разстояніе водою, разстояніе по зимнему пути, статистическія свѣдѣнія объ остякахъ —Рѣка Тромъ-Юганъ: разстояніе водою, разстояніе по зимнему пути, статистическія свѣдѣнія объ остякахъ.—Рѣка Пимъ: разстояніе водою, разстояніе по зимнему пути, статистическія свѣдѣнія объ остякахъ 3

К о II ч а с т и.

Рѣка Юганъ: разстояніе водою, разстояніе по зимнему пути.—Рѣка Малый Юганъ: разстояніе водою, разстояніе по зимнему пути.—Статистическія свѣдѣнія объ остякахъ, населяющихъ бассейнъ р. Югана.—Рѣка Балыкъ: разстояніе водою, разстояніе по зимнему пути, статистическія свѣдѣнія объ остякахъ Подгородно-Юганской волости, Тундринской управы.—Рѣка Салымъ: разстояніе водою, разстояніе по зимнему пути, статистическія свѣдѣнія объ остякахъ . 23

К ъ III ч а с т и.

Рѣка Обь внизъ отъ устья Иртыша: разстояніе водою, разстояніе по зимнему пути.—Р. Назымъ: разстояніе водою, разстояніе по зимнему пути.—Р. Казымъ; разстояніе водою, разстояніе по зимнему пути.—Статистическія свѣдѣнія объ остякахъ, населяющихъ берега р. Куновати. 30

К ъ IV ч а с т и.

Рѣка Сосва: разстояніе водою, разстояніе по зимнему пути, статистическія свѣдѣнія о вогулахъ.—Статистическія свѣдѣнія объ остякахъ, населяющихъ берега р. Сыни 36

Приложеніе II. Маршруты коммерческихъ трактовъ по зимнему пути 42

Приложеніе III. Программа изслѣдованія условій экономическаго быта населенія сѣвера Тобольской губерніи 44

Приложеніе IV. Современныя цѣны на нѣкоторые товары въ Ваховскомъ краѣ. 51

Приложеніе V. Словарь нѣкоторыхъ техническихъ и мѣстныхъ терминовъ 54

ОПЕЧАТКИ.

Страница.	*Строка сверху:*	*снизу:*	*Напечатано.*	*Слѣдуетъ читать*
1	16	—	Кати-посолъ	Кати-пасолъ
4	—	12	Назымскому	Назинскому
6	3	—	сначало	сначала
11	—	4	Вочи-яхъ	Вочи-Яхъ
19	9	—	не касаяхъ	не касаясь
22	—	4	ея	ее
23	—	7	версъ	верстъ
24	20	—	Котакъ	Котокъ
30	—	5	стороы	стороны
32	7	—	ширяну	ширину
„	—	10	юто-западъ	юго-западъ
36	9	—	праную	правую
37	2-3	—	занипаемая	занимаемая
38	18	—	на этомъ	въ этомъ
46	—	8	Имѣюъ	Имѣютъ
47	—	10	редства	средства
50	—	6	шаравары	шаровары
59	22	—	скидки	скидка
„	7	—	эксплоатація	эксплуатація
63	11	—	конпѣ	концѣ
64	21	—	будотъ	будетъ
81	—	3	рѣкахъ	рѣчкахъ
82	8	—	загражденіи	загражденія
93	5	—	до 6 вешк.	до 6 вершк.
113	2	—	кондовой	кондовый
„	5	—	кондовой	кондовый
118	13	—	по 8-10, 0;3—по 6-8	на 8-10, 0,3—на 6-8
119	8	—	Калымскимъ	Калымскихъ
122	2	—	Лосъ-Варъ	Логъ-Варъ
136	20	—	Ширина	Ширина
137	—	16	лиственный; лѣсь	лиственный лѣсъ;
138	9	—	рѣки	рѣки

Страница.	*Строка*		*Напечатано.*	*Слѣдуетъ читать.*
	сверху:	*снизу:*		
149	20	—	конца	конца
153	12	—	ходъ	годъ
156	—	10	рыболовнаго	рыболовнаго
176	—	17	чнстятъ	чистятъ
177	—	19	Пасонъ-Ипкъ	Пасолъ-Ипкъ
197	14	—	Тукаиъ	Тукаиъ
224	4	—	толщиною	толщину
230	—	9	Мадьянскихъ	Мазьянскихъ
237	—	16	Черкапами	Чиркапами
245	—	2	рѣчкамь	рѣчкамъ
275	17	—	Сартыпьинсное	Сартыпьинское
283	6	—	помощи	помощи
294	1	—	Каменистые	Каменистыя
297	—	12	язи	язя
305	3	—	Вода пауль	Вада-пауль
Таблица				
307	11	—	ю. Киролъ	ю. Кирилъ
312	4	—	Сосва	Сосьва
314	6	—	Сосвѣ	Сосьвѣ
315	—	8	Кортонью	Кортопью
„	—	—	Омунью	Омулью
316	—	18	Копды	Конды
312	6	—	нароходу	пароходу
314	1	—	тетери-Усынаскаго	тетери-Усынахскаго
344	—	2	обоега	обоего
345	4	—	нредѣлахъ	предѣлахъ
350	11	—	Ешту-Пуль	Ешту-Пюль
„	—	10	борегу	берегу
Прил. I. Таблиц. въ 2-й колонкѣ				
2 строка сверху			Маіоискія	Маіонскія

Часть I.

Правая сторона Оби на пространствѣ отъ Нарымской границы до устья рѣки Иртыша.

Эта часть описанія распадается на шесть главъ: первая глава посвящена описанію границъ рѣчной долины и прилегающаго *материка*, а также описанію протокъ, рѣчекъ и лѣсовъ; остальныя пять главъ посвящены описанію бассейновъ пяти значительныхъ обскихъ притоковъ, исключая бассейна р. Назыма, описаніе котораго изложено въ части III.

Глава I.

Приобской правобережный материкъ и впадающіе справа въ р. Обь притоки.

Первая глава въ свою очередь распадается на четыре отдѣла соотвѣтственно географическимъ районамъ, отдѣляющимся другъ отъ друга интервалами значительныхъ рѣчныхъ долинъ.

1. Отъ Нарымской границы до устья р. Ваха.

Граница рѣчной долины и материка, лѣса.—Протока Кіевскій насолъ.—Рѣчка Кіевскій еганъ.—Рѣчка Поховская.—Протока Кати-насолъ.—Протока Егъ Ванасъ.—Рѣчка Чегаскинъ-еганъ.—Рѣчка Инкъ-еганъ. Рѣчка Большой Назинскій-еганъ.—Протока Утасъ и Тройгородскій насолъ.—Рѣчка Азъ-еганъ.—Рѣчка Екконъ-еганъ.—Рѣчка Кычанская.—Протока Ваховской насолъ и рѣчка Мыгановская.

На пространствѣ отъ Нарымской границы до Калымскихъ амбаровъ (юрты Чегаскины) материкъ отстоитъ отъ Оби на болѣе или менѣе значительномъ разстояніи; онъ расположенъ за протокой Кіевскій *насолъ*, которой касается только при устьѣ рѣчки Кіевскаго *егана*, а на остальномъ протяженіи онъ удаляется отъ протоки на 5—8 верстъ. Мѣстность между протокой и материкомъ *соровая*. Далѣе материкъ при устьѣ Чегаскина егана подходитъ къ Калымской протокѣ и затѣмъ идетъ подлѣ протоки до Оби, а отсюда до р. Малой Назинской онъ идетъ подлѣ самой Оби. Отъ р. Малой Назинской материкъ сначала проходитъ подлѣ Обской *старицы* на протяженіи 7-ми верстъ, затѣмъ онъ удаляется отъ Оби до 8 верстъ, противъ устья Б. Назинскаго егана, а отъ с. В.-Лумпокольскаго (Криволуцкаго) до Оби онъ граничитъ съ Криволуцкой

Обской старицей. Далѣе, возлѣ протоки Мегинугольской материкъ направляется къ Мегинугольскому *яру* и продолжается яромъ подлѣ Оби верстъ на 5, отъ этого пункта отворачиваетъ къ Лукашкину (Нахрачеву) яру и, наконецъ, опять подлѣ Оби тянется на протяженіи 4-хъ верстъ до р. Вачпугольской. Отъ названной рѣчки до р. Азъ-еганъ материкъ касается только Малой Вачпугольской обской старицы, на одну версту, и затѣмъ подходитъ къ Тройгородскому-насолу немного выше устья Азъ-егана, а ниже верхняго устья протоки Утасъ—на 4 версты. Протока Тройгородскій-насолъ, отъ р. Азъ-егана и до Кычанскаго-егана, составляетъ границу материка, а протока Утасъ—только на протяженіи 8 верстъ; затѣмъ материкъ проходитъ при устьѣ Мыгановскаго-егана, въ 2-хъ вер. отъ Ваховскаго-насола, а далѣе касается послѣдняго, приблизительно, противъ юртъ Калымскихъ и Когоимскихъ; на остальномъ протяженіи материкъ отстоитъ отъ Ваховскаго-насола отъ 2-хъ до 7-ми верстъ. Наконецъ, въ устьѣ Ваха—сквозной перерывъ материка, образуемый долиной р. Ваха.

Первой въ этомъ районѣ протокой является ***протока Кіевскій-насолъ.*** Протока эта судоходна только на протяженіи 15 верстъ, именно отъ нижняго своего устья до рѣчки Неховской, на остальномъ же протяженіи протока весьма узка и крива. Ширина ея при устьѣ 50, а далѣе—30 саж.; глубина въ устьѣ 6 саж., а осенью—не болѣе сажени; выше глубина падаетъ до аршина, и осенью протока мѣстами пересыхаетъ. Верхнее ея устье—въ Нарымскомъ краѣ, а нижнее—противъ ю. Нижне-Панныхъ. Протяженіе ея въ Сургутскомъ краѣ около 70 верстъ. Наибольшее разстояніе между Обью и этой протокой свыше 20 верстъ, и пространство, заключенное между ними, должно быть отнесено къ долинѣ рѣки Оби; на этомъ пространствѣ между Неховскими и Мурасовскими юртами и далѣе вверхъ до с. Тымскаго (ближе къ Кіевскому-насолу) разбросаны кедровые острова, гдѣ *чистятъ орѣхъ*, а остальная, затѣмъ, мѣстность къ Оби—чистые сора. Острова эти, длиною до 5 и шириною до 1 версты, отдѣлены другъ отъ друга полуверстными промежутками. Лѣсъ на нихъ плодородный *кондовый* кедровникъ, крупный, до 12 вершк. въ діаметрѣ.

Кіевскій-насолъ принимаетъ въ себя справа рѣчки Кіевскій-еганъ и Неховскую.

Рѣчка Кіевскій-еганъ. Устье ея находится противъ юртъ Лымчиныхъ, на 10 верстъ ниже Прохоркиныхъ. Ширина рѣчки 30 и глубина 3 саж.; протяженіе ея водою около 100 верстъ.

Съ правой стороны отъ устья лежитъ лѣсной островъ, который проходитъ дугообразно на низъ до 15 вер., а въ ширину—до 10. Лѣсъ на немъ—чистая кондовая строевая сосна до 12 вершковъ въ діаметрѣ; стволъ годенъ на строевой матеріалъ на длину до 15 аршинъ. На этомъ островѣ взяты два сосновыхъ *модельныхъ дерева* въ 6 и въ 12 вершковъ.

Съ лѣвой стороны материкъ подходитъ къ устью узкимъ мысомъ и идетъ вверхъ по егану дугообразно (въ разстояніи 10 вер. отъ рѣчки до средины дуги); на 20 верстъ выше устья онъ подходитъ къ рѣчкѣ и отсюда идетъ къ западу, по правую сторону рѣчки, параллельно вышеуказанному сосновому острову, до р. Пеховской. Ширина материка до 10 верстъ. Лѣсъ на немъ чистый кондовый кедръ, строевой и плодородный, и только изрѣдка встрѣчается *перестой*. Орѣха здѣсь не чистятъ. Чистый стволъ дерева—до 12 аршинъ, а на строевой матеріалъ онъ годенъ и до 15 арш. Строевого лѣса—около $^2/_3$ всего колличества (0,1—12 вершковаго, 0,2—8-10 верш., 0,3—6-7 верш., и 0,4—6 верш.). Здѣсь взяты три кедровыхъ модельныхъ дерева въ 6, $8^3/_4$ и $11^3/_4$ верш. Мѣстность между этимъ материкомъ и лѣснымъ островомъ соровая.

За кедровымъ материкомъ, по обѣ стороны егана до вершины, по бывшей гари опушкой стоитъ 20-ти лѣтній березнякъ. Дальше къ сѣверу начинается болото и проходитъ къ р. Ваху. По болоту кое-гдѣ разбросаны мелкіе острова дровяного кедровника.

Рѣчка Пеховская. Ея устье находится съ правой стороны Кіевскаго-пасола, на 7 верстъ выше нижняго устья послѣдняго, какъ разъ на срединѣ разстоянія между юртами Пеховскими и И.-Пашиными. При устьѣ расположены лѣтнія юрты Пеховскія. Ширина рѣчки—20 и глубина—2 саж., протяженіе—45 верстъ.

Близъ устья съ лѣвой стороны, между Пеховскими и Кіевскими лѣтними юртами, тянется нешырокая (около версты) лѣсная грива (чащевой плодородный кедръ), длиною въ 8 верстъ. На этой гривѣ чистятъ орѣхъ. Выше же, за гривой, по обѣимъ сторонамъ рѣчки, на разстояніи 5 верстъ—мѣсто соровое, берега же рѣчки окаймлены лиственнымъ лѣсомъ до границы материка, т. е. на 7 верстъ. Отъ этого пункта, по материку, на протяженіи 7 верстъ, берега окаймлены опушкой сырого кедровника, за которымъ начинается и проходитъ вверхъ на 10 верстъ березнякъ; за этимъ послѣднимъ и болотомъ, шириною въ 4 и длиною съ сѣвера на югъ въ 10 верстъ, лежитъ материкъ, который проходитъ въ область Кіевскаго-егана. По этой рѣчкѣ взяты два кедровыхъ модельныхъ дерева въ 6 и въ $11^1/_2$ вершковъ.

Протока Калымская (Кати-пасолъ). Верхнее устье ея находится на протокѣ Кіевскій пасолъ, на одну версту выше нижняго устья послѣдней; нижнее же—на Оби, близъ Калымскихъ амбаровъ. Отъ устья Чегаскина-егана Кати-пасолъ идетъ подлѣ материка. Ширина его 10, глубина 3 с.; осенью протока пересыхаетъ.

Протока Еть-Ванасъ. Верхнее устье ея находится противъ ю. Калымскихъ, а нижнее—на протокѣ Кати-пасолъ противъ Чегаскина-егана. Ширина ея 15 и глубина 3 саж.; осенью протока Еть-Ванасъ пересыхаетъ.

Рѣчка Чегаскинъ-еганъ. Ширина ея 20 и глубина 6 саж., про-

тяженіе—35 верстъ. По обѣимъ сторонамъ егана—20 лѣтній березнякъ, который проходитъ широкой полосой верстъ на 15 по рѣчкѣ, а отсюда до вершины—только опушкой. За березнякомъ на востокѣ лежитъ болото.

Мѣстность отъ Калымскихъ амбаровъ вплоть до р. М. Назинской—торфяная—въ ширину на востокъ верстъ на 15; мѣстами встрѣчается и плотный грунтъ. Среди этого пространства течетъ незначительная рѣчка Вартовская, длиною въ 8 вер., шириною въ 10 и глубиной 3 саж., устье которой лежитъ на Оби выше Вартовскихъ юртъ на 1½ версты. Лѣсъ на этой торфяной мѣстности—сосна, не толще 4—5 верш., среди которой попадается сухостойная и горѣлая.

Рѣчка Инкъ-еганъ (Малый-Назинскій-еганъ). Устье ея находится при верхнемъ устьѣ старицы, на 1 вер. ниже ю. Назинскихъ. Ширина рѣчки 20 и глубина 4 саж.; протяженіе ея 25 верстъ.

Съ лѣвой стороны егана, въ длину на 10 и въ ширину на 5 верстъ, стоитъ сосновый строевой лѣсъ, а далѣе до вершины, опушкою, идетъ кедровникъ. Съ правой же стороны кедровый лѣсъ проходитъ до Б. Назинскаго-егана.

Рѣчка Большой-Назинскій-еганъ. Устье этой рѣчки находится при нижнемъ устьѣ старицы, на 7 верстъ ниже ю. Назинскихъ. Ширина ея—30 и глубина—6 саж., протяженіе 105 верстъ. Рѣчка вытекаетъ изъ озера, вершина ея подходитъ къ Ваху.

По Назинскому-егану нѣтъ большихъ рѣчекъ, кромѣ *урьевъ*. Въ 30-ти верстахъ отъ устья, слѣва,—Сосновый-урей, выше его на 25 верстъ, справа,—Сортъ-урей, и верстахъ въ 30-ти отъ этого послѣдняго, слѣва,—Тарахъ-урей. Почва здѣсь суглинистая, лѣсъ хвойный, мѣшаный (кедра 0,7, ели 0,2, пихты и сосны 0,1) строевая сосна и дровяная пихта и ель, а кедръ почти весь строевой, такъ какъ тоньше 6 верш. не болѣе одной-двухъ десятыхъ (изъ всего количества 0,2—12, 0,2—8-11, 0,3—6-7 и 0,3—тоньше 6 верш.). Чистый стволъ до 12, а на строевой матеріалъ онъ годенъ и до 15 аршинъ. Кедръ чистый, кондовый, плодородный, и совсѣмъ нѣтъ суховершиннаго. Орѣхъ чистятъ до Сортомъ-урея. Вообще лѣсъ по Назымскому-егану можно считать наилучшимъ: онъ здоровый и по размѣрамъ не уступаетъ произрастающему на покурскомъ материкѣ.

Низовье Назинскаго-егана—въ сору. Лѣсъ начинается выше устья на 8 верстъ. Съ лѣвой стороны онъ проходитъ на 20 верстъ до М. Назинскаго-егана и вверхъ по Б. Назинскому тянется тоже верстъ на 20, а дальше до вершины—опушкой. Съ правой стороны на низъ, подлѣ Оби,—до рѣчки Вачпугольской на 40 верстъ и въ ширину, вглубь, до 10 верстъ, а вверхъ по егану—до самой вершины; при этомъ до Тарахъ-урея ширина лѣса вдоль егана простирается до 10 верстъ, а выше до вершины—опушкою. Треть этой площади состоитъ изъ болотъ. По Назинскому-егану взяты три кедровыхъ модельныхъ дерева въ 6, 9¼ и 12 верш.

Лѣсъ по Б. Назинскому-егану поврежденъ бывшимъ въ 1901 году пожаромъ съ устья вверхъ на 80 вер. (выше р. Тарахъ-урея на 10 вер.). Собственно, горѣлъ лѣсъ въ опушкѣ по обѣ стороны рѣчки на ширину до 1-й версты; распространеніе же пожара далѣе вглубь задержано болотами.

Протока Утасъ съ Тройгородскимъ-пасоломъ. Протока Утасъ весьма извилиста; верхнее ея устье находится противъ ю. Тройгородскихъ, а нижнее—у ю. Мыгановскихъ. Въ большую воду по ней можетъ пройти пароходъ; лѣтомъ она сильно мелѣетъ, а осенью пересыхаетъ. Ширина ея 200, глубина 5 саж., а протяженіе 90 вер. (Обью 60). Утасъ, на 8 вер. ниже своего верхняго устья, принимаетъ справа протоку Тройгородскій-пасолъ. Нижнее устье послѣдняго находится приблизительно противъ ю. Кычанскихъ. Длина пасола 30 вер. (Обью 17), ширина 20 и глубина 5 саж.; осенью онъ пересыхаетъ. Тройгородскій-пасолъ принимаетъ справа рѣчки: Азъ-еганъ, Еккопъ-еганъ и Кычанскую.

Рѣчка Азъ-еганъ. Устье ея находится на Тройгородскомъ-пасолѣ, въ 5-ти вер. отъ верхняго устья послѣдняго. Ширина 40 и глубина 5 саж., протяженіе 75 вер. По рѣчкѣ—25-лѣтній березнякъ, окаймляющій оба берега до вершины опушкою; кромѣ того, съ лѣвой стороны онъ тянется до Вачпугольской рѣчки.

Между р.р. Азъ-еганомъ и Б. Назинскимъ-еганомъ—болото, прилегающее въ область Ваха; по болоту разбросаны мелкіе острова дровянаго кедровника, гдѣ инородцы промышляютъ бѣлку.

Рѣчка Еккопъ-еганъ. Устье ея находится ниже р. Азъ-егана на 2 вер. Ширина ея 15 и глубина 3 саж., протяженіе—30 верстъ.

Съ устья, по обѣимъ сторонамъ, опушкою, вверхъ на 5 вер., идетъ сосновый лѣсъ, а выше—кедровый на 10 вер. Лѣса кондовые, строевые. За этой опушкой по обѣ стороны начинаются березняки, которые проходятъ до Азъ-егана и Кычанскаго-егана.

Рѣчка Кычанская. Устье ея находится на 2 версты выше нижняго устья Тройгородскаго-пасола. Ширина ея—10 и глубина—3 саж., протяженіе—30 верстъ.

Правая сторона рѣчки, вверхъ на протяженіи 10 вер., окаймлена опушкою сырого чащевого плодороднаго кедровника, шириною до 2-хъ верстъ; отсюда уже по обѣ стороны проходитъ до рѣчекъ Еккопъ-егана и Мыгановской 20-лѣтній березнякъ.

Протока Ваховской-пасолъ съ рѣчкой Мыгановской. Протока узкая и даже въ большую воду неудобна для судоходства. Верхнее устье ея лежитъ на Оби, на 6 вер. выше ю. Колтогорскихъ, а нижнее—на Вахѣ, на 7 вер. выше устья послѣдняго. Ширина протоки—20 и глубина—5 саж., протяженіе—60 верстъ; осенью протока пересыхаетъ. Проѣздъ возможенъ только отъ нижняго устья до кедровника.

Въ протоку, на 4 вер. ниже ея верхняго устья впадаетъ р. Мыгановская, шириной которой 15, глубина 5 саж., протяженіе 25 верстъ.

По лѣвой сторонѣ р. Мыгановской, на 2 версты выше устья,—плодородный чащевой кедровникъ, въ 3-4 верш. Лѣсъ этотъ занимаетъ пространство, сначало шириной въ 5 и затѣмъ вверхъ по рѣчкѣ—15 вер., а далѣе до вершины онъ проходитъ только опушкою. Опушка примыкаетъ къ болоту, а это послѣднее пролегаетъ до р. Азъ-егана.

На низъ, отъ р. Мыгановской до мѣстности противъ ю. Потапкиныхъ и вглубь до 30 верстъ—бывшая гарь, и по ней 30-лѣтній березнякъ; далѣе на сѣверъ лежитъ болото. На низъ же, дальше верстъ на 13 и въ ширину на 2, тянется грива сырорастущаго мѣшанаго лѣса 50-лѣтняго возраста, изъ котораго березы 0,6 и кедра 0,4. Кедръ, толщиною въ 4-5 верш., чащевой, плодородный. На этой гривѣ чистятъ орѣхъ. За гривой, дальше на сѣверъ—снова болото, по которому разбросаны небольшія, до 1-й—2-хъ вер., гривы кедровника. Болото это уходитъ въ область р. Ваха.

2. Отъ устья р. Ваха до устья р. Тромъ-Югана.

Границы рѣчной долины и материка, лѣса.—Протока Меги и Майонскій-пасолъ.—Протока Ватинскій пасолъ.—Протока Ланги-пасолъ и Кутькиялъ-пасолъ.—Ивашкинскій еганъ.—Нинкъ-еганъ.—Ватинскій еганъ и Мальтъ-еганъ.—Протока Ай-пасолъ. Протока Чемъ-пасолъ.— Протока Лаграмъ.—Рѣчка Моховская.—Рѣчка Почекуйка.—Рѣчка Черная.

Материкъ лежитъ противъ устья Ваха въ 6 верстахъ; къ Оби онъ подходитъ на 1 версту выше Нижне-Вартовской пристани и идетъ подлѣ Оби на 7 верстъ—до рыбопромышленнаго заведенія Рязанцева гдѣ находится верхнее устье ***протоки Меги;*** послѣдняя далѣе, на всемъ своемъ протяженіи, т. е. до нижняго устья у юртъ Майонскихъ, составляетъ границу материка. Ниже юртъ Майонскихъ на 10 верстъ лежитъ верхнее устье ***протоки Майонскій-пасолъ,*** а нижнее устье находится у деревни Ваты. Пасолъ протекаетъ соромъ, и выше д. Ваты на 8 верстъ подходитъ къ материку; далѣе онъ идетъ подлѣ него до самой деревни Ваты. Ширина пасола 10 саж., глубина—3; осенью протока пересыхаетъ; протяженіе ея водою до 15 верстъ. У юртъ Майонскихъ и дер. Ваты материкъ касается Оби мысами, затѣмъ отъ деревни Ваты онъ проходитъ къ протокѣ Малый Ланги-пасолъ у ея верхняго устья (на 8 верстъ выше устья Ивашкинскаго-егана) и затѣмъ идетъ подлѣ протоки до юртъ Урьевскихъ. На этомъ протяженіи материкъ отстоитъ отъ Оби на 10—15 верстъ.

Первая въ этомъ районѣ ***протока Ватинскій-пасолъ.*** Верхнее устье этой протоки находится въ томъ мѣстѣ, гдѣ материкъ отворачиваетъ отъ Оби, т. е. ниже на 1½ версты деревни Ваты; на протяженіи 10 верстъ пасолъ проходитъ подлѣ материка, а далѣе онъ отстоитъ отъ материка въ 5—10 верстахъ. Нижнее устье пасола находится ниже средняго устья Покурской протоки на 10 верстъ. Второе, верхнее устье Ватинскаго-пасола, на 3 версты ниже перваго,—противъ рыбопромыш-

лепнаго заведенія Тетюцкаго, а нижнее отстоитъ отъ перваго, верхняго устья на 5 верстъ. Ширина Ватинскаго-пасола 10 саж.; осенью протока пересыхаетъ; протяженіе ея водою около 50 верстъ.

Протоки: Ланги-пасолъ и Кутькиялъ-пасолъ и рѣчки: Ивашкинскій-еганъ, Ватинскій-еганъ, Мальтъ-еганъ и Нинкъ-еганъ. Съ правой стороны Оби протекаетъ дугообразная протока Ланги-пасолъ. Верхнее устье ея находится на 1½ версты ниже юртъ Ивашкиныхъ, а нижнее—на 8 верстъ ниже села Локосова; ширина ея 30, глубина 5 саж. и протяженіе 70 верстъ. Протока эта принимаетъ въ себя справа протоку Кутькиялъ-пасолъ. Оба устья этой послѣдней лежатъ на протокѣ Ланги-пасолъ; верхнее—ниже верхняго устья послѣдней на 5 верстъ, а нижнее—на 15 верстъ. Протока эта дугообразна; на ней находится устье Ивашкина-егана, отъ котораго до верхняго устья протоки 15, а до нижняго—8 верстъ. Ширина протоки 60 саж.; осенью верхнее устье пересыхаетъ, а по нижнему вытекаетъ Ивашкинъ-еганъ.

По Ивашкинскому-егану вверхъ отъ устья идетъ соръ, въ длину до 30 верстъ и въ ширину до 4 верстъ; еганъ протекаетъ въ сору. Въ концѣ сора, т. е. 30-ю верстами выше устья, Ивашкинскій-еганъ принимаетъ въ себя слѣва рѣчку Ватинскій-еганъ (Охтумъ-еганъ). Послѣдній, приблизительно, на серединѣ разстоянія между юртами Майонскими и деревней Ватинской, принимаетъ въ себя справа рѣчку Мальтъ-еганъ.

На 10 верстъ выше устья Ватинскаго-егана, справа впадаетъ въ Ивашкинскій-еганъ рѣчка Ишкъ-еганъ, протяженіемъ въ 30 верстъ; по ней опушкой—сырой чащевой кедровникъ.

Отъ мѣста противъ устья Ваха внизъ мимо Вартовскаго яра до протоки Меги, а въ глубину на сѣверъ до 10 верстъ, проходитъ кедровый кондовый суховершинный и перестойный лѣсъ. Въ этомъ лѣсномъ пространствѣ встрѣчаются внутреннія болота. Почва подъ лѣсомъ торфяная, а самый лѣсъ хуже, чѣмъ по Ларинскому и Панковскому еганамъ. Чистый стволъ деревьевъ здѣсь до 9 арш., а на строевой матеріалъ опъ годенъ и до 15. Строевого лѣса въ этой мѣстности менѣе половины всего количества, и толщина его доходитъ до 8 вершковъ и болѣе.

По протокѣ Меги, на протяженіи 30 верстъ (отъ верхняго устья и не доходя 8 верстъ до нижняго), а вглубь на сѣверъ до 10 верстъ идетъ 15-лѣтній березнякъ; за нимъ тянется болото. Лѣсъ въ березнякѣ толщиною въ 1-2 верш. На остальномъ протяженіи, до мѣста противъ нижняго устья Ватинскаго-пасола, стоитъ лѣсъ кедровый, кондовый, преимущественно суховершинный и перестойный, а у юртъ Майонскихъ и у деревни Ватинской—плодородные *чащевые* кедровники, на которыхъ чистятъ орѣхъ (у Майона 4×6 верстъ, а у Ваты—5×10 верстъ); кромѣ этого, противъ юртъ Урьевскихъ, вдоль протоки Ланги-пасолъ на 7 верстъ и вглубь на 5 верстъ — чащевой плодородный кедръ, толщиною въ 4-5 вершковъ.

Въ 5 верстахъ противъ деревни Ваты находится чистое болото, простирающееся въ ширину съ сѣвера на югъ на 4 версты, а въ длину на 10 верстъ; кромѣ болота, указаннаго въ описанномъ кедровникѣ, встрѣчаются и другія болота.

За кедровникомъ по правую сторону Ватинскаго-егана лежитъ Аганское болото.

По рѣчкѣ Мальтъ-егану на протяженіи 50 верстъ—20-лѣтній березнякъ съ устья вверхъ по обѣ стороны рѣчки, опушкой отъ 2 до 3 верстъ.

Верховье Ватинскаго-егана также окаймлено березнякомъ. Между Мальтъ-егапомъ и верховьемъ Ватинскаго-егана лежитъ Ватинское болото.

Напротивъ нижняго устья Ватинскаго-пасола бывшая гарь идетъ на сѣверъ до Ватинскаго-егана, а въ ширину отъ 15 до 20 верстъ—до Ивашкина-егана. По этой гари есть внутреннія болота. Лѣсъ по бывшей гари 15-20 лѣтній молодникъ березы; встрѣчаются единично и хвойныя породы, преимущественно кедръ. По лѣвую сторону Ватинскаго-егана до юрты Ивана Покачева берегъ окаймленъ узкой опушкой кедроваго лѣса.

Отъ юрты Ивана Покачева ниже до устья Ватинскаго-егана по правую его сторону, именно по правой опушкѣ—бывшая гарь 1897 г. По лѣвую сторону Ивашкина-егана, отъ устья Ватинскаго-егана до вершины, по бывшей гари 30-лѣтній березнякъ окаймляетъ берегъ узкой опушкой.

По правую сторону Ивашкина-егана материкъ у устья подходитъ къ самому егану и проходитъ на западъ на 4 версты ниже юр. Урьевскихъ. Ширина материка отъ 5 до 10 верстъ. Сѣвернѣе за материкомъ по Ивашкинскому-егану, вверхъ, почти до самой вершины, лежатъ болота. Берега егана окаймлены узкой опушкой молодняка березы по бывшей гари.

Протока Ай-пасолъ. Верхнее устье ея лежитъ на протокѣ Кутькиялъ-пасолъ, на 5 верстъ ниже Ивашкинскаго-егана, а нижнее—на протокѣ Ланги-пасолъ у юртъ Урьевыхъ. Отъ верхняго устья протока Ай-пасолъ идетъ соромъ, ширина котораго простирается до 3-хъ верстъ; на 7 верстъ выше нижняго устья, она идетъ подлѣ материка до юртъ Урьевскихъ. Ширина ея 40 саж., протяженіе водою до 15 вер.; осенью она пересыхаетъ.

У юртъ Урьевскихъ возобновился послѣ пожара сырой кедровый лѣсъ, площадь котораго шириной до 5 и длиной до 7 верстъ; далѣе внутрь—бывшая гарь со внутренними болотами.

Отъ Урьевскихъ юртъ дорога проходитъ черезъ материкъ на Аганъ въ юрты Левкины, до которыхъ считаютъ 17 верстъ. Дорога идетъ болотами, по которымъ изрѣдка встрѣчаются острова сосноваго сырого и горѣлаго лѣса, величиной отъ 2 до 3 верстъ.

Ниже юр. Урьевскихъ на 4 версты, на протокѣ Ланги-пасолъ—

устье р. Урья въ сору, ширина котораго до 2, а длина до 7 верстъ. Ширина р. Урья 40 саж.; осенью эта рѣчка пересыхаетъ; протяженіе ея водою до 100 верстъ.

Ниже этой рѣчки на 10 верстъ находится верхнее устье протоки Чемъ-пасолъ, а нижнее ея устье лежитъ на протокѣ Лаграмъ, ниже верхняго устья Лаграма на 2 версты. Ширина протоки Чемъ-пасола до 50 саж.; осенью она пересыхаетъ; протяженіе ея водою до 50 верстъ.

Ниже верхняго устья на 5 верстъ, съ правой стороны протоки Чемъ-пасолъ находится устье рѣчки Чоманъ. Ширина ея 2 саж., протяженіе водою 7 верстъ, осенью она пересыхаетъ. Низовье р. Чоманъ лежитъ въ сору на протяженіи 3-хъ верстъ; отсюда рѣчка идетъ материкомъ, который подходитъ къ Агану между устьемъ послѣдняго и юр. Левкиными. На опушкѣ стоитъ кедровый лѣсъ, гдѣ чистятъ орѣхъ. Здѣсь—конецъ материка. По правую сторону р. Чоманъ и до р. Моховской, на протяженіи около 40 верстъ мѣстность низменная, соровая, отдѣляющая только-что описанный материкъ отъ сосѣдняго западнаго. На этой соровой мѣстности встрѣчаются лишь незначительные лѣсные острова (Лукины борки, Банный, Широковъ, Хромовой) и незначительныя гривы, на которыхъ устроены *плохи* для ловли утокъ.

Протока Лаграмъ. На 5 верстъ ниже юр. Бардаковыхъ находится обское нижнее устье протоки Лаграмъ, верхнее же ея устье лежитъ на р. Тромъ-Юганѣ, на 15 верстъ ниже устья р. Агана. Длина протоки 8 верстъ. Сѣвернѣе Оби въ 5-10 верстахъ протекаетъ р. Тромъ-Юганъ; устье ея находится на 12 верстъ выше г. Сургута. На протяженіи отъ своего устья до протоки Лаграма р. Тромъ-Юганъ весьма извилиста; поэтому проѣздъ въ лодкѣ изъ г. Сургута въ мѣстность Тромъ-Югана производится по Оби, затѣмъ черезъ Лаграмъ, а въ большую воду тоже по Оби и черезъ Бабину протоку. Верхнее устье этой протоки расположено на 15 верстъ выше дер. Широковой; длина протоки 6 верстъ; отъ нея по р. Тромъ-Югану до Лаграма 15 верстъ. При устьѣ Тромъ-Югана впадаетъ въ Обь р. Почекуйка, а на 7 верстъ ниже ея—р. Черная; у устья этой послѣдней съ правой ея стороны материкъ подходитъ къ Оби мысомъ.

Рѣчка Моховская представляетъ правый притокъ Тромъ-Югана. Описаніе этой рѣчки см. въ главѣ IV „Бассейнъ р. Тромъ-Югана“.

Устье ***р. Почекуйки*** находится при устьѣ р. Тромъ-Югана. Ширина ея 15 саж., глубина по спадѣ водъ ½ арш., протяженіе—60 верстъ; вытекаетъ она изъ перваго озера, лежащаго на самоѣдской дорогѣ южнѣе озера Пильтанъ-Ларъ. У переѣзда изъ Сургута въ юр. Ермаковы, на 25 вер. выше устья, ширина ея 5 саж. Берега окаймлены неширокою, саженъ въ 20, опушкою рѣдкаго мѣшанаго лѣса,—кедра, сосны, ели и пихты; кедръ чащевой, суховершинный.

Первое устье ***р. Черной*** находится выше Сургута на 1 вер., а второе—на 5 верстъ, у Чернаго мыса. Это второе устье пересыхаетъ. Ширина р. Черной—50 саж., наименьшая глубина по спадѣ водъ —1 арш., протяженіе—80 верстъ. Начало свое р. Черная береть изъ озера, расположеннаго по сосѣдству съ озеромъ Пильтанъ-Ларь, западнѣе самоѣдской дороги. На переѣздѣ изъ Сургута въ юрты Ермаковы, на 20 верстъ выше устья, ширина ея 6 саж. Берега окаймлены неширокою, саж. до 50, опушкою мѣшанаго лѣса (кедръ, сосна, ель и пихта; лиственница вкраплена).

Отъ р. Моховской до р. Почекуйки и далѣе до р. Черной, всего на протяженіи въ длину до 20 и въ ширину отъ 3 до 15 верстъ, идутъ сплошные сосновые бора, лѣсъ на которыхъ кондовый, строевой.

3. Отъ р. Тромъ-Югана до устья р. Тукаскиной.

Границы рѣчной долины и материка; лѣса.—Рѣчка Нимчимкина, Вынка-еганъ и Вачъ-еганъ.—Рѣка Пимъ.—Рѣка Лямпнъ.—Рѣчка Ясакина.—Протока Сытомина.—Рѣчка Тукаскина.

Отъ устья р. Черной (на 5 вер. выше Сургута) до юр. Сайгатиныхъ (на 25 вер. ниже Сургута), на протяженіи 30 вер., материкъ находится отъ Оби въ разстояніи отъ 1 до 4 вер., исключая Бѣлоярской пристани, гдѣ онъ касается Оби. Ширина материка не превышаетъ 10 верстъ. Лѣсъ на немъ—кондовая спѣлая сосна. На этомъ 30 верстномъ протяженіи, на 8 верстъ выше юр. Сайгатиныхъ, впадаетъ въ протоку Остяцкій-Живецъ незначительная, но рыбная рѣчка Калинина, протяженіемъ въ 10 верстъ. Отъ юр. Сайгатиныхъ до середины протоки Тундринской (верхнее устье этой протоки находится выше с. Тундрина на 15, а нижнее—ниже на 4 вер.) материкъ отстоитъ отъ Оби на 10-15 вер.; граница его идетъ дугообразно и къ протокѣ онъ подходитъ полуверстнымъ мысомъ. Здѣсь онъ кончается. На протяженіи 2 верстъ вглубь мыса—сырой кедровникъ, хотя встрѣчается и суховершинный. Ширина материка отъ юр. Сайгатиныхъ не превышаетъ 5 верстъ. Лѣсъ на немъ—тоже спѣлая кондовая сосна.

На протяженіи отъ г. Сургута до устья р. Пима протекаютъ слѣдующія рѣчки: Нимчимкина,—что на протокѣ Митрохиной противъ дер. Пилюгиной, Вынка-еганъ—немного выше верхняго устья протоки Тундринской и Вачъ-еганъ—выше нижняго устья протоки Тундринской на 10 в. (Свѣдѣнія объ этихъ рѣчкахъ изложены въ описаніи бассейна р. Пима).

Устье р. Пима лежитъ на 5 верстъ ниже с. Тундринскаго. Отъ устья р. Пима до устья р. Лямина—10 верстъ. При впаденіи этой послѣдней рѣки, съ правой ея стороны, материкъ подходитъ близко къ Оби, а съ лѣвой—онъ идетъ въ 30 верстахъ отъ устья. Подробное описаніе этой рѣки изложено особо.

Отъ устья р. Лямина до дер. Кушниковой материкъ тянется на 11 верстъ, изъ которыхъ на протяженіи 3 верстъ отъ устья онъ идетъ подлѣ Оби, а далѣе въ разстояніи до 3 верстъ отъ нея. Ширина мате-

рика простирается до 8 верстъ. Лѣсъ на немъ сосновый, средневозрастный, сырой. Близъ деревни Кушниковой—небольшой островъ кедровника, длиною въ 1½ версты и шириною въ 150 саженъ. Отъ дер. Кушниковой, на протяженіи 20 верстъ, материкъ отстоитъ отъ Оби на 2-3 версты; затѣмъ, на протяженіи 5 верстъ, онъ подходитъ къ протокѣ Сытоминой и заканчивается на западѣ мысомъ у рѣчки Тукаскиной. Ширина материка въ этомъ послѣднемъ направленіи до 5 верстъ; по нему протекаютъ р.р. Куратъ-Ега и Тукаскина.

Начало протоки Сытоминой лежитъ ниже деревни Кушниковой на 10 верстъ, а конецъ ея—выше юртъ Сахалинскихъ на 8 верстъ. Длина протоки около 30 верстъ; она судоходна въ теченіе всей навигаціи.

Рѣчка Куратъ-Ега (по русски „Ясакина") впадаетъ въ р. Обь ниже устья р. Лямина на 6 верстъ и ниже пристани Нижне-Ляминской на 1 версту. Рѣчка вытекаетъ съ сѣвера изъ небольшого озера; длина ея до 15 верстъ. По берегамъ ея сосновый чащевой лѣсъ, годный только для дровъ. Вода въ этой рѣчкѣ не замираетъ, поэтому при устьѣ ея, во время *замора* р. Оби, промышляютъ рыбу мордами.

Рѣчка Тукаскина течетъ изъ болота съ востока и впадаетъ въ пр. Сытомшу па 1 версту ниже зимнихъ юр. Тукаскиныхъ; протяженіе ея до 40 верстъ. Въ нее впадаютъ слѣдующіе три притока: съ лѣвой стороны р. Полонъ-Соготъ-Ега, въ 6 верстахъ отъ устья, текущая изъ небольшого озера съ востока на западъ; съ правой стороны р. Тарапъ-Ега, выше устья рѣчки Полонъ-Соготъ-Ега на 8 верстъ, текущая тоже изъ небольшого озера, съ сѣвера на югъ; наконецъ, р. Мотъ-Ега,—выше устья р. Тарапъ-Ега на 5 верстъ,—течетъ изъ болота съ сѣвера на югъ. Длина этихъ притоковъ незначительна. Мѣстность въ области этихъ рѣчекъ вообще болотистая, хотя встрѣчаются острова и гривы сосноваго лѣса, но лѣсъ на нихъ годенъ только для дровъ; также есть и острова кедроваго неплодоноснаго лѣса, на которыхъ почва сырая, покрытая болотнымъ мхомъ и богульникомъ. Отъ юртъ Тукаскиныхъ до р. Лямина считается 35-40 верстъ. На этомъ разстояніи на 7 верстъ—мѣстность соровая, затѣмъ, далѣе—низменная, болотистая, покрытая низкорослой сосной, и только къ самому Лямину материкъ возвышенный, шириной въ 7-10 верстъ; грунтъ на немъ песчаный, лѣсъ—чистый, мѣшаный: сосна, кедръ, ель, береза и лиственница. Материкъ весьма высокъ, но во всякомъ случаѣ ниже Самаровской горы.

4. Отъ устья р. Тукаскиной до устья р. Иртыша.

Граница рѣчной долины и материка, лѣса.—Рѣчка Сахалинская,—Протока Старица.—Протока Лобыть-Лорпа.—Рѣчки: Балинская, Васкина, Анды-Ега, Евъ-Ега, Гусарева, Саньяхъ и Вочи-яхъ.—Протока Сѣверная и рѣчка Пріяхъ.

Отъ р. Тукаскиной до р. Назыма—материкъ низменный, болотистый, перерѣзанный рѣчками, по которымъ группируются лѣсные острова, со-

стоящіе изъ узкихъ гривъ, чередующихся съ болотами. Материкъ отстоитъ отъ Оби въ разстояніи 5-15 верстъ. Отъ юр. Сахалинскихъ до юр. Нялинскихъ граница материка находится на 8 верстъ сѣвернѣе протоки Лобытъ-Лорны; далѣе до р. Назыма границу составляетъ протока Сѣверная и, наконецъ, отъ р. Назыма до р. Иртыша возвышенный материкъ идетъ подлѣ самой Оби.

По нѣкоторымъ рѣчкамъ на гривахъ растетъ строевой пиловочный кондовый лѣсъ. Строевой матеріалъ на мѣру до 4 саж., 6-7 вершковъ въ отрубѣ. Почва на гривахъ—песокъ. Болота преимущественно торфяныя; по нимъ встрѣчается мелкій корявый соснякъ. Покровъ почвы: зеленый мохъ, ягодникъ и, мѣстами, богульникъ, а на болотахъ—бѣлый мохъ и морошка. Подлѣсокъ: рябина, черемуха и ракитникъ. Мѣстность между Обью и материкомъ соровая и луговая; по ней встрѣчаются лѣсные острова мѣшанаго, хвойно-лиственнаго дровянаго лѣса.

Въ этомъ районѣ протекаютъ слѣдующія рѣчки и протоки.

Рѣчка Сахалинская. Эта рѣчка впадаетъ въ рѣку Обь у лѣтнихъ юртъ Сахалинскихъ, выше зимнихъ на 4 версты. Ширина ея 4 саж., глубина до 1 арш. и протяженіе около 40 верстъ. На 20 верстъ выше устья она принимаетъ справа незначительный притокъ, длиною въ 10 вер., вытекающій изъ небольшого озера, отъ котораго до р. Лямина 20 верстъ. Рѣчка Сахалинская береть начало изъ болота, съ сѣверо-востока. Русло рѣчки и ея притока супесчаное; по берегамъ ихъ—гарь, старый лѣсъ посохъ, а взамѣнъ его растетъ молоднякъ березы и сосны. Хотя въ бассейнѣ этой рѣчки и встрѣчаются острова съ сосновымъ лѣсомъ, но лѣсъ чащевой и годенъ только для дровъ; строевой сосны нѣтъ вовсе. Мѣстность вообще болотистая, а отъ устья вверхъ по рѣчкѣ—на 8 верстъ соровая.

Протока Лобытъ-Лорна. Верхнее устье ея находится съ правой стороны Оби выше юртъ зимнихъ Сахалинскихъ на 3 версты, а нижнее лежитъ на протокѣ Старицѣ, на 3 версты выше юр. Нялиныхъ; тутъ же и устье р. Саньяхъ, которая впадаетъ въ протоку Лобытъ-Лорну. У деревни Скрыпуповой протока Лобытъ-Лорна соединяется съ протокой Старицей. Ширина протоки Лобытъ-Лорны 50 и глубина отъ 3 до 5 саж., протяженіе—около 90 верстъ; въ большую воду по ней можетъ пройти пароходъ; осенью протока мѣстами пересыхаетъ.

Протока Старица. Протока, на протяженіи между с. Соліяровскимъ и юр. Нялинскими, съ правой стороны Оби, лежащая южнѣе протоки Лобытъ-Лорны, извѣстна подъ общимъ именемъ Старицы. Верхнее устье ея находится съ правой стороны Оби, выше с. Соліяровскаго на 3 версты, а нижнее—ниже юртъ Нялинскихъ тоже на 3 версты. Ширина этой протоки 100, и глубина 4-6 саженъ; протяженіе ея около 50 верстъ; въ большую воду по ней можетъ пройти пароходъ; осенью протока мѣстами пересыхаетъ.

Въ протоку же Лобытъ-Лорну впадаютъ справа слѣдующія рѣчки:

Р. Балинская, шириной въ 10 и глубиной до 3 саженъ, протяженіемъ въ 80 верстъ. Устье ея лежитъ на Оби, на 3½ версты ниже юртъ Балинскихъ и выше села Селіяровскаго на 5 вер. (юрты Балинскія отъ Оби въ 3 вер.). Начало свое она беретъ на сѣверо-западѣ. Берега ея окаймлены опушкою хвойно-мѣшанаго строевого лѣса,—кедра 0,5, сосны 0,4 и ели 0,1; опушка не сплошная, а гривами, ширина которыхъ достигаетъ одной версты.

Р. Васкина (Суметъ-Ега). Ширина этой рѣчки 6-8 и глубина до 3 саж.; протяженіе ея 15 вер. Устье ея находится ниже с. Селіяровскаго на 6 верстъ; лодкою проѣздъ возможенъ на 2 версты; начало она беретъ изъ болота. Берега рѣчки окаймлены опушкою мѣшанаго лѣса: кедра (кедръ суховершинный), сосны, ели, березы и осины. Отъ устья въ 2 верстахъ по правому берегу рѣчки тянутся по направленію къ р. Енды-Ега сосновыя гривы строевого лѣса; лѣсъ по лѣвому берегу рѣчки—сосновый, дровяной. Рыба, щука и окунь,—добывается только зимой, мордами.

Р. Анды-Ега. Ширина этой рѣчки 8-10 и глубина 1-4 саж.; протяженіе ея 30 вер. Устье—нѣсколько ниже юртъ Чебуковыхъ и ниже р. Васкиной на 7 верстъ. Лодкою проѣздъ возможенъ на 3 версты. Начало рѣчка беретъ изъ озера. На 4-5 в. вверхъ отъ устья—мѣстность соровая; лѣсныхъ заломовъ по рѣчкѣ нѣтъ, берега невысокіе и съ обѣихъ сторонъ окаймлены узкой опушкой мѣшанаго лѣса: кедра (кедръ суховершинный), сосны, ели и березы (кедра больше); за опушкой, въ ширину отъ рѣки до 1 версты, идетъ болотная кайма съ мелкимъ и корявымъ березнякомъ и соснякомъ; за этой каймой по обѣ стороны рѣчки тянутся сосновыя гривы въ направленіи съ запада на востокъ, шириной отъ 50 до 200 саженъ. Гривы эти проходятъ на сѣверъ на протяженіи 10-15 в. Лѣсъ на нихъ строевой, чистый, кондовый. Изъ рыбъ попадаются щука и окунь. При устьѣ на омутахъ рыбу лѣтомъ ловятъ неводомъ, а зимой—мордами; добываютъ около 100 пудовъ.

Р. Евъ-Ега. Устье ея находится выше юр. Майковыхъ на 4 версты, ниже рѣчки Анды-Ега—на 15 верстъ. Ширина рѣчки 10, глубина 3 саж., протяженіе 70 верстъ.

При устьѣ съ лѣвой стороны подходитъ материковый островъ, лѣсъ на которомъ—чащевая сосна. По правую сторону мѣстность болотная, съ небольшими гривами низкорослой сосны. Мѣстами берега окаймлены боровыми гривами, на которыхъ - строевая сосна въ 6-7 вер. толщины. Рыба,—щука и окунь,—добывается весною и зимой.

Р. Гусарева. Устье этой рѣчки находится на 2 версты ниже деревни Скрыпуповой и на 6 вер. ниже р. Евъ-Ега; ширина ея 7 саж., глубина 3 саж., протяженіе 15 вер. Рѣчка протекаетъ по болотистой мѣстности; лѣсовъ по ней нѣтъ, исключая мелкаго коряваго березняка и сосняка.

Р. Саньяхъ. Устье этой рѣчки находится выше юр. Пялинскихъ на 3 версты; ширина ея 15 и глубина до 2 саж., протяженіе 70 вер. Лодкою проѣздъ возможенъ на 50 верстъ. Берега рѣчки окаймлены гривами частью хвойно-мѣшанаго лѣса, частью чистой сосны; встрѣчается и лиственница. Лѣсъ толщиной отъ 4 до 8 верш., попадается и строевой. За гривами идутъ болота, на которыхъ встрѣчаются небольшіе острова кедроваго лѣса.

При устьѣ рѣчки расположены 3 лѣсныхъ острова: по лѣвую сторону (4×4 в.) островъ „Чащевитой", лѣсъ на которомъ сосна и кедръ. По правую сторону—два острова Пялинскихъ въ 8×4 и 5×2 в.; первый состоитъ изъ молодняка березы и кедра, а второй изъ строевой сосны. Съ вершины р. Саньяха идетъ болотомъ 60-верстный переѣздъ на р. Лямпиъ.

Изъ рыбъ въ Саньяхѣ попадаются щука и окунь; осенью промышляютъ рыбу неводомъ, а зимой—мордами; всего добываютъ отъ 300 до 700 пуд.

Р. Вочи-Яхъ—лѣвый притокъ р. Саньяха. Устье р. Вочи-Яхъ находится на 1 версту выше устья Саньяха; ширина ея 7, глубина 3 саж., протяженіе 20 верстъ. Проѣздъ возможенъ лодкою на протяженіи 10 верстъ. Рѣчка протекаетъ по болотистой мѣстности; лѣсовъ по ней нѣтъ, исключая мелкаго коряваго березняка и сосняка.

Протока Сѣверная (Уны-пасолъ). Верхнее устье этой протоки находится на верхнемъ концѣ Пялинской Старицы, а нижнее—на р. Назымѣ, выше устья послѣдняго на 3 версты. Въ эту протоку выше нижняго устья на 20 в. впадаетъ справа рѣчка Пріяхъ. Протока Сѣверная составляетъ границу материка.

Рѣчка Пріяхъ. Устье этой рѣчки расположено въ сору (величина 5×10 в.), на протокѣ Сѣверной, на 5 вер. выше лѣтнихъ юртъ Чечулинскихъ. Ширина ея 7 саж.; осенью она пересыхаетъ и остается лишь ручей; протяженіе рѣчки 80 верстъ. Въ разливъ лодкою возможенъ проѣздъ до 20 верстъ. Вершина рѣчки лежитъ на сѣверо-востокѣ. Берега ея крутые, низкіе, легко затопляемые на 25 верстъ отъ устья; далѣе до вершины они закрыты ярами.

На рѣчной, прибрежной опушкѣ—дровяной лѣсъ, кедръ, ель и сосна. За опушками, къ рѣкамъ Назыму и Саньяху, идутъ болота съ узкими лѣсными гривами, на которыхъ, по бывшей гари, возобновилась сосна.

Въ р. Пріяхъ водится рыба: чебакъ, окунь и щука, которую ловятъ мордами.

Глава II.

Бассейнъ рѣки Ваха.

Географо-топографическій очеркъ.—Ваховскіе лѣса.—Экономическое состояніе населенія.

Упадокъ экономическаго благосостоянія населенія Ваховскаго края давно уже обращалъ на себя вниманіе, какъ губернской администраціи, такъ и спеціалистовъ изслѣдователей.

Бывшимъ Тобольскимъ Губернаторомъ Г. Князевымъ я былъ приглашенъ принять непосредственное участіе въ комиссіи, образованной спеціально съ цѣлью изысканія мѣръ, которыя могли бы быть предприняты для возможнаго улучшенія матеріальнаго положенія ваховскихъ инородцевъ. Признавая необходимымъ изучить на мѣстѣ дѣйствительное матеріальное положеніе инородцевъ Ваховскаго края, причины упадка ихъ благосостоянія и способы поднятія послѣдняго, я весною 1898 года предпринялъ поѣздку въ этотъ край. Эта поѣздка дала мнѣ возможность составить понятіе объ этомъ краѣ по личнымъ впечатлѣніямъ, независимо отъ опроса до 200 отдѣльныхъ хозяевъ и тѣхъ данныхъ по этому вопросу, какія мною были собраны ранѣе. Зимою 1900 года я посѣтилъ Ваховскій край вторично. По вышеизложеннымъ причинамъ описаніе бассейна р. Ваха произведено мною болѣе подробно, чѣмъ описаніе другихъ районовъ.

1. Географо-топографическій очеркъ.

Р. Вахъ отъ устья до с. Ларьятскаго.—Р. Колякъ-еганъ.—Р. Сабунъ.—Р. Вахъ отъ с. Ларьятскаго до устья р. Кулъ-егана.—Верхнее теченіе р. Ваха отъ сліянія его истоковъ до впаденія въ него р. Кулъ-егана.—Р. Кулъ-еганъ.

Бассейнъ рѣки Ваха совсѣмъ неизслѣдованъ. Болѣе подробный картографическій матеріалъ имѣется только для части Ваха до устья р. Кулъ-егана. Дальше села Ларьятскаго, ни въ одинъ изъ притоковъ Ваха не проникалъ культурный человѣкъ, кромѣ священника, а изъ мѣстныхъ властей—только родовые старшины. Никто не дѣлалъ никакихъ попытокъ ознакомиться съ краемъ хотя бы путемъ разспросныхъ свѣдѣній. Въѣздъ торговымъ людямъ въ притоки и въ Вахъ выше села Ларьятскаго воспрещенъ.

Ежегодно въ с. Ларьятскомъ бываютъ двѣ ярмарки: весною, въ концѣ мая или началѣ іюня, и зимою, въ декабрѣ; на эти ярмарки съѣзжаются въ Ларьятъ за малыми исключеніями почти всѣ инородцы, проживающіе выше этого села и по р. Сабуну, т. е. болѣе половины населенія, подвѣдомственнаго Ларьятской инородной управѣ. Кромѣ того, въ концѣ августа бываетъ еще частный сборъ инородцевъ и съѣздъ торговцевъ. Зимою отсюда вывозится исключительно пушнина; весною—пушнина, незначительная часть рыбы и кедроваго орѣха, а въ августѣ—исключительно кедровый орѣхъ.

Рѣка Вахъ—правый притокъ Оби; его устье находится приблизительно подъ 60° 52′ с. ш. и 46° 55′ в. д. отъ Пулковскаго меридіана, въ 12 верстахъ выше юрть П.-Вартовскихъ. Вахъ беретъ начало въ Енисейской губерніи двумя истоками; ниже ихъ сліянія онъ имѣетъ ширину до 5 саж. Отъ этого пункта до впаденія въ него р. Кулъ-егана,

гдѣ ширина р. Ваха около 50 саж., и далѣе до с. Ларьятскаго, гдѣ ширина его 60 саж., общее направленіе его теченія юго-западное, а отъ села Ларьятскаго до устья—западное. Вахъ въ низовьѣ имѣетъ ширину до 200 саж., длина занимаемой имъ долины 470 верстъ, а длина его теченія 700 верстъ. Рѣка эта имѣетъ очень быстрое теченіе и весьма крутые и извилистые повороты. По ней ходитъ однажды въ лѣто до с. Ларьятскаго пароходъ съ грузомъ казенной муки. Пароходство возможно и выше этого пункта, до р. Королькн.

При юртахъ Нижне-Вартовскихъ имѣется хлѣбозапасный магазинъ, а ниже юртъ, въ 3-хъ верстахъ—дровяная пароходная пристань. Это начальный пунктъ, съ котораго отправляются на Вахъ въ лодкѣ; до этого пункта, отъ Сургута—250 верстъ—можно доѣхать на пароходѣ въ сутки, выславъ предварительно впередъ лодку, если не имѣется въ виду достать ее въ юртахъ Нижне-Вартовскихъ, у проживающихъ тамъ двухъ русскихъ торговыхъ людей.

Ваховскій край, управляемый Ларьятскою инородною управою, во главѣ которой стоитъ инородческій старшина съ кандидатами, подраздѣляется на 4 волости, управляемыя въ свою очередь родовыми старостами. Территорія каждой изъ этихъ 4-хъ волостей имѣетъ опредѣленныя границы.

Лумпокольская волость съ 26 населенными пунктами (21 по Ваху, 5—по Коликъ-егану) простирается отъ юртъ Палинскихъ, расположенныхъ на 150 верстъ выше устья р. Ваха, до с. Ларьятскаго,—включая сюда и притокъ Ваха, рѣку Коликъ-еганъ.

Ларьятская волость съ 5 населенными пунктами идетъ отъ с. Ларьятскаго до устья р. Кулъ-егана.

Сабунская, съ 6-ю населенными пунктами, расположена по р. Сабуну.

Кулъ-еганская съ 13 населенными пунктами (7 по р. Кулъ-егану и 6 по р. Ваху) лежитъ по р.р. Кулъ-егану и верхнему теченію Ваха, выше устья Кулъ-егана, въ предѣлахъ не только Тобольской, но и Томской и Енисейской губерній.

Всѣ почти населенные пункты расположены по берегамъ рѣкъ, при устьяхъ впадающихъ въ нихъ притоковъ. При этомъ ваховскихъ остяковъ можно встрѣтить не только на территоріи Юганской, Локосовской и Лумпокольской инородныхъ управъ Сургутскаго уѣзда, но и на территоріи Нарымскаго края, а инородцы Лумпокольской волости давно осѣли въ низовьѣ Ваха, на территоріи Локосовской управы, въ первыхъ пяти населенныхъ пунктахъ, считая отъ устья; здѣсь ихъ болѣе, чѣмъ родовичей.

Для удобства описанія я подраздѣлилъ Ваховской край на слѣдующіе 6 географическихъ районовъ: 1) р. Вахъ отъ устья до с. Ларьятскаго, 2) р. Коликъ-еганъ, 3) р. Сабунъ, 4) Вахъ отъ с. Ларьятскаго до устья р. Кулъ-егана, 5) верхнее теченіе Ваха отъ сліянія его истоковъ до впаденія въ него р. Кулъ-егана, 6) р. Кулъ-еганъ.

1 районъ. Рѣка Вахъ отъ устья до с. Ларьятскаго.

Вахъ отъ устья до с. Ларьятскаго лежитъ приблизительно на протяженіи трехъ градусовъ долготы (145 верстъ), то касаясь 61-й параллели, то переходя за нее въ сѣверномъ и южномъ направленіяхъ. По тщательному измѣренію этого разстоянія на картѣ, длина теченія Ваха составляетъ 320 верстъ.

На проѣздъ мой весною 1898 г. съ устья р. Ваха (правильнѣе отъ юртъ Нижне-Вартовскихъ) до с. Ларьятскаго противъ теченія въ большомъ каюкѣ о шести гребцахъ потребовалось почти 5 сутокъ,—собственно на проѣздъ—четверо (97 ч. 5 м.) да на остановки около однихъ сутокъ (25 ч. 10 м.). Благодаря высокому поднятію весенних водъ не было необходимости вездѣ подниматься по рѣкѣ (что весьма затруднительно при быстромъ теченіи Ваха), а представлялось возможнымъ плыть ея долиною по разливамъ: сорамъ, *корамъ*, протокамъ и *прямицамъ*, гдѣ теченіе воды тихое; вслѣдствіе этого путь сократился и въ пространствѣ и во времени. Во время пути замѣчено, что гребцы ровнымъ ходомъ дѣлаютъ въ минуту 40 взмаховъ веслами (размѣръ взмаха—2½ аршина), что составляетъ ходу 4 версты въ часъ. Если плыть мѣстами, гдѣ теченіе тихое, то этотъ разсчетъ, пожалуй, вѣренъ; но, принимая во вниманіе, что р. Вахомъ и входами въ прямицы лодка не можетъ подвигаться на весь размѣръ взмаха весла вслѣдствіе быстроты теченія, слѣдуетъ принять среднюю скорость хода не 4, а 3 версты въ часъ. На основаніи вышеприведеннаго разсчета кратчайшее разстояніе водою между юртами Нижне-Вартовскими и с. Ларьятскимъ—290 верстъ. Въ проѣздъ мой зимою, въ ноябрѣ и декабрѣ 1902 года, сухопутное разстояніе между этими пунктами опредѣлялось въ 270 верстъ.

На этомъ протяженіи Вахъ, кромѣ мелкихъ рѣчекъ, принимаетъ въ себя справа значительныя рѣчки, Нюкосъ-Яхъ-еганъ и Ига-еганъ, и двѣ большія рѣки, Коликъ-еганъ и Сабунъ; здѣсь расположено 26 инородческихъ постоянныхъ (зимнія юрты) населенныхъ пунктовъ, считая въ томъ числѣ и выселки (одиночныя юрты), въ которыхъ проживаютъ отдѣльные хозяева, выселившіеся изъ большихъ юртъ.

Р. Вахъ въ предѣлахъ означеннаго района съ весьма крутыми и извилистыми поворотами и довольно возвышенными, а мѣстами даже живописными берегами. Протекаетъ она долиною, ширина которой отъ 5 до 15 верстъ. Материкъ то касается Ваха, то удаляется отъ него на 5—10 верстъ. Что касается долины Ваха, то послѣдняя представляетъ ровно-волнистую поверхность, имѣющую незначительныя впадины. Холмы покрыты лѣсомъ, а пространство между ними, затопляясь въ половодье водою, образуетъ непрерывный водный бассейнъ. Холмы этой долины,—то въ видѣ гривъ, то въ видѣ острововъ,—покрыты хвойнымъ лѣсомъ. Здѣсь встрѣчаются чистые кедровники и сосновые бора, по преимуще-

ственно лѣсъ представляетъ собою смѣшанныя насажденія съ господствомъ кедра (кедръ, сосна и ель съ примѣсью пихты). Лиственница не встрѣчается. Подлѣсокъ состоитъ изъ черемухи, рябины и шиповника. Кедровники, преимущественно чащевые, встрѣчаются повсемѣстно; въ пихъ чистятъ орѣхъ не только сами владѣльцы, но и населеніе рѣки Коликъ-егапа.

Съ устья Ваха до юртъ Мало-Тарховыхъ идутъ по обѣ стороны, почти во всю ширину долины сора. Отъ юртъ М.-Тарховыхъ до р. Коликъ-егапа, по ту и другую сторону Ваха, встрѣчаются кора, а подлѣ самой рѣки—небольшіе сора. На 10 верстъ ниже юртъ Коликъ-еганскихъ—прямица съ Ваха на р. Коликъ-еганъ; длина ея 3 версты, а верхнее устье выше устья р. Коликъ-егапа на 2 версты. На 10 верстъ выше юртъ Коликъ-еганскихъ, съ правой стороны, р. Вахъ образуетъ луку до 15 верстъ, которую объѣзжаютъ по прямицѣ, называемой „Коликъ-еганскимъ прокопомъ“. Длина прямицы менѣе версты, въ томъ числѣ прокопа—30 саж. Въ этой прямицѣ на прокопѣ теченіе настолько быстро, что каюкъ приходится тащить бечевой. На 1 версту выше юртъ Гавріила Кыкина, съ правой стороны Ваха идетъ протока „Старый Вахъ“; длина ея 7 верстъ. Лука Ваха въ этомъ мѣстѣ имѣетъ 15 вер. длины. Напротивъ юртъ Аѳоньки-сотника, съ правой стороны Ваха находится прямица около 2-хъ верстъ длиною,—въ томъ числѣ расчищеннаго отъ карчей мѣста около 50 саж.; здѣсь, какъ и по Коликъ-еганскому прокопу, теченіе быстрое и каюкъ тоже приходится тащить бечевой. Отъ рѣки Коликъ-егапа и до рѣчки Лабазъ-еганской, по обѣ стороны Ваха встрѣчаются кора, а подлѣ самой рѣки—небольшіе сора. Отъ рѣчки Лабазъ-еганской до с. Ларьятскаго тоже есть кора и небольшіе сора. Въ годы высокаго подъема водъ долина здѣсь заполняется настолько, что по ней становится возможнымъ проѣздъ въ каюкѣ.

Принимая протяженіе долины Ваха въ 150 вер., а ширину ея въ среднемъ до 8 верстъ, получимъ площадь, занимаемую долиною, въ 1200 кв. верстъ. Если хотя $^1/_{10}$ этой площади покрыта лѣсомъ, что весьма вѣроятно, то оказывается, что долина Ваха заключаетъ въ себѣ лѣсовъ около $12^1/_2$ тысячъ десятинъ.

Долина рѣки Ваха заключена между двумя возвышенностями, которыя называются здѣсь материками.

Съ правой стороны Ваха, отъ его устья до рѣчки Нюкосъ-Яхъ-еганъ, на протяженіи по прямому направленію въ 25 вер., на материкѣ имѣется лѣсъ—молодникъ березы, осины, кедра и сосны, до 4 верш. толщиною. Материкъ этотъ противъ устья Ваха не широкъ, выше же онъ тянется къ сѣверу до Аганскаго материка.

Отъ рѣчки Нюкосъ-Яхъ-еганъ до рѣки Коликъ-еганъ, на протяженіи по прямому направленію до 30 верстъ, лѣсъ на материкѣ гривами, строевой, кондовый: кедръ, лиственница, сосна, береза, изрѣдка ель и пихта,

толщиною отъ 4-хъ до 10-ти вершковъ. Материкъ этотъ простирается далеко на сѣверъ, составляя съ Аганскимъ материкомъ одно цѣлое. Здѣсь занимается промысломъ бѣлки большинство ваховскихъ остяковъ.

Отъ рѣки Коликъ-егана до рѣчки Лабазъ-еганской, на протяженіи по прямому направленію до 50 верстъ, а въ ширину отъ 1 до 5 верстъ, материкъ покрытъ преимущественно спѣлымъ кедровымъ лѣсомъ съ примѣсью сосны. Встрѣчаются суховершинные лѣса и молодняки по бывшей гари.

Отъ рѣчки Лабазъ-еганской материкъ, нигдѣ не касаясь Ваха, исключая лѣтнихъ юртъ Лабазъ-еганскихъ, проходитъ непрерывною полосою отъ 1 до 5 верстъ въ ширину вверхъ, до соединенія съ лѣвобережнымъ материкомъ р. Сабуна и вмѣстѣ съ послѣднимъ составляетъ протяженіе въ 50 верстъ. Лѣсъ на этомъ материкѣ хвойный, мѣшаный, съ господствомъ кедра, но есть и чистые сосновые бора. Въ общемъ лѣсъ спѣлый, строевой. Между этимъ материкомъ и Вахомъ въ годы высокаго подъема водъ вся мѣстность затопляется и становится возможнымъ проѣздъ по ней въ каюкѣ, минуя Вахъ. Сѣвернѣе описаннаго материка тянется полоса болотъ, шириною до 1-2 верстъ; на нихъ встрѣчаются кедровыя гривы; наконецъ, далѣе на сѣверъ—чистыя болота до Пуровскаго материка.

Лѣвобережный материкъ рѣки Ваха начинается у протоки Ваховской-пасолъ, къ которой онъ подходитъ на 15 верстъ выше ея нижняго устья. Отъ этого пункта приблизительно до юртъ Кирилкиныхъ, на протяженіи 40 верстъ, лѣсъ на материкѣ на первыхъ 10 верстахъ спѣлый, кедровый, строевой, толщиною въ 4-9 вершковъ; изрѣдка здѣсь встрѣчается сосна. Здѣсь инородцы чистятъ орѣхъ. Далѣе, на протяженіи 10 верстъ молодникъ березы, сосны, кедра и ели. Затѣмъ, на протяженіи слѣдующихъ 10 верстъ—лѣсъ кондовый, строевой: кедръ, сосна и береза въ 4-10 вершковъ толщиною. Наконецъ, до юртъ Кирилкиныхъ, на протяженіи послѣднихъ 10 верстъ,—молодникъ березы, сосны, кедра и ели. Ширина материка на этомъ протяженіи не превышаетъ 8 верстъ.

Отъ юртъ Кирилкиныхъ до юртъ Люкъ-Най, на протяженіи по прямому направленію до 75-ти верстъ, на материкѣ имѣется лѣсъ хвойный, мѣшаный, съ господствомъ кедра, толщиною отъ 4 до 10 вершковъ. Ширина материка на этомъ протяженіи—отъ 5 до 15 верстъ.

Отъ юртъ Люкъ-Най до с. Ларьятскаго, на протяженіи по прямому направленію до 30-ти верстъ, на материкѣ—молодникъ березы, кедра и сосны. Этотъ молодникъ протянулся на югъ до вершины р. Назинскій-еганъ, приблизительно верстъ на 30. Въ немъ встрѣчаются уцѣлѣвшія отъ пожара гривы сырорастущаго строевого мѣшанаго лѣса: кедра, ели съ пихтой и сосны, толщиною въ 5-10 вершковъ. Инородцы бѣлку промышляютъ на этихъ гривахъ, а затѣмъ въ опушкѣ р. Назинскій-еганъ; отсюда они иногда выходятъ на р. Обь, въ юрты Верхне-Вартовскія.

2 районъ. Рѣка Коликъ-еганъ.

Рѣка Коликъ-еганъ беретъ начало изъ водораздѣльнаго болота, лежащаго между Пуровскимъ и Аганскимъ материкомъ, и, протекая почти съ сѣвера на югъ, съ восточной стороны Аганскаго материка, гдѣ она мѣстами касается его, впадаетъ въ рѣку Вахъ съ правой его стороны, выше устья на 116 верстъ. Ширина р. Коликъ-егана въ низовьѣ по спадѣ воды 60 саж., кратчайшее, отъ истоковъ до устья протяженіе—200 верстъ, а длина его теченія 230 верстъ. Русло песчаное, съ мелкимъ камнемъ, среди котораго однако попадаются экземпляры до полуаршина въ діаметрѣ. Подъемъ воды весною бываетъ до 2-хъ саж., а наименьшая глубина осенью—½ аршина. Рѣка эта съ весьма крутыми поворотами; она имѣетъ каменные пороги. Берега Коликъ-егана выше ваховскихъ. Они окаймлены лѣсными гривами хвойно-мѣшанаго лѣса,—ели, кедра, пихты, березы и осины. Подлѣсокъ состоитъ изъ черемухи, рябины, черной смородины и шиповника. Ель здѣсь достигаетъ значительной высоты, а черемуха встрѣчается древовидная, до 6 вершк. толщиною. Эти гривы не широки, за ними—болота, а за болотами съ правой стороны—Аганскій материкъ съ мѣшанымъ на немъ лѣсомъ, а съ лѣвой стороны—боръ. Какъ уже сказано, Коликъ-еганъ протекаетъ съ восточной стороны Аганскаго материка, поэтому и всѣ притоки впадаютъ въ него съ лѣвой стороны.

Первый притокъ, рѣчка ***Синте-еганъ***, впадаетъ въ р. Коликъ-еганъ приблизительно въ 40 верстахъ отъ ея истока. Ширина этой рѣчки—5 саженъ.

Р. Куломъ-еганъ (30 в., 5 саж. ширины) ниже предыдущей на 10 верстъ. Р. Коликъ-еганъ ниже устья этой рѣчки имѣетъ ширины 12 саж.

Р. Сунэ-еганъ (ширина 5 саж.) ниже предыдущей на 10 верстъ.

Р. Огоръ-Ыги (ширина 12 саж., вытекаетъ съ Пуровскаго материка) ниже предыдущей на 18 верстъ.

Р. Лумъ-еганъ (ширина 12 саж., короче предыдущей) ниже рѣчки Огоръ-Ыга на 25 верстъ.

Незначительная ***рѣчка Малкоголъ-еганъ*** ниже предыдущей на 2 версты.

Незначительная ***рѣчка Маххадко-еганъ*** ниже предыдущей на 9 в.

Р. Ай-Коликъ-еганъ ниже предыдущей на 32 версты.

Р. Іоккопъ-еганъ ниже предыдущей на 35 верстъ.

Затѣмъ, отъ р. Іоккопъ-егана до устья рѣки Коликъ-егана 19 верстъ.

Въ верхнемъ теченіи р. Коликъ-егана и въ бассейнахъ рѣчекъ Синте-егана, Куломъ-егана, Сунэ-егана и Огоръ-Ыги соровъ нѣтъ, а встрѣчаются мелкія озера безъ рыбы. Въ бассейнѣ р. Лумъ-егана есть сора, въ которыхъ добываютъ весною язя. Между р.р. Ай-Коликъ-еганъ и Іоккопъ-еганъ соровъ почти нѣтъ, но зато есть рыбные урьи, въ ко-

торыхъ рыбу добываютъ неводомъ, загородивъ предварительно выходъ изъ урья въ рѣку запоромъ. Въ Сартамъ-урьѣ иногда въ одну тоню попадаетъ по цѣлому *обилію* рыбы, при чемъ встрѣчаются щуки громадныхъ размѣровъ.

По р. Колнкъ-егану рыбу добываютъ неводами и мордами при помощи сплошныхъ заграждепій, устраиваемыхъ въ мелкихъ рѣчкахъ и урьяхъ, и сѣтями—въ сорахъ. Водяную птицу, утку добываютъ весною *перевѣсомъ* и лѣтомъ во время линянія.

По Колнкъ-егану имѣется 5 населенныхъ пунктовъ.

Первыя отъ истока—зимнія юрты Куломъ-еганъ-пуголъ (3 юрты) расположены въ сосновомъ бору съ лѣвой стороны рѣчки Куломъ-еганъ, въ 1 верстѣ отъ нея, ниже истока р. Колнкъ-егапа приблизительно на 50 верстъ и отъ ближайшаго населеннаго пункта въ бассейнѣ р. Агана, чума самоѣдовъ Ватпшихъ, близъ р. Панкъ-еганъ,—въ 37 верстахъ. Лѣтнія юрты находятся на лѣвомъ берегу Куломъ-егана, противъ зимнихъ.

Юрты Сунэ-еганъ-пуголъ (1 юрта) расположены въ томъ же сосновомъ бору, на лѣвомъ берегу р. Колнкъ-егана, ниже предыдущихъ на 8 в.

Зимнія юрты Лумъ-еганъ-пуголъ (Малкоиголъ-пуголъ) (3 юрты) расположены въ сосновомъ бору, съ лѣвой стороны р. Лумъ-еганъ, въ 1½ верстахъ отъ послѣдней, противъ ея устья, ниже предыдущихъ юртъ на 42 вер. Лѣтнія юрты—ниже зимнихъ на 3 версты; расположены онѣ въ сосновомъ бору при урьѣ, въ ½ верстѣ отъ рѣки Колнкъ-егана.

Юрты Варъ-Ентеръ-пуголъ (1 юрта) расположены въ сосновомъ бору, съ лѣвой стороны р. Колнкъ-егана, верстахъ въ 15-ти отъ него и въ 25-ти верстахъ отъ юртъ Сунэ-еганъ-пуголъ и Лумъ-еганъ-пуголъ.

Зимнія юрты Ай-Колнкъ-еганъ-пуголъ (3 юрты) расположены въ сосновомъ бору, съ лѣвой стороны отъ рѣки Ай-Колнкъ-егана, въ 1 верстѣ отъ него, ниже предыдущихъ юртъ на 40 верстъ, а лѣтнія—на лѣвомъ берегу рѣчки, противъ зимнихъ.

Съ правой стороны р. Колнкъ-егапа, начиная отъ впаденія въ нее р. Синтэ-егапа, простирается Аганскій материкъ, который на югъ проходитъ до р. Ваха, всего на протяженіи около 150 верстъ. Аганскій материкъ отдѣляется отъ р. Колнкъ-егана сорами и болотами, не превышающими 5 верстъ въ ширину, мѣстами же онъ касается рѣки на болѣе или менѣе значительномъ протяженіи, составляя ея правый берегъ. Въ верхнемъ концѣ этого материка, въ томъ мѣстѣ, гдѣ 24 ноября 1900 года мнѣ пришлось пересѣкать его съ запада на востокъ при слѣдованіи съ р. Агана на р. Колнкъ-еганъ,—лѣсъ сырорастущій, мѣшаный, спѣлый и приспѣвающій: лиственница, сосна, кедръ, береза и изрѣдка—ель. Лѣсъ достигаетъ толщины: лиственница 8-12 в., сосна и кедръ 4-6 в., береза и ель 4 вершковъ.

На пространствѣ отъ устья р. Синтэ-егана до мѣстности ниже рѣчки Мохсадка-еганъ на 15 верстъ, всего на протяженіи 85 вер. лѣсъ

на материкѣ молодпякъ сосны и березы, до 3-хъ вершковъ толщиной. Сосна по качеству строевая. Спѣлый сырорастущій лѣсъ тянется только по Агапскую сторону этого материка, въ ширину верстъ на 15. Тамъ встрѣчается кедръ, береза и ель. Кедръ, толщиною въ 6-12 вершковъ, годится на строевой матеріалъ. Крупнаго лѣса болѣе, чѣмъ мелкаго.

Затѣмъ ниже, до р. Сартамъ-урея, на протяженіи 40 верстъ, лѣсъ на материкѣ сырорастущій, спѣлый,—кедръ, сосна, береза и осина. Кедръ и сосна до 8 вершковъ толщиною; встрѣчается чистый лѣсъ, годный на строевой матеріалъ.

Наконецъ, ниже Сартамъ-урея и до р. Ваха, на протяженіи 20 верстъ, произрастаетъ молодпякъ по бывшей гари.

Отъ юртъ Іоккепъ-егана начинается соръ, который соединяется съ правобережной долиной р. Ваха.

Всѣ сосновые бора расположены по лѣвую сторону р. Коликъ-егана.

Первый такой боръ, начинаясь на 1 вер. ниже р. Куломъ-егана, простирается внизъ по р. Коликъ-егану на 25 верстъ; онъ имѣетъ въ ширину отъ 2 до 6 верстъ. Лѣсъ въ этомъ бору—чистая строевая сосна, достигающая 8, 9 и 10 вершковъ толщины.

По обѣимъ сторонамъ р. Лумъ-егана тянутся съ правой ея стороны сосновые бора; начинаясь верстъ на 5 выше устья, они простираются вверхъ по рѣчкѣ на 40 верстъ, а въ ширину отъ 1 до 5 верстъ. Съ лѣвой стороны они проходятъ отъ самаго устья вверхъ по рѣчкѣ на протяженіи до 60 вер. и въ ширину тоже отъ 1 до 5 верстъ. На правобережныхъ борахъ находятся юрты Варъ-Ентеръ-пуголъ. Юрты же Лумъ-еганъ-пуголъ находятся на одномъ изъ самыхъ нижнихъ лѣвобережныхъ боровъ. Лѣсъ въ этихъ борахъ—спѣлая строевая сосна, при чемъ, по словамъ инородцевъ, въ лѣвобережныхъ борахъ стоитъ самый лучшій лѣсъ изъ всѣхъ тѣхъ, какіе встрѣчаются по р. Коликъ-егану.

Далѣе, отъ лѣтнихъ юртъ Лумъ-еганъ-пуголъ тянется на востокъ на 3 версты, а въ ширину на 1-2 вер. сосновый боръ, на которомъ—спѣлая строевая сосна.

Слѣдующій затѣмъ боръ начинается ниже предыдущаго на 1 версту и простирается вдоль р. Коликъ-егана на протяженіи до 4-хъ верстъ, оканчиваясь у р. Мохсадка-еганъ; ширина его до 2-хъ верстъ; лѣсъ въ этомъ бору молодпякъ сосны, березы и осины.

Наконецъ, болѣе или менѣе замѣтные сосновые бора расположены по р. Ай-Коликъ-егану, по Пайкъ-Урью, Сартамъ-Урью и р. Іоккопъ-егану.

Въ этихъ сосновыхъ борахъ водится лѣсная птица, которую добываютъ *слопцами* и *ямами*; есть и брусника, но ея не собираютъ. Эти сосновые бора служатъ мѣстомъ пастбища оленей. Кедровники по р. Коликъ-егану мало эксплуатируются, — инородцы чистятъ орѣхъ по Ваху.

За сосновыми борами, расположенными по лѣвую сторону р. Коликъ-егана, идутъ болота и тундры, простирающіяся на востокъ до лѣвобережныхъ материковыхъ гривъ р. Сабуна.

Весною 1898 г. я въ челнахъ поднимался по р. Коликъ-егану до впаденія въ него р. Ай-Коликъ-егана, гдѣ невдалекѣ расположены и юрты того же имени. Поэтому при вторичной моей поѣздкѣ въ ноябрѣ 1900 года внизъ по рѣкѣ, я отъ юртъ Ай-Коликъ-еганскихъ проѣхалъ на Вахъ не къ устью р. Коликъ-егана, а въ юрты Охтіурьевскія, расположенныя выше этого устья на 59 верстъ. На всемъ этомъ протяженіи лежатъ болота, то покрытыя корявой низкорослой сосной, то чистыя, съ островами такой же сосны, то съ небольшими островами и единично разбросанными деревьями дровяной сосны до 4-5 вершк. толщины. На этихъ болотахъ немало встрѣчается материковаго характера гривъ мѣшанаго лѣса съ преобладаніемъ кедра. По пересѣченіи р. Іокконъ-егана, гдѣ у меня была ночевка 28 ноября 1900 г., правобережная опушка этой рѣчки оказалась шириною до 3-хъ верстъ; на ней лѣсъ мѣшаный: кедра—0,6; ели—0,2 и пихты съ березой по 0,1. Кедръ полукондовый, толщиною до 12 вершк. На строевой матеріалъ годно 9-12 арш. Наболѣе кедровыхъ деревьевъ 8-ми вершковой толщины. На всемъ этомъ протяженіи нигдѣ въ мѣшаномъ лѣсу осины, лиственницы и сосны не встрѣчалось; послѣднія растетъ здѣсь только на болотахъ.

3 районъ. Рѣка Сабунъ.

По рѣкѣ Сабуну мнѣ не приходилось быть, исключая небольшой поѣздки въ іюнѣ 1898 года, когда я поднялся вверхъ по рѣкѣ верстъ на 20, да въ декабрѣ 1900 года я проѣхалъ съ р. Куль-егана отъ юртъ Лукуптухъ-пуголъ на р. Сабунъ, въ юрты Ергапъ-еганъ-пуголъ и обратно. Сабунскіе остяки почти безоленные, и проѣздъ по этой рѣкѣ весьма затруднителенъ и почти невозможенъ. Данныя объ этой рѣкѣ собраны разспроснымъ путемъ.

Устье ***рѣки Сабуна***—съ правой стороны Ваха, ниже села Ларьятскаго на 5 верстъ. Ширина этой рѣки 70 саж., глубина 3 саж., протяженіе по прямому направленію 260 верстъ. Весенній подъемъ воды въ Сабунѣ до 2½ саженъ. Наименьшая глубина осенью—½ аршина. Русло Сабуна песчаное, а выше юртъ Ергапъ-еганъ-пуголъ (140 верстъ отъ устья) въ рѣкѣ встрѣчается мелкій камень.

По р. Сабуну соровъ совсѣмъ нѣтъ, исключая устья, мелкія озера встрѣчаются лишь въ низовьѣ. Въ этой рѣкѣ водится по преимуществу щука и язь; встрѣчаются окунь, ершъ, налимъ и сорога.

Рѣка Сабунъ принимаетъ въ себя 6 болѣе или менѣе значительныхъ притоковъ, по 3 съ каждой стороны.

Р. Котокъ-еганъ—правый притокъ, выше устья рѣки Сабуна на 25 вер.; имѣетъ ширину 10 саж., глубину ¼ арш., протяженіе 60 верстъ (4 осеннихъ дня ходу на лыжахъ).

Р. Чигомъ Сесъ—лѣвый притокъ Сабуна, выше предыдущаго на 50 верстъ.

Р. Мохтокъ-еганъ—правый притокъ, еще выше на 20 верстъ; имѣетъ ширину 15 саж., глубину ½ арш., протяженіе 90 верстъ (3 весеннихъ дня ходу на лыжахъ).

Р. Ерганъ-еганъ—лѣвый притокъ, выше предыдущаго на 50 верстъ; имѣетъ ширину 20 саж., глубину ¼ арш., протяженіе 90 верстъ (4 весеннихъ дня ходу на лыжахъ).

Р. Лухъ-ченъ-еганъ—лѣвый притокъ, выше Ерганъ-егана на 10 верстъ; имѣетъ ширину 8 саженъ, глубину ¼ арш., протяженіе 90 верстъ (3 весеннихъ дня ходу на лыжахъ).

Р. Малый-Сабунъ—правый притокъ, выше предыдущаго на 30 верстъ; имѣетъ ширину 7 саж., глубину ¼ арш., протяженіе 60 вер.

Затѣмъ, отъ устья Малаго Сабуна до вершины Сабуна около 75 верстъ, послѣднія 25 верстъ—материкомъ.

По Сабуну—6 населенныхъ пунктовъ.

Зимнія юрты Котакъ-еганъ-пуголъ расположены съ правой стороны рѣчки, въ 2-хъ верстахъ отъ нея, а лѣтнія—ниже зимнихъ на 8 верстъ.

Зимнія юрты Чигомъ-Сесъ-пуголъ (Лухъ-пуголъ)—съ лѣвой стороны р. Сабуна, въ 2-хъ верстахъ отъ него, а лѣтнія—ниже зимнихъ на 8 верстъ; ширина рѣки Сабуна противъ юртъ—40 саженъ.

Зимнія и лѣтнія юрты Мохтокъ-еганъ-пуголъ—на лѣвомъ берегу р. Сабуна; здѣсь эта рѣка имѣетъ ширины 25 саженъ.

Зимнія юрты Ерганъ-еганъ-пуголъ—съ лѣвой стороны р. Сабуна, въ 3-хъ верстахъ отъ него, а лѣтнія—ниже зимнихъ на 1 версту; ширина р. Сабуна противъ юртъ 15 саженъ.

Зимнія юрты Неглонъ-Ехъ-пуголъ—съ лѣвой стороны р. Сабуна, въ 2-хъ верстахъ отъ него, на горѣ вышиною до 7 саж. Лѣтомъ жители ихъ переходятъ къ устью р. Сабуна. Ширина послѣдней противъ юртъ—15 саженъ.

Зимнія юрты Лухъ-Ченъ-еганъ-пуголъ—съ лѣвой стороны р. Сабуна, въ 2-хъ верстахъ отъ него. Лѣтомъ населеніе проживаетъ выше устья Сабуна на 15 верстъ. Ширина рѣки противъ юртъ—15 саж.

Рѣка Сабунъ беретъ начало въ материкѣ системы р. Таза и затѣмъ на всемъ своемъ протяженіи протекаетъ болотистой мѣстностью. По правую сторону этой рѣки, до р. Коликъ-егана, равно какъ и по лѣвую, до рѣки Кулъ-егана простираются болота и тундры.

По лѣвую сторону р. Сабуна, приблизительно съ устья р. Котокъ-еганъ, на протяженіи 25 верстъ—соръ; по правую лежитъ материкъ, шириною отъ 3-хъ до 8 верстъ; лѣсъ на послѣднемъ мѣшаный, кондовый;

береза, кедръ, сосна, осина и ель, въ 6-8-9 вершковъ толщиною. Материкъ этотъ въ 2-хъ мѣстахъ подходитъ близко къ р. Сабуну, далѣе же на юго-западъ онъ соединяется съ правобережнымъ материкомъ рѣчки Ваха, который прошелъ непрерывною узкой полосой до рѣчки Лабазъ-еганской.

Далѣе, съ правой стороны р. Сабуна, на протяженіи около 140 верстъ, приблизительно отъ р. Котокъ-егана до р. М.-Сабуна, тянется материковая лѣсная грива, въ разстояніи отъ рѣки отъ 1 до 2 верстъ; мѣстами она касается рѣки. Ширина этой гривы—отъ 2 до 10 верстъ. На ней—молоднякъ березы 2-3 вершковъ, изрѣдка—кедра и ели до 4-5 верш.

Западнѣе ея на 10 верстъ и почти параллельно тянется другая грива, короче предыдущей. Начинаясь у р. Котокъ-егана, она простирается вверхъ верстъ на 100; ширина ея 5-8 верстъ. Лѣсъ на ней мѣшаный: кедръ, ель, сосна и береза. Сосна преимущественно чащевая, суковатая, до 8 вершковъ толщиною.

Съ лѣвой стороны Сабуна тоже тянутся материковыя лѣсныя гривы, но не сплошныя. Первая сосновая грива начинается выше р. Котокъ-егана; она простирается вверхъ на 15 верстъ, касаясь въ 2-хъ мѣстахъ р. Сабуна; ширина ея до 2-хъ верстъ. Лѣсъ тутъ сосна; единично попадается лиственница 4-8 вершковъ толщиною.

Выше первой гривы на 5 верстъ—начало второй гривы мѣшанаго лѣса, которая простирается вверхъ по рѣкѣ на 25 верстъ, почти до р. Чигомъ-Сесъ, касаясь въ одномъ мѣстѣ р. Сабуна; ширина ея отъ 2 до 5 верстъ. На ней лѣсъ—мѣшаный, толщиною 4, рѣдко 8 вершковъ: кедръ, ель, береза, изрѣдка сосна.

Третья сосновая грива, начинаясь на 5 верстъ ниже устья р. Ергапъ-еганъ, кончается на 5 верстъ выше этой рѣки. На этой гривѣ лѣсъ состоитъ изъ сосны 4-8 вершковъ. На этой же гривѣ расположены юрты Ергапъ-еганъ-пуголъ.

Четвертая сосновая грива, начинаясь на 2 версты выше предыдущей, простирается верстъ на 15 вверхъ по р. Ергапъ-егану, въ верстѣ отъ него. Лѣсъ на ней—сосна чащевая, изрѣдка кондовая, 4-8 вершковъ толщиною.

Затѣмъ, между р.р. Сабупомъ, Ергапъ-еганомъ и Лухъ-Чепъ-еганомъ расположена пятая сосновая грива, протяженіемъ свыше 15 верстъ, а въ ширину отъ 2-хъ до 6 верстъ. Лѣсъ на ней—сосна чащевая, изрѣдка кондовая, до 8 вершковъ толщиною. На этой же гривѣ расположены два послѣдніе населенные пункта, находящіеся въ верховьяхъ этой рѣки.

Наконецъ, послѣдняя, шестая сосновая грива расположена треугольникомъ на стрѣлкѣ между р.р. Сабупомъ и Лухъ-Чепъ-еганомъ; протяженіе ея 5 верстъ. Лѣсъ на ней—сосна чащевая, изрѣдка кондовая, до 8 вершковъ толщиною.

Восточнѣе этихъ гривъ и отъ Сабуна въ разстояніи до 10 вер., тянется почти параллельно р. Сабуну сплошная материковая лѣсная грива, которая начинается приблизительно на 10 верстъ ниже устья р. Котокъ-егана и простирается на 110 верстъ въ длину до юртъ Ерганъ-еганъ-пуголъ, гдѣ она соединяется съ вышеописанною третьею сосновою гривою. Эта материковая грива шириною отъ 3 до 8 верстъ. Лѣсъ на ней на протяженіи 60 верстъ, отъ нижняго конца до юртъ Мохтокъ-пуголъ,—сосна и лиственница кондовая, 6-10 вершковъ толщиною и незначительная часть кедра и березы; далѣе, на протяженіи 50 верстъ, до юртъ Ерганъ-еганъ,—лѣсъ мѣшаный, до 6-8 вершк. толщиною: кедръ, ель, береза, изрѣдка чащевая суковатая сосна.

Всѣ вышеуказанныя материковыя лѣсныя гривы возвышаются надъ окружающей болотистой мѣстностью, при чемъ наибольшая ихъ высота мѣстами достигаетъ 7 саженъ.

По р. Сабуну хотя и встрѣчаются незначительные кедровники, но въ нихъ орѣхъ не родится.

4 районъ. Рѣка Вахъ отъ с. Ларьятскаго до устья рѣки Кулъ-егана.

Сухопутное разстояніе между этими пунктами въ проѣздъ мой зимою 1900 г. опредѣлилось приблизительно въ 60 верстъ. Длина теченія Ваха здѣсь составляетъ 80 верстъ. Между этими пунктами Вахъ имѣетъ слѣва протоку Ларьятскую. Нижнее устье этой протоки—противъ с. Ларьятскаго, а верхнее—верстъ на 17 ниже юр. Ехъ-пуголъ, считая по прямому направленію. Длина протоки 50 верстъ, ширина 50 саж.; протока эта глубокая и не пересыхаетъ. Правый берегъ протоки возвышенно-холмистый, при чемъ, чѣмъ выше вверхъ, тѣмъ мѣстность возвышеннѣе. Онъ покрытъ мѣшанымъ лѣсомъ: березой съ осиной и затѣмъ сосной и кедромъ; изрѣдка встрѣчается ель и лиственница. Лѣсъ достигаетъ толщиною 10 вершковъ.

Вахъ принимаетъ справа незначительную рѣчку Панасъ, а слѣва—значительный притокъ Мохтокъ-еганъ (Чебачья рѣчка).

Устье ***рѣчки Мохтокъ-еганъ*** находится въ большой лукѣ Ваха, ниже ю. Ехъ-пуголъ верстъ на 10. Ширина ея при пересѣченіи дороги отъ села Ларьятскаго на Кулъ-еганъ (верстъ на 10 выше устья)—30 саженъ. Берега этой рѣки окаймлены опушкою мѣшанаго лѣса: ели, кедра, изрѣдка пихты и березы. Кедръ чащевой, родный, 10-12 вершк. толщиною. Въ этой опушкѣ инородцы чистятъ орѣхъ. Въ полутора дняхъ пути водою (50 верстъ), выше своего устья р. Мохтокъ-еганъ принимаетъ въ себя справа р. Котокъ-еганъ, отъ которой въ полдня пути выше по р. Мохтокъ-егану—лѣсные заломы; выше послѣднихъ на 2 дня пути р. Мохтокъ-еганъ принимаетъ въ себя справа р. Колывъ-еганъ (Выдренная рѣчка). Направленіе теченія р. Мохтокъ-еганъ съ юга

на сѣверъ и затѣмъ на западъ. Съ вершины р. Мохтокъ-егапа на р. Тымъ перехода одинъ день.

Въ этой части Ваха имѣется 6 населенныхъ пунктовъ,—4 по р. Ваху и 2—по протокѣ Ларьятской.

Село Ларьятское расположено на кедровомъ островѣ и находится на правомъ берегу протоки, соединяющей р. Вахъ съ р. Сабуномъ, въ 1½ вер. отъ р. Ваха, противъ нижняго устья протоки Ларьятской.

Зимнія **юрты Панаскины** (4 юрты) расположены въ сосновомъ бору, съ правой стороны р. Ваха, въ 4-хъ верстахъ отъ него, выше села Ларьятскаго на 24 версты. Лѣтнія юрты—ниже зимнихъ на 3 версты и лежатъ на правомъ берегу Ваха.

Зимнія **юрты Ехъ-пуголъ** (3 юрты) расположены въ сосновомъ бору, съ лѣвой стороны Ваха, въ 1 верстѣ отъ него, выше предыдущихъ на 24 версты, а отъ юртъ Ларьятскихъ въ 17 верстахъ. Лѣтнія юрты—противъ зимнихъ въ томъ же бору, на лѣвомъ берегу Ваха.

Зимнія **юрты Огоръ-Ехъ-пуголъ** (4 юрты) расположены въ сосновомъ бору, съ лѣвой стороны Ваха, и въ 1½ вер. отъ него, выше предыдущихъ на 2 версты, а отъ юртъ Куломъ-Игломъ-пуголъ въ 20 верстахъ. Лѣтнія юрты—противъ зимнихъ въ томъ же бору, на лѣвомъ берегу Ваха.

Зимнія **юрты Теголъ-Меги-пуголъ** (7 юртъ) расположены въ верхнемъ концѣ сосноваго бора „Теголъ-Меги-Ягомъ“, съ правой стороны протоки Ларьятской, въ 1 верстѣ отъ нея, выше села Ларьятскаго на 19 верстъ. Лѣтнія юрты—ниже зимнихъ на 2 версты, на лѣвомъ берегу протоки Ларьятской.

Зимнія **юрты Ларьятскія (Агониръ, они же Илле-пуголъ, Большія юрты)** (7 юртъ) расположены въ сосновомъ бору, въ 2-хъ верстахъ отъ озера, выше предыдущихъ юртъ на 21 версту и отъ юртъ Ехъ-пуголъ въ 17 верстахъ. Лѣтнія юрты—ниже зимнихъ на 10 верстъ; находятся онѣ на противоположной, западной сторонѣ озера, на лѣвомъ берегу протоки Ларьятской, и лежатъ на возвышенномъ (до 10 саж.) мысу материка.

Съ правой стороны Ваха простирается, долина шириною въ 2-5 в., на ней сора и кора съ дровянымъ березнякомъ и осинникомъ. Есть двѣ сосновыхъ гривы; одна грива, на которой расположены зимнія юрты Панаскины, длиною въ 5 и шириною въ 2 версты и другая, въ 2 верстахъ на юго-востокъ отъ первой, длиною въ 10 и шириною въ 1 вер. Лѣсъ на первой—кондовый, строевой, до 7-8 верш. толщиною, а на второй—молодникъ березы и ели по бывшей гари. За долиной простираются на сѣверъ болота и тундры.

Съ лѣвой стороны Ваха сора находятся только между Вахомъ и протокой Ларьятской, при чемъ они идутъ и южнѣе, до 4 верстъ по другую сторону протоки. На этомъ пространствѣ лежитъ сосновая боровая грива „Теголъ-Меги-Ягомъ“, верхній конецъ которой касается

протоки; въ этомъ мѣстѣ расположены лѣтнія юрты. Длина этой гривы 12, а ширина ея до 2 верстъ. Лѣсъ на ней—сосна кондовая, строевая до 7 вершковъ толщиною.

Затѣмъ, далѣе вверхъ по Ваху, отъ протоки Ларьятской почти до юртъ Ехъ-пуголъ простирается болото, которое идетъ на востокъ до 40 верстъ, заключая въ себѣ низовье р. Мохтокъ-егана.

По южную сторону этого болота—сосновый боръ, въ которомъ расположены юрты Ларьятскія. Боръ этотъ имѣетъ протяженіе въ длину до 20, а въ ширину отъ 1 до 10 верстъ. Площадь его равна 100 кв. верстамъ.—Лѣсъ въ бору строевой, присѣвающій, въ 6-7-8 вершковъ толщиною, изрѣдка въ 9-10 вер. Изъ 6 вер. деревьевъ получается 12 арш. бревно, а изъ 10 вершковаго—9-10 аршинъ.

Западнѣе этого бора, т. е. между нимъ и протокой Ларьятской, находится озеро, пространствомъ въ 30 кв. верстъ (6×5 в.). Изъ этого озера есть истокъ, который служитъ сообщеніемъ съ протокой Ларьятской. Въ этомъ озерѣ водится щука, окунь, ершъ и сорога.

По сѣверную сторону указаннаго выше болота—боръ, въ которомъ расположены юрты Ехъ-пуголъ и Огоръ-Ехъ-пуголъ; боръ простирается въ длину, отъ Ваха на востокъ, на 20 и въ ширину, на югъ на 5 верстъ (площадь=100 кв. верстъ). Лѣсъ въ этомъ бору—рѣдкій, строевой, чащевой, присѣвающій, до 6 вершковъ; рѣдко встрѣчаются экземпляры въ 8-10 вершковъ толщиною.

Затѣмъ до устья Кулъ-егана идутъ сора.

На протяженіи отъ с. Ларьятскаго до устья р. Никонъ-егана (91 верста), на материкѣ по бывшей гари—молодникъ березы да изрѣдка—ели съ пихтой. Ранѣе здѣсь была ель съ пихтой и частью кедръ, такъ что и въ настоящее время встрѣчаются въ этомъ молодникѣ острова и гривы ели съ пихтой и кедромъ, который даетъ плодъ; сосны, лиственницы и осины тамъ не встрѣчается. Всѣ инородцы Ларьятской волости промышляютъ въ этомъ материкѣ бѣлку. Ширина этого материка 60 верстъ (4 дня хода на лыжахъ). За нимъ до Оби и Калымскихъ амбаровъ, на протяженіи также 60 верстъ находятся болота, на которыхъ разбросаны довольно значительные, преимущественно кедровые острова съ рѣдкимъ строевымъ лѣсомъ.

5 районъ. Верхнее теченіе Ваха отъ сліянія его истоковъ до впаденія въ него р. Кулъ-егана.

Рѣка Вахъ беретъ начало въ Енисейской губерніи двумя истоками; ниже ихъ сліянія она имѣетъ ширину до 5 саж. Отъ одного изъ истоковъ до устья р. Кулъ-егана, гдѣ ширина рѣки Ваха около 50 саженъ, общее направленіе его теченія юго-западное, при чемъ кратчайшее разстояніе между этими пунктами 250 вер; длина теченія Ваха 300 верстъ.

На означенномъ протяженіи Вахъ принимаетъ въ себя 8 притоковъ, по 4 съ каждой стороны.

Рѣчка Патамка-еганъ (10 верстъ) впадаетъ въ Вахъ съ лѣвой стороны, ниже сліянія его истоковъ на 7 верстъ.

Рѣчка безъ названія (15 верстъ) находится съ правой стороны Вахи, ниже предыдущей на 3 версты.

Рѣчка Сугмутъ-еганъ (20 верстъ) впадаетъ въ Вахъ съ правой стороны, еще ниже на 25 верстъ.

Рѣчка Эссесъ-еганъ вливается въ Вахъ съ лѣвой стороны, ниже предыдущей на 30 верстъ.

Рѣчка Кама-Сесъ-еганъ течетъ въ Вахъ съ лѣвой стороны, ниже Эссесъ-егана на 35 верстъ.

Рѣчка Кысъ-еганъ находится съ правой стороны Ваха, ниже предыдущей на 25 верстъ.

Рѣчка Корольку (50 верстъ) впадаетъ въ Вахъ съ правой стороны, ниже Кысъ-егана на 30 верстъ; эта послѣдняя, въ свою очередь, принимаетъ справа, недалеко отъ своего устья, р. Малую-Корольку (15 верстъ длины, 3 саж. ширины) и на 5 верстъ выше другую р., Мохтокъ-еганъ (20 вер. длины, 3 саж. ширины); выше послѣдней на 10 вер., съ лѣвой стороны въ Корольку впадаетъ р. Ыргинъ-еганъ (10 верстъ). Въ р. Корольку ловится сорога и ершъ, а въ озерахъ сверхъ того и окунь.

Рѣка Вахъ ниже устья Корольки имѣетъ ширину 35 саж. Весенній подъемъ воды здѣсь достигаетъ до 5 арш., а наименьшая глубина осенью—½ аршина. Лѣтомъ въ Ваху добывается ершъ, мелкая щука, сорога и окунь. Зимой рыбы почти не добываютъ, исключая небольшого количества налима. Выше по Ваху, въ ю. Кысъ-пуголъ и Кама-Сесъ-пуголъ, лѣтомъ добываютъ *чебака* и весьма рѣдко мелкаго язя.

По р. Ваху, ниже впаденія въ него р. Корольки камня не встрѣчается, такъ что въ большую воду до Корольки могъ бы пройти пароходъ.

Рѣчка Пиканъ-еганъ, находится съ лѣвой стороны Ваха, ниже Корольки на 60 верстъ. Ширина этой рѣчки 10 саж., глубина ¼ арш., протяженіе 60 вер.; направленіе ея теченія—параллельное р. Ваху. Въ этой рѣчкѣ ловится мелкая щука и сорога; отъ р. Пиканъ-егана до р. Кулъ-егана—10 верстъ.

Въ этой части Ваха имѣется 6 населенныхъ пунктовъ.

Первыя отъ вершины зимнія юрты Кама-Сесъ-пуголъ (2 юрты) расположены на материковомъ островѣ мѣшанаго лѣса, съ правой стороны р. Ваха, въ 1 верстѣ отъ него, ниже сліянія истоковъ Ваха на 90 вер. Лѣтнія юрты—ниже зимнихъ на 10 верстъ, на лѣвомъ берегу р. Ваха, при устьѣ р. Кама-Сесъ-еганъ. Юрты Кама-Сесъ-пуголъ находятся въ предѣлахъ Томской губерніи.

Зимнія юрты Кысъ-пуголъ (3 юрты) расположены въ сосновомъ бору, по правую сторону р. Ваха, въ 5 верстахъ отъ него, при р. Кысъ-

еганѣ, ниже предыдущихъ на 25 верстъ. Лѣтнія юрты—на правомъ берегу Ваха, ниже устья р. Кысъ-егана на 5 верстъ. Эти юрты лежатъ въ предѣлахъ Томской губерніи.

Зимнія юрты Королька (5 юртъ) расположены въ сосновомъ бору, по правую сторону р. Ваха, въ 4 верстахъ отъ него, ниже предыдущихъ на 30 верстъ. Лѣтнія юрты—противъ зимнихъ, въ 1½ верстахъ, на правомъ берегу р. Корольки. Юрты Королька лежатъ въ предѣлахъ Томской губерніи.

Зимнія юрты Согнумъ-Ехъ-пуголъ (2 юрты) расположены въ сосновомъ бору, по правую сторону р. Ваха, въ 3-хъ верстахъ отъ него, ниже предыдущихъ на 10 верстъ. Лѣтнія юрты—на правомъ берегу Ваха, ниже зимнихъ на 1 версту. Юрты Согнумъ находятся въ предѣлахъ Томской губерніи.

Зимнія юрты Вахъ-Куто-пуголъ (1 юрта)—на правой сторонѣ р. Ваха, въ 3 верстахъ отъ него, ниже предыдущихъ на 18 верстъ. Лѣтнія юрты—на правомъ берегу Ваха, ниже зимнихъ на 10 верстъ.

Зимнія юрты Никанъ-еганъ-пуголъ (2 юрты) расположены въ небольшомъ бору, съ правой стороны р. Никанъ-егана, въ 1 верстѣ отъ нея и выше ея устья на 1 версту, а ниже предыдущихъ на 35 верстъ; до ю. Куломъ-Иглолъ-пуголъ отъ нихъ 7 вер. Лѣтнія юрты находятся на лѣвомъ берегу Ваха, ниже устья р. Никанъ-егана на 3 версты.

Рѣка Вахъ течетъ въ долинѣ, которая до р. Сугмутъ-егана—не шире 1 версты. За долиной съ правой стороны Ваха—материкъ, который на низъ проходитъ только до р. Сугмутъ-егана, а затѣмъ идетъ по лѣвую сторону этой рѣчки до ея вершины (почти на сѣверъ); далѣе материкъ направляется на сѣверо-западъ до соединенія съ Тазовскимъ материкомъ, что въ верховьяхъ р. Кулъ-егана. Ширина долины Ваха отъ р. Сугмутъ-еганъ до р. Эссесъ-еганъ тоже не превышаетъ 1 вер. Отъ р. Эссесъ-еганъ до р. Корольки долина Ваха достигаетъ ширины отъ 4 до 5 верстъ. Долина эта покрыта мѣстами сплошь мѣшанымъ лѣсомъ ели, кедра, березы, осины и пихты, до 8 вершковъ толщиною. Въ половодье она затопляется водою. За долиной съ правой стороны встрѣчаются боровые сосновые острова и материковыя гривы мѣшанаго лѣса, изъ которыхъ можно отмѣтить слѣдующія. Выше устья р. Эссесъ-еганъ на 3 версты, съ правой стороны Ваха къ самой рѣкѣ примыкаетъ боровой островъ въ длину и въ ширину по 3 версты, на которомъ сосна достигаетъ 8 вершковъ толщины, но кондовой сосны мало. Островъ этотъ проходитъ подлѣ Ваха на 1 версту осыпнымъ яромъ. Выше устья р. Эссесъ-еганъ на 1 версту, съ лѣвой стороны Ваха, въ 1 верстѣ отъ него расположенъ боровой островъ, занимающій въ длину и въ ширину по 2 версты; на немъ произрастаетъ низкорослая суковатая сосна до 8 вершковъ толщиною. Далѣе, до юрть Кама-Сесъ-пуголъ сначала идетъ материковая грива, на протяженіи въ длину 10, а въ ши-

рину 1-2 верстъ, а затѣмъ рядъ небольшихъ острововъ. Лѣсъ на нихъ—береза, кедръ и осина. Кедръ—до 8 вершковъ толщиною.

Отъ юр. Кама-Сесъ-пуголъ внизъ по рѣкѣ, на протяженіи въ длину 10, а въ ширину отъ 1 до 3 верстъ, простирается подлѣ самаго Ваха материковая грива, на которой лѣсъ мѣшаный: береза, сосна, кедръ и осина до 8 вершковъ толщиною. Лѣсъ тутъ на половину кондовый. Противъ устья р. Кама-Сесъ-егана грива эта проходитъ подлѣ Ваха на 1 версту осыпнымъ яромъ.

Съ правой стороны р. Кысъ-егана идетъ грива чистаго кондоваго кедровника, до 8 вершковъ толщиною; простирается она въ длину до 10 и въ ширину до 2-хъ верстъ. Западнѣе ея на 2 версты и почти параллельно тянется до самаго Ваха верстъ на 15 неширокая, до 1 вер. грива, на которой кедръ до 8 вершковъ толщины. Грива эта южнымъ своимъ концемъ подходитъ къ Ваху осыпнымъ яромъ.

Наконецъ, между р.р. Вахомъ и Королькой материковая грива простирается въ длину до 8 и въ ширину отъ 1 до 2 верстъ. Большая, верхняя часть этой гривы покрыта мѣшанымъ лѣсомъ: березой, кедромъ и осиной до 8 вершковъ толщиною, а меньшая, нижняя—молодникомъ сосны. Противъ верхняго конца этой гривы на правомъ берегу Ваха—осыпной яръ.

По лѣвую сторону р. Ваха, за долиною, начиная отъ сліянія истоковъ Ваха до впаденія въ него р. Корольки, простирается материкъ.

До р. Эссесъ-еганъ лѣсъ на материкѣ мѣшаный: кедръ, ель, береза, осина и пихта, до 4-хъ вершковъ толщиною; изрѣдка встрѣчается сосна до 2 вершковъ толщиною.

Отъ рѣки Эссесъ-еганъ до р. Кама-Сесъ-еганъ на материкѣ по бывшей гари молодникъ березы и сосны, до 3 вершковъ толщиною, изрѣдка кедръ и ель. Сухіе экземпляры горѣлаго кедра и ели и по сіе время стоятъ на корнѣ. Здѣсь промышляютъ бѣлку, но промыселъ плохой.

Отъ рѣки Кама-Сесъ-еганъ до мѣста противъ устья р. Корольки и вершины р. Ишкинъ-егана, приблизительно на 45 верстъ въ длину и до 20 верстъ въ ширину, на материкѣ лѣсъ сырорастущій: кедръ, ель и часть сосны съ березой. Кедра 8 вершковой толщины много; встрѣчается кедръ до 12-16 вершковъ, есть и строевой. Южнѣе этого лѣса простирается бывшая гарь, на которой молодникъ березы въ палецъ толщиною. Материкъ на этомъ протяженіи касается Ваха ниже устья р. Кысъ-егана на 1 версту, приблизительно противъ устья р. Мохтокъ-егана (притокъ Корольки).

Юрты Королька и Сопумъ-Ёхъ-пуголъ расположены въ одномъ и томъ же бору, простирающемся съ правой стороны р. Ваха приблизительно на 10 верстъ въ длину и до 3-хъ верстъ въ ширину. Лѣсъ въ этомъ бору—сосна до 10 вершковъ толщиною. Дерево можетъ дать

бревно въ 12 арш. длиною. Есть и кондовая сосна. Въ общемъ лѣсъ хуже, чѣмъ при юр. Теголъ-Меги-пуголъ.

Отъ устья р. Корольки долина Ваха идетъ съ лѣвой его стороны и заключена между нимъ и р. Никанъ-еганомъ, имѣя ширину до 5 верстъ. Въ долинѣ этой, приблизительно между р. Королькой и юртами Согнумъ-Ехъ-пуголъ, тянется сосновая грива, протяженіемъ въ длину 5, а въ ширину 2 версты. Грива эта есть отростокъ материка, нижній ея конецъ идетъ подлѣ Ваха на 1 версту осыпнымъ яромъ. Ниже этой гривы, на протяженіи 10 верстъ, въ долинѣ лежитъ чистое болото, затѣмъ небольшой, версты на 3, соръ съ березнякомъ и, наконецъ, на всемъ остальномъ протяженіи до устья р. Никанъ-егана мѣшаный лѣсъ, преимущественно кедръ, ель и береза; сосны мало, осины еще меньше; здѣсь встрѣчаются небольшіе сора. На 20 верстъ выше устья р. Никанъ-егана рѣчная долина переходитъ на лѣвую сторону этой рѣки, имѣя въ ширину до 3 верстъ, и простирается до ея устья; далѣе она идетъ внизъ по Ваху.

За описанной долиной Ваха и Никанъ-егана лежитъ материкъ, на которомъ по бывшей гари произрастаетъ молодникъ березы и сосны до 3-хъ вершковъ толщиною, да изрѣдка попадается молодникъ ели и кедра; много встрѣчается чистыхъ сосновыхъ молодняковъ до 3 арш. высотою.

Значительные кедровники встрѣчаются по р. Никанъ-егану, а по Ваху, вверхъ отъ устья р. Кулъ-егана—только до юр. Согнумъ-Ехъ-пуголъ (10 в. ниже Корольки). Хотя выше этого пункта по Ваху и встрѣчаются кедровые лѣса, даже довольно крупныхъ размѣровъ, но орѣхъ тамъ не родится.

6 районъ. Рѣка Кулъ-еганъ.

Рѣка Кулъ-еганъ, вытекая изъ небольшого озера Вантъ-Ентеръ въ Енисейской губерніи, гдѣ при истокѣ имѣетъ ширину 5 саж., первоначально, до впаденія въ нее справа небольшой рѣчки Егаргантъ-егана, течетъ на протяженіи 65 верстъ на юго-западъ; далѣе, до юртъ Лекъ-Коганъ-пуголъ, ея теченіе направляется на протяженіи 15 верстъ почти на западъ и, наконецъ, до впаденія своего въ р. Вахъ, на протяженіи 65 вер.—на юго-западъ.

Устье рѣки Кулъ-егана находится съ правой стороны Ваха, выше села Ларьятскаго (считая по прямому, кратчайшему направленію) на 60 верстъ. Ширина ея 50 саж., глубина 3 саж., протяженіе по прямому направленію 190 верстъ. Въ своемъ низовьѣ р. Кулъ-еганъ соединяется съ р. Вахомъ протокою. Нижнее ея устье на р. Кулъ-еганъ, на 5 вер. выше устья послѣдняго, а верхнее—на р. Вахъ, на 5 верстъ выше р. Никанъ-егана.

Весенній подъемъ воды въ Кулъ-еганѣ—слишкомъ 2 саж. Наименьшая глубина осенью ½ аршина. Русло Кулъ-егана песчаное.

Рѣка Кулъ-еганъ—съ крутыми поворотами. По этой рѣкѣ соровъ пѣтъ, исключая самаго устья; озера встрѣчаются только по притоку Локуптухъ-еганъ (2 большихъ и 5 малыхъ). Кромѣ того, встрѣчаются ямы и весьма незначительныя озера, гдѣ изрѣдка попадается карась. Въ Кулъ-еганѣ водится преимущественно чебакъ; изрѣдка попадается язь и щука.

Въ рѣку Кулъ-еганъ впадаютъ слѣдующіе три притока.

Рѣчка Ерганъ-еганъ—правый притокъ р. Кулъ-егана, въ свою очередь принимающая слѣва, выше своего устья на 5 верстъ, рѣчку Окконъ-еганъ.

Рѣчка Локуптухъ-еганъ, правый притокъ р. Кулъ-егана, имѣетъ ширину при устьѣ въ 8 саж., глубину въ ½ арш.; протяженіе ея—около 50 верстъ. Ширина р. Кулъ-егана при ея устьѣ—25 саженъ.

Рѣчка Луккасъ-еганъ впадаетъ въ Кулъ-еганъ съ лѣвой стороны, на 10 верстъ выше юртъ Луккасъ-пуголъ.

По рѣкѣ Кулъ-егану—7 населенныхъ пунктовъ.

Зимнія юрты Куломъ-Игломъ-пуголъ, расположены въ сосновомъ бору съ правой стороны протоки Кулъ-еганской, на 5 верстъ ниже ея верхняго устья, а лѣтнія—на правомъ берегу Кулъ-егана, на 1½ версты выше устья.

Юрты Саръ-Муры-пуголъ лежатъ въ сосновомъ бору, съ правой стороны р. Кулъ-егана, выше его устья на 30 верстъ.

Юрты Луккасъ-еганъ-пуголъ расположены въ сосновомъ бору, съ лѣвой стороны р. Кулъ-егана, въ 3 вер. отъ нея, выше предыдущихъ на 20 вер.

Зимнія юрты Локуптухъ-пуголъ расположены въ сосновомъ бору, съ правой стороны р. Локуптухъ-егана, выше ея устья на 10 верстъ и въ разстояніи 25 верстъ отъ предыдущихъ, а лѣтнія юрты—въ 1 верстѣ отъ зимнихъ, на берегу озера.

Зимнія юрты Лекъ-Коганъ-пуголъ расположены въ сосновомъ бору, съ лѣвой стороны р. Кулъ-егана, въ 2 верстахъ отъ нея, выше устья рѣки Локуптухъ-егана и въ разстояніи 43 верстъ отъ предыдущихъ, а лѣтнія юрты—противъ зимнихъ, на лѣвомъ берегу Кулъ-егана; ширина послѣдняго здѣсь 25 саженъ. Названіе этихъ юртъ въ переводѣ значитъ „юрты при дальней дорогѣ“; дѣйствительно отъ нихъ идетъ дорога въ Тазовскій материкъ къ рѣкамъ Королькѣ и Тазу. Юрты Лекъ-Коганъ-пуголъ находятся въ предѣлахъ Енисейской губерніи.

Юрты Егарганъ-пуголъ расположены въ сосновомъ бору, съ лѣвой стороны р. Кулъ-егана, въ 2 верстахъ отъ него, противъ устья рѣки Егаргапъ-егана, въ разстояніи 10 верстъ отъ предыдущихъ; противъ этихъ юртъ ширина рѣки Кулъ-егана 25 саж. Юрты эти находятся въ предѣлахъ Енисейской губерніи.

Зимнія юрты Вершинскія Петта-пуголъ (Куломъ-Иголъ-Туй-пуголъ) расположены съ лѣвой стороны р. Кулъ-егана, въ 10 верстахъ отъ него, въ

разстояніи 50 верстъ отъ предыдущихъ; ширина р. Кулъ-егана противъ юртъ—8 саж. Лѣтнія юрты—ниже зимнихъ на 10 верстъ; расположены онѣ на правомъ берегу рѣки Кулъ-егана. Эти юрты лежатъ въ предѣлахъ Енисейской губерніи.

Рѣка Кулъ-еганъ такъ же, какъ и р. Сабунъ, протекаетъ болотистой мѣстностью, на которой преобладаютъ чистыя болота и тундры.

Въ верхнемъ теченіи р. Кулъ-егана, съ правой ея стороны, идетъ, не далѣе 5 верстъ отъ рѣки, Тазовской материкъ; онъ заканчивается неширокой, до 1 версты, сосновой гривой, имѣющей протяженіе около 15 верстъ и простирающейся почти до устья р. Егаргапъ-егана. Лѣсъ на этой гривѣ сосна чащевая, 3 вершковъ толщиною. Лѣсъ на Тазовскомъ материкѣ по бывшей гари молодникъ березы и осины, изрѣдка сосна до 2 вершковъ толщиною. На этомъ материкѣ промышляютъ бѣлку, которая тамъ питается, между прочимъ, березовыми мочками.

Противъ указаннаго материка, съ лѣвой стороны р. Кулъ-егана, тянется неширокая, до 1 версты шириной, лѣсная грива; начинаясь противъ юртъ Петта-пуголъ, она простирается почти до устья р. Егаргапъ-еганъ, всего приблизительно на 45 верстъ. На всемъ этомъ протяженіи она отстоитъ отъ рѣки не далѣе 2 верстъ. На западной сторонѣ этой гривы, обращенной къ рѣкѣ, лѣсъ мѣшаный,—сосна съ примѣсью кедра, ели и березы. Сосна на половину кондовая, до 8-12 вер. толщиною. На противоположной, восточной сторонѣ этой гривы встрѣчается только сосна, большею частью суковатая.

Юрты Егаргапъ-пуголъ и Лекъ-Коганъ-пуголъ расположены на одной и той же сосновой гривѣ, имѣющей протяженіе въ длину 10 и въ ширину отъ 1 до 2 верстъ, и простирающейся ниже предыдущей гривы. Лѣсъ на ней—сосна, чащевая, суковатая, до 8 вершковъ толщиною. Грива эта находится въ разстояніи до 1 версты отъ рѣки.

Затѣмъ, далѣе на низъ, отъ юртъ Лекъ-Коганъ-пуголъ простирается съ правой стороны р. Кулъ-егана, на протяженіи до 30 верстъ въ длину и отъ 1 до 2 верстъ въ ширину сосновая грива, которая отстоитъ отъ рѣки не далѣе 1 версты. Лѣсъ на ней—чистая, но низкая сосна, отъ 4 до 10 вершковъ толщиною. Бревна изъ нея могутъ выйти въ 7-10 и не свыше 12 аршинъ длиною.

Сѣвернѣе предыдущей гривы на 3-8 верстъ, съ правой стороны р. Локунтухъ-егана, расположены сосновые острова, которые проходятъ мимо ю. Локунтухъ-пуголъ и верстъ на 7 далѣе этихъ юртъ до большого озера, что на дорогѣ отъ Кулъ-егана на р. Сабунъ. Можно считать, что между концами крайнихъ острововъ до 30 верстъ длины, при чемъ ширина ихъ отъ 2 до 6 верстъ. Лѣсъ на этихъ островахъ сосновый, въ 4-10 вершковъ толщиною, встрѣчается и кондовая сосна.

Наконецъ, съ правой стороны р. Кулъ-егана лежитъ материковая грива мѣшанаго лѣса; она простирается на югъ отъ устья р. Локунтухъ-

еганъ внизъ по р. Кулъ-егану, минуя юрты Лукассъ-пуголъ, всего на протяженіи 20 верстъ въ длину и до 6 верстъ въ ширину. Лѣсъ на этой гривѣ—мѣшаный до 8-10 и 12 вершковъ толщиною, встрѣчается и кондовый. Лиственницы и кедра на этой гривѣ поровну; изрѣдка встрѣчается ель; сосны и осины тутъ мало, березы порядочно. Грива эта простирается на сѣверо-западъ, сначала вверхъ по рѣкѣ Локуптухъ-егану, съ правой ея стороны до упомянутаго выше озера и затѣмъ, огибая его юго-западную сторону, соединяется съ большою лѣвобережною материковою гривою, расположенной по р. Сабуну. Протяженіе этой сѣверо-западной части гривы 15 верстъ въ длину и 5—въ ширину. Лѣсъ на ней такой же, какой указанъ выше. Наконецъ, отъ озера грива эта простирается на сѣверъ и затѣмъ на западъ, образуя отдѣльный отростокъ въ сѣверо-западномъ направленіи; протяженіе его въ въ длину 15, а въ ширину—5 верстъ. На немъ встрѣчаются сосна и береза въ 8-10 вершковъ толщиною, молодникъ осины и единично кедръ и лиственница; ели нѣтъ совершенно.

По рѣкѣ Кулъ-егану хотя и встрѣчаются незначительные кедровники, но въ нихъ орѣхъ не родится.

2. Ваховскіе лѣса.

Аганско-Коликъ-еганскій материкъ.—Коликъ-еганскіе сосновые бора.—Правобережный материкъ нижняго теченія р. Ваха.—Лѣса, долины нижняго теченія р. Ваха.—Сабунскій правобережный материкъ.—Сабунскіе сосновые бора.—Сабунско-Кулъ-еганскій материкъ.—Кулъ-еганскіе сосновые бора.—Лѣвобережный Ваховской материкъ.

Для болѣе цѣлостнаго представленія характера лѣсовъ Ваховскаго края я счелъ нужнымъ ввести въ настоящій очеркъ особый отдѣлъ, посвященный исключительно описанію этихъ лѣсовъ по районамъ.

Аганско-Коликъ-еганскій материкъ занимаетъ пространство между р.р. Аганомъ и Коликъ-еганомъ. Материкъ этотъ простирается отъ лѣтнихъ юртъ Могутъ-еганскихъ, расположенныхъ въ нижнемъ теченіи Агана, куда онъ подходитъ мысомъ, до вершины Агана. На всемъ этомъ протяженіи означенный материкъ, нигдѣ не касаясь Агана, отдѣляется отъ послѣдняго полосой болотъ, шириной отъ 5 до 25 верстъ. Восточной своей стороной материкъ примыкаетъ къ р. Коликъ-егану (притокъ Ваха) на протяженіи 130 верстъ и имѣетъ въ этомъ направленіи наименьшую ширину въ 40 верстъ.

Отъ юртъ Могутъ-еганскихъ материкъ поворачиваетъ на востокъ, образуя такимъ образомъ длинный мысъ.

Съ юго-западной его стороны лежитъ громадное болото подъ названіемъ „Аганское“, которое граничитъ съ правобережнымъ Обскимъ материкомъ.

Аганско-Коликъ-еганскій материкъ возвышается надъ окружающею мѣстностью до 10 саж. и выше. Площадь его опредѣляется приблизительно

въ 750.000 десятинъ. На немъ лѣсъ—хвойно-мѣшаный, весьма разновозрастный; есть пригодный и для строевого матеріала. Изъ лѣсныхъ породъ встрѣчаются лиственница, сосна, кедръ, береза и ель, достигающіе 12-16 вершковъ толщиною.

Коликъ-еганскіе сосновые бора расположены съ лѣвой стороны этой рѣки. Изъ нихъ болѣе значительны слѣдующіе: бора въ верхнемъ теченіи р. Коликъ-егапа и по р. Сунэ-егану, на протяженіи въ длину 25 и въ ширину 4 верстъ; площадь ихъ составляетъ 100.000 десятинъ; бора въ бассейнѣ р. Лумъ-егана, по правую сторону этой рѣки на 40 и по лѣвую на 60 верстъ; общее протяженіе ихъ составляетъ 100 вер. въ длину и до 2 верстъ въ ширину, а площадь—200.000 десятинъ.

На этихъ борахъ—спѣлая, чистая, строевая сосна, достигающая 10 вершковъ толщины.

Правобережный материкъ нижняго теченія Ваха расположенъ между рѣками Коликъ-егапомъ и Сабупомъ, за долиною р. Ваха, т. е. сѣвернѣе ея, и тянется на протяженіи въ длину 100, а въ ширину отъ 1 до 5 верстъ. Если принять среднюю ширину его въ 3 версты, то занимаемая имъ площадь будетъ 30.000 десятинъ.

Лѣсъ на этомъ материкѣ спѣлый, строевой, хвойно-мѣшаный, съ господствомъ кедра.

Лѣса долины нижняго теченія Ваха, отъ его устья до с. Ларьятскаго, состоятъ изъ отдѣльныхъ гривъ и острововъ, покрытыхъ преимущественно спѣлымъ, частью строевымъ, хвойнымъ мѣшанымъ лѣсомъ, съ господствомъ кедра. Среди этихъ гривъ и острововъ, между прочимъ, встрѣчаются чистые кедровники и сосновые бора. Площадь этихъ лѣсовъ опредѣляется приблизительно въ 12.500 десятинъ. Эта цифра составляетъ $^1/_{10}$ всей площади долины.

Сабунскій правобережный материкъ, площадью въ 72.000 десятинъ, состоитъ собственно изъ двухъ лѣсныхъ параллельныхъ гривъ. Первая тянется параллельно р. Сабупу, въ разстояніи отъ него до 2 верстъ, всего на протяженіи около 140 верстъ (приблизительно отъ р. Котокъ-егана до р. М. Сабуна). Вторая—западнѣе первой на 10 верстъ; начинаясь у р. Котокъ-егапа, она простирается вверхъ по р. Сабуну приблизительно на 100 верстъ. Если принять среднюю ширину этихъ гривъ въ 3 версты, то площадь ихъ опредѣлится: первой—въ 42.000 и второй—въ 30.000 десятинъ. Лѣсъ на этихъ гривахъ хвойный, мѣшаный, съ господствомъ кедра, на первой изъ нихъ—молодой, а на второй—приспѣвающій.

Сабунскіе сосновые бора, площадью въ 17.000 десятинъ, находятся по лѣвую сторону этой рѣки. Въ нижнемъ теченіи между р.р. Котокъ-еганъ и Чигомъ-Сесъ и въ верхнемъ между р.р. Ерганъ-еганомъ и М. Сабупомъ расположено шесть отдѣльныхъ гривъ, изъ которыхъ 5—боровыя сосновыя и 1 (по счету вторая съ устья)—мѣшанаго лѣса.

Общее протяженіе сосновыхъ гривъ—60 и мѣшанаго лѣса—25 верстъ. Если принять, что средняя ширина ихъ составляетъ 2 версты, то занимаемая ими площадь опредѣлится: первыхъ—въ 12.000 и гривы мѣшаного лѣса—въ 5.000 десятинъ. На боровыхъ гривахъ сосна присѣвающая, въ 4-8 вершковъ толщины, чащевая-суковатая; встрѣчается мѣстами и кондовая сосна. На гривѣ мѣшанаго лѣса преобладаетъ кедръ; затѣмъ встрѣчаются ель, береза и изрѣдка сосна толщиною въ 4-8 вершковъ.

Сабунско-Кулъ-еганскій материкъ, площадью въ 80.000 десятинъ, состоитъ собственно изъ сплошной лѣсной лѣвобережной гривы р. Сабуна, которая соединяется съ правобережною гривою средняго теченія р. Кулъ-егана. Начинаясь ниже устья р. Котокъ-егана приблизительно на 10 верстъ, она тянется параллельно р. Сабуну, восточнѣе его на 10 верстъ и простирается въ сѣверо-восточномъ направленіи до юртъ Ерганъ-еганъ-пуголъ приблизительно на 110 верстъ. Отъ этихъ юртъ грива идетъ на юго-востокъ, до большого Локунтухскаго озера, и, огибая послѣднее съ юго-западной стороны, подходитъ близко къ р. Локунтухъ-егану. Протяженіе гривы между юртами Ерганъ-еганъ-пуголъ и р. Локунтухъ-еганъ составляетъ 15 верстъ. Отъ сѣверо-западнаго конца указаннаго выше озера грива эта простирается на сѣверъ и затѣмъ на западъ, образуя отдѣльный отростокъ въ сѣверо-западномъ направленіи, доходящій почти до юртъ Ерганъ-еганъ-пуголъ; протяженіе этой гривы 15 верстъ. Наконецъ, отъ р. Локунтухъ-еганъ грива идетъ на югъ съ правой стороны р. Локунтухъ-егана и Кулъ-егана, минуя юрты Луккасъ-еганъ-пуголъ; длина ея 20 верстъ. Общее протяженіе этого материка 160 верстъ. Если принять, что ширина его равняется въ среднемъ 5 вер., то площадь его опредѣлится въ 80.000 десятинъ. Въ южной части этого материка (отъ начала нижняго конца до юртъ Мохтокъ-еганъ-пуголъ), имѣющей протяженіе въ 60 верстъ и занимающей площадь въ 30.000 десятинъ, лѣсъ—кондовый, строевой, толщиною до 10 вершковъ. Изъ лѣсныхъ породъ здѣсь произрастаютъ сосна и лиственница да въ незначительномъ количествѣ кедръ и береза. Выше, до юртъ Ерганъ-еганъ-пуголъ, имѣя протяженіе въ 50 верстъ и площадь въ 25.000 десятинъ, на материкѣ произрастаетъ мѣшаный лѣсъ съ господствомъ кедра (кедръ, ель, береза, изрѣдка суковатая сосна); толщина его достигаетъ 8 вершковъ. Затѣмъ, на остальной части материка (отъ юртъ Ерганъ-еганъ-пуголъ на юго-востокъ до р. Кулъ-егана и по правую его сторону до оконечности материка) на протяженіи въ 35 верстъ и на площади въ 17.500 десятинъ лѣсъ спѣлый, строевой; встрѣчается, впрочемъ, и кондовый, толщиною до 12 вершковъ. Изъ лѣсныхъ породъ здѣсь произрастаютъ лиственница, кедръ, береза; изрѣдка попадается ель, сосна и осина. Затѣмъ, на отдѣльномъ материковомъ отросткѣ протяженіемъ въ 15 верстъ—лѣсъ спѣлый, строевой, до 10 вершковъ толщиною. Площадь,

занимаемая имъ, составляетъ 7.500 десятинъ. Изъ лѣсныхъ породъ здѣсь произрастаютъ сосна и береза и единично—кедръ и лиственница. Подлѣсокъ состоитъ изъ молодняка осины.

Куль-еганскіе сосновые бора расположены по верхнему и среднему теченію этой рѣки и по ея притоку Локунтухъ-егану. Первый такой боръ-грива находится въ Енисейской губерніи и идетъ съ лѣвой стороны р. Кулъ-егана, отъ лежащихъ у его истока юртъ Петта-пуголъ до устья р. Егарганъ-егана. Грива эта имѣетъ 45 верстъ въ длину и 1 версту въ ширину, занимая площадь въ 4.500 десятинъ. Лѣсъ тутъ—спѣлый, частью строевой, до 12 вершковъ толщиною; состоитъ онъ изъ сосны съ примѣсью кедра, ели и березы. Второй боръ-грива—тоже въ Енисейской губерніи. На этой гривѣ расположены юрты Егарганъ-еганъ-пуголъ и Лекъ-Коганъ-пуголъ; длина гривы—10 и ширина—1 верста, что составляетъ площадь въ 1.000 десятинъ. Лѣсъ на этомъ второмъ бору—суковатая сосна толщиною до 8 вершковъ. Затѣмъ, по правой сторонѣ р. Кулъ-егана, внизъ отъ юртъ Лекъ-Коганъ-пуголъ на 30 верстъ, а въ ширину на 1 версту идетъ боръ-грива, занимая площадь въ 3.000 десятинъ. Лѣсъ на этомъ бору—сосна, спѣлая, строевая, но низкая, толщиною до 10 вершк.; бревно изъ нея можетъ получиться не свыше 12 аршинъ. Наконецъ, сѣвернѣе предыдущаго бора, съ правой стороны р. Локунтухъ-еганъ, расположены сосновые острова, идущіе далѣе юртъ Локунтухъ-пуголъ, до большого Локунтухскаго озера. Въ длину они тянутся на 30 верстъ, а ширина ихъ въ среднемъ составляетъ 4 версты; занимаемая ими площадь равняется 12.000 десятинамъ. На нихъ произрастаетъ сосна, частью кондовая, строевая, до 10 вершковъ толщиною.

Лѣвобережный Ваховской материкъ отъ устья р. Ваха до с. Ларьятскаго покрытъ на протяженіи 145 верстъ хвойнымъ мѣшанымъ лѣсомъ съ господствомъ кедра. Здѣсь преобладаютъ молодняки и средневозрастныя насажденія.

Отъ села Ларьятскаго до устья р. Кулъ-егана материкъ покрытъ молодникомъ березы и изрѣдка ели съ пихтой. Въ этомъ молодникѣ встрѣчаются острова и гривы спѣлаго лѣса,—ели съ пихтой и кедромъ; послѣдній даже даетъ плодъ.

Вверхъ по Ваху, отъ устья р. Кулъ-егана до рѣки Корольки, материкъ покрытъ молодникомъ березы и сосны до 3 верш. толщиною; встрѣчаются и сосновые молодняки.

Отъ рѣки Корольки до р. Кама-Сесъ-еганъ, на протяженіи 45 в., а въ ширину до 20 верстъ, материкъ покрытъ приспѣвающимъ и спѣлымъ лѣсомъ,—кедромъ, елью, отчасти сосной и березой. Здѣсь встрѣчается и строевой лѣсъ.

Наконецъ, отъ р. Кама-Сесъ-еганъ до сліянія истоковъ Ваха на материкѣ произрастаетъ молодникъ хвойныхъ породъ.

3. Экономическое состояніе населенія.

Промыслы ваховскихъ инородцевъ: рыболовный, водяной и лѣсной птицы, кедровый, сборъ ягодъ, звѣроловство.—Обезпеченіе мѣстнаго населенія средствами передвиженія (таблицы, иллюстрирующія экономическое состояніе ваховскихъ инородцевъ).—Единицъ цѣнности на Ваху.—Предметы вывоза и ввоза.—Годовой бюджетъ ваховскаго инородца.—Ростъ хлѣбной недоимки.—Причины экономическаго упадка.—Злоупотребленія бывшей волостной администраціи.—Недостатки дѣла веденія хлѣбной операціи и отсутствіе надлежащаго контроля.—Мѣры къ поднятію экономическаго состоянія ваховскихъ инородцевъ.—Улучшенія, введенныя за послѣднее время на Ваху.—Приложеніе: претензіи инородцевъ на дѣйствія бывшей волостной администраціи.

Природа неравномѣрно распредѣлила свои дары въ этомъ краѣ. Въ районѣ нижняго теченія р. Ваха, Лумпокольской волости, р. Вахъ съ весьма крутыми и извилистыми поворотами. Здѣсь много прямицъ-протокъ, есть озера и сора, куда весною съ верховьевъ Ваха и его притоковъ направляется мѣстная рыба,—исключительно язь,—для икрометанія, доходя при малой водѣ и холодной веснѣ до устья Ваха, а при средней водѣ и теплой веснѣ только до Охтіурья. Обская рыба,—язь и пельма,—въ первыхъ числахъ августа поднимается вверхъ по Ваху до устья рѣки Кулъ-егана, заходитъ въ р. Сабунъ, а осенью возвращается назадъ, въ Обь. Незначительная же часть язя остается зимовать въ Ваху у *живуновъ*. Благодаря разнообразію водныхъ пространствъ (прямицы, протоки, озера и сора) рыболовный промыселъ въ Лумпокольской волости настолько удовлетворителенъ, что обезпечиваетъ не только пропитаніе инородцевъ рыбою, но даже доставляетъ имъ возможность продавать послѣднюю. Этому много способствуетъ и то, что инородцы этой волости лучше обезпечены въ отношеніи рыболовныхъ орудій, чѣмъ инородцы другихъ волостей.

Изъ рыбъ здѣсь ловится: мохтикъ, сорога, щука, ершъ, окунь, язь; изрѣдка попадается налимъ, еще рѣже—пельма; послѣднюю добываютъ русскіе близъ с. Ларьятскаго неводомъ во время хода рыбы. Язь, щука и пельма поступаютъ въ продажу; остальная же рыба идетъ для мѣстнаго продовольствія. Въ продажу рыба поступаетъ исключительно сухая, въ видѣ *кушака*. Ежегодно со всего Ваха вывозится приблизительно до 1000 пудовъ сухой рыбы, при чемъ почти $^2/_3$ всего количества составляетъ язь. Вся эта рыба вывозится почти исключительно изъ Лумпокольской волости. Кромѣ того, до 200-300 пудовъ соленой рыбы вывозится изъ с. Ларьятскаго отъ проживающихъ тамъ русскихъ торговцевъ. Послѣдніе эту рыбу промышляютъ сами въ водахъ остяковъ Ларьятской и Сабунской волостей. Эти же мѣстные торговцы ежегодно скупаютъ у остяковъ до 200 пудовъ мелкой рыбы. Послѣдняя доставляется остяками въ берестяныхъ кучумахъ (цилиндрической формы коробкахъ); она не можетъ быть упакована въ связки, такъ какъ слишкомъ мелка. Рыба эта изъ края не вывозится: ее впослѣдствіи скупаютъ инородцы, не запасшіе себѣ рыбы, и даже тѣ самыя лица, которыя ее продали торговцамъ. Идетъ она на приготовленіе порса—рыбьей муки, изъ которой съ примѣсью ржаной варятъ похлебку.

Веспой, до убыли воды въ сорахъ, корахъ и озерахъ, рыбу добываютъ сѣтями, а по Ваху и въ протокахъ на быстрыхъ мѣстахъ—большими мордами при помощи частичныхъ загражденій. Отъ берега въ рѣку саженп на 3 устраиваютъ изъ тальника или изъ драпокъ заграждепіе, оставляя на срединѣ воротца, въ которыя ставятъ морду. Хотя рыба попадаетъ и крупная, но ея добываютъ весьма мало, только на варево, т. е. для дневного пропитанія. Изъ добытой въ это время рыбы остается для продажи по 2-3 пуда на семью.

Лѣтомъ въ варовую пору рыбу добываютъ въ рѣчкахъ и урьяхъ, а также въ рукавахъ соровъ и коровъ неводами при помощи сплошныхъ загражденій, устраиваемыхъ обыкновенно близъ устьевъ изъ мережи или древесныхъ драпокъ. Загражденія не пропускаютъ рыбу въ Вахъ, и ее лѣтомъ же вылавливаютъ. За это время добываютъ для себя (мелкой рыбы) по 4-5 пудовъ на семью, и, кромѣ того, до 2-4 пуд. оставляютъ для продажи. По рѣкѣ Пюкосъ-Яхъ-еганъ загражденія дѣлаются изъ конопляной *мережи*, шириною въ 4-5 и глубиною въ 3½ саж. Добываютъ съ успѣхомъ язя и щуку, послѣдней меньше перваго; попадается и пельма; окунь проходитъ на зимовку въ вершину рѣки. По рѣчкѣ Лугияхъ-еганъ загражденіе дѣлается изъ мочальной мережи. Добываютъ съ такимъ же успѣхомъ окуня и щуку; эта рыба идетъ для мѣстнаго продовольствія.

По спадѣ водъ неводьбу производятъ на пескахъ. Изъ добытой за это время рыбы запасаютъ для себя по 2-3 п. и для продажи—по 1-2 п. на семью.

Въ зимнее время по Ваху ставятъ у живуновъ морды, а въ урьяхъ неводятъ. Случается, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ добываютъ за это время для одной только продажи, по 2-3 пуда на семью.

Инородцы рѣки Коликъ-егапа въ началѣ весны промышляютъ рыбу по Ваху, куда они спускаются вслѣдъ за льдомъ, а затѣмъ рыбу добываютъ по р. Коликъ-егану неводами и мордами при помощи сплошныхъ загражденій, устраиваемыхъ въ мелкихъ рѣчкахъ и урьяхъ, а также сѣтями въ сорахъ. Въ продолженіи лѣта добываютъ рыбы и оставляютъ для себя въ сухомъ видѣ отъ 2 до 4 пудовъ на семью. Лѣтомъ по преимуществу ловится язь, мохтикъ, щука, сорога и ершъ. Въ зимнее же время, хотя и промышляютъ по Коликъ-егану мордами у живуновъ, но добываютъ рыбу въ незначительномъ количествѣ.

Въ Ларьятской волости, расположенной по среднему теченію Ваха, площадь водъ значительно менѣе, чѣмъ въ сосѣдней Лумпокольской волости, и потому добываемой рыбы, по заявленію инородцевъ, не хватаетъ даже для собственнаго ихъ пропитанія.

Здѣсь весной инородцы промышляютъ рыбу сѣтями и неводами; нѣкоторые же, за неимѣніемъ этихъ орудій лова, ставятъ морды. Въ неводахъ и сѣтяхъ послѣ прохода льда рыба добывается плохо. Въ хорошій же ловъ ея насушиваютъ по 1-2 пуда на семью; мордами рыбу добываютъ лишь на дневное пропитаніе.

Въ варовую пору запираютъ рѣчки или урьи жильникомъ, а въ срединѣ запора оставляютъ отверстіе, куда ставятъ для ловли рыбы *котецъ*. Въ это время насушиваютъ рыбы для себя по 2-4 пуда.

По спадѣ воды неводятъ по Ваху; въ хорошій ходъ рыбы заготовляется въ сухомъ видѣ для себя по 4-5 п.; эта рыба идетъ на приготовленіе порса (рыбьей муки), который употребляютъ въ пищу во время промысла за бѣлкой. Въ лѣтнее время добывается язь, мохтикъ, щука, окунь и сорога.

Въ зимнее время въ рѣчкахъ и урьяхъ городятъ запоры и въ серединѣ ихъ ставятъ морды, въ которыхъ добывается мелкая щука, мохтикъ, сорога и ершъ, но въ незначительномъ количествѣ.

Въ Сабунской волости по р. Сабуну соровъ нѣтъ, исключая устья этой рѣки; мелкія озера встрѣчаются лишь въ низовьѣ Сабуна. По этому инородцы юртъ Лухъ-Чепъ-еганъ-пуголъ, Неглопъ-Ехъ-пуголъ и Ерганъ-еганъ-пуголъ, проживающіе въ верховьѣ р. Сабуна, спускаются вслѣдъ за льдомъ для рыбнаго промысла въ низовье Сабуна, гдѣ по спадѣ водъ на пескахъ они добываютъ рыбу и насушиваютъ ее до 3-4 пудовъ на семью. Осенью они возвращаются въ зимнія юрты и живутъ тамъ до рѣкостава. Когда рѣка замерзнетъ, они городятъ небольшіе урьи и въ нихъ ловятъ рыбу, а къ живупамъ ставятъ морды.

Инородцы юртъ Мохтокъ-еганъ-пуголъ, Чиголъ-Сесъ-пуголъ (Лухъ-пуголъ) и Котокъ-еганъ-пуголъ все время проживаютъ на своихъ мѣстахъ. Весной они ловятъ рыбу въ заливахъ и урьяхъ, гдѣ рыба добывается только для дневного пропитанія. Ловится по преимуществу язь и щука. По спадѣ воды во время хода рыбы, ее ловятъ неводомъ на пескахъ и заготовляютъ въ сухомъ видѣ на зиму по 2-3 пуда на семью. Когда рѣка замерзнетъ, то городятъ урьи и въ оставленное въ срединѣ запора отверстіе для прохода рыбы ставятъ морды, въ которыя въ продолженіе всей зимы попадается мелкая щука, мохтикъ, сорога и окунь, хотя и въ весьма незначительномъ количествѣ.

Въ Кулъ-еганской волости по рѣкѣ Ваху соровъ совсѣмъ нѣтъ; встрѣчаются лишь мелкія озера, въ которыхъ изрѣдка попадается карась. До Корольки по Ваху лѣтомъ добывается ершъ, мелкая щука, сорога и окунь. Зимой рыба почти не ловится, исключая небольшого количества налима, добываемаго тотчасъ же по замерзаніи рѣки. Выше, въ юртахъ Кысъ-пуголъ и Кама-Сесъ-пуголъ, лѣтомъ добываютъ чебака и весьма рѣдко мелкаго язя.

По рѣкѣ Кулъ-егапу соровъ нѣтъ, исключая самаго устья; встрѣчаются ямы и самыя незначительныя озера, гдѣ изрѣдка попадается карась. Только по притоку Локунтухъ-еганъ есть два большихъ озера и 5малыхъ, въ которыхъ болѣе или менѣе добывается рыба. Въ общемъ же можно сказать, что по Кулъ-егапу рыба попадается мелкая, преимущественно чебакъ, рѣдко язь и щука, почему добываемая здѣсь рыба заготовляется въ прокъ въ видѣ порса. Вслѣдствіе плохого рыбнаго

промысла на р. Кулъ-еганѣ, остяки вслѣдъ за льдомъ спускаются для ловли рыбы на Вахъ. Тамъ они заготовляютъ сухой рыбы по 3-4 пуда на семью, а въ годы хорошаго лова насушиваютъ столько-же на продажу. Въ зимнее время по р. Кулъ-егану нѣкоторые инородцы ставятъ котцы и морды, въ которыхъ добывается преимущественно щука, ершъ, недоязокъ, плотва, окунь и налимъ, но только для собственнаго продовольствія. Необходимо пояснить, что главной причиной неудовлетворительности улова въ Ваховскомъ краѣ является необезпеченность инородцевъ края орудіями, въ количественномъ и качественномъ отношеніяхъ, въ особенности же рыболовными сѣтями.

Невода здѣсь преимущественно въ 30 саж., рѣдко встрѣчаются въ 40 и 50; есть хозяева, у которыхъ невода только въ 15-20 и 25 саж. Всѣ почти невода дѣлаются изъ толстой мережи, двухперстки; мережу рыболовы вяжутъ сами изъ грубаго холста, для чего холстъ раздергиваютъ, а полученныя нитки скручиваютъ. Мережа вяжется преимущественно въ 70 ячей, такъ что ширина полотнища мережи составляетъ около 4 арш. Глубина-высота невода по всей длинѣ одинакова—около 5 аршинъ, посадка равняется $^1/_3$ длины. Разрѣзавъ мережу на 5-аршинные столбцы-куски, ее сшиваютъ, затѣмъ въ ячеи сшитаго такимъ образомъ невода продѣвается изъ таловаго лыка веревка-тетива, длина которой обязательно на $^1/_3$ короче длины невода, и, наконецъ, черезъ $2^1/_2$-4 четверти привязываются наплавья и *кибасья*, такъ что мережа прикрѣплена къ тетивѣ не сплошь, какъ бы слѣдовало, а только на разстояніи $2^1/_2$-4 четвертей, и можетъ передвигаться то въ ту, то въ другую сторону между мѣстами перевязки, отчего могутъ образоваться неправильности въ посадкѣ невода. Правильный способъ прикрѣпленія мережи къ тетивѣ состоитъ въ томъ, чтобы каждая ячея мережи прикрѣплялась къ тетивѣ неводной ниткой. На сажень такой мережи идетъ холста менѣе $^1/_2$ саж., а на сажень невода—менѣе 1 саж., приблизительно 2 арш. Стоимость сажени невода, изготовленнаго изъ такой мережи, обходится въ 20 коп., между тѣмъ какъ изъ базарной, сорокаячейной мережи—въ три раза дороже, отъ 60 до 90 коп.

Въ низовьяхъ Ваха къ описанному неводу пришиваютъ такъ называемый вспомогательный неводъ безъ мотни, изготовленный изъ базарной неводной мережи пятиперстки; онъ служитъ продолженіемъ коренного невода, какъ бы рѣчнымъ его крыломъ; неводятъ имъ на широкихъ мѣстахъ.

Сѣти отъ 15 до 30 саж. готовятся изъ мережи пяти и шестиперстки, 20-30 ячейной; посадка равняется $^1/_3$ длины. Для сѣти употребляется, какъ базарная, такъ и самодѣльная мережа изъ тонкаго холста. Изъ аршина холста получается $7^1/_2$ аршинъ мережи пятиперстки, а за вычетомъ $^1/_3$ на посадку, собственно сѣти—5 аршинъ.

Такой примитивный способъ устройства сѣти даетъ весьма неудовлетворительные результаты,—нужно очень рыбное мѣсто, чтобы въ

подобный снарядъ попала рыба: при малой посадкѣ и наличности кибасьевъ, которые ее тянутъ книзу, такая сѣть принимаетъ туго-натянутое, отвѣсное положеніе, безъ всякихъ складокъ, образуя какъ-бы гладкую стѣнку. Правильное устройство сѣти должно быть таково: посадка должна составлять ½ длины, а мережа собираться на садокъ (толстую неводную нитку) и привязываться къ тетивѣ—черезъ 4 ячеи; кибасьевъ вовсе не требуется; паплавья слѣдуетъ привязывать на значительномъ разстояніи другъ отъ друга, только для того, чтобы не потопула сѣть.

Весьма естественно, что при неправильномъ устройствѣ неводовъ и сѣтей рыбы ловится очень мало. Въ частый неводъ изъ такой мережи крупная рыба не пойдетъ, такъ какъ онъ примѣтенъ въ водѣ на далекомъ разстояніи. Рыба, толкнувшись въ отвѣсно поставленную сѣть, дѣлаетъ оборотъ и уходитъ безпрепятственно, между тѣмъ какъ при правильномъ устройствѣ сѣти она этотъ оборотъ не можетъ сдѣлать такъ легко и запутывается въ складкахъ. Самое количество сѣтей на каждаго хозяина,—только по 2,—ничтожно, потому что на каждый челнъ должно быть минимумъ 7 сѣтей. Стоимость сѣти въ 20 саж. длины—2 рубля. Всѣ расчеты длины неводовъ и сѣтей сдѣланы мною на ручную сажень, т. е. на 2½ аршина.

Такимъ образомъ, отсюда можно заключить, что хотя, повидимому, природа и скудно надѣлила Ваховской край рыболовными угодьями, но изъ этого еще не слѣдуетъ, что мѣстные рыбные запасы не могли бы обезпечить пропитанія населенію. Успѣхъ рыболовства въ этомъ краѣ зависитъ отъ совершенства орудій лова и отъ средствъ передвиженія (послѣднее обстоятельство имѣетъ отношеніе къ зимнему рыболовству).

Изъ водяной птицы по Ваху добывается гусь, лебедь и утка; послѣднюю нѣкоторые промышляютъ перевѣсомъ, при чемъ добывается до 100 шт. утки на перевѣсъ. Гуся и лебедя бьютъ случайно.

Изъ лѣсной птицы добываютъ тетеревовъ, по 50-60 шт. на хозяина, при помощи слопцовъ, которыхъ имѣется у каждаго до 40 шт.

Относительно кедроваго промысла должно замѣтить, что, хотя по Ваху отъ его вершины приблизительно до р. Корольки встрѣчаются кедровые лѣса, даже довольно крупныхъ размѣровъ, но орѣхъ не родится, почему проживающее тамъ населеніе чиститъ орѣхъ по Ваху ниже Корольки, доходя до юртъ Ларьятскихъ. Хотя по главнымъ притокамъ Ваха,—Кулъ-егану, Сабуну и Коликъ-егану встрѣчаются незначительные кедровники, но въ нихъ орѣхъ тоже не родится. Населеніе первыхъ двухъ притоковъ этимъ промысломъ почти не занимается, а коликъ-еганскіе остяки чистятъ орѣхъ по Ваху. По рѣкѣ Ваху въ урожайные годы орѣха добываютъ отъ 10 до 15 пудовъ на семью. Если въ семьѣ есть двое мужчинъ, то ходятъ по два *колота* и тогда на семью изъ 4-5 человѣкъ вырабатываютъ орѣха пудовъ 20, 30 и даже 40. Въ общемъ, въ урожайный годъ, кедроваго орѣха добываютъ до 2½

тысячъ пудовъ. Но нужно замѣтить, что орѣхъ родится не каждый годъ. (2 года родится и 2-3 нѣтъ). Въ неурожайные годы орѣха добываютъ не болѣе, чѣмъ въ половинномъ размѣрѣ.

Ягода, брусника и черемуха, въ Ваховскомъ краѣ идетъ только для мѣстнаго потребленія, потому что ея родится немного, и притомъ не каждый годъ.

Остяки Ваховскаго края—коренные звѣроловы. Звѣроловство здѣсь основной ихъ промыселъ, остальные же являются лишь вспомогательными. Главный и единственный объектъ звѣринаго промысла—бѣлка, за которой, однако, приходится отправляться весьма далеко. По всему Ваху бѣлки добывается обыкновенно отъ 175 до 220 тысячъ ежегодно, при чемъ приблизительно $^1/_3$ этого количества добывается осенью, а $^2/_3$—весною. Впрочемъ, указанное количество бѣлки нельзя считать величиной постоянной: бываютъ иногда такіе благопріятные для этого рода промысла годы, когда бѣлки добывается до 250 тысячъ въ годъ, но за то въ неблагополучные годы промыселъ бѣлки значительно понижается даже противъ 175 т. штукъ. Лисицъ преимущественно низкаго сорта, т. е. бѣлодушекъ, добываютъ вмѣстѣ съ кормленными до 200 шт. Выдры добываютъ до 50 шт. въ годъ. Россомахъ убиваютъ мало, всего штукъ до 30 въ годъ, да и то случайно—ружьемъ, потому что онѣ, завидѣвъ человѣка, прячутся на деревья. Медвѣдей убиваютъ въ годъ штукъ до 40 и болѣе. Горностая добываютъ до 500 шт. въ годъ, а колонка до 400 шт. Зайцевъ инородцы убиваютъ мало, и то только для себя.

Непосредственно за звѣринымъ промысломъ по своему значенію для населенія слѣдуетъ рыболовство и, наконецъ, добываніе кедроваго орѣха.

Чтобы ясно представить, какъ и насколько населеніе обезпечено средствами передвиженія (этого главнаго рычага при звѣриномъ промыслѣ, а отчасти и при зимнемъ рыболовствѣ) и орудіями рыболовства, я для каждаго отдѣльнаго географическаго района, а затѣмъ и для административной единицы, волости, привожу ниже данныя, собранныя мною путемъ опроса 191 домохозяина.

Географическіе районы.	Число населенныхъ пунктовъ.	Число опрошенныхъ хозяевъ.	У нихъ имѣется.				
			Лошадей.	Оленей.	Неводовъ.	Сѣтей.	Перевѣсовъ.
Лумпокольская волость.							
На своей территоріи по Ваху .	9	58	14 въ 3 пункт. у 10 хозяевъ	368 въ 9 пункт. у 46 хозяевъ	33 въ 5 пункт. у 24 хозяевъ	53 въ 5 пункт. у 21 хозяина	24 въ 6 пункт. у 10 хозяевъ
По Колкъ-егану	6	11	„	145 въ 6 пункт. у 11 хозяевъ	18 въ 6 пункт. у 11 хозяевъ	21 въ 5 пункт. у 9 хозяевъ	12 въ 5 пункт. у 6 хозяевъ

Географическіе районы.	Число населенныхъ пунктовъ.	Число опрошенныхъ хозяевъ.	У нихъ имѣется. Лошадей.	Оленей.	Неводовъ.	Сѣтей.	Перевѣсовъ.
На территоріи Локосовской вол.	5	32	52 въ 5 пункт. у 25 хозяевъ	28 въ 2 пункт. у 6 хозяевъ	60 въ 5 пункт у 30 хозяевъ	55 въ 5 пункт. у 23 хозяевъ	4 въ 2 пункт у 4 хозяевъ
	20	101	66 въ 8 пункт у 35 хозяевъ	541 въ 17 пункт у 63 хозяевъ	111 въ 16 пункт. у 65 хозяевъ	129 въ 15 пункт. у 53 хозяевъ	40 въ 13 пункт у 29 хозяевъ

Въ четырехъ населенныхъ пунктахъ по Ваху у 34 хозяевъ число неводовъ, сѣтей и перевѣсовъ не зарегистрировано.

Ларьятская волость.

На своей территоріи	4	43	„	104 въ 4 пункт у 23 хозяевъ	39 въ 4 пункт. у 36 хозяевъ	73 въ 4 пункт у 35 хозяевъ	5 въ 1 пункт. у 2 хозяевъ
На территоріи Кулъ-еганской вол.	2	3	„	24 въ 1 пункт у 2 хозяевъ	4 въ 2 пункт. у 3 хозяевъ	9 въ 2 пункт. у 3 хозяевъ	„
	6	46	„	128 въ 5 пункт. у 25 хозяевъ	43 въ 6 пункт. у 39 хозяевъ	82 въ 6 пункт. у 38 хозяевъ	5 въ 1 пункт. у 2 хозяевъ

Число перевѣсовъ зарегистрировано только въ одномъ населенномъ пунктѣ. Жители одного населеннаго пункта (ю. Папаскины) не опрошены.

Сабунская волость.

На своей территоріи	5	18	„	35 въ 4 пункт. у 9 хозяевъ	14 въ 5 пункт. у 14 хозяевъ	21 въ 5 пункт. у 11 хозяевъ	„
На территоріи Ларьятскаго края	2	6	„	12 въ 1 пункт у 4 хозяевъ	4 въ 2 пункт. у 4 хозяевъ.	19 въ 2 пункт. у 6 хозяевъ	„
На территоріи Кулъ-еганской вол.	1	3	„	„	2 въ 1 пункт. у 2 хозяевъ	3 въ 1 пункт. у 1 хозяина	„
	8	27	„	47 въ 5 пункт. у 13 хозяевъ	20 въ 8 пункт. у 20 хозяевъ	43 въ 8 пункт. у 18 хозяевъ	„

Число перевѣсовъ вовсе не зарегистрировано. Жители одного населеннаго пункта по Сабуну (юрты Мыхты-пуголъ) не опрошены.

Кулъ-еганская волость.

На своей территоріи	9	15	„	43 въ 7 пункт. у 13 хозяевъ	13 въ 8 пункт. у 12 хозяевъ	10 въ 4 пункт. у 5 хозяевъ	5 въ 2 пункт. у 2 хозяевъ.
На территоріи Ларьятской вол. .	2	2	„	„	1 въ 1 пункт. у 1 хозяина	1 въ 1 пункт. у 1 хозяина	„
	11	17	„	43 въ 7 пункт. у 13 хозяевъ	14 въ 9 пункт. у 13 хозяевъ	11 въ 5 пункт. у 6 хозяевъ	5 въ 2 пункт. у 2 хозяевъ

Жители 4 населенныхъ пунктовъ не опрошены.

СРЕДНІЙ ВЫВОДЪ.	По Лумпокольской волости.			По Ларьятской волости.	По Сабунской волости.	По Куль-еганской волости.
	На территоріи Локосовской управы.	На своей территоріи.	По Колик-еганy.			
Число опрошенныхъ домохозяевъ	32	58	11	46	27	17
Изъ нихъ:						
Имѣютъ лошадей	25 х. 52 л.	10 х. 14 л.	„	„	„	„
Имѣютъ оленей	6 х. 8 ол.	46 х. 368 ол.	11 х. 145 ол.	25 х. 128 ол.	13 х. 47 ол.	13 х. 43 ол.
На каждаго домохозяина приходится оленей по	„	8	13	5	3,6	3,33
Изъ общаго числа домохозяевъ имѣютъ оленей	„	80%	100%	54%	47%	76%
Число безолешныхъ хозяевъ	„	12	0	21	14	4
Число опрошенныхъ домохозяевъ	32	24	11	46	27	17
Изъ нихъ:						
Имѣютъ невода	36 х. 60 н.	24 х. 33 н.	11 х. 18 н.	39 х. 43 н.	20 х. 20 н.	13 х. 14 н.
На каждаго домохозяина приходится неводовъ	2	1½	1½	1	1	1
Изъ общаго числа хозяевъ имѣютъ невода .	94%	100%	100%	85%	74%	76%
Число хозяевъ не имѣющихъ неводовъ . . .	2	0	0	7	7	4
Имѣющихъ сѣти	23 х. 55 с.	21 х. 53 с.	9 х. 21 с.	38 х. 82 с.	18 х. 43 с.	6 х. 11 с.
На каждаго домохозяина приходится сѣтей .	2½	2½	2⅓	2	2½	2
Изъ общаго числа хозяевъ имѣютъ сѣти . .	70%	87%	82%	82%	67%	35%
Число хозяевъ не имѣющихъ сѣтей	9	3	2	8	9	11

Какъ видно изъ этихъ данныхъ, число лошадей у инородцевъ Ваховскаго края весьма ограничено: въ 8 населенныхъ пунктахъ имѣется у 35 домохозяевъ только 66 лошадей, при чемъ въ 5 населенныхъ пунктахъ на территоріи Локосовской волости у 23 безоленныхъ хозяевъ—47 лошадей и у 2 хозяевъ при 10 оленяхъ—5 лошадей; по Лумпокольской волости, въ 3 населенныхъ пунктахъ у 5 безоленныхъ хозяевъ—7 лошадей и у 5 хозяевъ при 26 оленяхъ 7 лошадей. Въ общемъ, съ устья Ваха и вверхъ до юртъ Палинскихъ включительно, на протяженіи приблизительно до 74 верстъ, въ 5 населенныхъ пунктахъ у 25 хозяевъ—52 лошади и 36 олепей, и только у 3 хозяевъ изъ числа опрошенныхъ мною 32 не имѣется ни лошадей, ни оленей. Выше отъ юртъ Палинскихъ до Лобчинскихъ, на протяженіи приблизительно 78 верстъ, въ 3 населенныхъ пунктахъ у 10 хозяевъ—только 14 лошадей, такъ что предѣломъ распространенія лошадей по Ваху можно считать юрты Палинскія; изъ этого слѣдуетъ, что въ Ваховскомъ краѣ нѣтъ коневодства; впрочемъ, развитіе его вовсе не вызывается мѣстными нуждами и не требуетъ поощренія: для звѣролова лошадь не можетъ служить средствомъ передвиженія,—для этого необходимы олени. Если съ устья Ваха до юртъ Палинскихъ средствомъ передвиженія служитъ не олень, а лошадь, то это происходитъ отъ того, что въ этой части нижняго теченія р. Ваха находятся наилучшія рыболовныя мѣста (рыбы хватаетъ не только для своего пропитанія, но и на продажу) и населенію нужны лошади главнымъ образомъ для мѣстнаго сообщенія. Веденіе оленнаго хозяйства отвлекло бы лѣтомъ, во время рыболовства часть людей для присмотра за олепями, тогда какъ лошади лѣтомъ не требуютъ присмотра. Кромѣ того, на этомъ протяженіи сырой материкъ, хотя и не сплошь, а мысами, подходитъ близко къ Ваху, такъ что населеніе имѣетъ возможность промышлять звѣря пѣшкомъ, не удаляясь въ дальніе урманы, а слѣдовательно ему нѣтъ необходимости держать оленей. Наконецъ, жители этого района производятъ заготовку дровъ для пароходной пристани Усть-Вахъ, для чего имъ нужны лошади, а не олени.

Такимъ образомъ, собственно на территоріи Ларьятскаго края редства передвиженія распредѣлены въ слѣдующемъ порядкѣ: по Лумпокольской волости число хозяевъ, имѣющихъ оленей, составляетъ 83%, при чемъ на хозяина приходится по 9 оленей. У инородцевъ остальныхъ 3 волостей средства передвиженія весьма неудовлетворительны, какъ по незначительному числу хозяевъ, имѣющихъ оленей, такъ и по малому количеству оленей, приходящихся на каждаго оленевода. Въ отношеніи орудій рыболовства инородцы Лумпокольской волости обезпечены тоже лучше инородцевъ остальныхъ 3 волостей.

Въ Ваховскомъ краѣ единицей цѣнности служитъ бѣлка, хотя въ то же время существуютъ въ обращеніи и денежные знаки. Курсъ на

бѣлку постоянно колеблется. За послѣдніе годы цѣна ей была 10-12 коп. за штуку, но было время, когда она шла по 15-17 и даже по 20 коп.; затѣмъ цѣна на бѣлку опять значительно повысилась, такъ что въ 1902 году она скупалась по 20 коп. за штуку и дороже.

Предметами вывоза съ Ваха является бѣлка, кедровый орѣхъ, перо и въ незначительномъ количествѣ рыба.

Ниже привожу перечень предметовъ ввоза, съ указаніемъ цѣнъ покупныхъ (по которымъ торговцы пріобрѣтаютъ товаръ) и продажныхъ (по которымъ они сбываютъ товаръ инородцамъ).

Названіе предметовъ.	Покупная цѣна.	Продажная цѣна.
	въ копейкахъ.	
Предметы одежды и обуви.		
Байка бѣлая, шириною 33 верш., за аршинъ . .	68-85	150
Трико шведское, т. е. молескинъ (чертова кожа), черное, 14-ти вершковое, за аршинъ	20	30-40
Молескинъ коричневый (Морозова № 3), 14-ти вершковый, за аршинъ	15	25
Трико бумажное добротное 14-ти верш. за аршинъ	20	30-40
Тоже легкое рѣдкое . . 12-ти „ „ . .	10½	20
Киргизинъ . . . . . 11-ти „ „ . .	10¾	20
Бумазея широк. съ подзоромъ 19-ти „ „ . .	33	50
„ узкая добротная . 14-ти „ „ . .	21½	35
„ узкая рѣдк. (Котова) 12-ти „ „ . .	11	20
Ситецъ высокій (Ципделя, Баранова) . . . . . 14-ти „ „ . .	15½	20
Ситецъ средній . . . . 14-ти „ „ . .	11-14	20
Полуситецъ машинка . . . 13-ти „ „ . .	7¾	12
Ситецъ Альянсъ (Тверской мануфактуры) . . . . 14-ти „ „ . .	19	25
Миткаль бѣлый . . . . 12-ти „ „ . .	5	10
Кумачъ . . . . . 13-ти „ „ . .	9¾	15-20
Тикъ . . . . . 12-ти „ „ . .	12½	20
Китайка (толще ситца) . 12-ти „ „ . .	12½	20
Бязь алая, синяя . . . 12-ти „ „ . .	13	20
„ черная, коричневая 11-ти „ „ . .	10-12	20
Холстъ крестьянскій грубый 8-ми „ „ . .	5-6	10
„ „ тонкій 8-ми „ „ . .	9	12-15
Шапка	35-70	100
Картузъ	25-50	100
Пиджакъ	150	220

Названіе предметовъ.	Покупная цѣна.	Продажная цѣна.
	въ копейкахъ.	
Брюки	80	120
Рубаха бумазейная	120	200
„ ситцевая	80	120
Шарфъ 5 четвертей длины	45	60
Опояска обыкновенная	12	20
Платки бумажные 3-хъ четвертей	10	20
„ „ 4-хъ „	12-16	30
„ „ 5-ти „	32½	50
„ „ 6-ти „	45	70
Шали легкія бум. 6-ти „ (5)	45	60
„ „ „ 8-ми „ (6½)	70	100
„ „ „ 9-ти „ (8½)	80	110
„ „ „ 10-ти „	90	130
Сапоги	180-350	400-550
Оленья шкура—постель	150-200	250
Кисы—шкура съ ногъ оленя домашняго	60	120
„ „ „ „ „ дикаго	100	170
Оленій лобъ	5	10
Предметы продовольствія.		
Мука ржаная (за пудъ)	Цѣна сильно колеблется.	115
Крендель-сушка (за фунтъ)	отъ 3½	10
Пряники обыкновенные (за фунтъ)	10	20
Соль (за пудъ)	40	80
Чай кирпичный (за фунтъ)	90	130-150
Сахаръ (за фунтъ)	18	25-30
Предметы, удовлетворяющіе прочія потребности.		
Табакъ листовой за фунтъ	15	30
„ крупка „ „	22	35-40
Спички пачка (тысяча)	6	10
Предметы, необходимые для промысла, и домашняя утварь.		
Ружье кремневое, дробовикъ	300-350	500-600
„ штуцеръ	350-400	600-700
Ружейный замокъ	75-130	130-200
Порохъ за фунтъ	50	50
Дробь	12	12-15
Свинецъ	12	12-15
Кремень за пять штукъ	2½	5

Названіе предметовъ.	Покупная цѣна.	Продажная цѣна.
	въ копейкахъ.	
Неводная мережа 4-хъ перстка за сажень . . .	7	10
„ „ 3-хъ „ „ . . .	8	12
„ „ 2-хъ „ „ . .	12-15	20
Топоръ	40-80	100-150
Точильный брусъ 5-ти вершковъ	10-12	20-30
Подпилокъ	10-14	30
Ножъ фабричной работы	15-20	30
Ножъ-желѣзко кузнечной работы	5	15
Котелъ и чайникъ красной мѣди за фунтъ . . .	45-60	80-100
Котелъ желѣзный, ведерный	35	60
Фаянсовая чашка съ блюдцемъ	10-20	20-30
Жестяная „ 7 вершк. въ діаметрѣ	25	50
Деревянная ложка за штуку	½	1
Эмалированный чайникъ полуведерный	220	400
Разная мелочь.		
Мыло за фунтъ	8½	15-20
Шкатулка	70	120-140
Иглы 4 штуки	¼	1
Наперстокъ за штуку	2½-5	5-8
Катушка швейныхъ нитокъ	7	10
Дюжина простыхъ роговыхъ пуговицъ	6	10
Бисеръ—5 связокъ по 1½ в. длиною	6	12
Бусы—2 связки по 4 в. длиною	6	12
Колоколецъ около 2 верш. въ діаметрѣ	40-60	80-100
Колокольчикъ небольшой	20	40
Бубенчики-шеркунцы за штуку	5-10	10-20
Мѣдныя кольца за штуку	½	1
Трубка-песгорайка „	15	25
„ осиновая „	3	5
Кожаный ремень (въ ¼ ар. шир.) для оленьей упряжи	100	120

Привожу ниже, какое количество матеріаловъ необходимо для обзаведенія предметами одежды: байки на зипунъ требуется 3 арш., а на поговицы—9 верш.; трико—на шаравары 3 арш., на полупальто—6 арш., на женскій зипунъ—7 арш.; ситцу на рубаху мужескую 5 арш., женскую—7 арш., на пологъ—20 арш.; бумазеи широкой на мужескую рубаху—3½ арш., на женскую—5 арш.; бумазеи узкой на тотъ же предметъ—5 и 7 арш.; на поговицы кисовъ заднихъ—1 пара; на рукавицы переднихъ кисовъ—1 пара; на подволоки переднихъ кисовъ—8 паръ.

При этомъ не принимается въ расчетъ мѣхъ на полупальто, какъ ничего не стоящій остяку. Дѣло въ томъ, что отъ каждой бѣлки отрѣзается одна задняя лапа, изъ которыхъ со временемъ составляется мѣхъ. Вотъ этотъ-то мѣхъ и идетъ на полупальто и служитъ въ теченіе 5 лѣтъ. Его продажная стоимость—6 рублей.

Зипунъ, верхъ полупальто и подволоки служатъ два года; остальные предметы—годъ: при этомъ рубахъ, шароваръ и поговицъ нужно по 2 пары въ годъ; женщинѣ шароваръ нужна 1 пара въ годъ (на шаровары—1½ арш. мат.).

На основаніи приведеннаго расчета потребнаго количества матеріаловъ и указанныхъ продажныхъ цѣнъ товаровъ, привожу годовой расходный бюджетъ домохозяина на одежду, пищу, необходимые хозяйственные предметы и на предметы, нужные для промысла.

ГОДОВОЙ РАСХОДНЫЙ БЮДЖЕТЪ.

Потребности мужчины.

	Сумма. руб.	коп.
Одежда.		
Рубахъ ситцевыхъ 1	1	—
„ бумазейныхъ 1	1	75
Шароваръ триковыхъ 2	1	80
Шаль бумажная 1	1	—
Картузъ, стоимостью въ 1 руб., 1 (на 2 года)	—	50
Пиджакъ, „ 2 р. 20 к., 1 (на 2 года)	1	10
Колегъ 1	5	—
Поговицъ паръ 2	3	50
Рукавицъ паръ 1	—	80
Опояска 1	—	20
Годовая стоимость зипуна	2	25
„ „ триковаго верха на полупальто	—	90
	19	80
Предметы, необходимые для звѣринаго промысла.		
Годовая стоимость ружья	1*)	—
„ „ подволокъ	3	20
„ „ топора и ножа	—	30
„ „ котелка	—	25
Чайная чашка	—	25
Подпилокъ	—	30
Пороху 7 фунтовъ и дроби 21 фунтъ	6	—
	11	30

*) Ружье, стоимостью въ 7 рублей, служитъ безъ ремонта не болѣе 3 лѣтъ. Если допустить пригодность его въ теченіе 15 лѣтъ, то годовой расходъ на ружье, приблизительно, составитъ одинъ рубль.

	Сумма.	
	руб.	коп.
Пропитаніе.		
Муки 8 пудовъ	9	20
Соли 20 фунтовъ	—	40
Чаю 3 кирпича	4	—
Сахару 3 фунта	—	90
	14	50
Прочія потребности.		
Табаку 12 фунтовъ	3	60
Спичекъ 10 тысячъ	1	—
	4	60
Подати и повинности	7	—
	57	20
Потребности женщины.		
Одежда.		
Рубахъ 2	2	80
Шаровары 1	—	30
Шаль бумазейная, стоимостью въ 2 рубля, 1 (на 2 года)	1	—
Платокъ бумажный 1	—	60
Колегъ 1	5	—
Ноговицъ паръ 2	3	50
Рукавицъ паръ 1	—	80
Опояска 1	—	40
Триковый или бумазейный верхъ на пальто	2	10.
	16	50
Пропитаніе.		
Муки 8 пудовъ	9	20
Соли 20 фунтовъ	—	40
Чаю 3 кирпича	4	—
Сахару 3 фунта	—	90
	14	50
Прочія потребности.		
Табаку 8 фунтовъ	2	40
	33	40
Потребности ребенка отъ 7 до 16 лѣтъ.		
Одежда.		
Рубахъ ситцевыхъ 2	2	50
Шаровары 1	—	30
Шаль бумажная 1	1	—

	Сумма. руб.	коп.
Колегъ 1	4	50
Ноговицъ паръ 2	3	—
Рукавицъ паръ 1	—	70
Опояска 1	—	20
Годовая стоимость верхней одежды	2	—
	14	20
Пропитаніе.		
Муки 8 пудовъ	9	20
Соли 20 фунтовъ	—	40
Чаю 3 кирпича	4	—
Сахару 3 фунта	—	90
	14	50
	28	70
Потребности ребенка до 7 лѣтъ.		
Муки 4 пуда	4	60
Соли 10 фунтовъ	—	20
Чаю 1½ кирпича	2	—
Сахару 6 фунтовъ	1	80
Сушки 6 фунтовъ	—	60
	9	20
Предметы, необходимые въ каждомъ остяцкомъ хозяйствѣ.		
Мѣдный котелъ и чайникъ, стоимостью 20 руб., служитъ въ теченіе 20-ти лѣтъ, что̀ составитъ годовую стоимость этихъ предметовъ	1	—
Топоръ, стоимостью 1 руб. 50 коп., служитъ въ теченіе 5 лѣтъ, что̀ составитъ годовую его стоимость	—	30
Точильный брусъ	—	30
Посуда чайная и прочая мелочь	1	50
Неводъ въ 20 саж., стоимостью въ 3-4 руб. (30-40 арш. холста) и сѣть въ 15 саж., стоимостью въ 1 р. 35 к., (требуется 9 арш. тонкаго холста) служатъ въ теченіе 2-хъ лѣтъ, что̀ и составляетъ годовую стоимость этихъ предметовъ	2	50
Пологъ	2	40
	8	—

Въ вышеприведенномъ бюджетѣ указаны лишь предметы крайне необходимые, безъ которыхъ невозможно обойтись ни въ одномъ хозяйствѣ, не помышляя о щегольствѣ и лакомствѣ и о такой роскоши, какъ оленья шкура для спанья, пиджакъ, сапоги.

Къ этому нужно добавить, что маленькія дѣти, до 7 лѣтъ приблизительно, одѣваются обносками родителей: изъ старыхъ полотенъ имъ шьютъ рубахи, а изъ колетовъ—зипунчики и обувь.

Что касается продовольственной нормы для дѣтей этого возраста, то мука, соль и чай взяты въ половинномъ размѣрѣ противъ того, сколько необходимо для взрослаго человѣка. Наоборотъ, сахаръ, потребляемый дѣтьми обыкновенно въ большемъ количествѣ, чѣмъ взрослыми, взятъ въ двойной нормѣ противъ послѣднихъ. Кромѣ того, на маленькаго ребенка введено въ примѣрный бюджетъ по ½ фунта сушекъ въ мѣсяцъ.

Одежда для ребенка отъ 7 до 16 лѣтъ введена въ размѣрѣ, во всякомъ случаѣ, не превышающемъ дѣйствительныхъ потребностей. Извѣстно, что дѣти изнашиваютъ одежду гораздо скорѣе, чѣмъ взрослые. Между тѣмъ, нормальная стоимость одежды ребенка принята меньшей, чѣмъ для взрослаго. Что касается пищи, то принято, что ребенокъ отъ 7 до 16 лѣтъ ѣстъ столько же, сколько взрослый, такъ какъ подрастающему организму необходимо усиленное питаніе для роста.

Если принять, что каждое хозяйство состоитъ въ среднемъ изъ 2 взрослыхъ мужчинъ, 2 взрослыхъ женщинъ, 2 подростковъ отъ 7 до 16 лѣтъ и 2 маленькихъ дѣтей, то расходный бюджетъ выразится въ суммѣ (2×57 р. 20 к. + 2×33 р. 40 к. + 2×28 р. 70 к. + 2×9 р. 20 к. + 8 р.(265 рублей. Въ какомъ же отношеніи стоитъ расходный бюджетъ остяка въ этомъ краѣ къ его доходному бюджету?

Въ хорошіе годы по Ваху добываютъ свыше 200 тысячъ бѣлки; если мы примемъ въ среднемъ 175 тыс., то, при 250 хозяйствахъ приблизительно, на каждое пришлось бы бѣлки 700 штукъ. На самомъ дѣлѣ, однако, дѣло обстоитъ нѣсколько иначе. Ваховскій край можно раздѣлить на два почти одинаковыхъ по количеству населенія района, при чемъ на одинъ изъ нихъ приблизительно приходится ⅓, а на другой—⅔ всего количества добываемой на Ваху бѣлки. Къ такому заключенію приводятъ слѣдующія соображенія.

Количество израсходованнаго въ краѣ пороху за періодъ 1898-1901 г. распредѣляется между Охтіурьевскимъ и Ларьятскимъ магазинами такимъ образомъ:

	Охтіурьевскій.		Ларьятскій.		Всего.
1898	16 пуд.	+	34 пуд.	=	50 пуд.
1899	23 пуд.	+	40 пуд.	=	63 пуд.
1900	23 пуд.	+	42 пуд.	=	65 пуд.
1901	18 пуд.	+	43 пуд.	=	61 пуд.

По даннымъ за четырехлѣтіе 1898-1901 г.г. видно, что въ Ваховскомъ краѣ ежегодно расходуется пороху слишкомъ 60 пудовъ, при чемъ примѣрно ⅓ отпускается изъ Охтіурьевскаго магазина инородцамъ Лумпокольской волости, а ⅔ изъ Ларьятскаго—инородцамъ остальныхъ

трехъ волостей. А такъ какъ количество инородцевъ въ этихъ двухъ районахъ почти одинаково, то можно заключить, что населеніе, проживающее выше с. Ларьятскаго, расходуетъ пороху вдвое больше сравнительно съ населеніемъ Лумпокольской волости, проживающимъ ниже села Ларьятскаго. Это такъ и должно быть, такъ какъ инородцы Лумпокольской волости въ пору звѣринаго промысла занимаются рыболовствомъ; въ началѣ зимы они неводятъ подо льдомъ, а въ концѣ зимы, съ половины марта, промышляютъ рыбу мордами у живуновъ. Въ общемъ можно допустить, что населеніе перваго района, т. е. Лумпокольской волости, добываетъ бѣлки около 50-60 тысячъ, т. е. до 480 шт. на хозяйство; на долю же населенія второго района причитается около 100-125 тысячъ, т. е. до 1000 шт. на хозяйство.

Добыча остального звѣря носитъ характеръ случайный. Тѣмъ не менѣе, она даетъ населенію ежегодно до 3000 рублей, или въ среднемъ около 12 рублей на хозяйство.

Вспомогательные промыслы: птичій, рыболовный и кедровый, служатъ остальными жизненными рессурсами остяковъ Ваховскаго края.

Птичій промыселъ, кромѣ мяса, идущаго на пропитаніе, доставляетъ перо, которое и служитъ предметомъ сбыта.

Перо добывается утиное и тетеревиное. Пудъ утинаго пера получается съ 400 утокъ, а пудъ тетеревинаго—съ 250 тетеревовъ. Утиное перо цѣнится въ 6-8 руб. за пудъ, а тетеревиное—въ 2 рубля за пудъ. Въ среднемъ добывается утинаго пера до 200 пуд. на 1400 руб., тетеревинаго—до 200 пуд. на 400 руб., пуху чернаго—½ пуд. на 40 руб. и бѣлаго—2 пуда на 80 руб. Такимъ образомъ, добыча пера и пуха даетъ около 8 руб. на каждое хозяйство ежегодно.

Добываютъ еще и рябчика въ годы большого спроса на него, но промыселъ этотъ слѣдуетъ считать случайнымъ. Рябчикъ скупается у остяковъ по 10 коп. за штуку.

Сбытъ рыбы въ Ваховскомъ краѣ незначителенъ. Лишь населеніе Лумпокольской волости обезпечено рыбой настолько, что имѣетъ возможность продавать ее въ болѣе или менѣе значительныхъ размѣрахъ. Количество рыбы, сбываемой въ с. Ларьятскомъ населеніемъ остальныхъ трехъ волостей, ничтожно, и стоимость ея не превышаетъ въ среднемъ 5 руб. ежегодно на хозяйство. При этомъ нужно принять во вниманіе, что рыба эта за предѣлы с. Ларьятскаго вывозится рѣдко; она преимущественно скупается остяками, не сдѣлавшими себѣ запаса. Случается даже, что остякъ, сбывшій рыбу русскому торговцу, со временемъ идетъ покупать свою же рыбу. Такимъ образомъ, сумму, вырученную за нее, врядъ ли можно отнести къ доходной статьѣ бюджета остяка.

Сборъ кедровыхъ орѣховъ достигаетъ 1000 пудовъ ежегодно, при чемъ большая часть этого количества приходится на долю населенія Лумпокольской волости, такъ что на каждое хозяйство этой волости

чистится приблизительно около 18 пудовъ орѣха, на сумму 21,6-27 руб. Населеніе остальныхъ трехъ волостей пріѣзжаетъ на низъ чистить орѣхъ; хотя въ мѣстахъ ихъ жительства кедровники и встрѣчаются, но орѣхъ тамъ не родится. Они добываютъ до 12 пудовъ на хозяйство, на сумму 14-18 рублей.

Подводя итоги прихода и расхода въ бюджетѣ остяка Ваховскаго края, получаемъ слѣдующіе результаты.

Полагая въ среднемъ стоимость бѣлки равной 18 коп. за штуку,—цѣна довольно высокая для этой мѣстности,—мы получимъ слѣдующую картину. Въ Лумпокольской волости каждый хозяинъ получитъ въ среднемъ 86 руб. 40 к. за бѣлку, 12 руб.—за остального звѣря, 8 руб.—за птицу, 20 руб.—за рыбу и около 24 руб.—за орѣхъ, т. е. 150 руб. 40 к. на одно хозяйство. Въ остальныхъ трехъ волостяхъ доходный бюджетъ на одного хозяина составится изъ 180 руб. за бѣлку, 12 руб.—за прочаго звѣря, 8 руб.—за птицу и 16 руб.—за орѣхъ, всего 216 рублей. Если вспомнить, что въ среднемъ на одно хозяйство необходимый расходъ составляетъ 265 рублей, то окажется яснымъ, почему дефицитъ въ бюджетѣ инородцевъ этого района съ каждымъ годомъ растетъ, что ведетъ естественно къ увеличенію ихъ задолженности. Правда, составъ семьи для иллюстраціи взятъ лишь примѣрный. Но нельзя забывать, что встрѣчаются и такія хозяйства, гдѣ на одного работника приходится болѣе, чѣмъ по одному нетрудоспособному члену семьи.

Во всякомъ случаѣ, перечисленныхъ рессурсовъ не хватаетъ на удовлетвореніе даже самыхъ необходимыхъ потребностей населенія Ваховскаго края. Доказывать послѣ этого, что экономическое положеніе населенія Ваховскаго края неудовлетворительно,—нечего: цифры говорятъ сами за себя. Но и приведенными данными еще не исчерпывается отрицательная сторона положенія жителей этого края. Кромѣ частныхъ долговъ, за ними числится крупная казенная хлѣбная недоимка, достигшая къ 1 января 1898 года 28053 пуд., на сумму 33411 рублей.

Весьма жаль, что нельзя установить времени возникновенія этой недоимки и ея прогрессивнаго роста, такъ какъ, по заявленію полицейскаго управленія, всѣ оконченныя дѣла и книги за время до 1885 года уничтожены. У вахтеровъ Ларьятскаго и Охтіурьевскаго магазиновъ старыхъ дѣлъ тоже не оказалось; у нихъ я нашелъ данныя лишь съ 1885 г., т. е. за послѣднія 13 лѣтъ, которыя и привожу ниже.

Состояло хлѣбной недоимки.	На сумму.	Увеличеніе недоимки.	Уменьшеніе недоимки.
Къ 1885 году . 14258 пуд.	14491 руб.	4831 пуд.	„ „
„ 1886 „ . 19089 п.	„ „	4066 п.	„ „
„ 1887 „ . 23155 п.	„ „	2728 п.	„ „
„ 1888 „ . 25883 п.	„ „	1579 п.	„ „

Состояло хлѣбной недоимки.	На сумму.	Увеличеніе недоимки.	Уменьшеніе недоимки.
Къ 1889 „ . 27462 п.	„ „	113 п.	„ „
„ 1890 „ . 27575 п.	„ „	„ „	938 п.
„ 1891 „ . 26637 п.	„ „	„ „	1072 п.
„ 1892 „ . 25565 п.	„ „	„ „	174 п.
„ 1893 „ . 25391 п.	„ „	377 п.	„ „
„ 1894 „ . 25768 п.	„ „	685 п.	„ „
„ 1895 „ . 26453 п.	„ „	1488 п.	„ „
„ 1896 „ . 27941 п.	„ „	„ „	416 п.
„ 1897 „ . 27525 п.	„ „	527 п.	„ „
„ 1898 „ . 28052 п.	„ „	„ „	„ „
На сумму	33411 руб.		

Въ теченіе 13 лѣтъ недоимка за неблагопріятные года возрасла на 16394 пуда, но изъ этого количества 2600 пудовъ было уплачено за благопріятные года. Слѣдовательно, недоимка увеличилась всего на 13794 пуда, на сумму 18920 р. (въ средней сложности по 1 р. 37 к. за пудъ).

Такимъ образомъ, за 13 лѣтъ количество недоимки увеличилось почти въ два раза, а въ переводѣ на деньги долгъ возросъ болѣе чѣмъ въ 2⅓ раза. Всего изъ этого періода 4 года было благопріятныхъ и 9 лѣтъ неблагопріятныхъ.

Особенно увеличилась недоимка за первые пять лѣтъ, съ 1885 по 1890 годъ. Это увеличеніе составитъ 93% относительно задолженности населенія въ 1885 году. За 1890, 1891 и 1892 г.г. населеніе внесло часть недоимки, почти 8% общаго ея количества, числившагося въ 1890 году. Но въ послѣдующіе три года долгъ ваховскихъ инородцевъ опять превысилъ сумму долга 1890 года. Изъ дальнѣйшихъ двухъ лѣтъ, 1896 и 1897, населеніе въ первый уплачиваетъ незначительную часть долга, а во второй—опять увеличиваетъ свою задолженность. Впрочемъ, съ 1888 по 1898 г.г. задолженность населенія колеблется мало, то уменьшаясь до 25000 пудовъ, то увеличиваясь до 28000 пудовъ, послѣдняя цифра и переходитъ на 1898 годъ.

Недоимка эта распредѣляется по отдѣльнымъ волостямъ такъ:

Волости	Количество недоимки въ %.
Лумпокольская . .	19
Ларьятская. . . .	44
Сабунская	23
Кулъ-еганская . .	14
По 4 волостямъ	100

Благодаря тому, что вся хлѣбная недоимка, накопившаяся по день Высочайшаго манифеста 14 ноября 1894 г., сложена, что за послѣднее трехлѣтіе всѣ положительно платежи производятся населеніемъ

не деньгами, а бѣличьими шкурами, отчего образовались громадныя приторговки, и что, наконецъ, не только прекращены злоупотребленія, какія практиковались ранѣе по хлѣбной операціи, но даже приняты мѣры къ невозможности ихъ повторенія, въ настоящее время за населеніемъ Ваховскаго края нѣтъ хлѣбныхъ долговъ.

Указавъ на неблагопріятное матеріальное положеніе населенія Ваховскаго края, перейду къ разсмотрѣнію причинъ, приведшихъ это населеніе къ экономическому упадку.

Лѣсные пожары конца 60 годовъ произвели опустошеніе по всему сѣверу Тобольской губерніи, но нигдѣ они не принесли столько вреда, какъ въ Ваховскомъ краѣ.

Бассейнъ рѣки Ваха, обнимая громадную территорію, тѣмъ не менѣе имѣетъ сравнительно незначительную и малоразвитую водную систему; на всемъ протяженіи Ваха, въ 9° долготы, имѣется только 3 значительныхъ притока; сора и небольшія озера встрѣчаются лишь по Ваху и то только до с. Ларьятскаго. Берега рѣкъ высокіе, да и вся территорія возвышенная, въ чемъ я имѣлъ возможность убѣдиться лично, проѣзжая вверхъ по р. Коликъ-егану, гдѣ на протяженіи около 180 верстъ проѣзда не встрѣтилось ни одной прямицы-протоки.

Весьма естественно, что такая огромная территорія съ мало развитой водной системой, имѣющая мало пересѣченныхъ рѣчными долинами мѣстностей и состоящая большею частью изъ торфяныхъ болотъ, подвергается большему опустошенію отъ огня, чѣмъ мѣстность съ развитой водной системой и множествомъ соровъ. Пожары здѣсь продолжались подъ рядъ въ теченіе 3 лѣтъ. Лѣса погорѣли, а вмѣстѣ съ ними сгорѣлъ и оленій ягель.

До пожаровъ конца 60 годовъ прошлаго столѣтія всякаго звѣря было много; промыслы были хорошіе; даже женщины и дѣти промышляли близъ жилищъ. Дикаго оленя инородцы бивали по 10, 20 и 30 шт. ежегодно на хозяина, питаясь его мясомъ и одѣваясь его шкурами. Лѣтъ за 20 до пожаровъ водился даже соболь: случалось, что нѣкоторые промышленники добывали до 30 соболей въ годъ. Орѣха не чистили на продажу, такъ какъ не было нужды. Муки потребляли мало—по 5 пуд. въ зиму на семью, такъ какъ всякаго звѣря было много и питались его мясомъ, а также птицею и рыбою; соли и чаю не знали совсѣмъ. Въ низовьѣ Ваха инородцы водили лошадей. Оленей держали совсѣмъ мало, только какъ средство передвиженія за мукой и на ярмарку; по Коликъ-егану совсѣмъ не имѣли оленей. Для промысла въ оленяхъ не было нужды, такъ какъ звѣря было много повсемѣстно, и не было надобности отправляться для этого вдаль на долгое время.

Иное дѣло теперь. Лѣса погорѣли; оленій ягель тоже; дикаго оленя и соболя не стало; прочаго звѣря стало совсѣмъ мало. Неключительнымъ и единственнымъ объектомъ звѣринаго промысла осталась

бѣлка, за которой, однако, приходится отправляться весьма далеко. Отсутствіе звѣря вблизи и необходимость отправляться на промыселъ на значительныя разстоянія вызвали нужду въ оленяхъ.

Что касается рыболовнаго промысла, то онъ не можетъ удовлетворить потребностей населенія, благодаря несовершенству рыболовныхъ орудій.

Не малую роль въ ухудшеніи экономическаго положенія жителей Ваховскаго края играетъ эксплоатація населенія торговцами.

О дороговизнѣ привозныхъ товаровъ можно судить по вышеприведенному списку ихъ, въ которомъ указаны цѣны, какъ покупныя (по которымъ торговцы пріобрѣтаютъ товаръ), такъ и продажныя (по которымъ торговцы сбываютъ товаръ инородцамъ).

Товаръ свой торговцы покупаютъ на Ирбитской ярмаркѣ. Доставка его на мѣсто назначенія производится частью на пароходахъ, частью гужомъ на возахъ. Независимо отъ тратъ на доставку товара изъ Ирбита къ мѣсту жительства, каждый изъ пяти ѣздящихъ на Вахъ торговцевъ тратитъ на эти поѣздки до 500 рублей ежегодно.

По заявленію торговцевъ, они разцѣниваютъ товаръ съ надбавкою въ 30% противъ ирбитскихъ цѣнъ, означенныхъ въ счетѣ, и по этой разцѣнкѣ продаютъ товаръ за деньги или за бѣлку; въ долгъ же они отпускаютъ товаръ съ надбавкою до 60%, смотря по должнику. При покупкѣ мануфактурнаго товара за наличныя деньги, торговцамъ дѣлается въ Ирбитѣ 10% скидки со счета, такъ что въ дѣйствительности обыкновенная разцѣнка будетъ не на 30%, а на 41% выше стоимости товара, долговая же—на 77%. Почти всѣ остяки Ваховскаго края находятся въ большой задолженности у торговцевъ, такъ что товаръ отпускается послѣдними въ громадномъ большинствѣ случаевъ по долговой разцѣнкѣ. Едва ли будетъ ошибочно, если мы признаемъ, что въ общемъ торговцы продаютъ нѣкоторые свои товары на 50-70% дороже покупныхъ цѣнъ, да и то на чистыя деньги. Долговая же разцѣнка можетъ, надо полагать, превышать покупныя цѣны на 100%.

Указанная разцѣнка товаровъ существуетъ только во время ярмарки. По окончаніи ея, товаръ, оставшійся не распроданнымъ, пріѣзжіе торговцы сдаютъ мѣстнымъ, состоящимъ у нихъ какъ бы приказчиками, по цѣнамъ, вѣроятно, не низкимъ. Мѣстные торговцы продаютъ его внѣ ярмарки по цѣнамъ еще болѣе высокимъ. Впрочемъ, нужно сказать, что внѣ ярмарочнаго времени товара идетъ мало, такъ какъ каждый остякъ старается запастись всѣмъ необходимымъ за ярмарку.

Наконецъ, нельзя не подчеркнуть злоупотребленій бывшей волостной администраціи—волостныхъ писарей и вахтеровъ.

Въ Сургутскомъ краѣ до половины 1903 года не было никакихъ мѣстныхъ наблюдательныхъ и контролирующихъ органовъ надъ управленіемъ инородцами и все дѣло контроля лежало на обязанности одного лишь исправника. Поэтому въ сущности край управлялся писарями.

Изъ числа 5 инородческихъ волостей этого края, ни одна не находится въ такомъ исключительномъ положеніи, какъ Ларьятская. Волость эта, находясь въ сторонѣ отъ главнаго тракта—Оби, совершенно удалена отъ административнаго центра, Сургута; экономическія условія населенія этой волости весьма неблагопріятны: бѣдность и задолженность большія. Казенная хозяйственная операція по отпуску муки и взысканію недоимокъ достигаетъ въ этой волости крупныхъ размѣровъ.

Казалось бы, въ виду такого положенія Ларьятской волости, надъ дѣятельностью мѣстныхъ волостныхъ агентовъ долженъ бы быть усиленный контроль. На самомъ же дѣлѣ поѣздка на Вахъ считалась ранѣе подвигомъ: изъ числа сургутскихъ исправниковъ, бывшихъ въ періодъ времени съ 1891 года, двое совсѣмъ не посѣщали Ваха, а третій былъ на Вахѣ только одинъ разъ. Четвертый исправникъ посѣщалъ Вахъ въ опредѣленное время до двухъ разъ въ годъ—въ маѣ и декабрѣ, при чемъ пребываніе его въ с. Ларьятскомъ обыкновенно длилось 3-4 дня. Интересныя данныя онъ мнѣ сообщилъ въ 1898 году о томъ способѣ, какимъ производился имъ контроль надъ дѣйствіями писарей и вахтеровъ по веденію ими хлѣбной операціи.

„Первоначально дѣлается учетъ магазина, т. е. считается наличность муки и прочихъ предметовъ продовольствія, имѣющихся въ магазинѣ, затѣмъ найденный остатокъ сличается съ книгами, имѣющимися при магазинахъ и выданными изъ губернскаго управленія на записку прихода и расхода муки, соли, пороха, дроби и свинца; потомъ эти книги сличаются съ именными списками, которые тоже имѣются при магазинахъ, и книжками, выданными инородцамъ на руки для отпуска по нимъ муки и другихъ предметовъ продовольствія; въ книжкахъ этихъ должно быть точно обозначено количество выпущенной изъ магазина муки и полученный за нее съ инородцевъ платежъ деньгами, звѣриными шкурами или орѣхомъ. Выпускъ въ ссуду муки и другихъ предметовъ продовольствія производится изъ магазиновъ, по именнымъ спискамъ, составленнымъ инородными управами; въ нихъ обозначается, кому и какое количество муки или прочихъ предметовъ продовольствія надлежитъ отпустить; вахтеръ записываетъ выданное въ долгъ инородцамъ въ книги, а именной реестръ магазина и копію со списковъ представляетъ по окончаніи мѣсяца съ вѣдомостью объ оборотахъ по магазину мнѣ, а я—въ губернское управленіе. Кому и какое количество выдано въ долгъ изъ магазина, заносится въ списки, ведущіеся въ управахъ, по которымъ послѣднія производятъ взысканіе долговъ; по взысканіи онѣ даютъ знать вахтерамъ о сложеніи долговъ, а деньги представляютъ въ полицейское управленіе. Если долгъ взысканъ управой не деньгами, а звѣриными шкурами или чѣмъ-либо прочимъ,—орѣхомъ или поставкой дровъ,—то исключеніе

долговъ дѣлается по продажѣ послѣднихъ. Списки должниковъ, имѣющіеся въ управѣ, сличаются и провѣряются со списками при магазинѣ, а также съ книжками, выданными на руки инородцамъ. На записку денегъ, вырученныхъ отъ продажи предметовъ продовольствія, а также взысканныхъ за долги звѣриныхъ шкуръ, имѣются книги при магазинахъ и управахъ, которыя провѣряются по окончаніи года съ книгами полицейскаго управленія по этому же предмету и представляются на ревизію въ губериское управленіе вмѣстѣ съ отчетностью за годъ объ оборотахъ по магазинамъ округа. Мука изъ магазиновъ отпускается постоянно, въ большинствѣ предъ промыслами, на срокъ".

Изъ этого сообщенія видно, что веденіе отчетности было довольно сложное; контроль же былъ настолько тщательный, что документы управы по отпуску муки и взиманію недоимки сличались не только съ документами магазина, но и съ книжками, выданными инородцамъ на руки. Контроль былъ бы полнымъ, если бы было возможно своевременно собрать всѣ книжки инородцевъ и сличить ихъ съ документами управы и магазина. Но это не могло бы и не можетъ быть осуществляемо потому, что, во-первыхъ, не всѣ инородцы ежегодно являются въ управу и, во-вторыхъ, на эту кропотливую и тщательную повѣрку однимъ лицомъ потребовалось бы гораздо болѣе времени, чѣмъ тѣ нѣсколько дней, которыми ограничивалось пребываніе въ Ларьятѣ исправника: поручать же повѣрку полицейскимъ писцамъ нельзя признать желательнымъ. Въ виду всего этого частичный контроль, который тогда производился, не достигалъ своей цѣли, тѣмъ болѣе, что слѣдовъ его нигдѣ не оставалось: по крайней мѣрѣ въ книжкахъ инородцевъ я не видѣлъ никакихъ засвидѣтельствованій произведеннаго контроля. Полный контроль возможенъ только за минувшее время и при томъ лишь условіи, если будетъ поставлено за правило возобновлять инородцамъ книжки черезъ каждые два года: по отобраніи отъ нихъ старыхъ книжекъ послѣднія можно сличать съ документами соотвѣтствующихъ лѣтъ, не торопясь, въ Сургутѣ или Тобольскѣ.

Изъ разсмотрѣнной мною массы книжекъ я нашелъ, что записи въ нихъ велись неправильно и со слѣдующими отступленіями. Сумма сложенія, взысканная деньгами, не различалась отъ суммы, причитавшейся за взысканныя шкуры. Подсчетъ количества и суммы остающагося долга совсѣмъ не производился, хотя въ книжкахъ и имѣлась для этой цѣли особая графа. Словомъ, изъ книжки не было видно, сколько въ данное время числится на инородцѣ долга, сколько именно онъ уплатилъ деньгами и сколько шкурами. На предлагаемые мною вопросы инородцы въ весьма рѣдкихъ, единичныхъ случаяхъ, показывали сами количество пудовъ муки, числившейся за ними въ недоимкѣ; почти всегда они подавали книжку, на корешкѣ которой крестиками и палочками было

обозначено то или иное количество пудовъ. Подсчитывая эти крестики и палочки, я объявлялъ имъ цифру долга, и они не возражали. На мой вопросъ, увѣрены ли они въ томъ, что именно столько должны, они отвѣчали: „а кто жъ его знаетъ, такъ насъ подсчиталъ писарь (или вахтеръ)“.

Безграмотный, малоразвитой инородецъ можетъ упомнить количество взятой имъ муки развѣ только за годъ; количество же внесенной пушнины можетъ упомнить и за болѣе продолжительное время, въ особенности, если онъ ее вносилъ значительными партіями; денежные же расчеты по долговой мукѣ для него являются непостижимо сложной бухгалтеріей, тѣмъ болѣе, что цѣнность этой муки колеблется отъ 70 к. до 1 р. 30 коп. за пудъ, тогда какъ подсчетъ на корешкѣ книжки производится при помощи крестиковъ и палочекъ, обозначавшихъ одно только количество пудовъ. Но вѣдь при разноцѣнности муки вся суть не въ количествѣ муки, а въ причитающейся за нее суммѣ.

Производившійся тогда неправильный способъ веденія записи въ книжкахъ инородцевъ и неправильный подсчетъ долговой муки, при неудовлетворительности контроля, давалъ возможность практиковать слѣдующія злоупотребленія: 1) производить вольную торговлю мукой за личныя деньги или за бѣличьи шкуры лично, или черезъ подставныхъ лицъ, а соотвѣтственно проданному, такимъ образомъ, количеству муки приписывать по 2-3 пуда на инородца, въ особенности на тѣхъ, которые по 2-3 года не пріѣзжали на ярмарку; 2) бѣлку, принимавшуюся тогда безъ цѣны (на самомъ же дѣлѣ оцѣниваемую въ гривенникъ, такъ какъ мука, стоющая 80 коп. за пудъ, отпускается за восемь бѣлокъ), можно было оставлять у себя и продавать купцу за 11-12 коп., а на приходъ записывать въ уплату сумму денегъ, причитающихся по расчету изъ 10 коп. за бѣлку, и 3) деньги, принятыя въ уплату за долговую муку, можно было записывать на приходъ въ гораздо меньшей суммѣ, напримѣръ: 13 руб. можно было засчитывать въ уплату за 10 пудовъ муки, стоимостью по 1 руб. 30 коп. за пудъ и можно было засчитывать за тѣ же 10 пудовъ муки, по стоимостью лишь по 80 копеекъ за пудъ, т. е. записывать вмѣсто 13—8 рублей.

Книжка служила единственнымъ документомъ въ рукахъ инородца на взятую имъ въ казнѣ муку и на внесенную имъ въ казну пушнину. Но гарантируетъ ли на самомъ дѣлѣ его интересы этотъ документъ и относится ли инородецъ къ нему съ довѣріемъ?

Русскіе люди, проживающіе по Оби вверхъ отъ устья Ваха, въ Сургутскомъ и Нарымскомъ краѣ, передавали мнѣ, что пріѣзжающіе къ нимъ ваховскіе остяки всегда просили ихъ просмотрѣть свои книжки, вѣрно ли все записано.

Для иллюстраціи встрѣчающихся недоразумѣній привожу нижеслѣдующій фактъ.

Весною 1897 г. остякъ заявляетъ исправнику, что у него не записано писаремъ 300 шт. бѣлки. Исправникъ приказываетъ писарю внести въ книгу причитающуюся за бѣлку сумму. Писарь возражаетъ, говоря: „пусть остякъ поклянется передъ иконой въ томъ, что онъ давалъ мнѣ 300 бѣлокъ". По уходѣ исправника изъ волости, писарь зажигаетъ свѣчи предъ иконой и приглашаетъ остяка поклясться. Остякъ смѣло подходитъ къ иконамъ и только хочетъ перекреститься (въ этомъ и заключается клятва), какъ въ это время отецъ его останавливаетъ словами: „постой, можетъ быть, и правда, ты не давалъ бѣлки?" Сынъ возражаетъ, указывая время, когда именно онъ представилъ бѣлку, въ чемъ его поддерживаетъ изъ толпы братъ, но въ концѣ концовъ склоняется на убѣжденія отца и не даетъ клятвы. А это равносильно тому, что онъ беретъ свои слова назадъ. Кто тутъ правъ, остякъ или писарь?

Какая же гарантія въ томъ, что писарь умышленно или нечаянно незаписанную пушнину не оставилъ въ свою пользу, а съ другой стороны въ томъ, что какой-либо недобросовѣстный инородецъ не взведетъ клеветы на писаря?

Очевидно одно, что практиковавшаяся тогда система веденія отчетности въ нѣкоторой своей части не отвѣчала требованіямъ дѣйствительности. Поэтому необходимо было завести такой порядокъ веденія отчетности, который исключалъ бы всякую возможность предположенія о подобныхъ вышеизложенныхъ отступленіяхъ и комбинаціяхъ и въ то же время могъ бы дать въ руки инородцамъ неопровержимый документъ, устраняющій всякія сомнѣнія, недоразумѣнія и пререканія.

Книги прихода денегъ и пушнины, а также расхода муки необходимо вести по формѣ книгъ спеціальныхъ сборщиковъ, съ отрѣзными квитанціями. Тогда каждая статья прихода или расхода будетъ записываться въ книги тотчасъ же по ея полученіи или выдачѣ, а инородецъ тутъ же, не выходя изъ управы или магазина, получитъ квитанцію, на которой кромѣ обычной записи, количество или сумма должны проставляться инородческими знаками. Для того же, чтобы дать полную возможность инородцу самому подсчитать, сколько имъ уплачено денегъ и пушнины и сколько взято муки, означенныя книги я рекомендовалъ бы заготовлять на бумагѣ трехъ различныхъ цвѣтовъ (на деньги, пушнину и муку), а годъ на квитанціяхъ обозначать вверху жирнымъ шрифтомъ; что касается книжекъ инородцевъ, то ихъ слѣдуетъ продолжать вести обычнымъ путемъ, съ соблюденіемъ требуемыхъ правилъ.

Ниже, въ особомъ приложеніи, я привожу нѣсколько претензій, которыя были заявлены мнѣ инородцами во время моей поѣздки по Ваху въ цѣляхъ изслѣдованія этой мѣстности. Претензіи эти рисуютъ поведеніе писарей и вахтеровъ въ дѣлѣ казенной продажи муки и взиманія за нее денегъ.

Инородцы Ваховскаго края, благодаря своей изолированности и

тому обстоятельству, что на всемъ протяженіи по Оби выше Сургута нѣтъ кабаковъ, представляютъ здоровый живучій элементъ, не испорченный ни сифилисомъ, ни водкой. Однако, изолированность эта, сохранившая ихъ отъ физическаго упадка, повліяла въ нѣкоторой степени на упадокъ экономическаго ихъ благосостоянія. Вѣдь этотъ отдаленный край издревле управлялся писарями и вахтерами почти безконтрольно, и только за самое послѣднее время надъ ними былъ установленъ нѣкоторый контроль. За полнымъ почти отсутствіемъ въ этомъ краѣ русскихъ людей, переводчикомъ между населеніемъ и контролирующимъ могъ быть писарь—лицо заинтересованное; пригласить же посторонняго было не кого, такъ какъ проживавшія въ Ларьятѣ 3-4 семьи русскихъ состояли въ родствѣ съ писаремъ. Поэтому говорить съ народомъ безъ помощи этихъ заинтересованныхъ ассистентовъ не представлялось никакой возможности. Можно ли было, при такихъ условіяхъ, а въ особенности если принимать во вниманіе краткосрочность пребыванія контролирующаго лица, поручиться за то, что лицо это узнаетъ все необходимое въ интересахъ населенія?

По моему мнѣнію, контроль въ этомъ краѣ долженъ быть поставленъ такъ, чтобы контролирующее лицо не было ничѣмъ связано и могло бы располагать временемъ свободно, по своему усмотрѣнію; а разъ это будетъ достигнуто, то контролирующее лицо будетъ имѣть возможность, помимо тщательнаго и всесторонняго офиціальнаго контроля, имѣть общеніе съ народомъ, ознакомиться близко съ его положеніемъ и нуждами, а также и съ особенностями края. Я далекъ, конечно, отъ мысли о необходимости учреждать для этого постъ особаго агента съ мѣстопребываніемъ въ с. Ларьятскомъ. Достаточно было бы и того, если бы контролирующее лицо посѣщало Вахъ 2 раза въ годъ въ теченіе болѣе продолжительнаго времени, чѣмъ это практиковалось раньше, и притомъ со своимъ переводчикомъ, совсѣмъ не заинтересованнымъ въ неправильномъ освѣщеніи дѣла.

Приведенныя мною соображенія относительно контроля тѣмъ болѣе вѣрны, что, съ момента проведенія въ жизнь проектированныхъ мною мѣръ для поднятія экономическаго благосостоянія населенія, дѣло въ Ваховскомъ краѣ усложнится и потребуетъ еще большаго вниманія и наблюденія.

Въ числѣ мѣръ къ поднятію благосостоянія населенія Ваховскаго края мною было рекомендовано: обезпечить населеніе средствами передвиженія и болѣе совершенными орудіями рыболовства, вмѣстѣ съ тѣмъ организовать подвижную слесарно-кузнечную мастерскую, и, наконецъ, дать возможность населенію пріобрѣтать необходимые въ его быту предметы по дешевымъ цѣнамъ, и, въ свою очередь, выгодно сбывать предметы своихъ промысловъ.

Обезпеченіе ваховскихъ остяковъ средствами передвиженія можетъ произойти лишь постепенно. Было бы весьма рискованнымъ водворять

здѣсь приполярнаго самоѣдскаго оленя, привыкшаго къ лѣтнему приволью (открытое мѣсто и прохлада отъ близости моря), чего онъ не найдетъ въ Ваховскомъ лѣсистомъ краѣ, гдѣ лѣтомъ олени спасаются отъ овода куревомъ. Опытъ показалъ, что по Югану олени, пріобрѣтаемые у самоѣдовъ, не размножаются,—они не выносятъ здѣшнихъ условій и гибнутъ. Все это приводитъ къ заключенію, что для Ваха пригодны лишь мѣстные олени. Для безоленныхъ ваховскихъ инородцевъ можно было бы пріобрѣтать оленей и телятъ у тѣхъ ваховскихъ и обитающихъ по Ниму, Тромъ-Югану и Агану остяковъ, у коихъ оказались бы лишніе олени. Разумѣется, при такихъ условіяхъ процессъ снабженія оленями безоленныхъ ваховскихъ инородцевъ продлится нѣсколько лѣтъ, но подобная мѣра при удачномъ ея осуществленіи можетъ дать поразительные результаты, правда болѣе медленно, но за то болѣе надежно и безъ риска. Въ настоящее время безоленные ваховскіе инородцы пріобрѣтаютъ оленей у своихъ же ваховичей по весьма высокимъ цѣнамъ: за хорошаго крупнаго оленя платятъ 20 рублей, за средняго—15 руб., а за годового 5-6 руб.; самый плохой старый рабочій олень стоитъ 13-14 руб. Приведенныя цѣны, повидимому, весьма высоки, но ваховскіе инородцы не столько жалуются на высокія цѣны, сколько на отсутствіе продажныхъ оленей въ потребномъ количествѣ. По заявленію инородцевъ, повальнаго падежа оленей на Ваху пока не наблюдалось, встрѣчающіеся же случаи заболѣванія и падежа ихъ, какъ лѣтомъ, такъ и зимою, имѣютъ характеръ спорадическихъ заболѣваній, а отнюдь не эпизоотіи. Обыкновенно болѣзнь оленей заключается, по словамъ инородцевъ, въ томъ, что у оленя пухнутъ губы и морда, такъ что онъ не можетъ ѣсть; олень ложится, слабѣетъ и гибнетъ. Мнѣ передавали, что мѣстный фельдшеръ Шатовъ имѣлъ нѣсколько удачныхъ случаевъ леченія оленей при помощи карболовой кислоты. Идетъ ли здѣсь оленеводство на прибыль или на убыль, сказать трудно, такъ какъ до настоящаго времени никакой регистраціи оленей не производилось; хотя въ полицейскомъ управленіи и имѣются по этому предмету данныя, но они не представляютъ никакой цѣнности. По сообщенію бывшаго сургутскаго уѣзднаго исправника, за 10-лѣтіе, съ 1888 г. по 1897 г. данныя о количествѣ оленей у населенія Ваховскаго края представляются въ такомъ видѣ: въ 88 году было 208 головъ; въ 89 г.—206; въ 90 г.—185; въ 91 г.—195; въ 92 г.—150; въ 93 г.—160; въ 94 г.—140; въ 95 г.—130; въ 96 г.—100 и въ 97 г.—101. По моей же регистраціи, въ іюлѣ 1898 г. у ваховскихъ инородцевъ оказалось 730 оленей.

Проведеніе въ жизнь указанной мѣры, по моему мнѣнію, должно производиться такъ. Ежегодно, зимою, въ опредѣленное время волостное начальство Тундринской и Локосовской инородныхъ управъ дѣлаетъ закупку оленей по р.р. Ниму, Тромъ-Югану и Агану и сгоняетъ этихъ оленей къ опредѣленному пункту, гдѣ ваховскіе волостные начальники

Ларьятской инородной управы принимаютъ ихъ и, въ свою очередь, сгоняютъ въ с. Ларьятское, присоединяя по пути ваховскихъ оленей. Время пригона оленей въ с. Ларьятское должно быть пріурочено къ зимней ярмаркѣ, т. е. ко второй половинѣ декабря. Въ Ларьятѣ предварительно производится матеріальная оцѣнка оленьяго стада, т. е. оно разгруппировывается по полу и возрасту: затѣмъ, для единичнаго экземпляра каждой отдѣльной группы дѣлается денежная оцѣнка, сообразуясь съ количествомъ оленей и съ общей суммой расхода по покупкѣ, сгону и проч.

Отпускать инородцамъ оленей надлежитъ въ количествѣ не болѣе, какъ на двѣ нарты, т. е. 5 штукъ на хозяина, въ такомъ порядкѣ: сначала отпускаются олени тѣмъ безоленнымъ, которые въ состояніи тотчасъ же уплатить деньгами или бѣличьими шкурами всю слѣдующую съ нихъ сумму; затѣмъ тѣмъ, кто въ состояніи уплатить хотя часть причитающейся суммы, и, наконецъ, отпускать оленей въ долгъ по волостямъ, начиная съ той волости, въ которой меньше всего оленей, т. е. сначала для Кулъ-еганской, вверхъ по Ваху отъ устья Кулъ-егана, затѣмъ по Кулъ-егану, далѣе—для Сабунской волости, наконецъ, для Ларьятской и Лумпокольской волостей.

Что касается обезпеченія населенія совершенными орудіями рыболовства, то я пока могу коснуться только сѣтей; вопросъ о неводахъ подлежитъ еще изученію. Несомнѣнно тотъ фактъ, что сѣти несовершенны и что ихъ мало. Я полагалъ бы желательнымъ на первое время изготовить въ Сургутѣ при помощи русскихъ, а еще лучше—на Ваху, при помощи инородцевъ, подъ руководствомъ опытнаго русскаго, незначительное количество образцовыхъ сѣтей, хотя бы по одной на каждаго домохозяина, и снабдить ими инородцевъ. Опытъ показалъ бы, насколько такія сѣти уловисты. Если бы сѣти этого нормальнаго типа привились, то впослѣдствіи инородцы могли бы изготовлять ихъ сами, и забота правительства состояла бы лишь въ снабженіи инородцевъ соотвѣтствующимъ матеріаломъ.

На ряду съ введеніемъ совершенныхъ орудій рыболовства, необходимо организовать подвижную (на каюкѣ) слесарно-кузнечную мастерскую, которая, главнымъ образомъ, служила бы для своевременнаго ремонта распространенныхъ среди инородцевъ кремневыхъ ружей. Нынѣ инородецъ для исправленія своего ружья принужденъ терять довольно много времени и даже упускать совсѣмъ время, удобное для промысловъ.

Мѣропріятія по снабженію населенія необходимыми въ ихъ быту предметами въ полномъ объемѣ пока не осуществимы. Казенная торговля всѣми припасами, требующая большого оборотнаго капитала и сложнаго контроля, въ настоящее время едва-ли возможна, такъ какъ вопросъ этотъ необходимо еще детально и тщательно изучить. Пока можно было бы, какъ мѣру регулирующую, ввести частичную торговлю

такими необходимыми товарами, какъ оленьи шкуры, чай, табакъ, холстъ, мережа и, пожалуй, байка.

Въ цѣляхъ поднятія экономическаго благосостоянія ваховскихъ инородцевъ, за послѣднее время введено много улучшеній, которыми Сургутскій край всецѣло обязанъ настойчивой и энергичной дѣятельности бывшаго сургутскаго исправника, г. Евсѣева.

Г. Евсѣевъ первый ввелъ уплату инородцами своихъ повинностей не деньгами, а шкурами. Опытъ взиманія повинностей съ юганскихъ остяковъ наглядно показалъ этимъ инородцамъ всю пользу такого способа уплаты. Собранныя по р. Югану собольи шкуры были проданы въ Тобольскѣ съ аукціона по цѣнамъ до 16 рублей за штуку; между тѣмъ, мѣстныя цѣны торговцевъ не превышали 12 рублей, и то при обмѣнѣ на товаръ (при переводѣ на деньги это составитъ не дороже 9 рублей). За покрытіемъ всѣхъ казенныхъ платежей, было возвращено инородцамъ 164 рубля. Въ слѣдующихъ, 1901 и 1902 годахъ остяки уже весьма охотно представляли шкуры вмѣсто денегъ, даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда причитающійся съ нихъ казенный долгъ былъ значительно ниже мѣстныхъ цѣнъ представляемыхъ ими шкуръ. Изъ прилагаемой таблицы наглядно виденъ постепенный ростъ поступленія въ казну звѣриныхъ шкуръ отъ юганскихъ остяковъ.

Поступило шкуръ въ	1900 г.	1901 г.	1902 г.
Собольихъ	38	92	114
Лисицы сиводушки .	1	3	4
„ бѣлодушки .	„	4	15
Колонка	„	9	59
Горностая	„	7	14

Въ общемъ, въ теченіе трехъ лѣтъ (1900, 1901 и 1902 г.г.), за погашеніемъ казенныхъ долговъ, выдано инородцамъ 1551 руб. и зачислено въ капиталъ на ремонтъ храмовъ—300 рублей.

Такой же опытъ былъ произведенъ и среди ваховскихъ инородцевъ. Ваховскіе остяки, внесшіе за хлѣбную недоимку бѣличьи шкуры, были не мало удивлены, когда имъ объявили, что при продажѣ этихъ шкуръ оказалась значительная приторговка, которую они получили отъ казны натурою,—мукою. Только за время одного 1901 года и первой половины 1902 года имъ было выдано муки около 1000 пудовъ. Кромѣ того, не могу не указать, что въ Ваховскомъ краѣ въ самое короткое время (1900—1902 г.) образовался капиталъ въ 2709 руб. отъ приторговки проданныхъ шкуръ, поступившихъ въ уплату за отпущенные порохъ и дробь. Изъ нихъ 1993 руб. зачислены въ капиталъ на ремонтъ храмовъ, а 716 руб.—въ счетъ причитающихся платежей на содержаніе земскихъ станцій.

Въ дѣлѣ урегулированія операцій по казенной продажѣ инородцамъ муки г. Евсѣевъ прежде всего обратилъ вниманіе на составъ управленія

Ларьятской волости. По произведенной имъ ревизіи обнаружилась масса злоупотребленій, какъ со стороны мѣстныхъ вахтеровъ, такъ, главнымъ образомъ, и со стороны волостного писаря; послѣдній былъ преданъ суду. Желая привлечь на должность Ларьятскаго писаря лучшій элементъ, г. Евсѣевъ принялъ мѣры къ значительному увеличенію оклада жалованія писарю въ этой управѣ. Затѣмъ, самое веденіе отчетности хлѣбозапасныхъ магазиновъ пріобрѣло при немъ болѣе прочную постановку: всѣ поступленія, какъ деньгами, такъ и шкурами, записываются въ приходо-расходную книгу, гдѣ поименованъ каждый потребитель, тогда какъ раньше всѣ поступленія заносились общимъ итогомъ безъ обозначенія имени уплатившаго. Въ платежныхъ книжкахъ количество полученныхъ денегъ и шкуръ обозначается особыми штемпельными знаками, понятными инородцамъ. Такъ, крестъ въ кругѣ означаетъ 100 шкуръ, крестъ безъ круга—10 шкуръ, прямая вертикальная линія—1 шкуру. Кромѣ этого, у писаря имѣется еще два штемпеля съ вырѣзанными изображеніями бѣлки и медвѣдя. Эти штемпеля накладываются въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ книжекъ вмѣстѣ съ знаками, и служатъ для показанія рода шкуръ, которыми произведенъ взносъ. Для обозначенія рублей употребляются тѣ же знаки, что и для шкуръ, а для копеекъ—кресты и линіи меньшей величины. Книжки ведутся согласно правиламъ.

Помимо всего этого, г. Евсѣевъ, желая создать хотя нѣкоторую конкуренцію среди мѣстныхъ торговцевъ, сбывающихъ инородцамъ ввозные товары, организовалъ въ широкихъ размѣрахъ продажу ваховскому населенію предметовъ первой необходимости по заготовительнымъ цѣнамъ. По его иниціативѣ инородцы въ концѣ 1902 года составили приговоръ объ отчисленіи изъ приторговки отъ пороха 1000 руб. въ оборотный капиталъ на закупку необходимыхъ въ ихъ быту предметовъ.

Съ половины 1903 года въ Сургутскомъ уѣздѣ введены становые пристава. Было бы желательно, чтобы съ введеніемъ здѣсь этой должности благія начинанія г. Евсѣева, проведенныя въ жизнь мѣстныхъ инородцевъ, получили въ лицѣ становыхъ приставовъ, какъ близко стоящихъ къ населенію лицъ, надлежащую поддержку.

ПРИЛОЖЕНІЕ.

(Претензіи ваховскихъ инородцевъ на дѣйствія писаря и вахтера).

1) 16 іюня 1898 года въ юртахъ Юхъ-пуголъ остякъ этихъ юртъ Павелъ Васильевъ Прасинъ заявилъ слѣдующее:

Въ мартѣ 1896 г. онъ уплатилъ въ счетъ долговой муки 100 бѣлокъ, но писарь не записалъ ихъ на приходъ въ книжку. Въ майскую ярмарку того же года Прасинъ заявилъ объ этомъ писарю, но онъ бѣлку все-таки не записалъ. Черезъ годъ въ мартѣ 1897 г. писарь отобралъ старую книжку и вмѣсто нея выдалъ Прасину новую, въ которой 100 бѣлокъ оказались по прежнему не записанными. (Въ книжкѣ № 67 значится

долгу по 1 января 1896 года 62 пуда 18½ фунтовъ муки, въ 1896 и въ 1897 г. Прасинъ не бралъ муки). Осенью 1897 г. вахтеръ муки Прасину не далъ, прогналъ его и чуть не поколотилъ; пришлось купить муки 7 пудовъ у Прохора Кайдалова. Прасинъ жаловался на вахтера головѣ, но голова на жалобу не обратилъ вниманія. Хотѣлъ жаловаться исправнику, но боялся, что тотъ не повѣритъ ему.

Братъ его Григорій Васильевъ Прасинъ добавилъ: „что мы будемъ жаловаться исправнику, у насъ своего толмача пѣтъ, вѣдь толмачъ то голова; выслушаетъ исправникъ нашу рѣчь и прогонитъ насъ. На нѣкоторыя наши жалобы исправникъ приказывалъ головѣ дѣло исправить, но по отъѣздѣ исправника голова насъ гонитъ вонъ. Писарь съ вахтеромъ торгуютъ печенымъ хлѣбомъ и берутъ по бѣлкѣ за маленькій хлѣбецъ. Писарь съ головой никогда не бываютъ у насъ. Священникъ былъ только въ 1897 году“.

2) 19 іюня 1898 г. въ с. Ларьятскомъ остякъ юртъ Теголъ-Мегипуголъ Карпъ Григорьевъ Прасинъ заявилъ слѣдующее:

Осенью 1895 г. онъ уплатилъ въ счетъ долговой муки 8 пудовъ орѣха, но писарь принятый орѣхъ не записалъ въ книжку на приходъ. Зимой того же 1895 г., именно 24 декабря, Прасинъ уплатилъ за долговую муку 60 бѣлокъ и 2 руб. 99¼ коп. денегъ и въ то же время освѣдомлялся, записанъ ли его орѣхъ; орѣхъ оказался не записаннымъ. Прасинъ обратилъ на это вниманіе писаря, но тотъ орѣхъ все-таки не записалъ. Весною 1896 г. Прасинъ вторично освѣдомлялся, записанъ ли орѣхъ, на что писарь ему отвѣтилъ: „успѣешь, запишется“. Весною того же 1896 г. Прасинъ отправился на Обь, гдѣ прожилъ у Калымскихъ амбаровъ 2 года. По возвращеніи своемъ съ Оби, въ бытность исправника въ Ларьятѣ, въ зданіи инородной управы, гдѣ было много народа, онъ опять освѣдомлялся у писаря, записанъ ли его орѣхъ; это было весною 1898 г., во время ярмарки. Писарь отвѣтилъ ему: „что ты лѣзешь,—безъ тебя много дѣла; успѣю записать“. Исправнику Прасинъ не жаловался, потому что былъ не увѣренъ, записалъ ли писарь орѣхъ или нѣтъ, хотя соотвѣтствующая часть долговой муки за уплаченный орѣхъ была не сложена.

3) Въ іюнѣ 1898 г. въ с. Ларьятскомъ остяки Сабунской волости, юртъ Панаскиныхъ, Иванъ Григорьевъ Лякшинъ и Андрей Григорьевъ Лякшинъ заявили, что у нихъ не записано на приходъ, у перваго—100, а у второго—70 бѣлокъ, уплаченныхъ за долговую муку.

4) 13 іюня 1898 г. въ с. Ларьятскомъ остякъ Сабунской волости, юртъ Негломъ-Ехъ-пуголъ, Прокофій Ефремовъ Камнинъ заявилъ, что 1 іюня 1898 г. онъ взялъ пудъ муки, за что представилъ 7 бѣлокъ, но бѣлки на приходъ не были записаны. Весною 1897 года онъ замѣтилъ вахтеру Проводникову, чтобы тотъ вывѣсилъ порожній мѣшокъ; вахтеръ вытолкалъ его изъ амбара; онъ упалъ объ доски, ушибся и съ тѣхъ

поръ хвораетъ. Свидѣтелемъ при этомъ былъ Иванъ Васильевъ Кампнъ. Вахтеръ этотъ, между прочимъ, по словамъ Прокофія Камина продаетъ 10 фун. соли за двѣ бѣлки.

5) Остякъ тѣхъ же юртъ Семенъ Ефремовъ Камипъ 10 іюня 1898 г. бралъ пудъ муки, за что представилъ 7 бѣлокъ, но бѣлки оказались на приходъ не записанными.

6) Остякъ (мальчикъ) тѣхъ же юртъ Василій Прокофьевъ Камипъ зимою послѣ ярмарки 1898 г. бралъ муку; мѣшка у него при себѣ не было; вахтеръ отвѣшанную ему муку высыпалъ изъ казеннаго мѣшка на снѣгъ. Свидѣтелемъ при этомъ былъ Николай Петровъ Камипъ.

7) Сабупскіе остяки заявили, что писарь съ вахтеромъ торгуютъ печенымъ хлѣбомъ,—по бѣлкѣ за маленькій хлѣбецъ.

8) Въ іюпѣ 1898 г. въ юртахъ Лобчинскихъ остякъ этихъ же юртъ Алексѣй Оедоровъ Кыкинъ заявилъ, что пипѣшней весной онъ получилъ 2 пуда муки, послѣ этого ему въ теченіе трехъ лѣтъ вовсе не давали муки. Сколько долженъ, опъ не знаетъ; вахтеръ говоритъ, что 20 пудовъ. (У этого остяка пѣтъ ничего).

Глава III.

Рѣка Аганъ.

Общій обзоръ рѣки Агапа.—Берега, прилегающій материкъ и лѣса.—Населеніе.—Промыслы.—Подробное описаніе расположенныхъ по Агану юртъ и впадающихъ въ него притоковъ.

Рѣка Аганъ вытекаетъ изъ небольшого озера, по сосѣдству съ верховьями р. Коликъ-егана (притока р. Ваха). Общее направленіе ея теченія—съ сѣверо-востока на юго-западъ. Р. Аганъ впадаетъ въ р. Тромъ-Юганъ съ лѣвой стороны, на 65 верстъ выше устья послѣдней. Длина теченія р. Агапа, не считая изгибовъ,—275 верстъ. Ширина Агапа при устьѣ—только 80 саженъ. Далѣе въ нижнемъ своемъ теченіи, на протяженіи 72 верстъ, именно до юртъ Карамкиныхъ, ширина этой рѣки мѣстами доходитъ до 200 саж. У юртъ Карамкиныхъ ширина р. Агапа—80 саж.; отсюда до впаденія въ нее р. Егуръ-Яхъ, на протяженіи 70 верстъ, ширина Агана почти вездѣ одинакова—70 саж. Затѣмъ, на 15 верстъ выше этого мѣста и на 157 вер. выше устья, у р. Варъ-егапа ширина р. Агапа—60 саж.; наконецъ, выше р. Кавва-еганъ, у юртъ Вопъ-Яхъ-Рапъ-пуголъ, въ 175 верстахъ отъ устья,—40 саж. Наименьшая глубина Агапа 1 сажень, а наибольшая—до 5 саж. Подъемъ воды весною бываетъ отъ 7 до 10 аршинъ.

Аганъ принимаетъ въ себя 17 болѣе или менѣе значительныхъ притоковъ. Изъ нихъ съ правой стороны въ него впадаютъ рѣчки: Косомы-еганъ, Панкъ-еганъ, Мохтокъ-еганъ, Саноркинъ-еганъ, Тагаръ-еганъ, Пуголъ-еганъ, Кавва-еганъ, Варъ-еганъ, Егуръ-Яхъ, Юкконъ-еганъ, Вать-еганъ, Могутъ-еганъ и Паги-еганъ; а съ лѣвой стороны—Вопъ-еганъ, Егаръ-еганъ, Ласъ-еганъ и Мочхопъ-еганъ.

Теченіе Агана ровное, русло песчаное; камня въ рѣкѣ не встрѣчается. Фарватеръ чистый; движеніе пароходовъ возможно въ теченіе всей навигаціи на протяженіи 184 верстъ, до послѣдняго населеннаго пункта Пуглопъ-еганъ-пуголъ. Кратчайшимъ путемъ съ Оби на Аганъ и Тромъ-Юганъ могутъ въ половодье служить протоки Бабина и Лаграмъ.

Берега Агана возвышаются до 7 саж. и затопленію не подвергаются. Съ правой стороны грунтъ песчаный, а съ лѣвой—суглинистый.

По правую сторону Агана расположены сосновые бора, которые начинаются отъ лѣтнихъ юртъ Епаркиныхъ 1 (Павла) и идутъ параллельно рѣкѣ, вверхъ до юр. Наги-еганскихъ. Выше, въ 2 вер. отъ этихъ юртъ, начало бора, который непрерывно тянется подлѣ Агана вверхъ до юр. Сардаковыхъ. Ширина бора отъ 1 до 5 верстъ. Выше этихъ юртъ бора идутъ по Агану небольшими островами до предпослѣднихъ юртъ Вопъ-Яхъ-Рапъ-пуголъ.

Сосна въ этихъ борахъ преимущественно низкорослая, средневозрастная, на мѣру 4-6 вершковъ.

По лѣвую сторону Агана—материкъ. Начало его у лѣтнихъ юртъ Могутъ-еганскихъ, откуда онъ тянется до вершины Агана и далѣе до р. Коликъ-егана (притока р. Ваха). На этомъ протяженіи означенный материкъ, не касаясь Агана, отдѣляется отъ послѣдняго полосой болотъ, шириною отъ 5 до 25 верстъ. Отъ юр. Могутъ-еганскихъ материкъ поворачиваетъ на востокъ, образуя такимъ образомъ длинный мысъ. Изъ лѣсныхъ породъ здѣсь встрѣчаются лиственница, сосна, кедръ, береза и ель, достигающіе 12-16 вершковъ въ діаметрѣ.

По Агану мѣста подѣлены такъ, что каждыя юрты занимаются рыболовствомъ и звѣроловствомъ въ опредѣленномъ мѣстѣ, гдѣ ближе; но если у нихъ промыселъ плохъ, то они промышляютъ у сосѣдей (съ разрѣшенія послѣднихъ), какъ рыбу, такъ и звѣря, безъ кортома. Лицо, промышляющее безъ спроса, лишается права на промыселъ въ сосѣдней вотчинѣ. Тромъ-юганскіе инородцы пріѣзжаютъ промышлять по обѣимъ сторонамъ Агана.

Населеніе Агана зимою проживаетъ въ сторонѣ отъ рѣки, въ бревенчатыхъ юртахъ, расположенныхъ въ сосновыхъ борахъ. Весну и лѣто оно живетъ при р. Аганѣ, въ особыхъ бревенчатыхъ юртахъ.

Хотя по Агану и не встрѣчается такихъ почти русскихъ построекъ, какъ, наприм., по Тромъ-Югану у Григ. Покачева, у В. А. Покачева и въ юртахъ Тулокъ-Нелять, или по Пиму у М. Востокина и Григ. Кантерова, по тѣмъ не менѣе въ общемъ на Аганѣ всѣ юрты сравнительно чисты, да и весь аганскій обиходъ считается лучшимъ.

Безоленныхъ хозяевъ по р. Агану нѣтъ. Какъ оленеводы, аганскіе инородцы принуждены свои зимнія юрты ставить въ мѣстахъ удобныхъ для пастбища оленей; поэтому ихъ зимнія юрты располагаются въ борахъ, гдѣ имѣется въ достаточномъ количествѣ кормъ для оленей.

Лѣтомъ олени пасутся сами въ борахъ и на окраинахъ болотъ, мѣняя ежегодно мѣсто пастьбы, а лѣтомъ, когда много комаровъ,—при пастухѣ и при оленныхъ юртахъ; послѣднія обыкновенно располагаются при лѣтнихъ юртахъ. Взжалый олень средняго достоинства, цѣнится въ 8-9 рублей, безразлично быкъ или *важенка*, а хорошій олень въ 14-15 руб.

По р. Агану въ 26 населенныхъ пунктахъ проживаетъ 41 хозяинъ; размѣщены они въ 29 юртахъ, имѣютъ 428 оленей, 57 собакъ, 40 неводовъ и 45 сѣтей.

Въ теченіе весны и лѣта населеніе, живущее по Агану, занимается рыбными промыслами на пескахъ, въ *курьяхъ* и урьяхъ. Невода употребляютъ здѣсь длиною до 40-50 саженъ.

При устьѣ Агапа, съ лѣвой стороны расположенъ неводной песокъ „Неулисей"; верхній его конецъ—на Агапѣ, а нижній—на Тромъ-Юганѣ. Это лучшій песокъ по Агану и Тромъ-Югану. Въ *яровую* пору, когда язь пойдетъ изъ соровъ, на этотъ песокъ съѣзжаются для неводьбы жители разныхъ юртъ Агана и Тромъ-Югана.

Весной, въ половодье, ставятъ у берега морды, а въ разливахъ (корахъ)—сѣти; въ это время добываютъ рыбу лишь для пропитанія.

Лѣтомъ рыбу промышляютъ неводомъ на пескахъ, въ курьяхъ и урьяхъ. Добытую рыбу заготовляютъ въ сухомъ видѣ себѣ въ запасъ и на продажу.

Зимой промышляютъ неводомъ только въ урьяхъ и мордами у живуновъ. Кромѣ повседневнаго пропитанія, добываютъ и для продажи. Изъ рыбъ въ Аганѣ по преимуществу встрѣчается щука, язь, окунь и налимъ.

Кромѣ того, рыбу промышляютъ въ рѣчкахъ и озерахъ. Въ началѣ спада воды, чтобы рыба не вышла въ Агапъ, рѣчки загораживаются. Рыбу изъ нихъ добываютъ при помощи мордъ, которыя ставятся жерломъ вверхъ по рѣчкѣ. Передъ рѣкоставомъ, когда рыба обыкновенно идетъ вверхъ и заходитъ въ рѣчки, въ этихъ же запорахъ морды ставятся жерлами къ устью. Въ озерахъ рыбу (щуку, окуня и ерша) промышляютъ только зимою и притомъ мордами.

Добываемую рыбу готовятъ преимущественно въ сухомъ видѣ; ея поступаетъ въ продажу до тысячи пудовъ и болѣе. Рыбу, не предназначенную для сушки, сажаютъ въ сады и держатъ до морозовъ. Такой рыбы, вмѣстѣ съ добытой зимою, поступаетъ въ продажу до 500 пуд. и болѣе. Въ общемъ, каждое изъ инородческихъ семействъ продаетъ ежегодно, отъ 10 до 20 пуд. мерзлой и отъ 20 до 30 пуд. сухой рыбы.

Бѣлку промышляютъ по обѣимъ сторонамъ Агана,—съ правой стороны въ борахъ, а съ лѣвой—на материкѣ. Кромѣ того, промыселъ бѣлки производится еще по рѣчкѣ Вать-егану, но только при ея устьѣ. Обыкновенно, бѣлки добываютъ отъ 40 до 100 шт. на ружье.

Лисицу промышляютъ слопцами, которыхъ каждое семейство имѣетъ отъ 2 до 5 штукъ. Слопцы обыкновенно ставятся на краю рѣчекъ, на

мысахъ. Кромѣ того, промыселъ лисицы производится *сторожевыми лу-ками*; послѣднихъ ставятъ отъ 5 до 10 шт. Слопцами и луками добывается ежегодно до 3 шт. лисицъ на домохозяина. Молодыхъ лисятъ изъ гнѣздъ не вынимаютъ. Изъ лисьихъ лапъ инородцы большею частью шьютъ себѣ воротники на шубы.

Выдры добываютъ ежегодно до 4 шт. на домохозяина.

Въ борахъ водятся медвѣдь и россомаха. Охота на нихъ носитъ случайный характеръ; нѣкоторыми изъ инородцевъ за все время убито до 5 медвѣдей и до 3 россомахъ.

По Агану промыселъ утки въ плохахъ *перевьсомъ* не производится, такъ какъ за отсутствіемъ удобныхъ травяныхъ мѣстъ (мѣста все болотистыя) утокъ бываетъ мало.

Лебедя добываютъ лѣтомъ во время линянія, при помощи собакъ. Лебедина употребляется на зимнюю одежду.

Лѣсной птицы вверхъ отъ ю. Воиъ-Яхъ-Ранъ-пуголъ совсѣмъ почти нѣтъ, а ниже она встрѣчается въ изобиліи; здѣсь добываютъ ее слопцами, которыхъ имѣютъ отъ 10 до 30 шт. на домохозяина; ими обыкновенно добывается отъ 40 до 150 шт. тетеревовъ въ годъ.

Брусники собираютъ по 4-5 пуд. на человѣка; продаютъ ее въ Сургутѣ отъ 50 коп. до 1 руб. за пудъ.

Орѣшный промыселъ производится въ низовьяхъ рѣки Агана (съ устья до ю. Сидоркиныхъ), куда съѣзжается населеніе сверху, начиная отъ ю. Сардаковыхъ. Въ урожайные годы орѣха добываютъ болѣе 1000 пуд.

Первымъ населеннымъ пунктомъ по р. Агану являются юрты Левкины.

Юрты Левкины 1 (Иванъ Леонтьевъ Покачевъ) расположены съ лѣвой стороны по теченію рѣки, въ 3 верстахъ отъ Агана и съ лѣвой же стороны отъ р. Мочхонъ-егана, въ ½ верстѣ отъ послѣдняго, на материковомъ островѣ.

Лѣтнія юрты Левкины стоятъ на лѣвомъ берегу Агана, противъ ю. зимнихъ 1, при устьѣ р. Мочхонъ-егана, на самой стрѣлкѣ.

Устье *рѣчки Мочхонъ-егана* находится съ лѣвой стороны Агана, выше устья послѣдняго на 23 версты (17 песковъ). Рѣчка эта незначительна, протяженіе ея 15 верстъ. Берега ея покрыты лѣсомъ-кедровникомъ съ ельникомъ-островами. Водится здѣсь исключительно щука, которую промышляютъ мордами зимою.

Юрты Левкины 2 (Ник. Леонт. Покачевъ) расположены съ лѣвой стороны отъ Агана, въ 4 верстахъ отъ него и съ правой стороны отъ р. Лась-егана, въ 1 верстѣ отъ послѣдняго. Юрты Левкины 2 отстоятъ отъ ю. Левкиныхъ 1 въ 4 верстахъ.

Устье *рѣчки Лась-егана* находится съ лѣвой стороны Агана, выше р. Мочхонъ-егана на 2 версты (2 песка). Ширина Лась-егана равняется 5 саж., а протяженіе—15 верстамъ. Берега рѣчки окаймлены

гривами кедра и отчасти сосны; кедръ плодородный, годами въ немъ чистятъ орѣхъ. Здѣсь попадается щука, которую лѣтомъ неводятъ по ямамъ.

Юрты Егаръ-еганскія—Сидоркины расположены съ лѣвой стороны и въ 7 верстахъ отъ Агана, на правомъ берегу р. Егаръ-егана.

Лѣтнія юрты Сидоркины стоятъ на лѣвомъ берегу Агана, ниже юртъ зимнихъ на одну версту.

Устье *рѣчки Егаръ-егана* находится съ лѣвой стороны Агана, выше р. Ласъ-егана на 10 верстъ и ниже лѣтнихъ юртъ на 1 версту (1 песокъ). Ширина ея—4 саж., протяженіе—15 верстъ. По лѣвую сторону отъ рѣчки идутъ кедровые острова, а по правую—сосновые бора. Между рѣчками Ласъ-еганомъ и Егаръ-еганомъ (не касаясь ихъ) расположенъ продолговатый возвышенный островъ; на немъ съ Аганской стороны находится кедровникъ, а съ противоположной—соснякъ. Изъ рыбъ въ рѣчкѣ водится окунь и небольшое количество щуки.

Устье курьи Кольманъ-урей находится съ лѣвой стороны Агана, выше лѣтнихъ юртъ Сидоркиныхъ на одну версту.

Юрты Сартамъ-урьевскія-Епаркины 1 (Павелъ Никол. Епаркинъ) расположены съ правой стороны и въ 3 верстахъ отъ Агана (немного ниже лѣтнихъ юртъ Епаркиныхъ 2).

Лѣтнія юрты Епаркины 1 находятся на правомъ берегу Агана, ниже ю. зимнихъ на 1 1/3 версты (выше ю. лѣтнихъ Сидоркиныхъ на 6 вер.).

Устье курьи Сартамъ-урей лежитъ съ правой стороны Агана, противъ зимнихъ юртъ; на 1 версту выше курьи расположены лѣтнія юрты Епаркины 2.

Зимнія юрты Епаркины 2 находятся въ 10 верстахъ отъ Епаркиныхъ 1, на сѣверо-западъ, въ 10 верстахъ отъ Агана.

Юрты Наги-еганскія 1 (Ив. Осип. Покачевъ) находятся съ правой стороны и въ 6 верстахъ отъ Агана, на лѣвомъ берегу р. Наги-еганъ. Эти юрты отстоятъ отъ юртъ Епаркиныхъ 1 на 8 верстъ.

Лѣтнія юрты Наги-еганскія расположены на правомъ берегу Агана, ниже юртъ зимнихъ на 2 версты.

Устье *рѣчки Наги-егана* лежитъ выше лѣтнихъ юртъ на 1/3 версты, а выше предыдущей рѣчки Егаръ-егана на 15 верстъ. Ширина ея 6 саж., глубина—3/4 арш., протяженіе—30 верстъ. Рыба въ этой рѣчкѣ—*мохтикъ*, ершъ, *сорога*. Рыбу промышляютъ только зимою.

Юрты Наги-еганскія 2 (Семенъ Осип. Покачевъ) расположены съ лѣвой стороны и въ 6 верстахъ отъ Агана.

Юрты Могутъ-еганскія 1 или Тигильника (Ив. Оедор. Покачевъ) расположены съ правой стороны и въ 3 верстахъ отъ Агана, по лѣвой сторонѣ отъ р. Могутъ-егана, въ 1/2 верстѣ отъ послѣдней. Эти юрты отстоятъ отъ юртъ Наги-еганскихъ 2 въ 11 верстахъ (по зимней дорогѣ).

Лѣтнія юрты Могутъ-еганскія находятся на лѣвомъ берегу Агана, противъ юртъ зимнихъ 1 и противъ устья р. Могутъ-егана.

Устье *рѣчки Могутъ-егана* лежитъ съ правой стороны Агана, противъ лѣтнихъ юртъ Могутъ-еганскихъ, выше предыдущей рѣчки Наги-еганъ на 15 верстъ. Ширина ея 4 саж., глубина ½-1½ арш., протяженіе—20 верстъ. Здѣсь водится рыба: мохтикъ, сорога и ершъ. Добываютъ ее мордами въ запорахъ.

Юрты Могутъ-еганскія 2 или Питле (Сем. Оед. Покачевъ) расположены на 2 версты западнѣе первыхъ, съ правой стороны р. Могутъ-егана, въ 1½ верст. отъ послѣдней.

Юрты Могутъ-еганскія 3 или Сумъ-урей-пуголъ расположены съ лѣвой стороны отъ Агана, въ бору, между лѣтними Тигилинка и зимними Наги-еганскими 2.

Юрты Карамкины 1 или Неу-пуголъ расположены съ правой стороны и въ ½ вер. отъ Агана, а отъ р. Неу-еганъ съ правой стороны и въ полуверстѣ. Юрты Карамкины 1 отстоятъ отъ юр. Могутъ-еганскихъ 1 на 7 верстъ (по зимней дорогѣ). Противъ юртъ ширина р. Агана—80 саж. Отъ юртъ материкъ находится въ 8 верстахъ. Между рѣкою и материкомъ лѣсъ мѣшаный. Ширина материка 15 вер. Лѣсъ на материкѣ по бывшей гари молодникъ чащевой сосны въ 2-3 вершка. Горѣлый лѣсъ,—кедръ,—остался на корнѣ. Почва суглинистая; песку нѣтъ, покровъ зеленый мохъ. По материку большихъ болотъ нѣтъ.

Противъ юртъ Карамкиныхъ на материкѣ –сосновая грива, имѣющая въ ширину ½ версты, а въ длину, поперекъ материка, до 10 верстъ; на ней строевая сосна отъ 3 до 8 вершковъ.

Лѣтнія юрты Карамкины находятся на правомъ берегу Агана, выше юртъ зимнихъ 1 на 3 версты.

Устье *рѣчки Неу-егана* лежитъ ниже лѣтнихъ юртъ на 2 версты. Ширина ея—1 саж., глубина—¼ арш., протяженіе—5 верстъ.

Юрты Карамкины 2 (Никита Осип. Тырлинъ) расположены съ лѣвой стороны и въ 7 верстахъ отъ Агана, противъ лѣтнихъ юртъ.

Юрты Варсъ-урей-пуголъ расположены съ правой стороны и въ 1½ верстахъ отъ Агана, съ лѣвой стороны отъ рѣчки Варсъ-урья, въ ½ вер. отъ послѣдней. Эти юрты отстоятъ отъ юртъ Карамкиныхъ 1 въ 10 верстахъ (по зимней дорогѣ). Противъ юртъ ширина рѣки Агана—70 саж. Отъ юртъ материкъ находится въ 7 верстахъ; ширина его 30 вер. Лѣсъ на материкѣ—молодникъ отъ 3 до 5 вершковъ толщиною—кедръ, ель, сосна, пихта и береза, при чемъ изъ всѣхъ породъ болѣе всего кедра и ели. Почва суглинистая—песку нѣтъ, покровъ—зеленый мохъ. Материкъ возвышается надъ рѣчной долиной до 5 саж. На материкѣ болотъ нѣтъ. По южную сторону, т. е. между материкомъ и Обью, лежатъ болота, на которыхъ изрѣдка встрѣчаются небольшіе кедровые острова.

Лѣтнія юрты Варсъ-урей-пуголъ находятся на правомъ берегу Агана, ниже зимнихъ юртъ на 2½ версты (1½ неск.), а р. Варсъ-урей—ниже лѣтнихъ юртъ на 1½ версты (½ песка).

Юрты Вать-еганскія расположены съ правой стороны и въ 1 верстѣ отъ Агана, съ лѣвой стороны рѣки Вать-егапа, въ 2 верстахъ отъ послѣдней. Эти юрты отстоятъ отъ юртъ Варсъ-урей-пуголъ въ 6 верстахъ (по зимней дорогѣ). Противъ юртъ ширина р. Агапа 70 саж. Отъ юртъ материкъ находится въ 15 верстахъ; ширина его—40 верстъ. Между р. Аганомъ и материкомъ идетъ березнякъ и небольшія болота, которыя тянутся вдоль р. Агапа. Материкъ возвышается до 5 саж.; по ту сторону материка лежатъ чистыя болота, имѣющія направленіе въ сторону Оби.

Лѣсъ на материкѣ—кедръ, ель, пихта, сосна и береза до 5 верш. Изрѣдка встрѣчаются небольшія, до 1 версты, болота.

Лѣтнія юрты Вать-еганскія находятся противъ зимнихъ, на обонхъ берегахъ Агана.

Устье ***рѣчки Вать-егана*** лежитъ ниже лѣтнихъ юртъ па 2 версты (2 песка), а выше предыдущей рѣчки Могутъ-еганъ на 20 верстъ. Ширина Вать-егапа 50 саж., глубина—3½ арш., протяженіе—150 верстъ. Для промысла линяющихъ лебедей инородцы поднимаются по рѣкѣ три дня въ обласу; дальше идутъ лѣсные заломы. Ширина рѣчки въ этомъ мѣстѣ—20 саж. Течетъ она примѣрно въ южномъ направленіи. Самая рѣчка глубока, а устье мелко и даже пересыхаетъ. Рыбу въ рѣчкѣ не промышляютъ, а добываютъ ее въ урьѣ (Калинтынъ-урей). Въ рѣкѣ водится щука, окунь и ершъ; у рѣки есть озера, въ которыхъ водятся караси. Камня по рѣчкѣ нѣтъ; русло песчаное. Лѣсъ—бывшая гарь; мѣсто песчаное, боровое; растутъ береза и сосна до 4 вер.; встрѣчается единично и кедръ.

Въ вершинѣ Вать-егана живутъ самоѣды—2 *чума*: Нака съ женой, семейство котораго состоитъ изъ двонхъ мальчиковъ и четырехъ дѣвочекъ, да Казали съ сестрой (Нака и Казали—двоюродные братья). Самоѣды добываютъ мордами мелкую щуку, окуня и ерша.

Рѣчка Вать-еганъ имѣетъ двѣ вершины: западную, подошедшую къ вершинѣ р. Ипкъ-егапа, и восточную, вытекающую изъ озера, расположеннаго у южной части водораздѣла между р.р. Пуромъ и Аганомъ. Разстояніе между этимъ озеромъ и Глазковскимъ проѣзжаютъ съ грузами въ 3 дня.

Юрты Лейковы или Рапъ-пуголъ расположены съ правой стороны и въ 3 верстахъ отъ Агапа. Эти юрты отстоятъ отъ юртъ Вать-еганскихъ въ 17 верстахъ (по зимней дорогѣ). Кратчайшее разстояніе отъ Лейковыхъ юртъ до материка 16 верстъ; ширина его—50 верстъ. Между р. Аганомъ и материкомъ болотъ нѣтъ; здѣсь растетъ березнякъ, среди котораго встрѣчаются небольшіе острова сосновыхъ молодняковъ 2-3 вершковъ. Острова эти достигаютъ величины до 2 вер. По ту сторону материка, по направленію къ Оби, лежатъ чистыя болота. Материкъ возвышается до 4 саженъ. Почва суглинистая, покровъ ея—зеленый мохъ.

Лѣтнія юрты Лейковы находятся на лѣвомъ берегу Агана, ниже юртъ зимнихъ на 3 версты (3 песка).

Юрты Юкконъ-еганъ-пуголъ расположены съ правой стороны и въ 5 верстахъ отъ Агана, а отъ р. Юкконъ-егана съ правой стороны и въ 1½ верстахъ. Эти юрты отстоятъ отъ юртъ Лейковыхъ въ 8 верстахъ (по зимней дорогѣ). Противъ юрть ширина рѣки Агана—70 саженъ. Отъ юрть материкъ находится въ 7 верстахъ; ширина его—50 верстъ. Поверхность материка неровная,—съ увалами и падями. Лѣсъ на материкѣ по бывшей гари молодникъ толщиною отъ 3 до 5 вершковъ, при чемъ березы—0,4; кедра—0,2; сосны—0,2; ели—0,15 и пихты—0,05; осины и лиственницы нѣтъ.

Лѣтнія юрты Юкконъ-еганъ-пуголъ находятся на лѣвомъ берегу Агана противъ юрть зимнихъ и противъ устья р. Юкконъ-егана.

Устье *рѣчки Юкконъ-егана* лежитъ противъ лѣтнихъ юртъ, выше предыдущей р. Вать-еганъ на 28 верстъ. Ширина Юкконъ-егана 10 саж., глубина—1 арш., протяженіе—7 верстъ. Рѣчка эта вытекаетъ изъ озера. Изъ рыбъ въ ней водится только мохтикъ.

Юрты Айпины или Неу-пуголъ расположены съ правой стороны и въ 3 верстахъ отъ Агана, съ лѣвой стороны р. Юкконъ-егана, въ верстѣ отъ послѣдней. Эти юрты отстоятъ отъ ю. Юкконъ-еганъ-пуголъ въ 2 верстахъ (по зимней дорогѣ).

Лѣтнія юрты Айпины находятся на лѣвомъ берегу Агана, выше юртъ зимнихъ на 2 версты, противъ устья р. Неу-еганъ.

Устье р. Неу-еганъ лежитъ противъ лѣтнихъ юртъ Айпинныхъ. Ширина ея 1½ арш., протяженіе 3 версты.

Юрты Сынкъ-урей-пуголъ (Иванъ Оедор. Покачевъ) расположены съ правой стороны, въ 4 верстахъ отъ Агана. Эти юрты отстоятъ отъ ю. Айпинныхъ въ 14 верстахъ (по зимней дорогѣ). Противъ юрть ширина р. Агана 70 саж.

Лѣтнія юрты Сынкъ-урей-пуголъ находятся на правомъ берегу Агана, ниже юртъ зимнихъ на 2 версты.

Юрты Сардаковы или Егуръ-Яхскія расположены съ правой стороны и въ 3 верстахъ отъ Агана, на правомъ берегу р. Егуръ-Яхъ. Эти юрты отстоятъ отъ ю. Сынкъ-урей-пуголъ въ 12 верстахъ (по зимней дорогѣ). Противъ юрть материкъ находится въ 7 верстахъ; ширина его 80-100 верстъ. Поверхность материка волнистая, съ увалами и падями. Материкъ возвышается на 2-3 сажени. Лѣсъ на материкѣ молодникъ: березы—0,4; кедра—0,2; сосны—0,2 и ели съ пихтой по 0,1. Почва суглинистая, покровъ ея—зеленый мохъ. Съ Аганской стороны на материкѣ, на ширину 5 верстъ, грунтъ крѣпкій, а далѣе по материку встрѣчаются болота, величиною отъ 1 до 6 верстъ.

Въ мартовскіе вешніе дни аганскіе остяки доѣзжаютъ на оленяхъ шаговой ѣздой до рубежа между своимъ и ваховскимъ мѣстомъ на

материкѣ въ два дня. Ваховскіе передаютъ, что къ нимъ на Коликъ-еганъ отъ рубежа менѣе двухъ дней пути.

Лѣтнія юрты Сардаковы находятся на правомъ берегу Агана, ниже ю. зимнихъ на 2 версты.

Устье *рѣчки Егуръ-Яхъ* лежитъ противъ зимнихъ юртъ, выше предыдущей р. Юкконъ-еганъ на 29 верстъ. Ширина Егуръ-Яха 10 саж., глубина—1-2 арш., протяженіе—50 верстъ. Здѣсь водится рыба: язь, щука, окунь и налимъ. Лѣсъ по рѣчкѣ—сосна по бывшей гари.

Юрты Варъ-еганскія—Сай-Мынъ-Рапъ-пуголъ—(Попова); чумъ, а не юрта, стоитъ съ правой стороны, въ 2 верстахъ отъ Агана, на лѣвомъ берегу р. Варъ-егана. Эти юрты отстоятъ отъ ю. Сардаковыхъ на 15 верстъ (по зимней дорогѣ). Противъ юртъ ширина рѣки Агана 60 саженъ.

Лѣтнія юрты Поповы расположены на правомъ берегу р. Агана (высота берега 3 саж).; бревенчатая юрта находится на версту ниже, а берестяная—на версту выше зимняго чума.

Устье *рѣчки Варъ-егана* лежитъ противъ зимняго чума, между лѣтними юртами и выше предыдущей рѣчки Егуръ-Яхъ на 15 верстъ. Ширина Варъ-егана равняется 7 саж., глубина—1-1½ арш., протяженіе до самоѣдовъ—30 верстъ; здѣсь ширина рѣчки—5 саж. Въ 6 чумахъ проживаетъ 16 *дѣльныхъ* работниковъ. По этой рѣчкѣ рыбу добываютъ только лѣтомъ запорами (щуку, язя, сорогу, окуня и налима). Лѣсъ здѣсь—мелкій болотный березнякъ.

Юрты Монъ-Кунъ-Рапъ-пуголъ (Иванъ Аѳанасьевъ Казамкинъ) расположены съ лѣвой стороны, въ 2 верстахъ отъ Агана, выше юртъ Варъ-еганскихъ на 15 верстъ (по зимней дорогѣ).

Лѣтнія юрты Монъ-Кунъ-Рапъ-пуголъ находятся на лѣвомъ берегу Агана, противъ юр. зимнихъ и на 2 версты выше устья р. Кавва-егана.

Устье *рѣчки Кавва-егана* лежитъ ниже лѣтнихъ юртъ на 2 вер. и выше предыдущей рѣчки Варъ-еганъ на 13 верстъ. Ширина Кавва-егана 25 саж., глубина—1-2 арш., протяженіе—100 верстъ (5 весенніхъ дней ходу на оленяхъ). Вершину пересѣкаетъ самоѣдская дорога. Рѣка рыбная, но мѣстъ удобныхъ для промысла нѣтъ. Есть два урья, въ которыхъ самоѣды промышляютъ рыбу мордами и неводами.

Лѣсъ здѣсь чащевая сосна, негодная для постройки. Встрѣчаются небольшіе кедровые острова (кедръ чащевой).

Юрты Вонъ-Яхъ-Рапъ-пуголъ 1 (Александръ Ивановъ Казамкинъ) расположены съ правой стороны, въ 2 верстахъ отъ Агана. Эти юрты отстоятъ отъ юрть Варъ-еганскихъ въ 20 верстахъ (по зимней дорогѣ). Противъ юртъ ширина Агана 40 саженъ, глубина—1 саж., въ самыхъ мелкихъ мѣстахъ—1 арш. Подъемъ воды весною бываетъ до 3 саженъ.

Лѣтнія юрты Вонъ-Яхъ-Рапъ-пуголъ находятся на правомъ берегу Агана на 1 версту выше юртъ зимнихъ 1.

Устье ***рѣчки Вонъ-егана*** лежитъ выше лѣтнихъ юртъ 1 (Александра Казамкина) на 4 версты и выше предыдущей рѣчки Кавва-еганъ на 11 верстъ. Ширина Вонъ-егана 10 саж., глубина—1 саж., протяженіе—30 вер. Лодкою проѣздъ возможенъ на протяженіи 25 вер., гдѣ ширина рѣчки 7 саж.; далѣе идутъ заломы. По рѣчкѣ опушкой служитъ ель; встрѣчается годная и на постройку избы.

Изъ рыбъ здѣсь попадаются щука, язь, окунь, сорога и рѣдко налимъ. Промышляютъ ее въ августѣ-сентябрѣ при помощи запора мордами.

Юрты Вонъ-Яхъ-Рапъ-пуголъ 2 (старикъ Иванъ Казамкинъ) расположены съ правой стороны и въ 5 верстахъ отъ Агана. Эти юрты отстоятъ отъ юртъ 1 (Александра Казамкина) на 3 версты.

Юрты Пуглонъ-Еганъ-пуголъ (Василій Ивановъ Казамкинъ) расположены съ правой стороны и въ 5 верстахъ отъ Агана. Юрты эти отстоятъ отъ юртъ Вонъ-Яхъ-Рапъ-пуголъ 1 въ 9 вер. (по зимней дорогѣ).

Устье ***рѣчки Пуглонъ-егана*** находится противъ юртъ того же названія и выше р. Вонъ-егана на 2 версты. Ширина Пуглонъ-егана 7 саж., глубина—1½ арш., протяженіе—30 верстъ. По рѣчкѣ лѣсъ—чащевая сосна и мѣстами гарь. Рѣчка эта рыбная, въ ней при помощи сплошныхъ загражденій добываютъ зимой мордами окуня, щуку и налима. Лѣтомъ рыбу тоже промышляютъ.

Устье ***рѣчки Тагаръ-егана*** находится выше р. Пуглонъ-егана на 8 верстъ. Ширина первой равна 10 саж., глубина—¾ арш., протяженіе—40 верстъ. По рѣчкѣ лѣсъ—чащевая сосна. Рѣчка эта рыбная. Зимой добываютъ мордами при помощи загражденій главнымъ образомъ язя, затѣмъ щуку, окуня и налима.

Устье ***рѣчки Сапоркинъ-егана*** находится выше р. Тагаръ-еганъ на 26 верстъ. Рѣчка эта протяженіемъ около 30 верстъ.

Устье ***рѣчки Мохтокъ-егана*** находится выше р. Сапоркинъ-еганъ на 23 версты. Длина этой рѣчки около 35 верстъ.

Устье ***рѣчки Панкъ-егана*** находится выше р. Мохтокъ-егана на 13 верстъ. Рѣчка эта имѣетъ протяженіе въ 30 верстъ.

Устье ***рѣчки Косомы-егана*** находится выше р. Панкъ-егана на 12 верстъ. Длина Косомы-егана около 20 верстъ.

Глава IV.

Бассейнъ рѣки Тромъ-Югана.

Общій обзоръ рѣки Тромъ-Югана.—Берега Тромъ-Югана и лѣса.—Населеніе.—Промыслы.—Подробное описаніе расположенныхъ по Тромъ-Югану и въ его бассейнѣ юртъ, лѣсовъ, рѣкъ и промысловыхъ занятій населенія.—Зимній путь отъ Сургута до юртъ Ермаковыхъ.—Зимній путь съ р. Лимпаса до города Сургута.

Рѣка Тромъ-Юганъ беретъ начало въ зыбунахъ водораздѣльной тундры, расположенной южнѣе самоѣдскаго озера „Нумъ-То“, изъ котораго вытекаютъ рѣки: Казымъ, Надымъ и Пимъ. Рѣка Тромъ-Юганъ

впадаетъ въ Обь на 12 верстъ выше г. Сургута. Общее направленіе ея теченія—юго-восточное; только отъ впаденія въ нее р. Агана до протоки Лаграмъ (соединяющей р. Тромъ-Юганъ съ Обью), на протяженіи 15 верстъ направленіе ея теченія почти южное; наконецъ, до устья, на протяженіи 50 верстъ она течетъ на западъ; здѣсь р. Тромъ-Юганъ течетъ почти параллельно Оби. Длина ея теченія составляетъ 430 вер., а протяженіе по прямому направленію, не считая изгибовъ,—336 вер. Осенью ширина рѣки Тромъ-Югана 200 саж., на 65 верстъ выше, при впаденіи въ нее р. Агана—120 саж., на 168 вер. выше устья, у юртъ Ермаковыхъ—80 саж.; далѣе по мѣрѣ приближенія къ истокамъ рѣки ширина ея постепенно уменьшается: противъ юртъ Григорія Покачева, въ 273 верстахъ отъ устья, она равняется 30 саженямъ, противъ юр. Пирчика, въ 311 верстахъ отъ устья,—20 саж., наконецъ, противъ юр. Сопочина, въ 355 верстахъ отъ устья, —6 саженъ. Наименьшая глубина р. Тромъ-Югана—2 аршина, а наибольшая—до 5 саженъ. Подъемъ воды весною, въ верховьяхъ, противъ юр. Сапочина доходитъ до 1 сажени, а въ нижнемъ теченіи—до 4 саженъ.

Тромъ-Юганъ принимаетъ въ себя 9 болѣе или менѣе значительныхъ притоковъ. Изъ нихъ съ правой стороны въ него впадаютъ: Сукуръ-Яхъ-еганъ, Лимпасъ, Ильть-еганъ и Моховская рѣчка; а съ лѣвой стороны—Няланка-еганъ, Летта-еганъ, Име-Яхъ-еганъ (Ярсынъ-еганъ), Икъ-еганъ и Орсъ-еганъ. Кромѣ этихъ 9 притоковъ, Тромъ-Юганъ принимаетъ съ лѣвой стороны значительную рѣку Аганъ, о которой сказано въ предыдущей III главѣ.

Въ сравненіи съ Аганомъ, теченіе у Тромъ-Югана болѣе быстрое, плеса съ весьма извилистыми поворотами. Русло песчаное. Камня въ рѣкѣ не встрѣчается. Рѣка сильно засорена подводными карчами. Движеніе пароходовъ возможно только весною по высокой водѣ, на протяженіи 285 верстъ, до впаденія р. Няланка-еганъ. Кратчайшимъ путемъ съ р. Оби на р.р. Тромъ-Юганъ и Аганъ могутъ въ половодье служить протоки Бабина и Лаграмъ. По спадѣ воды, на широкихъ плесахъ рѣки образуются мелкіе песчаные переборы, имѣющіе мѣстами глубину менѣе аршина. Сообщеніе въ то время затруднительно даже въ каюкахъ.

Берега Тромъ-Югана низкіе, ниже Аганскихъ, и даже Нимскихъ. Въ половодье вода поднимается выше береговъ на 1-4 аршина, затопляя прилегающія низины на значительное разстояніе. Особенныхъ возвышенностей нѣтъ, исключая горы „Тулокъ-Нелять-Рапъ“ (половина бѣличьяго налобника), возвышающейся болѣе чѣмъ на 10 саж. Здѣсь же, на лѣвомъ берегу рѣки, находятся лѣтнія юрты того же названія—Тулокъ-Нелять-пуголъ.

По Тромъ-Югану сплошного материка нѣтъ; только лѣсныя онушки окаймляютъ берега какъ этой рѣки, такъ и впадающихъ въ нее притоковъ. За онушкой мѣстами тянутся бора, шириною доходящіе до 3 вер.

Кромѣ того, встрѣчаются небольшіе лѣсные острова и гривы на болотахъ. Въ общемъ, мѣстность по Тромъ-Югану представляетъ изъ себя тундру съ сопками, чистыми и лѣсными; поверхность волнистая, холмистая, со множествомъ озеръ. По р.р. Ортъ-егапу и Киртляусу озеръ нѣтъ.

Населеніе Тромъ-Югана и его притоковъ состоитъ исключительно изъ оленеводовъ; безоленныхъ въ этой мѣстности нѣтъ. Поэтому выборъ мѣста для постановки зимнихъ юртъ находится у нихъ въ зависимости отъ большаго или меньшаго обилія въ извѣстномъ мѣстѣ необходимаго для оленей корма. Зимой тромъ-юганскіе остяки проживаютъ въ сторонѣ отъ рѣки, въ бревенчатыхъ юртахъ, расположенныхъ на берегахъ и боровыхъ островахъ. Весну и лѣто населеніе, за малымъ исключеніемъ, не живетъ при Тромъ-Юганѣ, а располагается у рѣчекъ, въ берестяныхъ чумахъ.

По Тромъ-Югану у инородцевъ Ермаковыхъ и по Вагату юрты очень небольшія ($6^1/_2 \times 6^1/_2$ арш.), грязныя, безъ пола и потолка, съ одной лишь крышей. Въ Почемъ-Мыль-пуголѣ юрты лишь нѣсколько просторнѣе и немного почище, но все-таки совершенно неудовлетворительныя. У Василія Рынкова на Ишъ-еганѣ имѣется русская изба, но съ чуваломъ. У Юмсаповыхъ на р. Ортъ-еганъ юрты немного больше, чѣмъ у Ермаковыхъ; онѣ сравнительно чисты, съ парами, покрытыми коврами; потолка нѣтъ, чувалъ находится посреди стѣны. У Григорія Камкина на Лимпасѣ юрта пятистѣнная, тесаная, съ потолкомъ и поломъ; одна комната (7×7 арш.) обита обоями; въ ней два окна съ двойными рамами; другая комната—поменьше (5×4 арш.) съ однимъ окномъ.

По Тромъ-Югану въ 34 населенныхъ пунктахъ проживаютъ 43 хозяина; размѣщаются они въ 41 юртѣ; они имѣютъ 675 оленей и 55 собакъ. У 25 хозяевъ имѣются невода,—въ томъ числѣ одинъ хозяинъ имѣетъ два невода. Сѣтей имѣется у 21 хозяина 63 штуки, по 1-6 штукъ на каждаго.

Въ теченіе весны и лѣта населеніе Тромъ-Югана занимается исключительно рыболовствомъ. По проходѣ льда, въ рѣчкахъ устраиваются загражденія, куда ставятся морды (жерломъ вверхъ); въ нихъ попадаетъ поплавная рыба, идущая на большую рѣку съ ямъ, гдѣ она пробыла зиму. Этотъ ловъ длится обыкновенно недѣли 2-3 и съ затопленіемъ яровъ прекращается. Рыба расходится по разливамъ, прилегающимъ къ рѣчкамъ, и, найдя здѣсь въ травянистыхъ мѣстахъ обильный кормъ, до р. Оби не доходитъ, а останавливается здѣсь для питанія, медленно подвигаясь по разливамъ вверхъ, т. е. противъ теченія. По мѣрѣ убыли воды въ разливахъ, рыба скатывается изъ нихъ въ рѣчки; когда же наступитъ убыль воды и въ рѣкахъ, она идетъ, изъ опасенія обмеленія, внизъ по теченію. Поэтому еще въ началѣ спада воды огораживаются удобныя для рыбы ямы, при чемъ въ нижнемъ концѣ онѣ огораживаются

наглухо, а въ верхнемъ—оставляется отверстіе въ видѣ котла. Идущая сверху рыба попадаетъ въ огороженную яму и тамъ остается. По рѣкоставу рыбу изъ такихъ ямъ вылавливаютъ мордами, ставя послѣднія въ нижнемъ загражденіи, а съ верхняго конца *ботаютъ*, или же ее неводятъ небольшими неводами.

Осенью, когда рыба двигается вверхъ по Тромъ-Югану и заходитъ въ рѣчки, послѣднія, если въ нихъ живая вода, перегораживаются, и въ загражденіи ставятся морды. Промыселъ производится съ осени въ теченіе почти всей зимы.

По Тромъ-Югану, исключая самаго низовья, т. е. юртъ Ермаковыхъ, Ортъ-еганскихъ и Илытъ-еганскихъ, невода не въ употребленіи. Остяки упомянутыхъ юртъ годами выѣзжаютъ къ устью Агана, гдѣ на пескѣ Неулисей промышляютъ неводомъ рыбу. Туда же съѣзжаются и нѣкоторые остяки съ р. Агана. При этомъ пескѣ расположены лѣтнія юрты Илытъ-еганскія, гдѣ проживаетъ остякъ Александръ Ильинъ Кечимовъ.

Съ Тромъ-Югана, въ противоположность Агану, мерзлой рыбы поступаетъ въ продажу болѣе, чѣмъ сухой.

По Тромъ-Югану промысла бѣлки почти не существуетъ. Населеніе ее добываетъ въ материкахъ Пуровскомъ, Надымскомъ и Казымскомъ, а также и въ Аганскомъ.

Лисятъ вынимаютъ изъ гнѣздъ маленькими, а потому слонцовъ и луковъ не имѣютъ. Чиркань по Тромъ-Югану тоже не въ употребленіи.

Выдры добываютъ мало.

Медвѣдь по Тромъ-Югану встрѣчается рѣдко.

Промысла водяной птицы совершенно не существуетъ.

Лѣсную птицу, а также бруснику добываютъ въ самомъ незначительномъ количествѣ.

Орѣшнаго промысла не существуетъ, за отсутствіемъ кедровниковъ.

Первымъ (съ устья рѣки) населеннымъ пунктомъ по Тромъ-Югану являются юрты Ермаковы.

Юрты Ермаковы состоятъ изъ пяти населенныхъ пунктовъ, разбросанныхъ на протяженіи 5 верстъ; опѣ расположены съ лѣвой стороны Тромъ-Югана, на разстояніи 1 версты отъ него, на боровыхъ островахъ.

Лѣтнія юрты, постоянныя, бревенчатыя, расположены тоже на лѣвомъ берегу Тромъ-Югана, исключая юрты Ивана Васильева Кечемова (Ай-Пахъ), которая находится на правомъ берегу; зимняя его юрта расположена противъ лѣтней, въ 1 верстѣ отъ послѣдней, выше юртъ Ортъ-еганскихъ на 20 верстъ. Ширина р. Тромъ-Югана у ю. Кечемова — 80 саж. Ниже юрты Кечемова на 1 вер. находится юрта Петра Павлова Ермакова, а еще ниже на 1 версту—юрта Семена Абрамова Ермакова; затѣмъ, ниже предыдущей на 2 версты стоитъ юрта Михаила Ефремова Ермакова и, наконецъ, ниже послѣдней на 1 версту—юрта Николая

Алексѣева Сопочина. Съ лѣвой стороны, параллельно р. Тромъ-Югану, тянутся отъ юр. Ортъ-еганскихъ бора, ширина которыхъ простирается до 1 версты. Сосна здѣсь чащевая, строевая, 4-5 вершковъ; за борами идутъ болота вплоть до р. Агана.

Съ правой стороны Тромъ-Югана ширина бора доходитъ до 3 вер. Лѣсъ здѣсь чащевой, строевой, 6-7 вершк., но болѣе встрѣчается деревьевъ въ 3-4 вершка толщиною.

Инородцы юртъ Ермаковыхъ бѣлку промышляютъ вблизи юртъ; осенью они добываютъ ея до 50-60 штукъ на промышленника. Оленные инородцы уѣзжаютъ въ верховья Тромъ-Югана, гдѣ на каждаго охотника удается добыть бѣлки до 100-150 шт. Лисицу и выдру они промышляютъ сторожевыми луками, и въ теченіе года добываютъ одного-двухъ звѣрей. Россомахи въ этихъ мѣстахъ не водится. Медвѣдя удается убить случайно, одного-двухъ на всѣхъ.

Слонцовъ ермаковскіе инородцы имѣютъ до 50 шт. и добываютъ до 100 и болѣе тетеревовъ на промышленника; брусники продаютъ въ годъ по 15-20 пудовъ на домохозяина. Утки удается добыть по 100 и болѣе штукъ на перевѣсъ. Гусь здѣсь пролетный. Лебедь рѣдко остается линять; его добываютъ здѣсь не болѣе 2-3 шт. на промышленника, а дикаго оленя и лося совсѣмъ не добываютъ.

Лѣтомъ рыбу промышляютъ неводомъ на пескахъ по р. Тромъ-Югану. Употребляемые невода имѣютъ до 50 саж. длины. Всего за лѣто добываютъ на продажу сухой рыбы, язя и щуки, до 10 пуд. на человѣка. Зимою по Тромъ-Югану ставятъ морды, а въ урьяхъ неводятъ, а иногда ставятъ морды и концы. Добываютъ для продажи по 10-20 пуд. мороженой рыбы на человѣка,—щуки, окуня, ерша и налима.

Юрты Сау-Пегъ-пуголъ (Сопочинъ Тихонъ Марковъ) находятся на 15 верстъ выше юртъ Ермаковыхъ, считая по дорогѣ; онѣ расположены на правой сторонѣ р. Тромъ-Югана, въ ½ вер. отъ него, на правомъ берегу рѣчки Сау-Пегъ-еганъ, въ бору. Р. Сау-Пегъ-еганъ имѣетъ протяженіе до 25 верстъ. Еганъ этотъ рыбный и ранѣе его арендовали русскіе. Боръ, на которомъ стоятъ юрты Сау-Пегъ-пуголъ, идетъ отъ юртъ Сапоркиныхъ и у юрть Сау-Пегъ-пуголъ имѣетъ ширины до 4 вер., простираясь вплоть до болота. Лѣсъ чащевой, строевой, въ 3-4 вершка и рѣдко достигаетъ 7 вершковъ. Далѣе, вверхъ по Тромъ-Югану, боръ проходитъ до р. Лимпаса и по этой рѣкѣ идетъ на протяженіе только 10 верстъ, гдѣ ширина его достигаетъ до 1 вер.; затѣмъ, по р. Лимпасу идетъ нешырокая опушка изъ кедра, ели, березы и сосны, за которой тянутся болота; на послѣднихъ встрѣчаются острова, покрытые сосной; эти острова доходятъ до вершины Лимпаса. Длина острововъ до 1 вер., ширина ихъ—½ версты. Лѣсъ на нихъ кондовый, строевой до 6-7 вершк.

По лѣвой сторонѣ р. Лимпаса идутъ небольшія сосновыя гривы, шириной до 200 саж., длиной—въ одну версту. Сосна здѣсь чащевая,

до 2-3 вершк. толщиною. Гривы эти идутъ отъ устья до верховьевъ р. Лимпаса. Ширина рѣчной долины у юртъ Сау-Пегъ-пуголъ 3 вер., а ширина рѣки—60 саж. За долиной, лежащей съ лѣвой стороны р. Тромъ-Югана, идетъ боръ, который начинается отъ юртъ Ортъ-еганскихъ и проходитъ вверхъ, параллельно р. Тромъ-егану до р. Имеяхъ-еганъ; ширина этого бора—1 верста. За боромъ идетъ болото, шириной въ 3 версты; это болото тянется вплоть до р. Валгатъ, ширина которой въ этомъ мѣстѣ достигаетъ 3 саж. Р. Валгатъ окаймлена сосновыми гривами въ 200 саж. шириной. Лѣсъ здѣсь чащевой въ 2-3 вершк. толщиною. За этой опушкой, по лѣвую сторону рѣки, находится другое болото, которое доходитъ до р. Ишкъ-егана.

Инородецъ Сопочинъ промышляетъ бѣлку вблизи юртъ, по правому берегу Тромъ-Югана и по р. Лимпасу; въ теченіе года здѣсь ея добывается до 50-60 штукъ на промышленника. Выдры и россомахи онъ совсѣмъ не промышляетъ.

Рыбу здѣсь промышляютъ мордами, весной, послѣ вскрытія рѣки; добываютъ ее въ это время только для себя. Во время обратнаго хода рыбы ее ловятъ неводомъ на р. Тромъ-Юганѣ и насушиваютъ язя и щуки для продажи до 20 пудовъ. Неводъ имѣютъ до 40 саж., стѣнь въ 5 арш.; посадка невода бываетъ почти на половину; кибасъ привязываютъ къ тетивѣ, продѣвая послѣднюю въ мережу. Зимой рыбу промышляютъ мордами на р. Тромъ-Юганѣ и его притокахъ; добываютъ недоязка, щуку, палима, окуня и ерша; изъ этой рыбы идетъ для продажи до 15-20 пудовъ на промышленника, остальное же количество употребляется на собственное пропитаніе.

Слопцовъ здѣсь имѣется до 60 штукъ; ими добываютъ въ теченіе осени до 100-150 тетеревовъ.

Ягодъ набираютъ до 10 пудовъ на семью.

Рѣка Лимпасъ составляетъ правый притокъ р. Тромъ-Югана. Устье ея на 7 верстъ выше юртъ Сау-Пегъ-пуголъ.

(Подробности объ этой рѣкѣ изложены особо).

Юрты Тулокъ-Пелять-пуголъ—на 25 верстъ выше юртъ Сау-Пегъ-пуголъ (считая по дорогѣ); расположены онѣ на лѣвой сторонѣ р. Тромъ-Югана, въ 2 верстахъ отъ него, въ бору. Боръ этотъ начинается отъ юртъ Ортъ-еганскихъ и проходитъ вверхъ, параллельно р. Тромъ-Югану, до р. Име-Яхъ-еганъ. Ширина этого бора противъ юртъ простирается до 2 верстъ. Лѣсъ на немъ чащевой, строевой, отъ 3 до 5 и очень рѣдко до 6-7 вершковъ толщиною. По обѣимъ сторонамъ р. Име-Яхъ-егана, отъ устья до вершины, идутъ сосновые бора. Противъ юртъ Тулокъ-Пелять, за боромъ лежитъ болото, простирающееся своей шириной до р. Ишкъ-егана, на протяженіе осенняго дня ѣзды на оленяхъ. На этомъ болотѣ встрѣчаются небольшіе сосновые острова до 1 версты въ длину и до ½ версты въ ширину; лѣсъ на нихъ чащевой, строевой, въ 2-3 вершка.

Съ правой стороны р. Тромъ-Югана боръ, шириною до 2 верстъ, идетъ отъ р. Лимпаса и проходитъ до юртъ Инль-Урей-пуголъ; лѣсъ здѣсь сосновый, чащевой, строевой, въ 3-5 верш. и рѣдко до 7 вершковъ.

Противъ юртъ Тулокъ-Пелять ширина бора составляетъ 1 версту. Далѣе, до р. Лимпаса, идетъ болото, ширина котораго равна переѣзду на оленяхъ въ ½ осепняго дня.

Ширина долины Тромъ-Югана противъ юртъ—2 версты.

Лѣтнія юрты Тулокъ-Пелять-пуголъ расположены на лѣвомъ берегу Тромъ-Югана, ниже зимнихъ на 3 песка, на высокой (выше 10 саженъ) горѣ „Тулокъ-Пелять-Рапъ“ (половина бѣличьяго палобника).

Инородцы юртъ Тулокъ-Пелять-пуголъ промышляютъ бѣлку вблизи юртъ, и добываютъ въ осень и весну до 100-150 штукъ на промышленника. Нѣкоторые изрѣдка выѣзжаютъ на Пуровской материкъ, и добываютъ тамъ бѣлки въ теченіе осени до 100-150 шт. на промышленника. Весной они промышляютъ лисицу и добываютъ по 1-2 шт. Выдру промышляютъ зимой и добываютъ по 1-2 шт., россомахи же совершенно не водится.

Рыбу промышляютъ по р. Тромъ-Югану и мелкимъ рѣчкамъ: весной добываютъ мордами только для себя плотву, ерша и мелкаго окуня. Лѣтомъ, во время обратнаго хода рыбы неводятъ на пескахъ Тромъ-Югана и въ хорошій ходъ насушиваютъ для продажи недоязка до 10 пудовъ на человѣка.

Зимой рыбу промышляютъ мордами у живуновъ и неводятъ въ урьяхъ. Добываютъ въ зиму на промышленника до 12 пуд. окуня и щуки.

Слопцовъ имѣютъ на промышленника до 10 штукъ и добываютъ ими до 100 тетеревовъ.

Ягодъ въ урожайный годъ набираютъ на домохозяина до 10 пудовъ, а орѣхъ здѣсь не родится.

Рѣка Име-Яхъ-еганъ—лѣвый притокъ р. Тромъ-Югана. Устье ея лежитъ на 10 верстъ выше ю. Тулокъ-Пелять и на 5 верстъ ниже ю. Рыскиныхъ.

(Подробности объ этой рѣкѣ изложены особо).

Юрты Инль-Урей-пуголъ—Рыскины—на 15 верстъ выше юртъ Тулокъ-Пелять (считая по дорогѣ); расположены онѣ на правой сторонѣ Тромъ-Югана, въ 2 верстахъ отъ него, въ бору.

Рѣка Летта-еганъ—лѣвый притокъ Тромъ-Югана. Устье ея лежитъ на 7 верстъ выше юртъ Рыскиныхъ.

(Подробности объ этой рѣкѣ изложены особо).

Рѣка Сукуръ-Яхъ—правый притокъ Тромъ-Югана. Устье ея на 17 верстъ выше р. Летта-егана.

(Подробности объ этой рѣкѣ изложены особо).

Юрта Григорія Покачева—на 15 верстъ выше ю. Абросима Теулина (считая прямо); расположена она на лѣвомъ берегу р. Тромъ-

Югана, въ бору. Здѣсь ширина р. Тромъ-Югана равна 30 саж. Боръ этотъ начинается отъ устья р. Летта-егана и проходитъ выше юртъ на 3 версты. Ширина бора—до 2 верстъ. Лѣсъ въ бору строевая сосна до 4 вершк. толщиною; за боромъ идетъ болото, простирающееся своей шириной до р. Летта-еганъ, а по правую сторону р. Тромъ-Югана опушку составляетъ невысокій боръ, который проходитъ параллельно р. Тромъ-Югану. Этотъ боръ начинается отъ устья р. Сукуръ-Яха и проходитъ далѣе, вверхъ отъ юртъ, на 3 версты. Ширина бора составляетъ ½ версты. Сосна въ немъ строевая, до 4 вершк., а за нимъ, до р. Сукуръ-Яха, болото.

Лѣтняя юрта расположена на правомъ берегу р. Летта-егана, въ 40 верст. отъ устья; послѣднее находится на 40 верстъ ниже зимней юрты. Ширина Летта-егана при устьѣ—3 саж., а глубина—1 аршинъ. Эта рѣчка окаймлена съ обѣихъ сторонъ узкой опушкой березняка и рѣдко сосны. Ширина опушки до 30 саж. По лѣвую сторону, за опушкой, лежитъ болото, простирающееся въ ширину до р. Имеяхъ-егана; по правую болото идетъ до р. Тромъ-Югана. Ширина р. Летта-егана у юртъ равна 2 саж., глубина—½ арш.

Григорій Покачевъ бѣлку промышляетъ на рѣкѣ Тромъ-Юганѣ и очень рѣдко доходитъ до его вершины. Добываетъ онъ ежегодно до 100-150 штукъ. Лисицъ въ настоящее время онъ не промышляетъ, но ранѣе промышлялъ слопцами по 1 шт. въ зиму. Весной онъ вынимаетъ ежегодно до 6-7 шт. лисятъ и выкармливаетъ ихъ. Россомаху добываетъ рѣдко,—1-2 шт. въ зиму. Медвѣдя онъ не промышляетъ: въ теченіе своей жизни онъ случайно убилъ 8 штукъ.

Слопцовъ у Покачева имѣется до 10, при чемъ онъ добываетъ ими до 15 шт. тетеревовъ. Утку онъ не промышляетъ, лебедя бьетъ въ періодъ линянія по 1-2 шт. Гусь здѣсь не водится; ягодъ тоже нѣтъ.

Рыбу онъ промышляетъ,—весной, по вскрытіи рѣки, мордами на р. Летта-еганъ, а зимой—на р. Тромъ-Юганѣ у живуновъ; добываетъ онъ щуку, ерша и окуня, и то только для себя.

Юрта Осипа Иванова Кечимова стоитъ на 30 верстъ выше юртъ Абросима Теулина (считая по дорогѣ), и на 20 верстъ выше юрты Григорія Комчина (по рѣчкѣ); расположена она на правой сторонѣ р. Тромъ-Югана, въ 3 верстахъ отъ него, въ бору. Ширина этого бора 200 саж., длина—1 верста. Лѣсъ на немъ чащевой, въ 2-5 вершковъ.

Лѣтняя юрта Кечимова расположена въ 15 верстахъ отъ зимней, противъ нея, на правомъ берегу рѣки Сукуръ-Яха. Здѣсь ширина р. Сукуръ-Яха—4 саж. Эта рѣка окаймлена мелкимъ березнякомъ, за которымъ лежитъ болото; ширина послѣдняго неизвѣстна.

Кечимовъ для промысла бѣлки ходитъ на р. Тромъ-Юганъ и его мелкіе притоки; иногда онъ доходитъ до его вершины и добываетъ въ хорошій промыселъ до 100 шт. Лисицы онъ не промышляетъ, а выдры

и россомахи здѣсь не водится. Слопцовъ у него нѣтъ. Звѣря онъ промышляетъ по р. Тромъ-Югапу; на рѣчкѣ же Сукуръ-Яхъ не охотится потому, что здѣсь идетъ опушка березы, а за ней—болото до самаго устья. Ягодъ въ этой мѣстности нѣтъ.

Лѣтомъ онъ промышляетъ рыбу мордами на р. Сукуръ-Яхъ и насушиваетъ ея въ лѣто для продажи до 20 пудовъ. Въ зимнее время онъ добываетъ мордами для продажи до 10-20 пуд. язя и щуки. Мордъ здѣсь имѣется до 10 штукъ.

Отъ зимней юрты до р. Тромъ-Югана расположено болото, шириной въ 3 версты. Ширина р. Тромъ-Югапа противъ юртъ 30 саж.

Юрта Пирчика (Николая Степанова Теулина) находится на 12 верстъ выше юрты Осипа Кечимова (считая по дорогѣ); расположена она на правой сторонѣ р. Тромъ-Югапа, въ 3 верст. отъ него и въ 15 верст. отъ р. Сукуръ-Яха. Противъ юртъ ширина р. Тромъ-Югапа равна 20 саж., а р. Сукуръ-Яха—5 саж.

Вершина рѣки Сукуръ-Яха находится приблизительно противъ юрты Вас. Сопочина. Съ обѣихъ сторонъ до самой своей вершины р. Сукуръ-Яхъ окаймлена опушкою мелкаго березняка. По обѣ стороны р. Тромъ-Югана идутъ сосновые бора, шириною до 1 версты. Бора эти проходятъ на низъ безъ перерыва, отъ юрть Пирчика до ю. Рыскина и далѣе до р. Лимпаса. По лѣвую сторону р. Тромъ-Югапа за опушкой идутъ болота и тундры, которыя тянутся до его вершины. Ширина ихъ неизвѣстна,—предполагаютъ, что они доходятъ до р. Никъ-егапа.

Съ правой стороны р. Тромъ-Югапа, за опушкой болото тянется до р. Сукуръ-Яхъ; здѣсь ширина болота доходитъ до 20 верстъ и даже болѣе. По правую сторону р. Сукуръ-Яха также болото.

Бѣлку Пирчикъ промышляетъ вблизи юртъ, и добываетъ въ годъ до 100 шт. и болѣе на ружье. Лисицы онъ не промышляетъ, а вынимаетъ весной изъ гнѣздъ молодыхъ лисятъ и выкармливаетъ ихъ. Выдры ему случается добывать рѣдко, по 1-2 шт. въ зиму, россомахи здѣсь не водится, а медвѣдей онъ добылъ во всю жизнь—2.

Слопцовъ у Пирчика нѣтъ, поэтому тетеревовъ онъ стрѣляетъ ружьемъ. Утки весной онъ не промышляетъ, а линяющей утки добываетъ до 50 шт. и изрѣдка двѣ-три штуки лебедя. Ягодъ онъ продаетъ отъ 4 до 5 пудовъ.

Весной онъ промышляетъ рыбу мордами, послѣ вскрытія р. Сукуръ-Яха, и насушиваетъ для продажи до 40-50 пудовъ язя и щуки. Въ рѣчкѣ Ляптень-еганъ онъ добываетъ мелкую рыбу,—щуку, ерша и окуня, которая идетъ только для себя.

Рѣчка Ляптень-еганъ (Топчинъ-еганъ) впадаетъ въ р. Сукуръ-Яхъ. Устье этой рѣчки лежитъ выше ю. Григорія Комчина (лѣтнія) на 20 в.; ширина ея при устьѣ—3 саж., глубина—5 четв. Р. Ляптень-еганъ окаймлена съ обѣихъ сторонъ пешпрокой, до 20 саж. березовой опушкой.

За опушкой начинается болото. Вытекаетъ она съ озера, выше юртъ Пирчика.

Рыбу осенью Пирчикъ промышляетъ на р. Сукуръ-Яхѣ въ вару мордами и добываетъ для продажи до 50-80 пудовъ. Онъ вынимаетъ рыбу изъ морды и садитъ ее въ садъ. Зимой онъ добываетъ мордами на р. Сукуръ-Яхѣ и у живуновъ для продажи 5-7 пуд. язя, окуня и щуки.

По р. Сукуръ-Яху есть небольшіе сора, по краямъ которыхъ растетъ трава пырей, пригодная для косьбы.

Юрта Афанасія Покачева—на 15 верстъ выше ю. Пирчика (считая по прямому направленію) расположена она на правомъ берегу р. Тромъ-Югана, въ небольшомъ бору, длина и ширина котораго по ½ версты; за боромъ тянется болото.

По лѣвую сторону рѣки идетъ опушка до 100 саж. шириною, состоящая изъ сосны и березы. За опушкой до р. Летта-егана идетъ болото.

Лѣтнія юрты находятся на лѣвой сторонѣ Тромъ-Югана, въ 1 вер. отъ него, у болота, на 7 песковъ ниже зимнихъ юртъ.

Покачевъ промышляетъ бѣлку по р. Тромъ-Югану, до его вершины и по р. Няланка-егану; добываетъ онъ до 100-150 шт. Лисицъ онъ не промышляетъ, а вынимаетъ ежегодно до 4-6 лисятъ и выкармливаетъ ихъ. Россомахи ему удается добыть по 1-2 шт. въ зиму, а медвѣдя онъ совсѣмъ не добываетъ. Слопцовъ Покачевъ не имѣетъ, утокъ не промышляетъ, а гуся и лебедя въ этихъ мѣстахъ не водится. Ягодъ онъ продаетъ до 10-15 пуд., орѣха начищаетъ до 6-7 пудовъ.

Весною онъ промышляетъ рыбу неводомъ и мордами на р. Тромъ-Юганѣ, въ урьяхъ и курьяхъ и насушиваетъ для продажи до 10-15 пуд. язя и щуки; для себя онъ сушитъ окуня и ерша. Осенью и зимой онъ ловитъ рыбу на р. Тромъ-Юганѣ мордами и почти исключительно только для себя (изъ зимняго лова продаетъ не больше 4-5 пудовъ). Здѣсь попадается окунь, щука, язь и ершъ.

Послѣднимъ населеннымъ пунктомъ по р. Тромъ-Югану является **юрта Вас. Сопочина**, расположенная выше ю. Пирчика на 35 верстъ (считая по дорогѣ), а выше юрты Афанасія Покачева на 25 вер. (по рѣкѣ); она находится на правомъ берегу р. Тромъ-Югана, на опушкѣ. Здѣсь ширина р. Тромъ-Югана 6 саж. По обѣимъ сторонамъ рѣки, вверхъ, на протяженіи 10 верстъ проходитъ опушка, шириною съ правой стороны въ 100 саж., а съ лѣвой—въ 150; далѣе ширина ея незначительна.

Внизъ опушка доходитъ до юрты Афанасія Покачева. За опушкой по обѣимъ сторонамъ идутъ болота.

По лѣвую сторону р. Тромъ-Югана, за опушкой, по болоту тянутся выше юртъ острова, шириной до 2 верстъ и длиной до 3-4 верстъ; лѣсъ на нихъ чащевой—ель, лиственница, кедръ, береза. *Увалы* этихъ острововъ возвышаются надъ уровнемъ болотъ до 2 саж. На этихъ островахъ тромъ-югапскіе инородцы промышляютъ бѣлку.

Лѣтняя юрта В. Сопочина расположена по р. Мура-еганъ, въ 5 вер. отъ его устья, на правомъ берегу рѣки и озера. Съ устья р. Мура-еганъ до зимней юрты считается (по р. Тромъ-Югану) 20 верстъ.

Рѣчка Мура-еганъ, отъ устья до лѣтней юрты, окаймлена съ обѣихъ сторонъ молодымъ березнякомъ. Далѣе, до своей вершины она окаймлена елью, кедромъ и березой. Лѣсъ здѣсь чащевой, низкорослый, дровяной, кедръ неплодородный. Инородцы промышляютъ въ этой опушкѣ бѣлку. Слѣва опушка эта имѣетъ до 100, а справа—до 50 саж. ширины. Вершина р. Мура-еганъ находится на 5 верстъ выше юртъ.

Во время замерзанія р. Тромъ-Югана Сопочинъ ставитъ морды и добываетъ налима только для себя и то до рѣкостава: когда рѣка замерзнетъ, рыбы не бываетъ.

Юрта В. Сопочина бревенчатая, кругомъ по 8 арш., тесаная, безъ потолка; въ стѣнахъ 2 окна, въ которыхъ вставлены льдины. Живетъ онъ чисто. Хлѣбъ онъ печетъ русскій, въ особо устроенной для этого на улицѣ глинобитной печи.

Вода у юртъ поднимается на 1 сажень.

Сопочинъ промышляетъ бѣлку на р. Тромъ-Юганѣ и въ его верховьяхъ; въ теченіе года онъ добываетъ до 100 шт., а въ хорошій годъ до 150 шт. Лисицы во всю жизнь онъ добылъ только 4 штуки; теперь онъ совсѣмъ не промышляетъ лисицы, а вынимаетъ весной 5-6 лисятъ и выкармливаетъ ихъ. Выдры онъ добываетъ въ годъ 1-2 шт., россомахи же здѣсь нѣтъ. Медвѣдей ему удалось добыть за всю жизнь двухъ.

У него около 20 шт. слопцовъ, въ которые попадается до 30 шт. тетеревовъ. Ягода въ этихъ мѣстахъ не родится.

Рыбу Сопочинъ промышляетъ весной мордами въ запорахъ, по р. Мура-еганъ и насушиваетъ въ лѣто для продажи до 20 пуд. щуки и язя. Зимой на этой же рѣчкѣ онъ промышляетъ мордами для своего пропитанія мелкую рыбу, ерша, окупя и щуку.

Орѣха онъ чиститъ до 10 пудовъ.

Такимъ образомъ, по берегамъ р. Тромъ-Югана расположено 13 населенныхъ пунктовъ. Кромѣ того, населенные пункты встрѣчаются еще и по впадающимъ въ Тромъ-Юганъ притокамъ, изъ которыхъ первымъ (считая съ устья рѣки) является р. Моховская.

Р. Моховская составляетъ правый притокъ Тромъ-Югана. Устье ея расположено въ сору, на 20 вер. выше устья Тромъ-Югана, противъ дер. Широковой. Ширина въ низовьѣ равна 10 саж., глубина по спадѣ воды 1 арш., протяженіе этой рѣчки 80 верстъ. Р. Моховская вытекаетъ изъ третьяго озера, расположеннаго на самоѣдской дорогѣ сѣвернѣе озера Пильталъ-Лара.

На переѣздѣ изъ Сургута въ ю. Ермаковы, на 50 вер. выше устья, ширина р. Моховской составляетъ 6 с., берега ея крутые, окаймленные опушкой чащевого мѣшанаго лѣса изъ кедра, ели и пихты; ширина опушки 200 с.

Р. Ильтъ-еганъ составляетъ правый притокъ Громъ-Югана. Устье этой рѣчки находится на 4 вер. выше устья р. Агана. Ширина ея 10 саж., глубина—1 арш., протяженіе—60 вер. Вершина Ильтъ-егана лежитъ противъ ю. Ермаковыхъ. Еганъ этотъ рыбный.

Юрты Ильтъ-еганскія (Кечимова Александра) расположены на лѣвомъ берегу р. Ильтъ-егана, на прибрежной опушкѣ сосноваго лѣса, выше устья рѣчки на 4 версты. На опушкѣ лѣсъ—чащевая сосна до 3-4 верш.

Кечимовъ промышляетъ рыбу по р. Ильтъ-егану и по протокѣ Лаграмъ.

Бѣлку онъ бьетъ вблизи юртъ, но въ незначительномъ количествѣ.

Лѣтнія юрты этого инородца находятся на пескѣ Неулисей.

Р. Сапоркинъ-еганъ составляетъ правый притокъ р. Ильтъ-егана. Устье этой рѣчки находится на 7 верстъ выше устья послѣдней.

Юрты Сапоркины (Прокофій Захаровъ Юмсановъ) находятся въ верховьяхъ р. Сапоркинъ-еганъ, при озерѣ. Юрты эти расположены на 30 вер. выше ю. Ильтъ-еганскихъ и въ 10 верстахъ отъ р. Громъ-Югана.

Лѣтняя юрта Юмсанова расположена на 5 верстъ ниже зимней, на лѣвомъ берегу р. Громъ-Югана, при урьѣ Сапоркиномъ. По всему этому урью-курьѣ, въ 2 версты длиною, производится неводьба.

Юмсановъ промышляетъ рыбу въ зимнее время по Сапоркинъ-егану. Въ варовую пору онъ запираетъ этотъ еганъ, ставитъ морду и добываетъ для продажи язя, щуку, окуня, ерша и сорогу. Зимою онъ добываетъ на продажу до 10 пуд., а лѣтомъ насушиваетъ язя и щуки до 5-6 пудовъ.

Бѣлку онъ промышляетъ вблизи юртъ на опушкахъ Громъ-Югана или на небольшихъ притокахъ; добываетъ онъ въ весну и осень до 60 шт. Лисицъ онъ промышляетъ сторожевыми луками и добываетъ отъ 1 до 2 шт. Россомаху онъ добываетъ рѣдко, а выдры годомъ, и то 1-2 шт.

Р. Ортъ-еганъ составляетъ лѣвый притокъ Громъ-Югана. Устье этой рѣчки находится на 20 верстъ выше Сапоркина урья (лѣтняя ю. Сапоркина) и выше предыдущей р. Ильтъ-егана на 5 верстъ. Ширина этой рѣчки 10 саж., глубина отъ ½ до 2 арш., протяженіе 100 верстъ. Вершина р. Ортъ-егана лежитъ выше ю. Игнатія Сопочина на 30 вер. По рѣкѣ встрѣчаются лѣсные заломы, почему проѣздъ по ней въ лодкѣ невозможенъ. Берега Ортъ-егана окаймлены сосновымъ лѣсомъ отъ 2 до 4 вершковъ толщиною; между р.р. Ортъ-еганомъ и Ипкъ-еганомъ лежатъ болота съ мелкой корявой сосной. По лѣвую сторону Ортъ-егана до р. Агана также расположены болота.

Рыба (язь, мегдемъ, сорога и незначительная часть щуки) добывается только зимою и мордами.

Юрты Ортъ-еганскія (Юмсановы) расположены на лѣвомъ берегу р. Ортъ-еганъ, въ ½ верстѣ отъ нея, выше устья рѣчки на 3 версты, въ бору. Боръ идетъ отъ юртъ Юмсановыхъ 1 по лѣвую сторону р. Громъ-

Югана, мѣстами по рѣкѣ въ видѣ опушки. Ширина бора—до 1 версты. Лѣсъ въ бору чащевой, строевой, отъ 2 до 4-5 вершковъ толщиною. За этимъ боромъ идетъ болото, ширина котораго до 30 верстъ; оно проходитъ до р. Агана.

Противъ юртъ Ортъ-еганскихъ ширина Тромъ-Югана 80 саж. На правомъ берегу Тромъ-Югана лежитъ опушка сосноваго лѣса и березы, ширина опушки до 200 саж. Далѣе идутъ сосновые бора, шириной до 3 верстъ; лѣсъ въ нихъ чащевой, строевая сосна до 6-7 верш.; за ними лежитъ болото простирающееся въ ширину до р. Моховской (на 30 вер.).

Инородцы юртъ Ортъ-еганскихъ промышляютъ рыбу лѣтомъ на Тромъ-Юганѣ и въ небольшихъ притокахъ. Въ хорошій ловъ они насушиваютъ для продажи язя и щуки по 10-20 пудовъ на домохозяина. Въ зимнее время рыбу промышляютъ мордами на Тромъ-Юганѣ и Ортъ-еганѣ, добывая на продажу отъ 5 до 10 пуд. окуня, щуки и ерша.

Бѣлку они промышляютъ вблизи юртъ по обѣимъ сторонамъ Тромъ-Югана и добываютъ до 30-40 шт. въ годъ; нѣкоторые за бѣлкой ходятъ въ Аганскій материкъ, гдѣ въ теченіе осени и весны добываютъ ея до 100 шт. на человѣка. Лисицу и россомаху они промышляютъ мало, сторожевыми луками; россомаха попадается только случайно.

Слонцовъ у нихъ до 50 на человѣка; ими удается добыть въ годъ до 100 и болѣе штукъ тетеревовъ.

Брусника родится годомъ. Въ плохой урожай ее собираютъ только для себя, а въ хорошій—продаютъ до 10-20 пуд. на домохозяина.

Правый берегъ Тромъ-Югана, отъ юртъ Юмсановыхъ до юртъ Тулокъ-Нелять-пуголъ возвышается надъ водой во время разлива на 5 саж., при чемъ подъемъ воды бываетъ на 4 саж.

Лѣтнія юрты Ортъ-еганскія находятся на лѣвомъ берегу Тромъ-Югана; расположены онѣ немного выше зимнихъ, при устьѣ Ортъ-егана, на самой стрѣлкѣ.

Въ верхнемъ теченіи Ортъ-егана, на правомъ берегу расположена юрта Сопочина (Игнатія Павлова).

Р. Ипкъ-еганъ составляетъ лѣвый притокъ р. Тромъ-Югана. Устье этой рѣчки находится на 7 вер. выше р. Ортъ-егана. Ширина ея 30 с., глубина—2 арш., протяженіе—170 верстъ.

У юрть Рынкова ширина Ипкъ-егана равна 20 саж., глубина—1½ арш., а разстояніе до вершины вдвое болѣе, чѣмъ до устья. Берега Ипкъ-егана окаймлены сосновымъ, а выше—кедровымъ лѣсомъ.

Изъ рыбы здѣсь водится язь, щука, окунь, мохтикъ, сорога и рѣдко ершъ; карася нѣтъ; въ нѣкоторыхъ озерахъ, впрочемъ, есть и эта рыба.

Лѣтомъ рыбу добываютъ неводомъ, а зимою—мордами.

Между р.р. Ипкъ-еганъ и Ортъ-еганъ лежитъ болото съ мелкой корявой сосной.

Р. Валгатъ-еганъ составляетъ правый притокъ Икъ-егана. Устье этой рѣчки находится на 20 верстъ (35 песковъ) выше устья р. Икъ-егана; ширина р. Валгатъ-егана составляетъ 15 саж., глубина—1 арш., протяженіе около 40 верстъ.

Изъ рыбы здѣсь встрѣчаются язь, щука, мохтикъ, сорога и окунь; рыбу лѣтомъ добываютъ неводомъ, а зимою—мордами. По обѣ стороны рѣчки идутъ боровыя гривы, состоящія изъ чащевой и дровяной сосны.

Юрты Валгатскія расположены выше устья р. Валгатъ на 14 вер., на лѣвомъ берегу ея, а лѣтнія—ниже зимнихъ на 4 версты. Разстояніе между р.р. Валгатъ и Икъ-еганъ у зимнихъ юртъ—7 вер., а отъ ю. Ермаковыхъ до ю. Валгатъ—15 верстъ.

Р. Печемъ-Мыль-еганъ—лѣвый притокъ Икъ-егана. Устье этой рѣчки находится на 20 верстъ выше юртъ Валгатскихъ. Ширина ея 3 саж., глубина 1 арш., протяженіе до озера 10 верстъ, а дальше, до вершины, менѣе 10 верстъ. Озеро круглое, 5 верстъ діам. По обоимъ берегамъ рѣчки мелкій березнякъ. Рѣчка эта рыбная; въ ней водится окунь и изрѣдка встрѣчается налимъ. Лѣтомъ ее запираютъ и ставятъ морды, а въ зимнее время ботаютъ, добывая одного только мохтика.

Юрты Печемъ-Мыль-пуголъ находятся на 5 верстъ выше устья этой рѣчки, по правой сторонѣ Икъ-егана и въ ½ верстѣ отъ послѣдняго; лѣтнія юрты стоятъ ниже зимнихъ на 3 вер. Разстояніе между р.р. Икъ-егапомъ и Валгатомъ, а также Икъ-еганомъ и Ортъ-еганомъ у зимнихъ юртъ по 20 вер. Отъ ю. Валгатскихъ до ю. Печемъ-Мыль-пуголъ 18 верстъ.

Р. Лыгомъ-еганъ—правый притокъ р. Икъ-егана. Устье ея на 1½ версты выше зимнихъ юртъ Печемъ-Мыль-пуголъ. Протяженіе егана составляетъ 5 верстъ; рыбы въ немъ нѣтъ.

Юрты зимнія Рынковы выше предыдущихъ на 7 верстъ; расположены онѣ на правой сторонѣ Икъ-егана, въ ½ верстѣ отъ него.

Рѣчка Киртляусъ—правый притокъ р. Икъ-егана. Устье ея выше зимнихъ юртъ Рынкова на 2 версты, а на 1½ версты выше, по Киртляусу находится устье Варъ-егана; здѣсь, по правую сторону Варъ-егана, расположены лѣтнія юрты Рынковы. Ширина р. Киртляуса 12 саженъ, глубина 1-3 арш., протяженіе 100 верстъ. Киртляусъ съ сильными ломами, отчего приходится часто перетаскивать обласъ по болоту. Берега его низки, опушка тянется съ обѣихъ его сторонъ; мѣстами она шириною съ версту; лѣсъ по бывшей гари сосна и береза до 4 вершковъ толщиною.

Въ среднемъ теченіи р. Киртляуса, на правомъ берегу находится юрта Теулина (Василія Петрова).

Рѣчка Лимпасъ составляетъ правый притокъ р. Тромъ егана. Устье этой рѣчки находится на 5 вер. (10 песковъ) выше ю. Сау-Пегъ-пуголъ, и на 60 верстъ выше предыдущей р. Икъ-егана. Ширина Лимпаса составляетъ 17 саж., глубина 1¼ арш., протяженіе 70 вер.

Юрта Михаила Дм. Камкина на 10 верстъ выше юртъ Карпа Рыскина (Ниль-Урей-пуголъ) и расположена на лѣвой сторонѣ р. Лимпаса, въ бору. Боръ этотъ идетъ отъ устья р. Лимпаса, гдѣ ширина его доходитъ до 2 верстъ; у юртъ же она составляетъ 200 саж. Лѣсъ въ этомъ бору сосновый, до 6 вешк. толщиною, чащевой и низкорослый. Ширина р. Лимпаса у юртъ 4 саж. На правомъ берегу этой рѣчки также находится боръ, ширина котораго до 1 вер.; онъ идетъ отъ устья Лимпаса и доходитъ до юртъ М. Камкина. Лѣсъ въ немъ точно такой же, какъ и въ первомъ бору. Выше юртъ рѣчка окаймлена опушкой кедра, ели, березы и сосны; за опушкой, по обоимъ берегамъ тянутся болота и тундры.

Камкинъ промышляетъ бѣлку вблизи юртъ и добываетъ въ годъ до 60 штукъ, а когда уѣзжаетъ въ материкъ, къ верховьямъ р. Громъ-Югана, то бьетъ въ весну до 100 штукъ. Лисицы онъ не промышляетъ, а вынимаетъ изъ гнѣздъ ежегодно до 5-6 лисятъ и выкармливаетъ ихъ. Выдру онъ добываетъ изрѣдка.

Рыбу Камкинъ промышляетъ весной на р. Лимпасѣ и добываетъ только для себя. Лѣтній промыселъ рыбы производится также на рѣчкѣ Лимпасѣ, а осенью онъ выѣзжаетъ на р. Громъ-Юганъ и здѣсь на пескахъ неводитъ рыбу, которой насушиваетъ въ хорошій ловъ до 5-6 пудовъ на продажу; при плохомъ уловѣ удается добыть рыбы только для себя. Зимой онъ добываетъ на Лимпасѣ для продажи до 15 пудовъ щуки, окуня, ерша.

У него до 15 шт. слопцовъ, которыми онъ добываетъ въ осень до 30 тетеревовъ.

Брусники онъ продаетъ до 10 пудовъ.

Юрта Евгенія Ефимова Камкина на 5 верстъ выше юрты М. Камкина; расположена она на правой сторонѣ р. Лимпаса, въ бору. Ширина р. Лимпаса противъ юрть 7 саж.; берега этой рѣчки окаймлены узкою, въ 20 саж., опушкою мѣшанаго лѣса—кедра, сосны и березы. Лѣсъ чащевой, низкорослый, толщиною въ 3-6 вершковъ. Ширина бора 100 саженъ, длина 1 верста. За нимъ идутъ болота и тундра.

Камкинъ промышляетъ бѣлку вблизи юртъ и добываетъ въ осень и весну до 30 штукъ. Лисицы онъ не промышляетъ, вынимая ежегодно 5-6 молодыхъ лисятъ и выкармливая ихъ. Выдры онъ добываетъ въ годъ 1-2 шт.; иногда онъ промышляетъ и россомаху.

Рыбу онъ ловитъ весной послѣ вскрытія рѣки мордами, добывая только для себя. Во время хода рыбы онъ промышляетъ на рѣкѣ Громъ-Юганѣ и добываетъ неводомъ на пескахъ для продажи до 15 пуд. язи. Зимой онъ вылавливаетъ мордами на Лимпасѣ для продажи до 10 пудовъ окуня и щуки.

У него до 15 слопцовъ, которыми онъ и добываетъ до 20 тетеревовъ.

Ягодъ для продажи онъ набираетъ до 5-6 пудовъ. Утку Камкинъ стрѣляетъ весной, перевѣсовъ не имѣетъ; добываетъ во время линянія утки до 10-15 шт. и лебедя 2-3 шт. Гуся здѣсь не водится.

Юрта Семена Васильевича Камкина на 5 верстъ выше юрты Евгенія Камкина; расположена она на правомъ берегу р. Лимпаса, въ небольшомъ бору. Лѣсъ въ этомъ бору чащевой, дровяной.

Камкинъ бѣлку промышляетъ по правой сторонѣ р. Тромъ-Югана, а иногда въ его верховьяхъ и добываетъ въ годъ на промышленника до 100 штукъ; лисицы онъ не промышляетъ, а вынимаетъ весной изъ гнѣздъ молодыхъ лисятъ и выкармливаетъ ихъ. Выдру, россомаху и медвѣдя онъ совсѣмъ не промышляетъ.

Рыбу Камкинъ ловитъ мордами на Лимпасѣ весной, послѣ вскрытія рѣки, и лѣтомъ. Добываетъ онъ за это время для продажи до 10-15 пудовъ. Зимой онъ добываетъ для продажи также до 10 и болѣе пудовъ окуня, щуки, налима и ерша.

Тетеревовъ онъ не промышляетъ. Ягодъ набираетъ для продажи 2-3 пуда. Въ періодъ линянія онъ утки не промышляетъ, а добываетъ на озерахъ утятъ и до 2-3 шт. линяющаго лебедя.

Юрты Юрьины. Гавріилъ Григорьевъ Камкинъ (противъ ю. Карна Рыскина, на ю.-з., въ разстояніи на полдня переѣзда на оленяхъ, у Самоѣдской дороги),—расположены на лѣвомъ берегу рѣчки Муголъ-Ларъ-еганъ, вытекающей изъ озера Варенъ-Ларъ; здѣсь же, при истокѣ рѣчки, верстахъ въ 7 отъ зимнихъ юртъ стоятъ лѣтнія. Устье этой рѣчки находится съ правой стороны отъ р. Лимпаса, выше его устья на 20 верстъ и ниже юртъ Михаила Камкина на 25 верстъ. Ширина р. Муголъ-Ларъ-еганъ равна 3/1 саж., а протяженіе—20 вер. Оба берега рѣчки окаймлены низкорослымъ чащевымъ суховершиннымъ кедромъ въ 3-6 вершковъ толщиною.

Рѣчка Име-Яхъ-еганъ (Пярсынъ-еганъ) составляетъ лѣвый притокъ р. Тромъ-Югана. Устье этой рѣчки находится на 5 верстъ (12 песковъ) ниже юртъ Рыскина и выше предыдущей, р. Лимпаса на 30 верстъ. Ширина р. Име-Яхъ 20 саж., глубина—3 саж./2½ арш., протяженіе—160 вер. Берега рѣчки крутые; по ней встрѣчаются сильные ломa.

Между вершинами р. Име-Яхъ и Киртляусъ разстояніе равно 15 вер. На протяженіи 30 верстъ отъ этихъ вершинъ, до Пуровскаго материка, лежитъ болото.

Р. Кулонъ-еганъ составляетъ правый притокъ р. Име-Яхъ-еганъ.

Рѣчка Летта-еганъ составляетъ лѣвый притокъ р. Тромъ-Югана. Устье этой рѣчки находится на 7 вер. (7 песковъ) выше юртъ Рыскина, а выше предыдущей, р. Име-Яхъ-еганъ, на 12 вер. Ширина ея 10 саж., глубина—2 саж./1½ арш., протяженіе—110 верстъ. Берега ея крутые, по рѣчкѣ встрѣчаются лѣсные заломы; поэтому сообщеніе возможно только въ обласу, который приходится мѣстами перетаскивать.

По Летта-егану расположено 5 лѣтнихъ населенныхъ пунктовъ, въ которыхъ проживаютъ только лѣтомъ слѣдующіе инородцы:

1) Въ самой вершинѣ, при озерѣ, на правомъ берегу—Покачевъ Евгеній Кузьминъ.

2) Ниже его на 3 версты, на лѣвомъ берегу—Покачевъ Василій Андреевъ.

3) Еще на 35 верстъ ниже, на правомъ берегу—Покачевъ Данило Григорьевъ.

4) Затѣмъ, черезъ 2 версты, на лѣвомъ берегу—Покачевы Ефимъ и Тимофей Васильевы.

5) Наконецъ, еще черезъ 30 вер., на правомъ берегу стоитъ лѣтняя юрта Покачева Григорія Васильева. Зимняя его юрта находится на лѣвомъ берегу Тромъ-Югана, на 20 верстъ ниже юртъ Осипа Кечимова. Устье р. Летта-еганъ находится на 40 верстъ ниже послѣднихъ юртъ.

Рѣчка Сукуръ-Яхъ составляетъ правый притокъ р. Тромъ-Югана. Устье этой рѣчки находится на 17 верстъ выше р. Летта-егана. Ширина ея 30 саж., глубина 5 четвертей, протяженіе 100 верстъ.

Юрта Абросима Теулина расположена на 15 вер. выше юрты Мих. Камчина, на правой сторонѣ р. Сукуръ-Яхъ, въ бору. Съ правой стороны болото простирается до р. Лимпаса, на 10 верстъ въ ширину; по лѣвую сторону рѣчки также болото, которое доходитъ до Тромъ-Югана, имѣя въ ширину 12 верстъ.

Абросимъ Теулинъ бѣлку промышляетъ по правому берегу рѣки Тромъ-Югана, доходя до его верховьевъ; добываетъ онъ въ годъ до 100-150 шт. на ружье. На лисицъ онъ не охотится, но вынимаетъ весной изъ гнѣздъ лисятъ и выкармливаетъ ихъ. Выдры онъ добываетъ по 1-2 штуки на ружье, а россомахи и медвѣдя здѣсь совсѣмъ не водится.

Слонцовъ онъ имѣетъ до 10 шт. и добываетъ ими до 10-20 тетеревовъ.

Ягодъ цѣлая семья набираетъ до 5-6 пудовъ.

Утки въ этихъ мѣстахъ встрѣчается мало; на озерахъ во время линянія онъ добываетъ штукъ по 10 и 2-3 шт. лебедя. Гуся здѣсь не водится.

Рыбу добываетъ на р. Лимпасу мордами, весной, послѣ вскрытія рѣки и при обратномъ ходѣ рыбы. Добытая рыба идетъ только для собственнаго употребленія; въ зимнее время, кромѣ того, онъ еще продаетъ до 5-6 пудовъ на каждаго промышляющаго члена семьи. Водится въ Лимпасѣ мелкій окунь, щука, ершъ и сорога.

Лѣтняя юрта Теулина расположена противъ зимней, на лѣвомъ берегу р. Лимпаса, на 15 вер. выше юртъ Семена Камкина, на небольшой боровой сопкѣ, окруженной болотомъ. Ширина р. Лимпаса у юртъ 2 саж.

Юрта Григорія Камчина (Лялекъ-Яхъ) находится на 10 верстъ выше юрты Абросима Теулина; расположена она на правомъ берегу р. Сукуръ-Яхъ, на сопкѣ, покрытой сосновымъ боромъ.

На 15 верстъ выше зимней находится лѣтняя юрта; послѣдняя

расположена на правомъ берегу р. Сукуръ-Яха, на опушкѣ шириной до 100 саж. Съ лѣвой стороны лежитъ болото, раскинувшееся на 30 верстъ до р. Тромъ-Югапа. Съ правой стороны р. Сукуръ-Яха до вершины Лимпаса также тянется болото, которое заканчивается немного не доходя до юртъ. Ширина р. Сукуръ-Яха у юртъ равна 7 саж.

Бѣлки Григорій Камчинъ не стрѣляетъ. Весной онъ вынимаетъ ежегодно 4-5 шт. молодыхъ лисятъ и выкармливаетъ ихъ. Выдры онъ добываетъ въ годъ 1-2 шт., а россомахи и медвѣдя не добываетъ.

Рыбу онъ ловитъ по вскрытіи рѣки неводомъ въ урьяхъ по р. Сукуръ-Яхъ и его притокамъ, насушивая въ лѣто до 30 пуд. язя, окуня, щуки и ерша. Свѣжей рыбой Камчинъ питается круглый годъ. Зимой онъ добываетъ мордами въ урьяхъ для продажи до 50-60 пудовъ язя, щуки и окуня на каждаго промышляющаго члена семьи.

Слопцовъ онъ не имѣетъ, стрѣляя птицу ружьемъ. Ягодъ въ этой мѣстности не растетъ. Утку онъ добываетъ въ періодъ линяпія, при чемъ на каждаго члена семьи приходится до 100 шт.; лебедь попадается рѣдко—по 1-2 штуки въ годъ.

Р. Няланка-еганъ составляетъ лѣвый притокъ р. Тромъ-Югапа. Устье ея находится на 10 вер. (15 песковъ) выше ю. Григорія Покачева и выше р. Сукуръ-Яхъ на 34 версты. Ширина ея у устья составляетъ 10 саж., глубина—1½ саж./½ арш., а протяженіе—100 верстъ. У юрть ширина рѣчки 2 саж. Она окаймлена съ обѣихъ сторонъ широкой, въ 50 саж., опушкой ели, пихты, сосны, кедра и березы. Опушка заканчивается, не доходя 5 вер. до вершины. За опушкой по обоимъ берегамъ рѣчки лежитъ болото. Съ лѣвой стороны рѣчки болото доходитъ въ ширину до р. Летта-егапа. На немъ изрѣдка встрѣчается корявая сосна и береза. Съ правой стороны опушка такая же, какъ и съ лѣвой; за ней лежитъ болото, раскинувшееся до опушки р. Тромъ-Югапа. Ширина опушки по Няланка-егану достигаетъ 100 саж. Она состоитъ изъ ели, пихты, кедра, березы и сосны. Въ этомъ мѣстѣ ширина р. Тромъ-Югапа 15 саж.

Юрта Ефима Андреева Покачева находится на лѣвомъ берегу р. Няланка-еганъ, ниже вершины этой рѣчки на 10 верстъ.

Ефимъ Покачевъ промышляетъ бѣлку по р. Неголька-еганъ и по р. Тромъ-Югапу; добываетъ онъ ея до 100-150 шт. Лисицы онъ не промышляетъ, а вынимаетъ лисятъ и выкармливаетъ ихъ. Выдры онъ бьетъ 1-2 шт., медвѣдя во всю жизнь убилъ 8 шт., а россомахи здѣсь не водится.

Слопцовъ у Покачева до 20 шт. и онъ добываетъ ими до 60 тереповъ. Утокъ онъ промышляетъ рѣдко, добывая въ періодъ линяпія 40-50 шт. и 1-2 шт. лебедя. Ягодъ здѣсь не растетъ.

Рыбу онъ промышляетъ зимой и лѣтомъ мордами на р. Летта-еганъ, и насушиваетъ въ лѣто для продажи до 6-8 пудовъ язя и щуки, а зимой онъ добываетъ только для себя ерша, щуку и окуня.

ПУТЬ ОТЪ Г. СУРГУТА ДО ЮРТЪ ЕРМАКОВЫХЪ.

Отъ г. Сургута по Самоѣдской дорогѣ до Аникина болота путь идетъ на протяженіи 2 верстъ, боромъ, состоящимъ изъ чащевой суковатой сосны въ 2-4 вершка толщиною. Отсюда дорога идетъ поперекъ болота, по срединѣ его, на протяженіи 3 верстъ; длина болота составляетъ 8 верстъ. На этомъ болотѣ встрѣчается низкорослая корявая сосна. Отъ конца болота до р. Черной, на протяженіи 1 вер., дорога идетъ боромъ, въ которомъ чащевая суковатая сосна достигаетъ 2-4 верш.; встрѣчаются, впрочемъ, и болѣе чистыя и болѣе крупныя деревья—до 7 вершковъ.

Рѣчка Черная у переѣзда имѣетъ ширину въ 6 саж. Начало свое она беретъ съ озера, расположеннаго по сосѣдству съ озеромъ Нильтинь-Ларъ, на западъ отъ Самоѣдской дороги. Берега ея окаймлены неширокою, саж. до 50, опушкою мѣшанаго лѣса (кедръ, сосна, ель, пихта, лиственница). Первое устье р. Черной находится выше Сургута на 1 вер., а второе (короткое, съ ½ вер.)—въ 5 верст. отъ перваго, у Чернаго мыса. Это послѣднее лѣтомъ пересыхаетъ. Ширина р. Черной 50 саж., наименьшая глубина по спадѣ водъ—1 арш., протяженіе ея 80 верстъ. Рѣчкою Черной дорога идетъ на протяженіи 1 версты.

Отъ р. Черной до поворота на Ермаковскую дорогу путь, на протяженіи 2 верстъ, идетъ боромъ, въ которомъ молодой кондовый соснякъ отъ 3 до 6 верш., а затѣмъ ½ версты дорога проходитъ „Поганымъ болотомъ".

Отъ поворота на протяженіи 6 верстъ дорога идетъ болотомъ; ширина послѣдняго на разстояніи первыхъ 3 верстъ составляетъ одну версту, а въ концѣ она достигаетъ 6 верстъ; съ лѣвой стороны дороги ширина болота только съ версту. По правую сторону этого болота находится лѣсной увалъ, вышиною въ 5 саж., называемый „Никитинымъ хребтомъ". Ширина этого увала отъ 1 до 5 верстъ, а протяженіе до р. Субботинской, около 25 верстъ; въ сѣверо-восточномъ направленіи лѣсъ сосновый, строевой, чистый, кондовый, до 10 вершк. толщиною. Опъ рѣдокъ благодаря прежнимъ вырубкамъ; на мѣстѣ вырубленнаго лѣса здѣсь растетъ молодникъ до 4 вершковъ. Съ лѣвой, южной стороны болото огибается сосновой гривой, шириною до 2 верстъ; болото соединяется съ сосновымъ боромъ; лѣсъ на гривѣ кондовый, строевой. Сѣверный конецъ гривы, шириною въ 1 версту, пересѣкаетъ дорогу и кончается невдалекѣ отъ нея; лѣсъ въ этой части гривы состоитъ по бывшей гари изъ молодняка березы, тоньше 1 вершка (сухая сосна и кедръ стоятъ на корнѣ). Далѣе дорога идетъ на протяженіи 2 верстъ чистымъ болотомъ, а далѣе, до р. Почекуйки, на протяженіи 1½ вер.—поперекъ бора. Лѣсъ въ этомъ бору состоитъ изъ чащевой сосны въ 2-3 вершка толщиной.

Рѣчка Почекуйка у переѣзда имѣетъ въ ширину 5 саж. Берега ея окаймлены неширокою, саж. въ 20, опушкою рѣдкаго мѣшанаго лѣса:

кедра, сосны, ели и пихты; кедръ по этой рѣчкѣ чащевой, суховершинный. Устье р. Почекуйки находится около устья рѣки Тромъ-Югана. Ширина этой рѣчки 15 саж., глубина по спадѣ водъ ½ аршина. Почекуйка вытекаетъ изъ перваго озера, лежащаго на Самоѣдской дорогѣ, южнѣе озера Пильтанъ-Лара.

Отъ р. Почекуйки дорога на протяженіи ½ версты идетъ поперекъ сосновой гривы. Лѣсъ здѣсь рѣдкій, кондовый, 5-7 вершковъ; затѣмъ, на протяженіи 4 верстъ—идетъ серединой болота, ширина котораго доходитъ до 3 верстъ; съ обѣихъ сторонъ этого болота продолжается сосновая грива, слѣва—на 4, а съ правой стороны—на 3 версты.

Далѣе дорога идетъ на протяженіи 4 верстъ первымъ озеромъ, ширина котораго 2 версты. Отъ перваго до второго озера дорога на протяженіи 4 верстъ тянется опять болотомъ. Вторымъ озеромъ дорога идетъ на протяженіи 1 вер. Озеро это круглое, съ діаметромъ въ 1 версту.

Отъ второго озера дорога на 2½ вер. идетъ лѣснымъ болотомъ; съ правой стороны отъ дороги, въ разстояніи отъ ½ до 1 версты, расположена кедровая грива чащевого суховершиннаго лѣса, протянувшаяся вдоль дороги на 2 версты.

Отъ болота до Моховской рѣчки дорога на протяженіи 1 версты идетъ поперекъ увала боромъ, возвышающимся до 3 саж. Лѣсъ здѣсь—чащевая дровяная сосна, 2-5 верш. толщиною. Съ лѣвой стороны р. Моховской, за каймой, идетъ до болота боръ, шириною въ 3 версты; лѣсъ на немъ сосновый, чащевой, отъ 2 до 6 вершковъ; въ срединѣ этого бора лежитъ небольшое болото, длина и ширина котораго равны 1 верстѣ.

Далѣе, съ лѣвой стороны дороги, въ верстѣ отъ нея, боръ этотъ проходитъ вдоль по дорогѣ на 3 версты; по правую же сторону дороги, въ разстояніи 1 версты отъ нея, идетъ узкая кедровая грива (отдѣльно отъ бора), которая тянется вдоль дороги на 4 версты; лѣсъ на этой гривѣ—чащевой, рѣдкій. Между боромъ и гривой идетъ лѣсное болото, шириной въ 2 версты и длиной въ 4 версты. Далѣе, по обѣимъ сторонамъ дороги идетъ на 16 верстъ чистая тундра. Затѣмъ, переѣздъ на протяженіи 3 верстъ, до р. Тромъ-Югана, совершается боромъ; лѣсъ здѣсь состоитъ изъ дровяной чащевой сосны, отъ 2 до 4 вершковъ. Здѣсь рѣка Тромъ-Юганъ имѣетъ ширину до 80 саженъ. Проѣздъ по ней совершается на протяженіи 1 вер., а далѣе, на протяженіи 2 вер.—боромъ; лѣсъ въ бору сосновый, чащевой.

Наконецъ, на протяженіи 3 верстъ, до юртъ Михаила Ермакова переѣздъ совершается болотомъ.

ПУТЬ СЪ Р. ЛИМПАСА ДО Г. СУРГУТА.

Отъ юртъ Евгенія Камкина, на р. Лимпасѣ, до перваго озера, Лунъ-Пуромъ-Ларъ, переѣздъ совершается чистой безлѣсной тундрой

въ теченіе 40 м. (приблизительно 5½ верстъ). Озеро это, окруженное болотами, имѣетъ въ длину и въ ширину по 2 версты.

Отъ перваго до второго озера Сигларъ дорога на протяженіи 2 верстъ идетъ лѣсной тундрой. Озеро Сигларъ въ длину и въ ширину имѣетъ по 1½ версты; окружено оно лѣсной тундрой.

Третье озеро Сигданъ-Ларъ отдѣляется отъ второго узкимъ, саж. въ 20, перешейкомъ. Величина этого озера—1×3 вер.; окаймлено оно съ сѣвера болотнымъ, корявымъ, низкорослымъ сосняком, а съ юга—мелкимъ березнякомъ. Отъ сѣвернаго конца озера идетъ поворотъ направо въ с. Тундрянское.

Отъ озера Сигданъ-Ларъ до р. Колонъ-еганъ переѣздъ на протяженіи 2 вер. совершается лѣсной тундрой.

Рѣчка Колонъ-еганъ имѣетъ ширину въ 5 саж.; окаймлена она мелкимъ березнякомъ.

Отъ р. Колонъ-еганъ до четвертаго озера, Ванчихъ-Ларъ, дорога идетъ чистой безлѣсной тундрой. Переѣздъ этотъ совершается въ теченіе 30 мин. (приблизительно 4 версты). Величина озера Ванчихъ-Ларъ равняется 1×1½ верстамъ. Отъ сѣвернаго конца этого озера поворотъ идетъ налѣво, въ юрты Юрьяны.

Отъ озера Ванчихъ-Ларъ до юртъ Юрьяныхъ дорога на протяженіи 3 верстъ идетъ болотомъ, на которомъ растетъ лѣсъ.

Юрты Юрьяны расположены при р. Муголъ-Ларъ-еганъ, на лѣвой ея сторонѣ. Ширина этой рѣчки—3 с./1 с., при протяженіи около 20 верстъ. Оба берега окаймлены низкорослымъ чащевымъ кедромъ; лѣсъ здѣсь суховершинный, отъ 3 до 6 вершковъ. Рѣчка эта вытекаетъ изъ озера Варинъ-Ларъ. При ея истокѣ расположены лѣтнія юрты Юрьяны, устье же этой рѣчки расположено на Лимпасѣ, въ 20 верстахъ отъ устья послѣдняго.

Отъ юртъ Юрьяныхъ до пятаго озера, Варенъ-Ларъ, дорога идетъ лѣснымъ болотомъ, переѣздъ по которому совершается въ теченіе 40 мин. (3 версты). Въ сѣверномъ концѣ этого озера находится выѣздъ на Самоѣдскую дорогу. Величина озера 3×5 вер. Въ немъ водится язь, щука и ершъ.

Съ Самоѣдской дороги на юрты Юрьяны два поворота. Разстояніе между ними по этой дорогѣ равно 5 верстамъ, при чемъ самая дорога идетъ болотомъ.

Отъ озера Варинъ-Ларъ до шестого озера, Вачь-Ларъ, дорога, на протяженіи 1 версты, идетъ лѣсной тундрой. Величина послѣдняго озера 1×3 версты.

Седьмое озеро, Мекъ-Ларъ, отдѣляется отъ шестого неширокимъ, въ ½ версты, перешейкомъ безлѣсной тундры. Величина озера составляетъ 2×5 верстъ.

Восьмое озеро, Кунъ-Ларъ, отдѣляется отъ предыдущаго узкимъ,

менѣе ½ версты, болотнымъ лѣснымъ перешейкомъ. Величина озера— 4×2 вер.; окаймлено оно узкою, саж. въ 50, опушкою чащевого низкорослаго болотнаго кедра.

Девятое озеро, Кантеръ-Ларъ, отдѣляется отъ озера Купъ-Ларъ полуверстнымъ перешейкомъ безлѣсной тундры. Величина этого озера 5×2 версты.

Десятое озеро, Пильтанъ-Ларъ (Самоѣдское святое озеро), отдѣлено отъ предыдущаго (Кантеръ-Ларъ) также полуверстнымъ перешейкомъ безлѣсной тундры. Величина этого озера равняется 15×20 верстъ. Средина озера лежитъ на половинѣ разстоянія между юртами Евгенія Камчина и г. Сургутомъ. Противъ средины озера, въ 2 верстахъ, вправо отъ дороги, находится островъ съ сопкою, покрытой низкорослымъ сосникомъ; сопка эта круглая и имѣетъ въ діаметрѣ одну версту.

Отъ десятаго озера, Пильтанъ-Ларъ, до одиннадцатаго, Пильтанъ-еганъ-Туй-Ларъ, дорога идетъ на протяженіи 1 версты безлѣсной тундрой. Величина этого озера—7×4 версты.

Отъ одиннадцатаго до двѣнадцатаго озера, Лыркинъ-Ларъ, переѣздъ совершается на протяженіи ½ версты лѣсной тундрой. Величина озера составляетъ 1×2 версты.

Отъ двѣнадцатаго до тринадцатаго озера, Тагрынъ-Ларъ, идетъ перешеекъ чистой тундры; длина перешейка ¼ версты, а величина озера 13×5 верстъ.

Отъ тринадцатаго до послѣдняго, четырнадцатаго озера, Кынимъ-Пыръ-Ларъ, переѣздъ совершается на протяженіи 8 верстъ лѣснымъ болотомъ. Величина послѣдняго озера 4×3 версты.

Отъ озера Кынимъ-Пыръ-Ларъ до материка 1 часъ (7 верстъ) ѣзды болотомъ съ рѣдкимъ лѣсомъ. Такое же разстояніе отъ начала материка до р. Черной. Затѣмъ дорога идетъ на протяженіи 1 версты по рѣчкѣ Черной и 9 верстъ отъ р. Черной до г. Сургута.

Глава V.

Бассейнъ рѣки Пима.

Общій обзоръ рѣки Пима.—Населеніе.—Промыслы.—Подробное описаніе расположенныхъ по Пиму юртъ, лѣсовъ, впадающихъ въ него притоковъ и промысловыхъ занятій населенія.

Рѣка Пимъ беретъ начало изъ небольшого озера, расположеннаго на той же водораздѣльной тундрѣ, изъ которой вытекаетъ и р. Тромъ-Юганъ. Р. Пимъ течетъ сначала на юго-западъ, до впаденія р. Юкконъ-Пима (на протяженіи 60 верстъ), далѣе направляется на юго-востокъ до впаденія р. Вать-егана (70 вер.); наконецъ, до устья течетъ въ южномъ направленіи (170 вер.). Пимъ впадаетъ въ Обь съ правой ея стороны, на 5 верстъ ниже села Тундринскаго. При устьѣ Пима по обѣ стороны находится соръ, который въ половодье соединяется съ Лямпинскимъ

сором, образуя, такимъ образомъ, одно необозримое водное пространство. Длина теченія Пима, не считая изгибовъ, составляетъ 300 вер. Осенью ширина этой рѣки въ нижнемъ ея теченіи на протяженіи 77 верстъ, до впаденія р. М. Юклинъ-еганъ, доходитъ до 60 саж.; отсюда, по мѣрѣ удаленія отъ устья, она значительно уменьшается, достигая лишь 25 саж.; далѣе, въ 170 верстахъ отъ устья, при впаденіи въ нее р. Вать-егана, ширина Пима составляетъ только 15 саж., а еще далѣе, въ 240 верстахъ отъ устья, при впаденіи р. Юккопъ-Пима—лишь 6 саж.

Пимъ принимаетъ въ себя 14 болѣе или менѣе значительныхъ притоковъ. Изъ нихъ съ правой стороны въ него впадаютъ: Ларломъ-Пимъ, Малый Пимъ, Б. Юклинъ-еганъ, М. Юклинъ-еганъ и Секъ-еганъ, а съ лѣвой стороны—Лѣсной Пимъ, Вать-еганъ, Вонтъ-Ларъ-еганъ, Тутлеумъ-еганъ, Тапъ-еганъ, Екъ-еганъ, Вочпиъ-еганъ, Метлиnъ-еганъ и Вырсынъ-еганъ.

Теченіе Пима, какъ и теченіе Тромъ-Югана, быстрое, плеса съ весьма извилистыми поворотами. Русло его песчаное, камня на немъ нѣтъ. По этой рѣкѣ нѣтъ судоходства. Фарватеръ сильно засоренъ лѣсомъ. Осенью на рѣкѣ весьма мелкіе перекаты.

Берега Пима выше тромъ-юганскихъ и потому затопленію не подвергаются.

По Пиму сплошного материка нѣтъ.

Пимскіе остяки всѣ безъ исключенія оленеводы; безоленныхъ среди нихъ нѣтъ. Выборъ ими мѣста для постановки зимнихъ юртъ обусловливается достаточнымъ количествомъ на немъ корма для оленей. Поэтому зимой пимское населеніе проживаетъ главнымъ образомъ по притокамъ этой рѣки въ бревенчатыхъ юртахъ, расположенныхъ въ борахъ, частью при самыхъ притокахъ, частью въ незначительномъ разстояніи отъ нихъ. Лѣтомъ населеніе проживаетъ на самыхъ берегахъ притоковъ въ особыхъ бревенчатыхъ, и отчасти берестяныхъ, юртахъ.

Трудно опредѣлить характерныя черты жилищъ и быта пимскихъ инородцевъ, но, во всякомъ случаѣ, изъ обитателей Агана, Тромъ-Югана и Пима чище всѣхъ живутъ аганскіе остяки, затѣмъ пимскіе и, наконецъ, тромъ-юганскіе.

По р. Пиму въ 27 населенныхъ пунктахъ проживаетъ 28 хозяевъ; разселены они въ 29 юртахъ; у нихъ имѣется 236 оленей и 29 собакъ. Неводовъ и сѣтей среди нихъ почти ни у кого нѣтъ. Мною зарегистровано у 5 хозяевъ всего 6 неводовъ и у 8 хозяевъ—16 сѣтей, по 1–4 шт. у каждаго.

Рыбу они промышляютъ исключительно мордами, которыхъ имѣется отъ 3 до 10 шт. на хозяина.

Весной, какъ только ледъ пройдетъ, инородцы перегораживаютъ рѣчки и ставятъ морды, въ которыя и попадаетъ поплавная рыба, пробывшая зиму на ямахъ и идущая сверху; затѣмъ идетъ съ верховьевъ

рѣки рыба, уже выпустившая икру. Послѣ этого изо дня въ день ходъ рыбы уменьшается, а вмѣстѣ съ тѣмъ прекращается и промыселъ. По наступленіи спада воды, удобныя ямы на рѣчкахъ огораживаются—верхній конецъ наглухо, а въ нижнемъ оставляютъ проходъ въ видѣ котца. Идущая изъ соровъ вверхъ по рѣкѣ рыба заходитъ въ рѣчки и попадаетъ въ ямы, гдѣ и остается до зимы; тогда ее вылавливаютъ мордами при помощи ботанія.

Притоки рѣки Пима и населенные пункты по нимъ отъ вершины рѣки слѣдующіе.

Р. Лѣсной Пимъ (Юккоиъ Пимъ) лѣвый притокъ р. Пима. Устье его находится ниже вершины Пима на 60 вер. Ширина Юккоиъ-Пима 3 саж., глубина—1½ арш., протяженіе—30 верстъ. По нижнюю сторону устья находится юрта Петра Совельева Неперова (бывшаго работникомъ у Оедора Замятина). Здѣсь ширина р. Пима 6 саженъ.

Берега Пима отъ вершины до устья Лѣсного Пима окаймлены узкою, въ 20 саж., лѣсною опушкой, состоящей изъ сосны съ березой, до 2-4 вершковъ толщиною. За опушкой по обѣ стороны Пима лежатъ болота.

Берега лѣсного Пима окаймлены узкою, до 30 саженъ, опушкою сосны съ березой, въ 2-3 вершка; за опушкой тоже болота, на которыхъ встрѣчаются небольшіе острова, покрытые сосной и березой отъ 2 до 3 вершковъ толщиною.

Инородцы ходятъ промышлять бѣлку по р. Б. Пиму до его вершины; промышляютъ они и вблизи своихъ юртъ, добывая до 20 штукъ въ годъ. Лисицъ добываютъ по одной штукѣ на промышленника, а иногда и ни одной; выдру добываютъ рѣдко, и то по 1 штукѣ; медвѣдя они не промышляютъ, а россомахи здѣсь не водится.

Слопцовъ здѣшніе инородцы имѣютъ 5-6 на промышленника, добывая ими до 10 шт. тетеревовъ. Ягодъ они иногда набираютъ на человѣка 2-3 пуда; орѣхъ тутъ не родится.

Рыбу они лѣтомъ промышляютъ мордами въ урьяхъ, насушивая по 2 пуда щуки на хозяина. Зимой рыба добывается только для себя.

На 15 верстъ (1½ мѣрки) выше устья, съ правой стороны Лѣсного Пима, стоитъ юрта Неперова Григорія Васильева (бывшаго работникомъ у Косинцева).

Р. Ларломъ-Пимъ правый притокъ р. Пима. Устье этой рѣчки ниже Лѣсного Пима на 25 верстъ. Ширина ея 13 саж., глубина—1 ар., протяженіе—30 верстъ. По нижнюю сторону устья находится юрта Павла Оедорова Неперова. Здѣсь ширина Пима составляетъ 7 саженъ.

Оба берега рѣчки окаймлены узкою, до 30 саж., лѣсной опушкой молодняка сосны и березы до 3 вершковъ толщиною. За опушкой на всемъ протяженіи рѣчки идутъ небольшіе бора, шириною по правую сторону рѣчки до 200 саж., а по лѣвую—до 100 саж.; они состоятъ изъ

сосны чащевой и березы до 3 вершковъ толщиною. Здѣсь инородцы добываютъ на промышленника до 60 шт. бѣлки и по 1-2 шт. лисицы, послѣднюю—сторожевыми луками; выдру они добываютъ тоже луками, по 1-3 шт.; россомахи здѣсь нѣтъ, а медвѣдя они не промышляютъ. Орѣха въ этой мѣстности не родится, бруснки же они собираютъ до 6 пудовъ на семейство.

По р. Ларломъ-Пиму большихъ притоковъ нѣтъ, исключая урьевъ и *займы*, гдѣ инородцы промышляютъ рыбу мордами (щуку и окуня) и только для своего пропитанія.

Берега р. Пима между р.р. Лѣсной Пимъ и Ларломъ-Пимъ окаймлены узкою, до 50 саж., лѣсною опушкою изъ березы и сосны; за опушкой идутъ небольшіе, шириною до полуверсты, бора, по лѣвую сторону р. Пима на всемъ протяженіи между названными рѣчками, а по правую они не доходятъ до р. Ларломъ-Пима на 10 верстъ. Лѣсъ въ борахъ сосна и чащевая низкорослая береза до 4 вершк. толщиною.

Юрта Евгенія Николаева Неперова стоитъ ниже р. Ларломъ-Пима на 30 верстъ; она расположена на лѣвой сторонѣ р. Пима, въ 2 верстахъ отъ него, въ бору. Здѣсь ширина Пима 15 саж. Этотъ боръ составляетъ продолженіе того бора, который, начавшись отъ р. Лѣсного Пима, идетъ до р. Вать-егана, имѣя въ ширину до 1 версты. Лѣсъ здѣсь чащевой, сосна и береза до 4-5 вершковъ. За этимъ боромъ до р. Вать-егана тянется болото. Съ правой стороны р. Пима опушку его составляетъ пешпрокій, до 1 версты, боръ, который начинается выше, отъ р. Ларломъ-Пима, достигаетъ М. Пима и состоитъ изъ сосны и березы до 4 вершковъ толщиною. За этимъ боромъ до р. М. Пима тянется болото.

Бѣлку инородцы промышляютъ по берегамъ Б. Пима и даже уходятъ до его вершины, гдѣ добываютъ на охотника до 70 шт. Лисицу здѣсь добываютъ рѣдко, по 1-2 шт. на промышленника. Выдру добываютъ тоже рѣдко, по 1-2 шт., а россомахи и медвѣдя не промышляютъ. Ягодъ тамошніе жители набираютъ до 4-5 пудовъ на промышленника. Лѣтомъ они промышляютъ рыбу въ урьяхъ неводомъ, насушивая во все лѣто до 4-5 пуд. на семью. Зимой они ставятъ морды по р. Пимъ и въ урьяхъ, гдѣ добываютъ до 10 пуд. щуки, окуня и ерша.

Р. Вать-еганъ—лѣвый притокъ р. Пима. Устье ея ниже р. Ларломъ-Пима на 45 верстъ и ниже юртъ Евгенія Неперова на 15 верстъ. Здѣсь ширина Пима равна 27 саж., тогда какъ ширина Вать-егана только 10 саж.; глубина послѣдняго составляетъ ½ арш., а протяженіе—80 верстъ.

Р. Вать-еганъ окаймлена съ обѣихъ сторонъ сосной и березой. Съ правой стороны, вверхъ отъ устья на 40 верстъ, опушку составляетъ сосновый боръ, шириной до 1 версты. Лѣсъ здѣсь чащевой, до 3 верш. Далѣе до вершины идетъ болото, ширина котораго простирается до р. Пима. Отъ вершины рѣчки до юрты Неперова (Павла Ѳедор.) 25 вер.

Съ лѣвой стороны опушку составляетъ тоже сосновый боръ, который проходитъ по рѣкѣ на 40 вер. Далѣе до вершины тянутся болота. Ширина бора достигаетъ 1 версты; лѣсъ чащевой—сосна до 3 вершк. толщиною. По р. Вать-егану болѣе или менѣе значительныхъ притоковъ нѣтъ, исключая урьевъ и саймъ.

Р. Малый Пимъ—правый притокъ р. Пима. Устье ея ниже р. Вать-егана на 20 верстъ. Здѣсь ширина Пима составляетъ 15 саженъ. Ширина р. Малаго Пима равна лишь 12 саж., глубина—1 арш., протяженіе—90 верстамъ. На правомъ берегу р. М. Пима, на 20 вер. выше устья стоитъ юрта Неперова (Петра Васильева), а выше его на 40 вер., на томъ же берегу М. Пима—юрта Кантерева Ивана Тихонова. Ширина М. Пима у первыхъ юртъ 12 саж., а у вторыхъ—7 саженъ.

Берега р. Малаго Пима окаймлены съ обѣихъ сторонъ узкою, до 30 саж., опушкой сосны съ березой; за опушкой идетъ боръ, который мѣстами доходитъ до самой рѣки.

Съ правой стороы боръ шириною до 1 версты идетъ отъ устья и кончается на 20 верстъ выше юртъ Неперова (Петра Васильева), а далѣе тянутся болота.

Съ лѣвой стороны боръ узкій, до 100 саженъ; онъ проходитъ вверхъ на такое же разстояніе, какъ и съ правой стороны, а далѣе до вершины тоже простираются болота.

На вышеупомянутыхъ борахъ, по обѣ стороны Пима лѣсъ состоитъ изъ молодняка сосны и березы до 2 вершк. толщиною. За этими борами идутъ болота; съ лѣвой стороны Пима болото простирается до Б. Пима, а съ правой -оно тянется до вершины р. Б. Юклинъ-егана. По р. Малому Пиму большихъ притоковъ нѣтъ, исключая небольшихъ урьевъ и саймъ.

Инородцы юрты Петра Вас. Неперова промышляютъ бѣлку по берегамъ М. Пима, гдѣ они добываютъ въ хорошій промыселъ на 2 охотниковъ до 100 штукъ.

Лѣтомъ они промышляютъ рыбу неводомъ въ урьяхъ и запорахъ, насушивая до 2-3 пуд. на человѣка, а зимой ставятъ морды, добывая для продажи до 5 пудовъ на семью. Попадается здѣсь щука, недоязокъ, мохтикъ, окунь и ершъ.

Р. Вонтляръ—лѣвый притокъ Пима. Устье ея расположено ниже М. Пима на 15 верстъ. Ширина Пима въ этомъ мѣстѣ составляетъ 20 саж. Ширина р. Вонтларъ равна 7 саж., глубина его ½ арш., а протяженіе—50 верстамъ.

По правую сторону рѣчки, на 20 верстъ выше устья находится юрта Марка Востокина, расположенная верстахъ въ 3 отъ рѣки, а лѣтняя стоитъ на той же сторонѣ, ниже зимней на 5 верстъ. Выше устья р. Вонтлара на 10 вер., съ правой его стороны впадаетъ р. Катунъ-Туръеганъ. Ширина этой рѣчки 5 саж., глубина ея 1 арш., протяженіе—10 вер.

Берега рѣчки окаймлены узкою, въ 20 саж., опушкою березы и изрѣдка кедра; за опушкой тянутся болота. Выше устья на 5 верстъ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Катунъ-Туръ стоитъ юрта Тайпина (Павла Николаева), а лѣтняя его юрта—на правой сторонѣ рѣчки, выше зимней на 5 верстъ. На стрѣлкѣ ю. Востокина (Николая Гаврилова). Выше, въ сторонѣ отъ Марка Востокина, въ 5 вер. отъ него находится ю. Неперова (Егора Павлова).

Р. Вонтларъ окаймлена съ правой стороны сосновымъ боромъ, который проходитъ отъ устья до юрть Востокина и простирается далѣе еще на 1 версту. Ширина этого бора ½ версты. Лѣсъ въ немъ чащевой,—низкорослая сосна до 4-5 вершковъ.

Далѣе отъ юрть до вершины идутъ болота. Съ лѣвой стороны отъ устья боръ идетъ до ю. Востокиныхъ. Ширина его до 100 саж., а лѣсъ, чащевая сосна, достигаетъ 2 верш. толщины. Далѣе, съ лѣвой стороны отъ юрть идетъ болото до вершины рѣки. Съ правой стороны, у юрть Востокиныхъ до р. Вать-егана болото имѣетъ 10 вер. въ ширину. Съ лѣвой стороны, за опушкой, до р. Тутлеумъ-ганъ болото простирается въ ширину на 20 верстъ.

Съ лѣвой стороны Б. Нима, отъ устья Вонтларъ-егана до устья Вать-егана лежитъ боръ, который идетъ подлѣ этихъ рѣчекъ.

Инородцы, проживающіе по р. Вонтларъ-егану, для промысла бѣлки ходятъ къ вершинѣ Б. Нима, гдѣ они добываютъ ея въ зиму до 60 шт. на каждаго промышленника; кромѣ того, они бьютъ лисицъ до 3-4 и выдры иногда 1-2 шт.; россомахи и медвѣдя они не промышляютъ.

Весной и лѣтомъ рыбу промышляютъ мордами въ небольшихъ рѣчкахъ; насушиваютъ для продажи до 2-3 пудовъ на человѣка. Зимой ставятъ морды въ урьяхъ или саймахъ, добывая для продажи до 10 пуд. на промышленника окуня, щуки, язя, сороги и ерша.

Р. Тутлеумъ-ганъ—лѣвый притокъ р. Нима. Устье его ниже р. Вонтлара на 20 верстъ. Здѣсь ширина Нима 20 саж., а ширина р. Тутлеумъ-егана 5 саж., при глубинѣ въ ½ арш. и протяженіи въ 50 верстъ.

По правую сторону рѣки, въ 25 верст. отъ устья находится юрта Востокина (Никиты Степанова), а на 20 вер. выше, на лѣвой сторонѣ ю. Итыкова; посреднѣ между ними, справа стоятъ юрты Востокина (Вас. Петрова).

Р. Тутлеумъ-ганъ окаймлена съ обѣихъ сторонъ неширокой опушкой до 30 саж. Лѣсъ на опушкѣ сосна и береза.

Съ правой стороны за опушкой идетъ боръ, который, начинаясь отъ устья р. Вонтларъ-егана, проходитъ по р. Нима до устья р. Тутлеумъ-егана, а дальше тянется вверхъ по этой рѣчкѣ на 15 верстъ. Ширина этого бора достигаетъ 1 версты: лѣсъ на немъ чащевой,—сосна до 3-4 вершковъ толщиною и береза до 2 вершковъ.

Далѣе, до вершины, р. Тутлеумъ-ганъ окаймлена узкою, въ 20 саж., лѣсною опушкой, за которой идетъ болото; послѣднее тянется до р. Вонтларъ-егана на протяженіи 20 верстъ.

Съ лѣвой стороны, вверхъ отъ устья, боръ, шириною до 100 саж., простирается до юрты Востокина (Никиты Степанова); онъ состоитъ изъ сосны до 3 вершковъ толщиною; далѣе до вершины идутъ болота. Большихъ притоковъ у Тутлеумъ-егана нѣтъ.

Инородцы этой рѣки для промысла бѣлки ходятъ въ верховья Б. Нима, гдѣ добываютъ ея на человѣка до 30 шт. въ весну; осенью они промышляютъ звѣря по р. Ниму, вблизи юртъ.

Лѣтомъ они ловятъ рыбу по р. Тутлеумъ-егану, загораживая маленькія рѣчки, и ставятъ въ средину загороди морды; въ лѣто рыбы насупиваютъ по 5-6 пуд. на семью. Зимой въ этомъ же еганѣ и въ урьяхъ они ставятъ морды, добывая для продажи до 4-5 пуд. щуки, окуня и ерша.

Р. Б. Юклинъ-еганъ—правый притокъ Нима. Устье ея ниже р. Тутлеумъ-егана на 20 верстъ. Здѣсь ширина Нима составляетъ 50 саж., тогда какъ ширина Б. Юклинъ-егана всего 10 саж., а глубина его ¼ арш.; протяженіе этой рѣки 120 верстъ. На правомъ берегу рѣки, на 30 верстъ выше устья, расположены **юрты Кантерева (Григорія Агапьева)**, а выше ихъ на 15 верстъ, съ лѣвой стороны рѣки, въ 2 верстахъ отъ нея—**юрты Павла Савельева Кантерева.**

Лѣтняя юрта послѣдняго находится противъ зимней, на правомъ берегу рѣки. На 15 верстъ выше юрты Павла Савельева Кантерева, на лѣвомъ берегу, расположена лѣтняя **юрта Григорія Данилова Синарпина**; зимой этотъ инородецъ проживаетъ въ юртѣ Якова Алекс. Кантерева.

Выше лѣтней юрты Синарпина на 10 верстъ находится **юрта Ѳедора Александр. Кантерева**, расположенная на правой сторонѣ рѣки, въ полуверстѣ отъ нея; лѣтняя юрта его немного ниже зимней, на правомъ берегу рѣки. Выше ю. Ѳедора Ал. Кантерева на 10 верстъ стоитъ **ю. Якова Александр. Кантерева**; расположена она на лѣвой сторонѣ рѣки, въ верстѣ отъ нея, въ бору.

Боръ этотъ проходитъ по лѣвой сторонѣ рѣки, отъ устья до названной юрты. Ширина его достигаетъ 1 версты. Лѣсъ здѣсь чащевой, до 4 вершковъ толщиною, низкорослый, строевой.

Съ правой стороны отъ устья боръ идетъ подлѣ рѣки до ю. Якова Александр. Кантерева; здѣсь ширина его не болѣе 1 версты. Лѣсъ чащевой и низкорослый, имѣетъ отъ 6 до 9 верш. въ толщину. За нимъ на далекое разстояніе тянется болото, ширины котораго инородцы опредѣлить не могутъ. На болотѣ встрѣчаются небольшія сосновыя гривы чащевого лѣса; съ лѣвой стороны болото простирается до Нима; на немъ встрѣчается рѣдкая корявая сосна.

Выше юрты Якова Александрова Кантерева, по обѣимъ сторонамъ рѣки, идутъ болота, протянувшіяся до самой вершины.

Инородцы для промысла бѣлки ходятъ въ вершину р. Нима и добываютъ ея до 40-60 шт. въ зиму на промышленника. По большей части бѣлку бьютъ съ Рождества, а осенью занимаются промысломъ рыбы.

Лѣтомъ рыбу ловятъ мордами въ запорахъ, урьяхъ и саймахъ, насушивая въ лѣто на семью до 10 пуд. щуки и окуня. Зимой они добываютъ для продажи до 10 пуд. щуки, окуня и ерша.

Лѣтомъ, во время линянія птицы, инородцы добываютъ на озерахъ до 100 штукъ утокъ и отъ 1 до 2 лебедей на промышленника.

Сѣтями промышляютъ на озерахъ мелкую рыбу, добывая только для себя.

Нѣкоторые имѣютъ невода, промышляютъ въ урьяхъ р. Пима и насушиваютъ въ лѣто на семью до 5-6 пуд. язя, щуки и мохтика.

По р. Б. Юклинъ-егану большихъ притоковъ нѣтъ, исключая рѣчки Попонъ-Ягунъ, устье которой ниже юрты Григорія Агапьева Кантерева на 5 верстъ. Здѣсь ширина Юклинъ-егана составляетъ 5 саж., а ширина р. Попонъ-Ягуна 3 саж.; глубина послѣдней равняется ½ арш., а протяженіе немногимъ болѣе 10 верстъ. Р. Попонъ-Ягунъ вытекаетъ изъ болота; окаймлена она съ обѣихъ сторонъ мелкой березой. Кайма имѣетъ до 10 саж. ширины. Въ этой рѣчкѣ Григорій Кантеревъ имѣетъ запоръ, насушивая въ лѣто до 1-2 пуд. рыбы; зимой въ этой рѣчкѣ рыбы не бываетъ, а лѣтомъ водится щука, окунь и мохтикъ.

Р. Тапъ-егана—лѣвый притокъ р. Пима. Устье этой рѣчки ниже р. Б. Юклинъ-егана на 6 верстъ. Здѣсь ширина р. Пима составляетъ 25 саж. Ширина р. Тапъ-егана равна 4 саж., глубина ½ арш., протяженіе 20 верстамъ.

На лѣвомъ берегу рѣчки, на 3 версты выше устья, расположена юрта Тайпина (Якова Терентьева), а выше ея на 50 верстъ, на томъ же берегу—юрта Лемпина Степана Трофимова; на 10 вер. выше послѣдней, на правомъ берегу, стоитъ юрта Лемпина (Мих. Данилова).

Юрта Тайпина расположена въ бору, который идетъ отъ устья рѣчки до юрты; ширина бора достигаетъ 1 версты. Состоитъ онъ изъ чащевой, низкорослой сосны до 3 вершковъ.

Отъ юрты до вершины рѣчка окаймлена узкой, въ 20 саж., опушкой сосны и березы до 2 вершк.; за ней идутъ болота, ширина которыхъ противъ юрты Рынкова простирается на 10 верстъ, доходя до р. Екъ-егана.

Съ правой стороны опушку составляетъ сосновый боръ, который начинается отъ устья Тутлеумъ-егана, затѣмъ идетъ по краю р. Пима, съ лѣвой его стороны, до устья р. Тапъ-егана и, наконецъ, на протяженіи 10 верстъ тянется по р. Тапъ-егану.

Ширина бора доходитъ до 1 версты; лѣсъ здѣсь чащевой, низкорослая сосна до 5 вершковъ. Далѣе до вершины идетъ узкая опушка, за которой тянутся болота.

Юрты Лемпина Степ. Трофимова и Лемпина Михаила Данилова стоятъ у рѣки, на болотѣ. Разстояніе отъ нихъ до юрты Востокина (Василія Петрова)—20 верстъ.

Инородцы р. Тапъ-егана для промысла бѣлки ходятъ въ верховья Б. Нима, гдѣ добываютъ ея до 30-40 штукъ на промышленника.

Лѣтомъ рыбу промышляютъ по р. Тапъ-егану, загораживая небольшіе его притоки и добываютъ тамъ за лѣто до 6 пуд. сухой рыбы на семью; зимой въ этихъ же запорахъ добываютъ для продажи до 10 пуд. мороженой щуки, окуня, язя и ерша на семью.

Р. Екъ-еганъ—лѣвый притокъ р. Нима. Устье этой рѣчки ниже р. Тапъ-егана на 5 верстъ. Здѣсь ширина Нима составляетъ 25 саж., ширина р. Екъ-егана 4 саж., глубина его ½ арш. и общее протяженіе 40 верстъ.

На правой сторонѣ р. Екъ-егана, на 50 верстъ выше ея устья, находятся юрты Рынковы (три юрты), расположенныя въ бору. Боръ этотъ проходитъ отъ юртъ до устья р. Екъ-егана и далѣе вверхъ по р. Нима до Тапъ-егана. Ширина бора у Нима достигаетъ 1 версты, а въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ идетъ по краю Екъ-егана—200 саженъ. Лѣсъ чащевой, низкорослый, сосна до 4-5 вершковъ.

Отъ юр. Рынкова идетъ пешпрокая, до 20 саж., опушка, гдѣ встрѣчается береза и сосна до 2 верш.; за опушкой тянется болото, своей шириной (15 верстъ) доходящее до р. Тапъ-егана. Ниже юртъ Рынковыхъ на 10 верстъ, съ лѣвой стороны отъ Екъ-егана, идутъ небольшіе бора шириной до ½ версты и длиной въ 1-2 версты; эти бора тянутся до устья р. Екъ-егана, а выше юртъ Рынковыхъ идетъ уже узкая кайма изъ березы, рѣдко изъ сосны, до 2 вершк. толщиной; далѣе начинается болото.

Инородцы юртъ Рынковыхъ осенью бьютъ бѣлку вблизи юртъ, а послѣ Рождества, весной, уходятъ къ верховьямъ рѣки, гдѣ добываютъ до 60 штукъ въ годъ. Лисицъ они промышляютъ сторожевыми луками; послѣднихъ они имѣютъ до 15, добывая въ теченіе года 1-2 лисицы на промышленника. Выдру также промышляютъ лукомъ и добываютъ ея не болѣе 1-2 шт. въ годъ, а иногда и ни одной. Россомахи и медвѣдя здѣсь не водится.

Рыбу весной и въ теченіе всего лѣта промышляютъ въ запорахъ; для этого загораживаютъ небольшія рѣчки, которыя впадаютъ въ Екъ-еганъ; въ средину запора ставятъ морду. Въ лѣто мѣстные инородцы насушиваютъ до 6 пуд. на семью, а зимой въ этихъ же запорахъ добываютъ до 7 пуд. мороженой рыбы, щуки, окуня, сороги и ерша для продажи.

Р. М. Юклинъ-еганъ—правый притокъ р. Нима. Устье этой рѣчки ниже Екъ-егана на 7 верстъ. Здѣсь ширина р. Нима составляетъ 55 с. Ширина р. М. Юклинъ-егана 3½ саж., глубина его ¼ арш., протяженіе 40 верстъ.

Берега р. М. Юклинъ-егана окаймлены узкой опушкой березы; за опушкой тянутся на протяженіи 5 верстъ узкіе, до 100 саж., бора,

а далѣе, до вершины рѣки идутъ болота. Лѣсъ въ борахъ чащевой, низкорослый, сосна до 4 верш. толщиною.

Отъ устья р. Б. Юклинъ-егана до устья р. М. Юклинъ-еганъ по р. Пиму идетъ боръ шириной до 2 верстъ. Лѣсъ на пемъ чащевой, сосна до 6-7 вершковъ, строевая, низкорослая.

Юрта Григорья Васильева Кантерева расположена ниже юрты Григорія Аганьева Кантерева на 50 верстъ; она стоитъ на правой сторонѣ Пима, и на лѣвой сторонѣ М. Юклинъ-егана, при устьѣ послѣдняго. Бѣлку промышляютъ вблизи отъ юртъ, на р. Пимѣ.

Рыбу,—щуку и окупя ловятъ лѣтомъ въ запорахъ, загораживая небольшія рѣчки, которыя вытекаютъ изъ озеръ; насушиваютъ въ лѣто для продажи до 4 пуд. рыбы, и зимой въ этомъ же запорѣ добываютъ для той же цѣли до 4-5 пудовъ.

Р. Вочинъ-еганъ—лѣвый притокъ р. Пима. Устье этой рѣчки ниже юрты Кантерева на 5 верстъ. Здѣсь ширина р. Пима 60 саженъ. Ширина р. Вочинъ-еганъ 6 саж., глубина ½ арш., протяженіе 60 вер.

По нижнюю сторону рѣчки расположены юрты Алексѣя Гаврилова Востокина.

Р. Вочинъ-еганъ окаймлена съ обѣихъ сторонъ отъ устья на 20 верстъ березой и сосной; далѣе изрѣдка встрѣчается кедръ и береза.

Съ правой стороны рѣчки, вверхъ отъ устья на 20 верстъ, проходитъ сосновый боръ шириной до 1 версты. Лѣсъ состоитъ изъ чащевой строевой сосны до 4 и рѣдко до 8 вершковъ.

Вверхъ по р. Пиму боръ этотъ проходитъ до устья р. Екъ-егана, имѣя ширину до 2 верстъ. Лѣсъ въ бору молодникъ сосны до 4 верш. и изрѣдка строевой лѣсъ, въ 8-9 верш. Берега р. Пима невысоки и затопляются водой, исключая мѣстности у р. Вонтларъ-егана, гдѣ по нижнюю сторону устья этой рѣки, на протяженіи 1 версты, берегъ р. Пима возвышается подлѣ самой рѣки, имѣя въ вышину до 10 саженъ.

Съ лѣвой стороны р. Вочинъ-егана боръ проходитъ отъ устья вверхъ на 20 верстъ; далѣе, до самой вершины рѣки тянутся болота. Ширина бора составляетъ 1 версту; лѣсъ здѣсь чащевой, молодникъ сосны до 3 верш. и рѣдко до 7 вершковъ.

Отъ устья боръ этотъ проходитъ внизъ по р. Пиму только на 2 версты, а далѣе до р. Метлинъ-егана, съ лѣвой стороны Пима идутъ болота.

Алексѣй Гавриловъ Востокинъ бьетъ бѣлку по р. Вочинъ-егану, а иногда по р. Пиму вблизи юртъ. Рыбу онъ промышляетъ въ р. Вочинъ-еганѣ, гдѣ онъ устроилъ запоры; рыбы ловится въ годъ до 7 пудовъ; зимой въ этихъ же запорахъ онъ добываетъ до 4-5 пудовъ мохтика и щуки.

Р. Сенъ-еганъ—правый притокъ р. Пима. Устье этой рѣчки ниже р. Вочинъ-егана на 5 верстъ. Здѣсь ширина р. Пима составляетъ 60

саженъ, ширина же Секъ-егана 1 саж.; глубина послѣдняго ¼ арш., а протяженіе его 15 верстъ.

Юрта Захарія Петрова Кантерева (Поваръ) расположена по лѣвую сторону р. Секъ-егана, на 3 версты выше устья этой рѣчки; стоитъ она въ бору. Берега р. Секъ-егана окаймлены узкою опушкой березы и сосны.

Съ лѣвой стороны этой рѣчки сосновый боръ, который, начавшись отъ р. М. Юклинъ-еганъ, идетъ подлѣ Нима до устья Секъ-егана и проходитъ выше по этой рѣчкѣ на разстояніи 5 верстъ. Далѣе тянутся болота. Ширина бора у р. Нима равняется 2 верстамъ, а въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ проходитъ по краю р. Секъ-егана, она достигаетъ 1 вер. Лѣсъ здѣсь состоитъ преимущественно изъ молодняка сосны до 4 вершк. толщиною; изрѣдка онъ строевой, кондовый, до 8-9 вершк.

Съ правой стороны рѣчки вверхъ отъ устья боръ простирается на 5 верстъ, а далѣе до вершины рѣчки идутъ болота. Внизъ по Нему, съ правой его стороны боръ тянется на 15 вер.; за нимъ до устья р. Нима, на протяженіи 15 верстъ, идетъ соръ. Ширина бора по р. Секъ-егану доходитъ до 1 версты, а по р. Нему -до 5 верстъ. Лѣсъ здѣсь кондовый, строевой, молодникъ 2-5 вершк.; изрѣдка встрѣчаются деревья и до 8 вершк.

Бѣлку въ этой мѣстности бьютъ вблизи юртъ, и добываютъ ея до 20 штукъ въ зиму.

Рыбу промышляютъ мордами въ р.р. Нимѣ и Секъ-еганѣ, для чего устраиваютъ запоры. Насушиваютъ до 6 пудовъ щуки, окуня, сороги и ерша; зимой рыбы добывается до 10 пудовъ.

Р. Метлинъ-еганъ—лѣвый притокъ р. Нима. Устье этой рѣчки ниже р. Секъ-егана на 12 верстъ. Здѣсь ширина р. Нима 60 саж. Ширина р. Метлинъ-еганъ равна 6 саж., глубина—¼ арш., протяженіе—40 верстъ.

По обоимъ берегамъ рѣчки опушку составляютъ сосновые бора. Съ правой стороны бора тянутся на протяженіи 10 верстъ и въ ширину до 1 версты. Лѣсъ здѣсь кондовый, строевой, до 6-9 вершковъ. Далѣе вверхъ, на протяженіи 10 верстъ, идутъ сосновыя гривы, на которыхъ лѣсъ чащевой,—молодникъ сосны до 3 вершковъ. Далѣе до вершины тянутся болота.

Съ лѣвой стороны, вверхъ отъ устья на 5 вер. также идутъ болота, далѣе боръ, который тянется по рѣкѣ на 10 вер. Въ ширину боръ достигаетъ р. Вырсынъ-егана, что составляетъ 10 верстъ; по этой рѣчкѣ боръ на 1 версту не доходитъ до ея устья; вверхъ онъ простирается на 10 верстъ. Лѣсъ въ бору строевой, кондовый, 4-6 вершк., по больше молодняка до 3 вершковъ. Далѣе по р. Вырсынъ-еганъ до самой ея вершины тянутся болота. По р. Метлинъ-еганъ ни рыбнаго ни звѣринаго промысла не существуетъ.

Р. Вырсынъ-еганъ—лѣвый притокъ Нима. Устье этой рѣчки ниже р. Метлинъ-егана на 35 верстъ. Здѣсь ширина Нима 60 саж., а

ширина р. Вырсынъ-егана 2 сажени; глубина его достигаетъ ½ арш., а общее протяженіе—15 верстъ. Отъ р. Вырсынъ-егана до устья р. Пима 18 верстъ.

По верхнюю сторону устья находится лѣтняя юрта Кантерева (Александра Алексѣева).

Р. Вырсынъ-еганъ окаймлена съ обѣихъ сторонъ неширокою, въ 30 саж., опушкою молодняка березы. За опушкой по обѣ стороны рѣки проходитъ отъ устья до вершины коръ. Съ правой стороны рѣки коръ имѣетъ въ ширину 1 вер.; за нимъ идетъ боръ, который проходитъ отъ р. Метлинъ-егана. Съ лѣвой стороны коръ имѣетъ ту же ширину; за нимъ тянутся небольшіе сосновые острова, которые проходятъ подлѣ самой рѣчки въ 5 вер. отъ ея устья. Далѣе до вершины простирается болото.

Ниже устья, по лѣвую сторону р. Пима, на протяженіи 10 верстъ идутъ небольшія сосновыя гривы, состоящія изъ чащевого молодняка до 3 вершковъ. Далѣе, по р. Пиму до устья, на протяженіи 5 верстъ идетъ соръ.

Инородцы для промысла бѣлки ходятъ въ верховья Пима.

Рыбу они промышляютъ лѣтомъ неводомъ на р. Пимѣ, насушивая въ лѣто до 15 пудовъ язя и щуки, а зимой добываютъ до 20 пудовъ ея на р. Вырсынъ-еганѣ, для чего запираютъ маленькія рѣчки и саймы.

Утокъ они добываютъ перевѣсомъ до 100 шт. въ весну.

Ввиду административнаго и экономическаго тяготѣнія населенія рѣчекъ Нимчимкиной, Выпка-еганъ и Вачъ-еганъ къ Пиму, я счелъ болѣе удобнымъ описаніе этихъ рѣчекъ съ расположенными по нимъ населенными пунктами помѣстить непосредственно за описаніемъ бассейна р. Пима.

Устье ***р. Нимчимкиной*** лежитъ на протокѣ Митрохиной, противъ деревни Пилюгиной. Ширина этой рѣчки 10 саж., глубина—1 арш., протяженіе—40 верстъ.

Противъ устья рѣчки, на лѣвомъ берегу протоки Митрохиной, въ бору, расположена юрта Владимира Васильева Нимчимкина. Боръ этотъ имѣетъ въ длину 1 версту и въ ширину ½ версты. Лѣсъ на немъ кондовый, строевой, до 8 вершковъ.

Берега р. Нимчимкиной окаймлены неширокою, до 50 саж., опушкою сосны и березы. Съ правой стороны за опушкой на протяженіи 5 верстъ, до р. Куломъ-егана (притока р. Нимчимкиной) идутъ боровыя гривы, шириною до 100 саж., состоящія изъ кондовой строевой сосны до 6 вершковъ. Съ лѣвой стороны, вверхъ отъ устья на 2 вер. лежатъ болота; далѣе на 2 версты идетъ боръ, шириною до 1 версты. Лѣсъ въ этомъ бору—кондовая строевая сосна до 6 вершк.; наконецъ, до вершины по обѣ стороны рѣчки опять тянутся болота.

Юрта Рынкова (Вас. Степанова) расположена въ вершинѣ р. Нимчимкиной, на лѣвомъ ея берегу, на болотѣ.

Юрта Герасима Рынкова находится въ 20 верстахъ отъ устья р. Куломъ-егана; расположена она на лѣвомъ его берегу, тоже на болотѣ.

Далѣе вершина р. Куломъ-егана проходитъ еще на 10 вер. Ширина этой рѣчки 5 саж., глубина—1 арш., протяженіе—30 верстъ.

Бѣлку промышлятъ нѣкоторые ѣздятъ въ вершину р. Нима, напр., Герасимъ и Вас. Степ. Рынковы, а не имѣющіе оленей промышляютъ ее у этой рѣчки, гдѣ добываютъ до 20 шт. въ зиму; тогда какъ владѣющіе оленями бьютъ въ зиму до 40 шт. Рыбу промышляютъ въ Нимчимкиной и ея притокахъ, запирая небольшія рѣчки. Насушиваютъ до 5 пуд. на семью, а въ зимнее время рыба идетъ лишь для себя. Водится здѣсь щука, окунь и ершъ.

Р. Выпка-еганъ впадаетъ въ рѣку Обь съ правой ея стороны. Устье этой рѣчки лежитъ немного выше верхняго устья протоки Тундрицой. Ширина р. Выпка-еганъ равна 6 саж., глубина—¼ арш., протяженіе—40 верстамъ.

Юрта Василія Кондр. Рынкова выше устья на 5 верстъ; расположена она на правомъ берегу р. Выпка-еганъ, въ бору. Этотъ боръ проходитъ вверхъ по рѣчкѣ на 10 вер.; далѣе, до самой вершины лежатъ болота. Съ лѣвой стороны рѣчки боръ простирается также на 10 верстъ; далѣе опять начинаются болота. Ширина боровъ по обѣ стороны рѣчки доходитъ до 300 саж.; лѣсъ въ нихъ чащевой, низкорослый, сосна до 4 верш.

Юрта Рынкова (Григорія Егорова) выше предыдущей юрты по теченію на 30 верстъ; расположена она на болотѣ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Куломъ-еганъ, въ 5 верстахъ отъ нея.

Инородцы, проживающіе на р. Выпка-еганъ, промышляютъ бѣлку во владѣніяхъ своихъ родственниковъ и болѣе всего по р. Громъ-Югану у Мих. Камчина, гдѣ они добываютъ до 80 штукъ на человѣка. Рыбу промышляютъ неводомъ и мордами въ рѣчкѣ и по Оби. Во время убыли воды небольшія рѣчки, составляющія притоки р. Выпка-еганъ, запираютъ, и въ лѣто насушиваютъ рыбы до 10 пуд. на семью. Въ зимнее время добываютъ неводомъ и мордами въ урьяхъ для продажи по 10 пуд. Въ рѣкѣ встрѣчается щука, окунь, мохтикъ и ершъ.

Инородцы ю. Рынкова (что на р. Выпка-еганъ), ходятъ промышлять бѣлку въ вершину р. Нима, гдѣ добываютъ ея до 80 шт. на промышленника. Рыбу промышляютъ мордами по р. Выпка-еганъ, для чего запираютъ урьи и рѣчки; въ лѣто насушиваютъ до 8 пудовъ на семью, а зимой добываютъ для продажи до 10 пуд. щуки, окуня, сороги и ерша.

Р. Вачъ-еганъ. Устье р. Вачъ-егана расположено въ сору, на протокѣ Тундрицкой, выше нижняго устья послѣдней на 10 верстъ. Ширина этой рѣчки 4 саж., глубина—¼ арш., протяженіе—25 верстъ; начало свое она беретъ изъ болота.

Р. Вачъ-еганъ окаймлена съ обѣихъ сторонъ пешпрокой, въ 20 саж., опушкой сосны и березы; за опушкой идутъ по обѣ стороны бора. Съ

правой стороны отъ устья боръ, достигающій ширины одной версты, проходитъ до вершины. Лѣсъ въ немъ кондовой, строевой, молодникъ въ 3 вершк., рѣдко до 8 вершк. Съ лѣвой стороны отъ устья боръ также проходитъ до вершины и имѣетъ ту же ширину и тѣ же качества; онъ кондовой, строевой, молодникъ сосны до 3 вершк., рѣдко до 8 вершк.

Юрта Александра Павлова Каюкова расположена на р. Вачъ-еганѣ, въ 20 верстахъ отъ ея устья, на правой сторонѣ, въ бору. Лѣтняя его юрта находится на р. Пимѣ, на лѣвомъ ея берегу, при устьѣ Вырсъ-егана.

Кромѣ того, на р. Вачъ-еганъ переселился съ р. Вырсъ-егана инородецъ Александръ Аганьевъ Кантеровъ, который здѣсь живетъ уже другой годъ. Въ этомъ мѣстѣ онъ проводитъ только зимнее время. Юрта его находится выше, по рѣчкѣ, на лѣвомъ берегу ея, въ 15 вер. отъ устья.

Инородцы, проживающіе по р. Вачъ-еганъ, промышляютъ бѣлку вблизи юртъ, по этой рѣкѣ и по Пиму, добывая въ зиму до 100 шт. ея. Лисицу бьютъ по 1 шт., выдры, россомахи и медвѣдя не промышляютъ. Слопцовъ они имѣютъ до 30 штукъ и добываютъ ими въ осень до 30 тетеревовъ. Ягодъ они не собираютъ.

Рыбу они промышляютъ въ рѣчкѣ и въ ея притокахъ при помощи заборовъ; добываютъ до 10 пуд. (сушеная рыба), а въ зимнее время— до 30 пуд. щуки и окуня.

Александръ Каюковъ имѣетъ 15 оленей, собаку, неводъ въ 50 саж., 7 мордъ, 5 сѣтей и 1 перевѣсъ.

Глава VI.

Рѣка Лямина.

Экспедиція для обслѣдованія р. Лямина.—Общій обзоръ р. Лямина.—Берега, прилегающіе материки и лѣса.—Рыбныя богатства.—Краткое описаніе лѣсонасажденій ляминскаго материка.

Для обслѣдованія рѣки Лямина мною въ 1901 году была снаряжена экспедиція, состоявшая изъ двухъ лѣсныхъ объѣздчиковъ и трехъ рабочихъ-гребцовъ. Объѣздчикамъ было поручено проникнуть вверхъ по Лямину, на сколько это представится возможнымъ.

Экспедиція двигалась вверхъ по Лямину 9½ сутокъ, съ 16 по 25 мая, имѣя въ пути 9 ночевокъ. На десятыя сутки, пройдя отъ послѣдней ночевки вверхъ по Лямину верстъ 7, экспедиція достигла сліянія двухъ вершинъ его. Здѣсь ширина Лямина равна 15 саж. Отсюда двинулись по лѣвой, восточной вершинѣ, ширина которой 6 саж. Но, пройдя версты двѣ, встрѣтили подводныя карчи; теченіе было настолько быстрое, что подниматься вверхъ по рѣкѣ приходилось съ большимъ усиліемъ; поэтому пришлось спуститься назадъ и идти вверхъ по западной вершинѣ, ширина которой тоже 6 саж. Пройдя по ней 6 верстъ, опять достигли сліянія двухъ притоковъ. Пошли по лѣвому, восточному. Черезъ три версты оказались громадные *лѣсные залоги*, которые тянулись, какъ

это было видно съ высоты дерева, на протяженіи, по крайней мѣрѣ, 2 верстъ. Спустившись обратно, стали подниматься по правому, западному притоку. Здѣсь, пройдя около 5 верстъ, снова встрѣтили громадные лѣсные заломы, и съ этого мѣста рѣшили возвратиться назадъ. Судя по ширинѣ, глубинѣ и быстротѣ теченія, первую, восточную вершину слѣдуетъ считать главною рѣкою и можно предположить, что далѣе ея теченіе простирается не свыше 30 верстъ.

Рѣка Лямина, протекая сначала съ сѣвера на югъ до рыбопромышленнаго заведенія Горшкова у Селіяровскаго поворота (200 вер.), затѣмъ течетъ на юго-востокъ до Чимкинской дороги (70 вер.), далѣе—на востокъ до Каменнаго урья (50 вер.) и, наконецъ,—на югъ, до устья (30 вер.), а всего—на протяженіи 350 верстъ. Р. Лямина впадаетъ въ Обь ниже с. Тундринскаго на 15 верстъ, т. е. на 8 верстъ ниже устья р. Пима, образуя при устьѣ громадный соръ, въ 15 верстъ длиною и въ 8 верстъ шириною. Соръ этотъ въ большую воду, соединяясь съ пимскимъ соромъ, представляетъ громадное водное пространство, простирающееся на сѣверъ до Ляминскаго материка, т. е. на 25-30 верстъ. Весною ширина р. Лямина въ низовьѣ, выше сора 80 саж., у Чимкинской дороги—50 саж., у рыбопромышленнаго заведенія Горшкова—35 саженъ, при глубинѣ не менѣе 6 саженъ; наконецъ, ниже сліянія первыхъ вершинъ, какъ уже указано, ширина ея равна 15 саж. Весною наибольшая глубина рѣки 7 саж., а наименьшая, на переборахъ—до 3 саженъ. Подъемъ воды весною бываетъ до 3 саж. Осенью на переборахъ глубина Лямина не болѣе аршина.

Русло этой рѣки на всемъ ея протяженіи песчаное; камня нѣтъ совершенно; берега рѣки возвышаются надъ водою отъ 1 до 2 арш. Эти яры чередуются по обѣимъ сторонамъ рѣки съ песками. Теченіе Лямина весьма быстрое, быстрѣе теченія рѣкъ Ваха и Назыма. Фарватеръ рѣки чистый, такъ что она въ большую воду доступна для движенія пароходовъ на протяженіи отъ устья до сліянія вершинъ, гдѣ ширина рѣки не менѣе 15 саженъ.

Хотя Лямина не имѣетъ притоковъ, но зато у него много урьевъ,—рѣчныхъ заливовъ, достигающихъ въ ширину до 50 саж., а протяженіемъ до 10 верстъ. Такихъ урьевъ по нему 26. Кромѣ того, сѣвернѣе рѣки Лямина на 5 верстъ находится протока, нижнее устье которой лежитъ ниже Чимкинской дороги на 3 версты, а верхнее—на 23 версты выше ея; протяженіе этой протоки 26 вер. По Лямину нѣтъ ни соровъ, ни луговъ, исключая самаго низовья.

На всемъ протяженіи теченія Лямина съ правой его стороны проходитъ возвышенный материкъ, въ разстояніи отъ рѣки отъ 1 до 3 вер. Въ 20 слишкомъ пунктахъ материкъ этотъ касается самой рѣки. Отъ Селіяровскаго поворота вверхъ, на протяженіи около 8 вер., онъ идетъ подлѣ рѣки осыпнымъ яромъ. Затѣмъ, удаляясь отъ берега на нѣкоторое

разстояніе, онъ снова проходитъ подлѣ рѣки на протяженіи 3 верстъ. Высота этого материка колеблется между 8 и 20 саж., ширина—между 4 и 7 верстами. Правобережный материкъ, начинаясь на 20 вер. выше устья рѣки, тянется до самой ея вершины, на протяженіи по прямому направленію до 200 верстъ. Если принять въ среднемъ его ширину въ 4 версты, то получимъ площадь въ 800 кв. верстъ, или 80.000 десятинъ. Южная сторона материка—пологая, сѣверная же—съ крутымъ спускомъ въ сторону рѣки. Поверхность его волниста и перерѣзана логами. Весь этотъ материкъ сплошь покрытъ хвойнымъ лѣсомъ; въ частности преобладаетъ присѣвающая строевая сосна, 4-5 вершк. толщиною; встрѣчается, впрочемъ, и спѣлая, 6-8 и до 12 вершк. Въ молодникахъ преобладаетъ сосна съ примѣсью березы. Есть также и мѣшаный лѣсъ, съ преобладаніемъ кедра и съ примѣсью сосны, ели и березы, 5-8 и до 12 вершк.

Мѣстность между рѣкою и материкомъ поката къ рѣкѣ; ближайшая къ послѣдней часть ея составляетъ рѣчную долину, подверженную въ половодье затопленію.

Съ лѣвой стороны Лямина, подлѣ самой рѣки, идетъ невысокій, не болѣе чѣмъ на 2 аршина превышающій весенній уровень воды, материкъ, шириною отъ 3 до 5 верстъ. На немъ встрѣчаются озера, какъ единично, такъ мѣстами и группами, по нѣскольку озеръ въ близкомъ другъ отъ друга разстояніи.

По словамъ самоѣдовъ, по лѣвую сторону рѣки Лямина, т. е. на вышеупомянутомъ материкѣ, въ опушкѣ рѣки, на прибрежныхъ гривахъ и по урьямъ, лѣсъ исключительно сосновый, спѣлый и годный для построекъ; встрѣчаются и отдѣльныя гривы сосновыхъ молодняковъ.

За этимъ материкомъ вглубь идутъ болота,—сначала лѣсныя, покрытыя низкорослой дровяной сосной до 3-4 вер. толщиною, а далѣе—чистыя.

По рѣкѣ Лямину постоянныхъ жилыхъ мѣстъ не оказалось. Экспедиція за все время своего слѣдованія въ оба пути не встрѣтила ни одного человѣка. Изрѣдка только встрѣчались мѣста лѣтнихъ остановокъ кочевыхъ самоѣдовъ, т. е. конусовидные остовы чумовъ и амбары на двухаршинныхъ стойкахъ, покрытые берестой. Въ амбарахъ оказывались сѣти, луки, капканы, чайная посуда, котлы, *кужни*, лукошки, а подъ амбарами—небольшія лодки-однодеревки. Кромѣ того, въ нижнемъ теченіи Лямина, отъ устья до Чимкинской дороги, расположены 4 бревенчатыя избушки проживавшаго здѣсь ранѣе нимскаго остяка Павла Каюкова. Избушки эти 6 арш. кругомъ, съ поломъ, потолкомъ и *чувалом*ъ; при нихъ амбары на стойкахъ и сараи изъ плетня, покрытые берестой.

Рыбныя богатства этой рѣки эксплуатируются слабо; промыселъ рыбы въ Лямпискомъ сору производится крестьянами ближайшей деревни Кушниковой, имѣющими тамъ свою промысловую избушку. Выше этого крестьянинъ Замятинъ производитъ лѣтомъ неводной ловъ въ урьяхъ. Противъ Чимкинской дороги въ лямпискихъ урьяхъ неводной ловъ

зимою производится крестьянами кушниковскими и чимкинскими. Болѣе серьезное значеніе имѣетъ промыселъ, производимый крестьянами села Селіяровскаго. Дѣло въ томъ, что лямпинскіе самоѣды ежегодно зимою выѣзжаютъ на Обь въ с. Селіярово; такъ же поступаютъ и дальніе самоѣды, которые направляются въ с. Селіярово съ верховьевъ р. Надыма и отъ Божьяго озера; этимъ и объясняется существованіе здѣсь проѣзжей дороги и благодаря этому селіяровскіе крестьяне имѣютъ возможность безъ особаго затрудненія проѣзжать на Лямпинъ, въ урьяхъ котораго они производятъ неводной ловъ и ставятъ морды. Одинъ изъ селіяровскихъ крестьянъ, Горшковъ производитъ промыселъ въ болѣе или менѣе широкихъ размѣрахъ: въ концѣ августа въ небольшой лодкѣ при 4 рабочихъ, онъ отправляется на рѣку Лямпинъ къ своему промысловому заведенію и тамъ неводитъ въ урьяхъ до полнаго рѣкостава; добытую рыбу онъ сажаетъ въ сады, а послѣ рѣкостава начинаетъ подледную неводьбу; въ это же время онъ ставитъ и морды; за все время Горшковъ добываетъ 500-600 пудовъ рыбы; половина этого количества составляетъ чебакъ въ 1/4 аршина длиной, а другую половину—язь, щука, и окунь. Въ общемъ, по рѣкѣ Лямпину попадается, главнымъ образомъ, язь, щука, окунь, сорога и ершъ.

КРАТКОЕ ОПИСАНІЕ ЛѢСОПАСАЖДЕНІЙ ЛЯМПИНСКАГО МАТЕРИКА.

Отъ устья до материка соръ	на 20 вер.
Березнякъ 2-3 вершковъ	на 2 вер.
Мѣшаный дровяной лѣсъ,—кедръ, ель и береза 4 верш. .	на 7 вер.
Березнякъ 2-3 вершковъ	на 4 вер.
Кедръ, ель и береза 3-4 вершковъ	на 6 вер.
Мѣшаный строевой лѣсъ,—кедръ, сосна, ель и береза 5-8 и до 12 вершковъ	на 40 вер.
Строевой молодникъ сосны и березы 2-4 вершковъ . . .	на 13 вер.
Мѣшаный строевой лѣсъ до 8 вершковъ,—сосны 0,5, кедра 0,3, ели 0,2	на 13 вер.
Сосна строевая и кедръ 4-8 вершковъ	на 16 вер.
Молодникъ березы и сосны 2-3 вершковъ	на 9 вер.
Сосна строевая 3-6 вершковъ	на 20 вер.
Молодникъ березы съ примѣсью (1/8 общаго количества) сосны 2-3 верш. Въ молодникѣ попадаются единичныя кедровыя деревья, уцѣлѣвшія отъ пожара . . .	на 12 вер.
Сосна строевая отъ 4 до 6 вершковъ	на 8 вер.
Мѣшаный лѣсъ,—сосны 0,4, березы 0,4, кедра 0,2, толщиною 4-5 вершковъ	на 24 вер.
Молодникъ сосны и березы 3-5 вершковъ	на 18 вер.
Наконецъ, до вершины—сосна и береза 4-6 вершковъ . .	на 19 вер.

Часть II.

Лѣвая сторона Оби на пространствѣ отъ Нарымской границы до устья р. Иртыша.

Эта часть описанія распадается на четыре главы; въ первой главѣ, какъ и въ первой части настоящаго труда, изложено описаніе границъ обской долины и прилегающаго материка, а также описаніе протокъ, рѣчекъ и лѣсовъ; остальныя три главы посвящены описанію бассейновъ трехъ значительныхъ обскихъ притоковъ.

Глава I.

Приобской лѣвобережный материкъ и впадающіе слѣва въ р. Обь притоки.

Первая глава, въ свою очередь, распадается на четыре отдѣла, соотвѣтственно географическимъ районамъ, отдѣляющимся другъ отъ друга интервалами значительныхъ рѣчныхъ долинъ.

1. Отъ Нарымской границы до протоки Панковскій-пасолъ.

Граница рѣчной долины и материка, лѣса.— Рѣчка Лымчина.—Протока Лымчина.—Протока Панина. - Рѣчка Панина. Протока Калымскій-пасолъ и Панковскій-пасолъ.—Рѣчка Калымскій-еганъ.—Рѣчка Высь-еганъ.—Рѣчка Кылосъ-еганъ.—Рѣчка Панковская. Рѣчка Мишкинъ-еганъ.

Отъ нарымской границы материкъ проходитъ внизъ верстахъ въ 5 отъ Оби, но на 5 верстъ выше Прохоркиныхъ юртъ онъ подходитъ къ самой Оби и идетъ по ея берегу на протяженіи 13 верстъ. На 8 верстъ ниже юртъ Прохоркиныхъ материкъ снова удаляется отъ Оби, но не болѣе, какъ на 1 версту. Противъ юртъ и устья рѣчки Лымчиной онъ идетъ въ разстояніи до 2 верстъ отъ Оби. Здѣсь границу материка составляетъ протока Лымчина. При нижнемъ устьѣ этой протоки находится соръ, протянувшійся вглубь материка до 5 верстъ. Далѣе материкъ тянется по протокѣ Панной на 15 верстъ, до луки; отъ этой послѣдней материкъ идетъ на полдень на протяженіи 5 верстъ; затѣмъ, онъ уклоняется на западъ къ Панковскому-пасолу, къ которому подходитъ выше р. Калымскаго-егана на 5 верстъ. Протоки Калымскій и Панковскій пасолы почти на всемъ своемъ протяженіи до нижняго устья составляютъ границу материка, удаляясь отъ него не болѣе, чѣмъ на одну версту. При устьяхъ впадающихъ въ пасолы рѣчекъ, а также прибли-

зительно противъ юртъ Мегипугольскихъ и Вачпугольскихъ, они подходятъ къ самому материку.

Первой въ этомъ районѣ рѣчкой является *рѣчка Лымчина*. Устье ея находится съ лѣвой стороны Оби, на двѣ версты ниже юртъ Лымчиныхъ. Ширина р. Лымчиной 10, а глубина ея 6 саж., протяженіе по ней водою равно 40 вер. Начало свое эта рѣчка беретъ изъ болота.

Съ правой стороны рѣчки, на протяженіи въ длину 8, а въ ширину 5 вер., раскинутъ лѣсъ, кедровый, дровяной, чащевой, до 6 вершковъ толщиною. Затѣмъ, до вершины по бывшей гари опушкою идетъ 20-лѣтній березнякъ; дальше, за 5 верстной опушкой дровяного лѣса, до Нарымской границы идетъ на 8 верстъ въ ширину мѣшаный хвойный лѣсъ, изъ котораго кедра 0,5, сосны 0,3, ели 0,1 и пихты 0,1. Строевого лѣса не болѣе $^1/_3$ всего количества (0,1—по 8-10, 0,3—по 6-8 и 0,6—тоньше 6 вершк.). Чистый стволъ у деревьевъ до 9 арш., но на строевой матеріалъ онъ годенъ и до 12. Почва здѣсь суглинистая. За лѣсомъ до южной границы тянется болото.

Съ лѣвой стороны, отъ р. Лымчиной до Калымскаго-егана, въ ширину на 15 вер., идетъ бывшая гарь, а по ней 20-лѣтній березнякъ; вверхъ по рѣчкѣ тянется нешпрокая опушка.

Протока Лымчина. Верхнее ея устье находится на Оби, вмѣстѣ съ устьемъ рѣчки Лымчиной, а нижнее—на протокѣ Пашиной, въ сору. Ниже ея верхняго устья на 4 версты, въ этомъ же сору невдалекѣ находится и устье р. Пашиной.

Протока Пашина протекаетъ по лѣвой сторонѣ Оби. Верхнее ея устье расположено на 3 версты ниже ю. Верхне-Пашиныхъ, а нижнее на 1 вер. ниже Акасомскихъ юртъ. Протяженіе ея около 90 вер. Наибольшее разстояніе между Обью и этой протокой около 25 вер. Ширина протоки 300 и глубина 5-7 саж. Въ большую воду по ней могутъ ходить пароходы, къ осени же протока мѣстами сильно мелѣетъ.

Рѣчка Пашина. Устье этой рѣчки находится въ сору, съ лѣвой стороны протоки Пашиной и на 5 верстъ ниже устья ея. Ширина рѣчки составляетъ 15, глубина 4 саж., а протяженіе 50 верстъ; осенью она пересыхаетъ. Начало свое р. Пашина беретъ изъ болота.

По обѣимъ сторонамъ р. Пашиной, на востокъ до р. Лымчиной и на западъ до р. Калымскаго-егана, а вглубь на 15 верстъ проходитъ 20-лѣтній березнякъ (по бывшей гари). Здѣсь же встрѣчаются небольшія гривы, до 1 вер. въ длину и 100 саж. въ ширину; на нихъ уцѣлѣлъ еще сырой кедръ. Далѣе до вершины рѣчка окаймлена нешпрокою лѣсною опушкою.

Протока Калымскій-пасолъ съ Пашковскимъ-пасоломъ. Верхнее устье Калымскаго-пасола на 50 верстъ ниже верхняго устья протоки Пашиной и находится приблизительно противъ юртъ Калымскихъ; нижнее устье его на той же протокѣ Пашиной, выше ея нижняго

устья на 35 вер., приблизительно противъ ю. Ергапкиныхъ. Верхнее устье Панковскаго насола находится на 10 вер. ниже нижняго устья Калымскаго, а нижнее противъ юртъ Папковыхъ, на протокѣ Папковой. Ширина насола 30-40 и глубина 4-6 саж.; къ осени онъ мѣстами мелѣетъ и даже пересыхаетъ. Протяженіе Калымскаго-насола 55 и Панковскаго 75 вер. Наибольшее разстояніе между Обью и этими протоками около 30 верстъ.

Въ Калымскій-насолъ впадаетъ съ лѣвой стороны пять рѣчекъ: Калымскій-еганъ—въ 15 вер. отъ устья, противъ юртъ Калымскимъ; Высъ-еганъ—въ 20 вер. отъ Калымскаго-егана, противъ ю. В. Вартовскихъ; Кылосъ-еганъ—въ 25 вер. отъ Высъ-егана, противъ села В. Лумпокольскаго; Илле-Яхъ-Папковская—въ 50 вер. отъ Кылосъ-егана, противъ ю. Тройгородскихъ, и Мишкинъ-еганъ—въ 5 вер. отъ Илле-Яха, а отъ нижняго устья протоки—въ 15 верстахъ.

Пространство, заключенное между Обью и протоками Папиной и Панковскимъ-насоломъ, составляетъ часть Обской долины и состоитъ изъ соровъ и луговъ. Хвойныхъ лѣсовъ здѣсь совсѣмъ нѣтъ, а изъ лиственныхъ встрѣчается только осина да тальникъ.

Рѣчка Калымскій-еганъ. Устье этой рѣчки находится въ сору (соръ шириною въ версту и длиною по рѣчкѣ въ 6 вер.), съ лѣвой стороны Калымскаго-насола, на 15 вер. ниже устья насола, приблизительно, противъ юртъ Калымскихъ. Ширина рѣчки 30, глубина 4 саж., протяженіе 40 верстъ; осенью она пересыхаетъ.

По правой сторонѣ рѣчки—гарь; на ней 20-лѣтній березнякъ, въ которомъ изрѣдка попадаются и кедровые *маяки*. Березнякъ простирается вдоль Оби до р. Лымчиной, а вглубь—верстъ на 15; за нимъ, вплоть до южной границы, лежитъ болото, по которому разбросаны небольшіе, менѣе версты, острова сырого кедроваго лѣса. Лѣсъ чащевой, въ 5-6 верш. толщиною. Съ лѣвой стороны тянется полоса сырого кедровника. Проходя черезъ рѣчки Высъ-еганъ и Кылосъ-еганъ, лѣсъ спускается ниже послѣдняго на 2 вер.; ширина его здѣсь 8 верстъ. Изъ всей площади строевого лѣса не болѣе ¼ всего количества (0,3—въ 6-8 вершк. и 0,7—тоньше 6 верш.). Чистый стволъ деревьевъ до 9 арш., а на строевой матеріалъ онъ годенъ и до 12. Почва здѣсь суглинистая. За полосой лѣса расположено болото, которое начинается отъ Калымскаго-егана и, пролегая черезъ вершины Высъ-егана и Кылосъ-егана, кончается ниже послѣдняго на 2 вер. Ширина болота до 8 верстъ.

За болотомъ снова начинается кедровый сырой лѣсъ на протяженіи отъ Калымскаго-егана до мѣстности, находящейся на 2 версты ниже Кылосъ-егана; ширина этого лѣса отъ 5 до 15 вер. Строевого здѣсь не болѣе ¼ всего количества (0,1—въ 8, 0,4—въ 6-7 вершковъ и 0,5—тоньше 6 верш.). Чистый стволъ достигаетъ 9 арш., а на строевой матеріалъ онъ годенъ и до 12. По Калымскому-егану взяты два кедровыхъ модельныхъ дерева въ 6 и въ 8¾ верш.

Рѣчка Высъ-еганъ. Устье этой рѣчки находится съ лѣвой стороны Калымскаго-пасола, на 20 вер. ниже р. Калымскаго-егана, приблизительно противъ ю. В. Вартовскихъ. Протяженіе ея 25 вер., ширина 15 и глубина 4 саж.; осенью рѣчка пересыхаетъ. Начало свое р. Высъ-еганъ беретъ изъ болота. По обѣимъ сторонамъ р. идетъ кедровый сырой лѣсъ, изъ котораго строевого около половины всего количества (0,1—въ 11 вершковъ, 0,2—въ 8-10, 0,3—въ 6-7 и 0,4—тоньше 6 вер.). Чистый стволъ доходитъ до 9 арш., а на строевой матеріалъ онъ годенъ и до 12. Почва въ этой мѣстности суглинистая. Здѣсь взяты два кедровыхъ модельныхъ дерева въ 6 и въ 11 вершковъ.

Въ Панковскій-пасолъ впадаютъ съ лѣвой стороны слѣдующія рѣчки.

Кылосъ-еганъ. Устье этой рѣчки находится съ лѣвой стороны Панковскаго-пасола, на 25 вер. ниже Высъ-егана, приблизительно противъ с. В. Лумпокольскаго. Ширина ея 8 и глубина 3 саж. при протяженіи въ 10 вер. Начало свое она беретъ изъ болота. По Кылосъ-егану лѣсъ мѣшано-хвойный, чащевой дровяной. Кедра здѣсь 0,6, ели 0,3 и пихты 0,1. Толщина деревьевъ до 11 верш. Затѣмъ внизъ, до мѣстности противъ юртъ Акасомскихъ, на протяженіи по пасолу 8 и вглубь, на югъ, 10 верстъ стоитъ 25 лѣтній березнякъ (по старой гари); изрѣдка встрѣчается и 2-3 вершковый кедръ.

Между прочимъ, слѣдуетъ замѣтить, что къ южной сторонѣ этой старой гари примыкаетъ болото, которое пересѣкается вершинами р.р. Высъ-егана и Кылосъ-егана. Западнѣе его находится сырой кедровый лѣсъ, указанный выше при описаніи р. Калымскаго-егана; наконецъ, западнѣе за лѣсомъ лежитъ болото, которое подходитъ къ правой сторонѣ Илле-Яха.

Внизъ по пасолу, на протяженіи 15-20 и вглубь 10-12 верстъ, стоитъ мѣшаный хвойный лѣсъ, а за нимъ до устья Илле-Яха идетъ свѣжая гарь, протяженіемъ по пасолу на 8 и вглубь, по Илле-Яху, на 10 верстъ. Хвойный лѣсъ огибаетъ эту гарь съ юга узкою полосою, проходитъ до р. Илле-Яха и окаймляетъ ее съ правой стороны, до самой вершины неширокою, до 1 версты, опушкою. Кедра здѣсь 0,7, ели и пихты 0,3; строевого лѣса не болѣе $^1/_4$ всего количества (0,1—въ 8-12, 0,3—въ 6-8 вершковъ и 0,6—тоньше 6 верш.). Чистый стволъ деревьевъ до 9 арш., но на строевой матеріалъ они годны и до 12 арш. Почва состоитъ изъ суглинка.

Къ вышеописанному участку мѣшанаго хвойнаго лѣса съ правой стороны отъ р. Илле-Яха на всемъ ея протяженіи вверхъ, т. е. съ сѣвера на югъ, примыкаетъ къ опушкѣ съ востока, болото, шириною отъ 10 до 20 верстъ. На немъ, на разстояніи 20 верстъ къ югу отъ его начала, расположенъ участокъ 20 лѣтняго березняка (по старой гари), протяженіемъ съ сѣвера на югъ въ 15, а съ запада на востокъ въ 10 верстъ. Этотъ участокъ на западѣ подходитъ на протяженіи 3 верстъ,

къ р. Илле-Яхъ, а на востокѣ соединяется съ сырымъ кедровымъ лѣсомъ, проходящимъ отъ Калымскаго-егана.

Илле-Яхъ-Панковская. Устье этой рѣчки находится съ лѣвой стороны Панковскаго-насола, на 50 вер. ниже р. Кылосъ-егана, приблизительно противъ ю. Тройгородскихъ; оно на 20 вер. выше нижняго устья насола и имѣетъ въ ширину 30, въ глубину 6 саж. и въ длину 90 верстъ. Панковская р. принимаетъ въ себя слѣва четыре притока: Колы-еганъ—въ 35 верст. отъ устья; Явъ-еганъ—въ 12 вер. отъ Колы-егана; Юганъ-еганъ—въ 20 вер. отъ Явъ-егана и Санъ-Сесъ-еганъ—въ 30 вер. отъ Юганъ-егана; кромѣ того въ нее втекаетъ справа Опъ-Чехъ-еганъ, въ 3 верстахъ отъ Санъ-Сесъ-егана. Протяженіе послѣдняго до 15 вер., а ширина около 3 саж.; осенью опъ пересыхаетъ. По сообщенію мѣстныхъ жителей, лѣсъ по этимъ притокамъ хорошій—чистый кедръ отъ 8верш. и выше, приблизительно третья часть котораго годна на строевой матеріалъ.

По лѣвой сторонѣ р. Панковской, вверхъ верстъ на 5 и внизъ по насолу къ Мишкину-егану и ниже его на 2 версты, по бывшей гари, стоитъ 25-лѣтній березнякъ. Затѣмъ южнѣе отъ площади березняка находится островъ сырого лѣса, верстъ на 15 въ длину и ширину, пересѣкаемый Мишкинымъ-егапомъ. Отсюда почти до вершины такой же лѣсъ окаймляетъ рѣчку узкою полосою, не шире полуверсты. Лѣсъ состоитъ изъ чистаго кедра, строевого—до половины всего количества (0,1—въ 12 вершковъ, 0,2—въ 8-11, 0,3—въ 6-7 и 0,4—тоньше 6 верш.). Чистый стволъ достигаетъ 9 арш., а на строевой матеріалъ опъ годенъ до 12 арш. Почва здѣсь суглинистая. Покровъ почвы состоитъ изъ зеленаго мха, брусничника, черничника, а на болотѣ—изъ моронки и клюквы. Внутри лѣса встрѣчаются иногда увалы, покрытые бѣлымъ мхомъ. По рѣчкѣ Панковской взяты два кедровыхъ модельныхъ дерева въ 6 и въ 11½ верш. За лѣсомъ начинается болото и тянется на западъ до Ларинскаго материка, а на сѣверъ—до Александровскаго и до вершины Мишкина-егана.

По рѣчкѣ Илле-Яхъ въ 20 вер. отъ устья загроможденъ лѣсной заломъ. Отъ с. Александрова до Илле-Яха въ большую воду верстъ 30, осенью же до устья рѣчки Илле-Яхъ по насолу 1½ дня пути водою.

Мишкинъ-еганъ. Устье этой рѣчки находится съ лѣвой стороны Панковскаго-насола, на 5 верстъ ниже р. Панковской и выше нижняго устья насола на 15 верстъ. Ширина ея равна 30 и глубина 4 саж., а протяженіе водою 20 верстамъ; осенью рѣчка эта пересыхаетъ.

Лѣсъ по этой рѣчкѣ, какъ указано въ описаніи р. Панковской, съ устья—15-лѣтній березнякъ, а выше сиѣлый кедровникъ по бывшей гари. Почва здѣсь песчаная, покровъ ея состоитъ по краямъ изъ бѣлаго мха, внутри изъ зеленаго мха и брусничника, а на болотахъ—изъ моронки и клюквы. Въ большую воду изъ этой рѣчки плавятъ въ Александрово дрова, которые заготовляютъ здѣсь изъ неповалившагося горѣлаго лѣса.

2. Отъ протоки Панковскій-пасолъ до устья р. Югана.

Граница рѣчной долины и материка, лѣса.—Рѣчка Ларинскій-еганъ.—Протока Лось-Варъ.—Протока Свѣтлая.—Протока Собачья.—Протока Когонмскій-пасолъ.—Рѣчка Калымскій-еганъ.—Протока Ермаковскій-пасолъ.—Протока Чехланей.—Протока Лекрисовскій-пасолъ.—Рѣчка Лекрисовскій-еганъ.—Протока Кирьясъ.—Рѣчка Куль-еганъ.—Протока Покурская.—Протока Лобановская и Лобановскій-еганъ.—Протока Пепькова, Покамасъ и Пепьковскій-еганъ.

На 10 верстъ выше устья Панковскаго-пасола материкъ отворачиваетъ отъ пасола къ западу на 15 верстъ и идетъ почти параллельно рѣчкѣ Мишкину-егапу; откуда онъ направляется на 15 верстъ къ сѣверу, къ селу Александрову и здѣсь проходитъ подлѣ протоки „Полуимка“ на протяженіи 5 верстъ; затѣмъ, огибая Ларинскій соръ, онъ подходитъ къ Оби у устья рѣчки Ларинскаго-егана и, проходя подлѣ Оби на разстояніи 3 верстъ до юртъ Ларинскихъ, идетъ вдоль протоки Логъ-Варъ, въ 3-4 верстахъ отъ нея, до мѣстности противъ юр. Колтогорскихъ на Обь; отсюда онъ тянется подлѣ Оби на 4 версты, а затѣмъ отходитъ отъ этой рѣчки на 2 версты; подлѣ Свѣтлой протоки онъ проходитъ версты 3. Съ этого пункта материкъ отворачиваетъ отъ Оби на западъ и сѣверо-западъ. Противъ устья Ваха онъ отстоитъ отъ Оби въ 20 верстахъ (юр. Кабины). Ермаковскаго-пасола материкъ касается противъ юр. Нижне-Вартовскихъ, а къ Кирьясу онъ подходитъ на 10 вер. выше рѣки Куль-егана и идетъ подлѣ Кирьяса на протяженіи 6 верстъ, т. е. отъ устья Куль-егапа въ 4 верстахъ; на остальномъ протяженіи материкъ отъ этихъ протокъ находится въ разстояніи отъ 5 до 10 верстъ, исключая юр. Кабиныхъ, гдѣ материкъ отстоитъ отъ этихъ юртъ на 20 верстъ. Идя отъ р. Куль-егана, материкъ касается Покурской протоки на протяженіи 5 верстъ, нижняго устья Кондрашкиной протоки только мысомъ, и Лобановской протоки на всемъ ея 10-верстномъ протяженіи; на остальномъ пространствѣ онъ проходитъ въ 4-6 верстахъ отъ Кондрашкиной протоки. Отъ нижняго устья протоки Лобановской, противъ села Локосовскаго материкъ уклоняется на юго-западъ и, по направленію Пепьковскаго-егапа, съ правой стороны подходитъ мысомъ къ Пепьковской протокѣ; въ верстѣ отъ устья Пепьковскаго-егапа, немного ниже пристани, онъ круто поворачиваетъ на югъ, удаляясь отъ Оби верстъ на 30. Здѣсь материкъ кончается. Онъ отдѣляется отъ сосѣдняго западнаго лѣвобережнаго материка водораздѣльнымъ болотомъ.

Первая въ этомъ районѣ ***рѣчка Ларинскій-еганъ.*** Устье ея находится съ лѣвой стороны Оби, на 3 версты выше юр. Ларинскихъ. Ширина ея 25 и глубина 7 саж., при протяженіи въ 130 верстъ. При устьѣ съ лѣвой стороны идетъ материкъ; выше устья въ 2 верстахъ расположены юрты Ярковы, а отъ этого мѣста р. течетъ соромъ, длина котораго 10, а ширина 8 верстъ.

Съ правой стороны рѣчки лежитъ сырой материкъ; онъ проходитъ отъ села Александрова къ югу на разстояніи въ 15 верстъ, на юго-западъ

до Ларинскаго-егана, а по рѣчкѣ—до ея вершины. Ширина материка на востокъ достигаетъ 20 верстъ; онъ идетъ до болота, которое тянется до Панковской рѣчки. У южнаго конца Ларинскаго сора начинается старая гарь, которая проходитъ по рѣчкѣ вверхъ на 7, а въ ширину на 5 верстъ. По этой гари 25-лѣтній березнякъ, между которымъ встрѣчается и 2-3 вершковыя сосны.

Лѣсъ на Александровскомъ материкѣ мѣшаный, хвойный, изъ котораго кедра 0,6, ели 0,3 и пихты 0,1; въ томъ числѣ сухостойнаго кедра 0,1. Строевого лѣса половина всего количества (0,1—12 вершк., 0,2—8-11 вершк., 0,3—6-7 вершк. и 0,4 тоньше 6 вершковъ). Чистый стволъ деревьевъ до 9, а на строевой матеріалъ онъ годенъ и до 12 арш.

Лѣсъ въ 20-верстной полосѣ съ правой стороны Ларинскаго-егана кедровый, съ примѣсью сосны около 0,1 всего количества; на высотѣ груди деревья не толще 10 вершковъ. Сосна ниже кедра, но чище его и притомъ кондовая; она встрѣчается болѣе по краю рѣчки. Кедръ чище, чѣмъ по предыдущимъ рѣчкамъ; строевой составляетъ около ¼ всего количества. Чистый стволъ у кедра до 10, а у сосны до 15 арш.; на строевой матеріалъ деревья той и другой породы годны до 15 аршинъ. Здѣсь взяты четыре модельныхъ дерева: два сосновыхъ, 6 и 9 верш. и два кедровыхъ, 6 и 10 вершковъ.

Съ лѣвой стороны Ларинскаго-егана идетъ гарь, которая простирается до р. Кулъ-егана.

Протока Логъ-Варъ. Верхнее устье этой протоки находится у юртъ Ларинскихъ, а нижнее—на 4 версты ниже юр. Колтогорскихъ: протока эта не судоходна и осенью пересыхаетъ; во время разлива воды ширина ея бываетъ 15 и глубина 2 саж. Логъ-Варъ не составляетъ границы материка, а идетъ отъ нея въ 3-4 верстахъ.

Отъ Ларинскаго сора до нижняго устья протоки Логъ-Варъ, противъ юр. Колтогорскихъ, а на югъ на 10 верстъ до рѣчки Нагоръ-егана идетъ 15-лѣтній березнякъ (по старой гари).

Протока Свѣтлая. Съ лѣвой стороны Оби находится судоходная протока, длиною въ 7 верстъ. На 2 версты ниже ея верхняго устья расположены юрты Средне-Калымскія и дровяная пристань. Противъ этой протоки на протяженіи трехъ верстъ по ней, а вглубь на 6 верстъ идетъ березнякъ по старой гари; далѣе онъ проходитъ на западъ до Калымскаго-егана.

Протока Собачья находится между Калымскимъ-еганомъ и Ермаковскимъ-пасоломъ; протяженіе ея равно 15 верстамъ; въ началѣ навигаціи она судоходна.

Протока Когоимскій-пасолъ. Верхнее устье ея находится на р. Калымскій-еганъ, выше устья послѣдней на 6 верстъ, а нижнее—на протокѣ Собачьей, у юр. Когоимскихъ. Ширина ея 20 и глубина до 3 саж., протяженіе водою до 30 верстъ; осенью она пересыхаетъ. Этотъ

насолъ весьма кривой, и въ 4 мѣстахъ касается материка. Противъ верхняго устья насола, въ 2 верстахъ отъ него, въ сору лежитъ островъ сырорастущаго строевого плодороднаго кедра (7×3 верш.), на которомъ чистятъ орѣхъ.

Рѣчка Калымскій-еганъ. Устье ея находится на Оби противъ юр. Калымскихъ. Ширина ея составляетъ 30 и глубина до 4 саж., а протяженіе водою до 40 верстъ; осенью она пересыхаетъ. Отъ устья до материка рѣчкою 20, а по прямому направленію 10 верстъ. Оба берега рѣчки окаймлены строевымъ кедровникомъ; ширина опушки до 1 версты. Здѣсь взято два кедровыхъ модельныхъ дерева въ 6 и въ 10 вершковъ.

Протока Ермаковскій-насолъ. Протока эта узкая и мелкая. Въ большую воду ширина ея до 20, а глубина до 4 саженъ; къ осени она мѣстами пересыхаетъ. Верхнее устье ея находится выше юр. Кабиныхъ на 3 версты, т. е. немного ниже нижняго устья протоки Собачьей; нижнее устье на 3 версты выше юр. Лекрисовыхъ. Длина протоки—60 верстъ.

Протока Чехланей судоходна до половины навигаціи. Протяженіе ея 25 верстъ, ширина 200 и глубина 10 саж. Верхнее устье ея находится на Оби, ниже устья р. Ваха на 2 версты, а нижнее—противъ юр. Вахнугольскихъ. Ниже верхняго устья на 15 верстъ протока эта соединяется съ Обью короткой, въ 3 версты, протокой Средній Чехланей, у которой направленіе теченія съ Оби на протоку. При верхнемъ устьѣ этой короткой протоки съ правой ея стороны расположены юр. Нижне-Вартовскія.

Протока Лекрисовскій-насолъ. Верхнее устье этой протоки находится на Ермаковскомъ-насолѣ, на полверсты выше нижняго устья послѣдняго, а нижнее—на протокѣ Кирьясъ, приблизительно на половинѣ разстоянія между верхнимъ и нижнимъ устьемъ послѣдней. Ширина Лекрисовскаго-насола 30 и глубина до 3 саженъ, при протяженіи водою до 40 верстъ. Насолъ этотъ касается материка только на 1 версту, именно на 3 версты выше своего нижняго устья.

Рѣчка Лекрисовскій-еганъ. Устье этой рѣчки находится на Лекрисовскомъ-насолѣ, приблизительно на срединѣ его теченія. Ширина ея 20 и глубина 3 саж., протяженіе же водою до 35 верстъ. Съ устья рѣчка протекаетъ соромъ до 10 верстъ, а далѣе —материкомъ. Съ правой стороны рѣчки, на протяженіи 25 верстъ, а въ ширину на 10 вер. на материкѣ сырой лѣсъ; съ лѣвой стороны она окаймлена только на протяженіи 5 верстъ непирокою опушкою, до ½ версты шириною. Здѣсь взяты два кедровыхъ модельныхъ дерева въ 6 и въ 9 вершковъ.

Протока Кирьясъ (Кари-азъ—Стерляжья Обь). Протока эта судоходна до половины навигаціи. Ширина ея 300 и глубина 10 саженъ;

протяженіе равно 50 верстамъ. Верхнее устье ея находится у юртъ Лекрисовыхъ, а нижнее на 4 версты выше Покурской протоки. Кирьясъ принимаетъ въ себя слѣва протоку Лекрисовскій-пасолъ и значительную рѣчку Кулъ-еганъ.

Отъ Ларинскаго-егана на сѣверо-западъ до Кирьяса пролегаетъ непрерывная полоса сырорастущаго хвойнаго лѣса съ преобладаніемъ кедра, шириною въ 5-10 верстъ. Весь лѣсъ распредѣляется на слѣдующія части. Между Ларинскимъ-еганомъ и юртами Колтогорскими кедра 0,5, сосны 0,4 и ели 0,1. Строевого лѣса около ½ всего количества (0,1—10 верш., 0,3—6-7 вершковъ и 0,6—тоньше 6 вершковъ). Чистый стволъ достигаетъ 9, а на строевой матеріалъ онъ годенъ до 12 аршинъ. Между юртами Колтогорскими и Кулъ-еганомъ кедра 0,7, ели 0,2 и пихты 0,1. Строевой лѣсъ составляетъ ⅓ всего количества (0,1—12 вершковъ, 0,2—8-11 вершковъ, 0,3—6-7 вершковъ и 0,4—тоньше 6 вершковъ). При этомъ чистый стволъ доходитъ до 10 аршинъ, а на строевой матеріалъ онъ годенъ и до 15.

За этой 5-10-верстной полосой сырорастущаго лѣса слѣдуетъ недавняя гарь, по которой мертвый лѣсъ еще на корнѣ, и возобновленія никакого не замѣчается: за нимъ идетъ болотистая полоса, шириною въ 5-10 верстъ, протяженіемъ отъ Ларинскаго-егана до Лекрисовскаго-егана; наконецъ, за болотами опять гарь, которая простирается на востокъ до Ларинскаго егана, на западъ до Кулъ-егана и на югъ почти до границы уѣзда. Гарь здѣсь поросла 15-лѣтнимъ березнякомъ; мѣстами встрѣчаются уцѣлѣвшіе отъ огня островки сырорастущаго лѣса. По этой гари пожаръ повторился въ 1897 году.

Рѣчка Кулъ-еганъ. Устье этой рѣчки находится съ лѣвой стороны протоки Кирьясъ, на 2 версты выше нижняго устья послѣдней. Ширина рѣчки 80/40 и глубина 8,3 сажени, при протяженіи около 170 верстъ. Съ правой стороны идетъ Кулъ-еганскій соръ въ 18 вер. длиною вверхъ по рѣкѣ, считая по прямому направленію: ширина его доходитъ до 10 верстъ. Съ лѣвой стороны рѣки за опушкой идетъ другой соръ—Куть-Курь-Ларъ (комаровскихъ и покурскихъ остяковъ): онъ тянется въ длину на 11 верстъ до Туполевскаго острова при ширинѣ отъ 3 до 9 верстъ. Лѣвый берегъ рѣки Кулъ-егана на всемъ протяженіи этого сора окаймленъ лиственнымъ лѣсомъ березы, осины и тала; при устьѣ Кулъ-егана ширина этой каймы до 3 верстъ; къ Туполевскому острову кайма подходитъ клиномъ. Далѣе ширина рѣчной долины Кулъ-егана не превышаетъ одной версты. Съ правой стороны материкъ возвышается на 5-10 саженъ. Поверхность его волнистая, съ увалами и падями. На материкѣ, по бывшей кедровой гари (пожаръ конца 60 годовъ, повторившійся въ 1897 г.) встрѣчается молодникъ березы до 2 вершковъ толщиною. Гарь эта прошла съ устья до вершины и соединяется съ гарью, бывшей по Ларинскому-егану; оттуда собственно лѣсной пожаръ и распространился

на рѣку Куль-еганъ. По этой гари мертвый лѣсъ стоитъ еще на корнѣ. Южнѣе гари лежитъ болото, соединяющееся съ юганскими болотами. На протяженіи отъ Кирьяса до Ларинскаго-егана вдоль Оби сначала идутъ сора, а затѣмъ, южнѣе—полоса сырого материка, шириною отъ 5 до 10 верстъ; на послѣднемъ произрастаетъ хвойный лѣсъ съ господствомъ кедра; наконецъ, идетъ вышеописанная гарь. Гарь эта заключаетъ въ себѣ внутреннее болото, простирающееся въ длину отъ Лекрисовскаго-егана до Ларинскаго-егана, а въ ширину до 10 верстъ. Съ лѣвой стороны рѣки Куль-егана, на 11 верстъ выше устья, южнѣе сора Куть-Куръ-Ларъ расположенъ кедровый островъ „Туполевскій", длиною въ 3, а шириною въ 4 версты. На пемъ кедра 0,7, ели 0,2 и пихты 0,1; деревья толщиною въ 6-10 вершковъ. Островъ этотъ отдѣляется отъ Покурскаго материка небольшими, въ ½ версты, переймами. Юрта Тюмкина (юганскаго остяка) находится въ 20 верстахъ отъ устья, на Покурскомъ материкѣ.

Протяженіе Покурскаго материка съ сѣверо-запада на юго-востокъ отъ юртъ Покурскихъ до юрть бывшихъ Петрушкиныхъ на р. Куль-еганѣ—около 30 верстъ; въ ширину до Покурскаго-егана, со включеніемъ Сенькина острова, онъ простирается на 8-15 верстъ. Поверхность материка ровная, плоская, съ внутренними лѣсными и чистыми болотами. На материкѣ лѣсъ мѣшаный: кедра 0,6, ели 0,2 и березы 0,2 + пихта; лѣсъ вообще кондовый, неплодородный, суховершинный и нерестойный. Чистый стволъ деревьевъ до 12 аршинъ, строевого же половина всего количества. Средняя толщина лѣса отъ 8 до 9 вершковъ. Изъ числа строевыхъ—деревья въ 6-7 вершковъ составляютъ ¼, въ 8 и 9 вершковъ—½, въ 10 вершковъ и выше—¼ всего количества. На этомъ материкѣ взята пробная площадь въ одну десятину и 25 отдѣльныхъ модельныхъ деревьевъ кедра.

Далѣе, вверхъ по Куль-егану низменный лѣвый берегъ окаймленъ на ширину 1-2 верстъ опушкою молодняка березы въ 1-2 верш. толщиною, а за опушкой проходятъ до р. М. Югана лѣсныя болота. На нихъ изрѣдка встрѣчаются материковые острова, величиною въ 2-3 вер., лѣсъ на которыхъ погорѣлъ.

Рѣчка Куль-еганъ принимаетъ въ себя 11 притоковъ; изъ нихъ болѣе или менѣе значительны—4.

По Куль-егану расположено 6 населенныхъ пунктовъ. Въ одномъ изъ нихъ, въ низовьѣ проживаютъ ваховскіе остяки съ р. Куль-егана, а въ пяти остальныхъ—мало-югапскіе остяки.

По Куль-егану начинаютъ до 3000 пудовъ орѣха. Мороженой рыбы, исключительно щуки, добываютъ отъ 100 до 200 пудовъ, сухой, язя,—лѣтній промыселъ,—отъ 50 до 100 пудовъ и щуки отъ 100 до 150 пудовъ.

По Куль-егану, выше Туполевскаго острова, противъ юрть Тюш-

кипыхъ существуетъ перекатъ на полверсты. На этомъ перекатѣ встрѣчаются камни по 1 аршину въ діаметрѣ, цвѣта темно-синяго и чернаго; встрѣчается тутъ и оселочный камень.

Протока Покурская судоходна въ теченіе всей навигаціи. Верхнее ея устье находится на 4 вер. ниже протоки Кирьясъ, а нижнее на 12 верстъ выше юртъ Ивашкиныхъ; длина Покурской протоки составляетъ около 17 вер. Она принимаетъ слѣва протоку Кондрашкину (верхнее устье на 15 верстъ ниже Покурской протоки, а нижнее на 5 верстъ ниже юртъ Ивашкиныхъ). Ширина послѣдней протоки равна 60 и глубина—5 саж., при протяженіи въ 30 верстъ; осенью она мѣстами пересыхаетъ. Рыбу по ней добываютъ неводомъ, весною, *въ полу*, а осенью—подо льдомъ.

Протока Кондрашкина принимаетъ въ себя слѣва, въ 4 верстахъ отъ верхняго устья, рѣчку Покурскій-еганъ; длина этой рѣчки около 100 верстъ, ширина 70 и глубина 4 сажени; осенью Покурскій-еганъ мѣстами пересыхаетъ.

Съ лѣвой стороны Покурскаго-егана, въ 10 верстахъ отъ устья, расположенъ кедровый островъ „Алешкинъ“, имѣющій по 7 верстъ въ длину и въ ширину; далѣе, до избушки Николая Черкасова, на протяженіи свыше 30 верстъ, идетъ соръ (8 верстъ до Сенькина острова+10 верстъ вдоль Сенькина острова+15 верстъ вдоль старой гари, что̀ отъ Сенькина острова до юрты). Соръ этотъ, шириною до 2 вер., окаймленъ опушкою 20-лѣтняго березняка (по бывшей гари); ширина опушки достигаетъ 2 верстъ. На Алешкиномъ островѣ находится плодородный кедровникъ, на половину кондовый, на половину чащевой; лѣсъ здѣсь толщиною до 8 вершковъ.

Съ правой стороны егана отъ устья до Сенькина-егана, на протяженіи 25 верстъ идетъ другой соръ до Покурскаго материка, шириной отъ 2 до 4 верстъ; соръ этотъ соединяется съ описаннымъ выше соромъ по лѣвой сторонѣ; въ общемъ они составляютъ одинъ соръ подъ названіемъ „Покурскій“.

Далѣе идетъ кедровый островъ „Сенькинъ“, длиною и шириною по 10 верстъ. На немъ плодородный кондовый кедровникъ, въ которомъ деревья до 12 вершковъ толщиною. Выше его, въ длину по егану на протяженіи 15 вер., а въ ширину, на востокъ, 13 вер. идетъ 20-лѣтній березнякъ (по бывшей гари); лѣсъ въ немъ до 4 верш. толщиною. За гарью идетъ сырой плодородный кедровникъ, на протяженіи по егану около 20 и вглубь до 10 верстъ; лѣсъ въ немъ высокій, кондовый, толщиною въ 5-10 верш. Изъ дерева можетъ получиться бревно до 18 ар. Далѣе, до вершины береговъ егана окаймленъ 2-верстною опушкою двухвершковаго березняка по бывшей гари. Мертвый лѣсъ еще стоитъ на корнѣ.

Съ лѣвой стороны егана, отъ Алешкина острова до избушки

Черкасова идетъ березнякъ по бывшей гари. Выше этой избушки на 10 верстъ стоитъ юрта Ивашкинскихъ остяковъ.

По егану добываютъ рыбу осенью подо льдомъ неводами; промыселъ производится близъ вышеупомянутой юрты Ивашкинской и избушки Черкасова; осенью здѣсь чистятъ орѣхъ.

Между Покурскимъ и Лобановскимъ-еганами расположенъ материкъ въ 4-6 верстахъ отъ Кондрашкиной протоки. Лѣсъ на немъ сырой, въ глубину на югъ до 8-10 верстъ, а по Лобановскому-егану онъ идетъ далѣе вверхъ опушкой съ правой стороны. Лѣсъ состоитъ изъ 25-лѣтняго березняка (по старой гари), исключая мѣстности около Ивашкиныхъ юртъ, гдѣ, въ длину на 15, а въ ширину на 8 вер. произрастаетъ сухостойный кедровникъ съ примѣсью ели и пихты); кромѣ того, по Лобановскому-егану находится незначительная опушка изъ чащевого кедровника, куда ѣздятъ чистить орѣхъ; но послѣдняго добываютъ здѣсь мало, всего лишь около 50 пудовъ.

Протока Лобановская съ Лобановскимъ-еганомъ. На 8 вер. ниже Кондрашкиной протоки находится верхнее устье протоки Лобановской (Деревенской). Ширина протоки 60 и глубина 5 саж., протяженіе ея 10 верстъ. Тамъ же находится и устье Лобановскаго-егана (Ларъ-еганъ). Нижнее устье Лобановской протоки лежитъ противъ села Локосова. Въ большую воду по ней можетъ пройти пароходъ; къ осени же она мѣстами пересыхаетъ. Лобановскій-еганъ, шириною въ 25 и глубиною въ 5 саженъ, имѣетъ протяженіе верстъ въ 40.

Протока Пенькова, Покамасъ и Пеньковскій-еганъ. Протока Пенькова судоходна до половины навигаціи. Ширина ея 150, глубина 8 саженъ, а протяженіе 18 верстъ. Верхнее устье ея находится у юртъ Бардаковыхъ, на 20 вер. ниже села Локосова (ниже устья протоки—на 8 верстъ пристань), а нижнее устье на 3 версты выше протоки Покамасъ. Устье Пеньковскаго-егана на 1 версту ниже пристани, а протяженіе его составляетъ около 25 верстъ.

Отъ устья Лобановскаго-егана внизъ, до мѣстности противъ юртъ Бардаковыхъ, а вглубь до вершины егана идетъ свѣжая гарь; далѣе, на западъ—30-лѣтній березнякъ (по старой гари). Материкъ подходитъ къ Пеньковскому-егану мысомъ; отъ юртъ Бардаковыхъ онъ отстоитъ въ 15 верстахъ. Граница его немного сѣвернѣе Пеньковскаго-егана. На материкѣ горѣлый кедровый лѣсъ. Бардаковскіе остяки орѣхъ чистятъ въ Куль-еганѣ, а рыбу промышляютъ по Пеньковскому-егану.

Ниже Пеньковской протоки на 3 версты находится верхнее устье протоки Покамасъ; нижнее устье—на Юганской Оби, выше устья р. Югана на 5 верстъ. Устье р. Югана лежитъ на Юганской Оби, почти противъ Сургута. Протока Покамасъ протекаетъ сорами. Ширина этой протоки 40 и глубина 4 саж., протяженіе ея около 10 верстъ.

3. Отъ устья р. Югана до устья р. Салыма.

Протоки Юганская Обь, Лекумпасъ и Репъ-еганъ.—Граница рѣчной долины и материка, лѣса.—Лѣсные острова между Большой и Юганской Обью на протяженіи отъ Сургута до с. Тундринскаго.

Верхнее устье ***Юганской Оби*** находится на 37 верстъ выше Сургута, т. е. на 7 верстъ выше станціи Широкова, а нижнее устье—на 1 версту выше протоки Ситомшной, такъ что протяженіе Юганской Оби по прямому направленію опредѣляется въ 147 верстъ. На 2 вер. выше устья р. Лямина находится протока Тимкина, соединяющая Большую Обь съ Юганскою. Длина этой протоки 6 верстъ. По ней могутъ ходить пароходы. Въ Юганскую Обь впадаютъ два значительныхъ южныхъ притока –рѣки Юганъ и Балыкъ; устье послѣдняго расположено на 2 версты ниже дер. Пилюгиной; нижнее устье рѣки Югана находится въ 40 верстахъ отъ этой деревни. Рѣки эти соединяются еще ***протокой Лекумпасъ***, протекающей южнѣе, параллельно Юганской Оби; верхнее устье этой протоки лежитъ на р. Юганѣ, на 12 верстъ выше устья послѣдняго, а нижнее—на р. Балыкѣ, на 6 верстъ ниже зимнихъ юртъ Салтыковыхъ 1. Ширина этой протоки до 50 саженъ, наименьшая глубина ¼ аршина.

Верхнее устье ***протоки Репъ-еганъ*** находится на р. Балыкѣ, на 30 верстъ выше устья послѣдней и немного ниже юртъ зимнихъ Салтыковыхъ 1; а нижнее устье этой протоки находится невдалекѣ отъ рѣки Салыма, выше устья послѣдняго на 10 верстъ. При верхнемъ устьѣ ширина протоки 40 саж., глубина—5 саж., а при нижнемъ—ширина 150/100 саж. и глубина 7/2⅓ саж.

Границу материка составляютъ: между р.р. Юганомъ и Балыкомъ—протока Лекумпасъ, а между Балыкомъ и Салымомъ—протока Репъ-еганъ.

Между протокой Лекумпасъ (ширина которой 50 саженъ, глубина ¼ арш.) и Юганской Обью идутъ сора. Въ протоку Лекумпасъ впадаетъ справа, на 10 верстъ выше нижняго устья, р. Сартамъ-еганъ.

Протока Репъ-еганъ, шириною въ 40 саж., окаймлена съ правой стороны опушкой березы и осины; за опушкой до Оби идутъ озера. Въ протоку Репъ-еганъ впадаетъ съ лѣвой стороны 5 незначительныхъ, но рыбныхъ рѣчекъ: Репъ-еганская, Тутлеумъ-еганъ, М. Выпгина, В. Выпгина и Пайха.

Материкъ, лежащій по лѣвую сторону протоки Лекумпасъ, соединяется съ материками, –лѣвобережнымъ Юганскимъ и правобережнымъ Балыцкимъ. Материкъ, находящійся по лѣвую сторону протоки Репъ-еганъ, соединяется съ лѣвобережнымъ Балыцкимъ и правобережнымъ Салымскимъ материками.

На всемъ этомъ протяженіи, отъ р. Югана до р. Салыма ширина материка не превышаетъ 7 верстъ. Лѣсъ на этомъ материкѣ преимущественно молодникъ березы и осины съ примѣсью кедра, ели, пихты

и сосны; толщина его до 3 вершк. Въ этомъ же молодникѣ, на протяженіи 40 верстъ, именно, отъ р. Репъ-егана до р. М. Выгишной, а въ ширину отъ 1½ до 3 верстъ, тянется полоса сырорастущаго кондоваго строевого лѣса: кедръ и ель до 8 вершк. толщиною, а пихта и береза до 4. Кромѣ того, встрѣчаются уцѣлѣвшіе отъ пожара кедровые острова, на которыхъ чистятъ орѣхъ.

Пространство между Большой и Юганской Обью, на протяженіи отъ Сургута до с. Тундрина составляетъ въ длину 70 верстъ, а въ ширину до 30 верстъ; хотя оно и представляетъ соровое мѣсто, но на немъ разбросаны лѣсные возвышенные острова, среди которыхъ встрѣчаются и довольно значительные. До пожара конца 60 годовъ острова эти покрыты были прекраснымъ кедровымъ лѣсомъ,—кедровники въ этой мѣстности считались лучшими и плодороднѣйшими. Въ настоящее время здѣсь только 14 незначительныхъ кедровниковъ. Старая гарь возобновилась березой и лишь кое-гдѣ встрѣчается по ней молодой кедровникъ. Кромѣ хвойныхъ острововъ, здѣсь есть и веретья,—гривы, поросшія лиственнымъ лѣсомъ и тальникомъ.

ОСТРОВА МЕЖДУ БОЛЬШОЙ И ЮГАНСКОЙ ОБЬЮ.

Сургутскій. Длина его 35 и ширина 2-5 верстъ. Начало находится выше Сургута на 4 версты, а конецъ—выше деревни Пилюгиной на 6 верстъ. Лѣсъ здѣсь кедровый, горѣлый.

Пилюгинскій. Длина его 1 вер. и ширина 50 саж.; на немъ сырой кедровникъ. Въ этомъ лѣсномъ островѣ стоитъ деревня.

Сормановъ—расположенъ ниже деревни Пилюгиной на 18 верстъ, отъ Оби въ 1 вер. Длина его равняется 5 и ширина 1-1½ вер. Лѣсъ здѣсь кедровый, горѣлый.

Тундринскій. Длина этого острова 25 и ширина 1½ вер. Начало ниже деревни Пилюгиной на 10 верстъ, а конецъ ниже с. Тундрина на 1 версту. На 6 верстъ выше Тундрина островъ этотъ подходитъ къ Оби мысомъ, называемымъ „Среднимъ“. Большая часть этого острова покрыта горѣлымъ кедровникомъ и лишь на незначительной части, на 5 верстъ, гдѣ расположена деревня, находится сырой кедровникъ.

Березовый. Островъ этотъ невеликъ, онъ ниже села Тундрина на 3 версты. Лѣсъ на немъ частью горѣлый, частью сырой, кедровый.

Кедровый островъ находится на ½ версты выше предыдущаго. Длина его равняется 2 верстамъ; онъ покрытъ сырымъ кедровникомъ.

Малый Материкъ, длиною въ 5 вер., находится противъ села Тундрина; на немъ произрастаетъ сырой кедровникъ.

Кисаркинъ—лежитъ выше предыдущаго на 2 вер.; длина его 2 и ширина 2 вер.; онъ находится подъ сырымъ кедровникомъ.

Ланкъ-Поуръ—расположенъ выше предыдущаго на 5 верстъ; длина его 8 и ширина 3 вер. Онъ также покрытъ сырымъ кедровникомъ.

Чегускинъ—лежитъ еще выше на 3 версты, при нижнемъ устьѣ протоки Сангопай; длина его 5 и ширина—2 версты; на немъ—сырой кедровникъ. Противъ этого острова, за Юганской Обью, въ 3 верстахъ отъ берега расположенъ небольшой кедровый сырой островъ.

Вока-Поуръ—находится противъ устья рѣки Балыка; длина его 7 и ширина 3 версты. Лѣсъ здѣсь кедровый, горѣлый.

Оленій островъ тянется противъ дер. Пилюгиной, въ 5 верстахъ отъ нея; длина его 5 и ширина—около 3 верстъ. Лѣсъ на немъ кедровый, горѣлый.

Сангопайскій. Протока Сангопай соединяетъ Большую Обь съ Юганской. Начало протоки находится ниже дер. Пилюгиной на 3 вер., а конецъ—ниже устья р. Балыка на 15 верстъ. Длина протоки равна 25 вер. По этой то протокѣ, въ 7 вер. отъ Б. Оби лежитъ названный островъ, длиною въ 5 и шириною въ 2 версты. Лѣсъ на немъ сырой, кедровый.

Сыронтевскій островъ лежитъ на сѣверѣ, въ 5 верстахъ отъ юртъ Сыронтевскихъ, а юрты отъ Сургута 35 вер. Длина острова 3 и ширина 1½ версты. Онъ покрытъ сырымъ кедровникомъ.

Кромѣ показанныхъ 14 острововъ, находящихся между Большой и Юганской Обью, на всемъ остальномъ протяженіи, отъ Пеньковской протоки до устья Иртыша, между Большой Обью и цѣлой системой южныхъ протокъ (Покамасъ, Юганская Обь, Лекумпасъ, Репъ-еганъ, Салымская Обь, протока Малый Салымъ, протока Неволева и другія) нѣтъ ни возвышенныхъ мѣстъ, ни лѣсныхъ пространствъ. Мѣстность здѣсь соровая и луговая, поросшая мѣстами тальникомъ и другими лиственными породами; изрѣдка встрѣчаются, впрочемъ, и острова хвойнаго лѣса.

4. Отъ устья р. Салыма до устья р. Иртыша.

Граница рѣчной долины и материка, лѣса.—Рѣка Салымъ.—Протока Салымская Обь.—Протока кедровая и Лавданская.—Юрты Сивохрепскія.—Протока Андрюшина и Вачванская.—Рѣчки Малая и Большая Алекпискія.—Протока Малый Салымъ.—Рѣчка Кульчумъ, Чійичумъ, Елыковская, Косаровская и Городищенская.—Протока Неулева.—Рѣчка Спиринская.—Протока Горная и рѣчка Шапшинская.—Протоки Волоковая и Ходовая.

Устье рѣки Салыма находится съ лѣвой стороны Салымской Оби, верстъ на 20 ниже верхняго устья послѣдней. На полверсты выше устья, съ лѣвой стороны рѣки Салыма, лежитъ верхнее устье протоки Андрюшиной, а въ полуверстѣ выше этой протоки, съ лѣвой же стороны Салыма находится сопка, высотою до 4 саж.; на ней расположены лѣтнія юрты Сивохрепскія; западнѣе этихъ юртъ, на полверсты отъ нихъ, протянулась кедровая грива, длиною въ 3 версты и шириною до 400 саженъ. Лѣсъ на гривѣ густой, чащевой, плодородный кедръ съ примѣсью ели и пихты; въ этомъ кедровникѣ инородцы ю. Сивохрепскихъ чистятъ орѣхъ.

Протока Салымская Обь имѣетъ протяженіе около 60 в.; ея верхнее устье находится противъ юртъ Тукаскиныхъ, а нижнее—ниже села Селіяровскаго на 5 верстъ.

Выше лѣтнихъ юртъ Сивохрепскихъ, въ 3 верстахъ отъ нихъ, съ правой стороны Салыма находится нижнее устье протоки Лавданской; верхнее ея устье расположено на Салымской Оби, ниже верхняго устья послѣдней на 10 верстъ. Протяженіе протоки 15 верстъ, ширина ея—50/3 саж. и глубина 15/1 арш.

На 2 версты выше нижняго устья протоки Лавданской лежитъ нижнее устье протоки Кедровой; верхнее устье находится на Салымской Оби, ниже верхняго устья послѣдней на 5 верстъ. Отъ верхняго до нижняго устья водою 25, а прямо 5 верстъ; ширина протоки 20/1 саж., глубина ея 12/1/4 арш.

Выше протоки Лавданской на одну версту, на лѣвомъ берегу Салыма расположены зимнія юрты Сивохрепскія, собственно онѣ стоятъ на нижнемъ концѣ материковаго острова, который тянется въ длину на югъ на 3 и въ ширину до 1 вер. Суглинистая почва острова покрыта зеленымъ мхомъ; мѣстами встрѣчается богульникъ и брусника. Лѣсъ на островѣ состоитъ на 0,7 изъ кедра и на 0,3 изъ ели съ пихтой; кедръ кондовый, плодородный; здѣсь сивохрепскіе инородцы чистятъ орѣхъ. Звѣроловный промыселъ ограничивается исключительно охотой на лисицу и на бѣлку. Изъ рыбы весной и лѣтомъ насушиваютъ до 150 пудовъ язя; осенью неводятъ по Салыму и добываютъ обыкновенно щуку, которую садятъ въ сады; въ мерзломъ видѣ ея получается до 400 пуд. Зимой ставятъ морды по рѣчкѣ М. Алекинской (Вагасъ-Яхъ) и добываютъ щуки тоже до 400 пудовъ.

На одну версту выше зимнихъ юртъ Сивохрепскихъ находится верхнее устье протоки Вачванской, съ лѣвой стороны которой расположенъ соръ, шириной до 1 версты; за соромъ, между р. Большимъ Салымомъ, протокой Вачванской и впадающей въ нее р. М. Алекинской на материкѣ уцѣлѣла отъ бывшаго пожара часть лѣса на протяженіи 10 верстъ (5 по Салыму и 5 по протокѣ Вачванской); ширина уцѣлѣвшей части отъ 2 до 4 верстъ, а въ общемъ она составляетъ площадь въ 26 кв. вер. (20—по Салыму и 6—по протокѣ Вачванской). Изъ всей этой площади кедра 0,5, ели съ пихтой 0,4; кедръ кондовый, строевой, половина его отъ 6 до 10 вершковъ и выше. Остяки съ Большого и Малаго Салыма въ урожайные годы начищаютъ въ этомъ кедровникѣ до 1000 пудовъ орѣха.

На 4 версты выше протоки Вачванской и на 10 вер. выше устья рѣки Салыма, съ правой стороны послѣдней, находится нижнее устье протоки Репъ-еганъ; верхнее ея устье лежитъ на р. Балыкѣ, выше устья послѣдняго на 30 вер., немного ниже зимнихъ юртъ Салтыковыхъ 1.

Отъ юртъ Сивохрепскихъ до села Самаровскаго считается 90 верстъ, изъ которыхъ на протяженіи 60 вер., т. е. до деревни Шапшиной, материкъ закрытъ ярами и пересѣченъ нѣсколькими рѣчками и логами; онъ состоитъ, большею частью, изъ болотъ, занимающихъ 0,7 общей площади. На остальномъ протяженіи, т. е. отъ дер. Шапшиной до села Самаровскаго, материкъ возвышенный, съ увалами, между которыми лежатъ болота; послѣднія занимаютъ 0,5 общей площади материка.

Материкъ отстоитъ отъ Оби на разстояніи отъ 15 до 30 вер., и на этомъ пространствѣ границу его составляютъ протоки: Вачванская, Малый Салымъ, Неволева, Горная, Волоковая и Ходовая. Всѣ эти протоки въ большую воду судоходны, а осенью мѣстами пересыхаютъ. Мѣстность между Обью и материкомъ соровая, пересѣченная нѣсколькими малыми протоками, сорами и озерами. По направленію малыхъ протокъ тянутся покосныя и лѣсныя гривы лиственнаго лѣса,—березы, осины и тала, а по протокѣ Малый Салымъ и по Салымской Оби, кромѣ того, есть черемуха, рябина и обиліе смородины и шиповника. Ширина гривъ отъ 20 до 50 саж., а по Малому Салыму и по Салымской Оби до 1 версты; за гривами идутъ *сопы*. По Малому Салыму и Салымской Оби въ лѣсахъ гривъ водятся: медвѣди, волки, лисицы и зайцы.

Лучшіе, по качеству, строевые кондовые кедровые лѣса на этомъ материкѣ расположены по рѣчкамъ Большой Алекпиской и Бобровкѣ, гдѣ кедръ произрастаетъ въ смѣси съ елью и пихтой. Плодородный кедровникъ идетъ сплошными гривами возлѣ протоки Малый Салымъ, начиная отъ устья Больше-Алекпиской рѣчки до рѣчки Чійпчумъ, на протяженіи приблизительно 15 верстъ; въ ширину онъ тянется на 2-7 верстъ. Южнѣе лежатъ большія чистыя болота, на которыхъ нѣсколько небольшихъ острововъ перестойнаго неплодороднаго кедра. Такого же перестойнаго кедра много по рѣчкѣ Б. Алекпиской и Бобровкѣ (Косаревская). Въ остальной части материка на югъ и западъ мѣстность хотя и возвышенная, но болотистая; по болотамъ встрѣчаются высокія гривы, на которыхъ по бывшей гари возобновляется преимущественно березнякъ; кромѣ того, встрѣчаются небольшіе островки хвойнаго лѣса,—кедра и ели. Почва суглинистая и супесчаная съ мелкимъ камнемъ. Покровъ почвы составляютъ зеленый мохъ и ягодникъ, а мѣстами богульникъ. Подлѣсокъ состоитъ изъ рябины, черемухи, ольхи и ракиты. Изъ ягодъ встрѣчаются брусника, черемуха, земляника, малина, смородина черная, смородина красная и костяника.

Въ лѣсахъ водятся: изъ звѣрей—медвѣдь, волкъ, олень, лось, выдра, россомаха, бѣлка, соболь, колонокъ, горностай, лисица и заяцъ; изъ лѣсной птицы—глухарь, тетеревъ, рябчикъ и куропатка; весной и лѣтомъ здѣсь обиліе утокъ.

Рѣчки Большой Салымъ. Устье р. Большого Салыма находится

на Салымской Оби, на 20 верстъ ниже верхняго устья послѣдней (подробности—въ описаніи бассейна р. Салыма).

Протока Андрюшина и Вачванская. Верхнія устья обѣихъ протокъ лежатъ на рѣкѣ Большой Салымъ. Устье первой—на ½ версты, а второй—на 6 вер. выше устья р. Большого Салыма; нижнее устье обѣихъ протокъ на 10 верстъ выше юрть Алекпинскихъ; онѣ соединяются въ одну подъ названіемъ протоки Малый Салымъ. Длина Андрюшиной протоки равна 6 и Вачванской 15 вер.; ширина каждой 50 саж. и глубина 7 арш.; по прямому направленію протяженіе протоки Вачванской 5 вер.; осенью Вачванская протока пересыхаетъ, но въ половодье обѣ онѣ судоходны. Протока Вачванская течетъ возлѣ самаго материка; въ нее впадаютъ Алекпинскія рѣчки.

Рѣчка Мало-Алекпинская. Устье ея находится на 12 вер. выше юрть Алекпиныхъ. Ширина ея 7 саж., по осенью она пересыхаетъ; протяженіе ея составляетъ 20 верстъ; во время разлива проѣздъ на лодкѣ возможенъ на 8 верстъ.

На 10 вер. вверхъ, по обѣ стороны рѣчки идетъ бывшая кедровая гарь; далѣе къ вершинѣ, на протяженіи 15 вер. расположены нешпрокія, до ½ версты, гривы съ замѣчательно чистымъ лѣсомъ березы и осины въ 6-7 верш. толщиною; затѣмъ, на югъ идутъ чистые болота и сора.

Рѣчка Большс-Алекпинская. Устье этой рѣчки находится въ сору (длина сора 5 и ширина 2 вер.), на 10 вер. выше юр. Алекпинскихъ. Ширина рѣчки составляетъ 10, глубина до 1 саж., протяженіе 50 вер. Лодкою проѣздъ возможенъ на 15 вер., а во время разлива и до 40 в. Хотя рѣчка извилиста, но безъ лѣсныхъ заломовъ; поэтому она удобна для сплава; протекаетъ она пешпрокою, до 100 с., долиною и доступна для сплава на протяженіи 30 вер. отъ устья. Вершина ея находится въ 10 вер. отъ вершины Шапшпнской рѣчки.

На протяженіи 7 вер. отъ устья съ лѣвой стороны рѣчки идетъ Алекпинскій плодородный кедровникъ (см. выше). На такомъ же протяженіи съ правой стороны рѣчки бывшая кедровая гарь поросла молодпякомъ березы. Среди послѣдняго есть два острова неплодороднаго кедра съ примѣсью ели и пихты. Первый изъ пихъ имѣетъ 1½ вер. длины и ½ вер. ширины; длина второго 5 и ширина до 1 версты. Лѣсъ на островахъ строевой, въ 6-10 верш. и толще; здѣсь не менѣе 40 строевыхъ деревьевъ на десятинѣ. Далѣе по рѣчкѣ, на 5 верстъ по обѣ стороны, идетъ молодпякъ березы по бывшей гари, а за этимъ молодпякомъ, по рѣчкѣ же, на протяженіи 12 и въ ширину до 6 вер., по обѣ стороны лѣсъ состоитъ изъ кондоваго строевого неплодороднаго кедра, толщиною отъ 7 до 14 вершковъ, съ подростомъ ели и пихты. Модельное кедровое дерево 10 вершковъ толщиною, имѣетъ 36½ арш. въ вышину и 260 лѣтъ.

Отъ этого кедровника на югъ, по правую сторону рѣчки идутъ

лѣсныя болота длиною до 5 верстъ, между которыми расположены гривы бывшей 30-40-лѣтней кедровой гари; такія же болота идутъ на сѣверъ по лѣвую сторону рѣчки. Между болотами есть 5 острововъ неплодороднаго кедроваго лѣса; они имѣютъ отъ 2 до 5 верстъ въ длину и до 1 версты въ ширину; лѣсъ на нихъ чистый, кондовый, строевой, 6-10 верш. и толще. На западъ отъ этого кедровника, выше по рѣчкѣ, по обѣимъ ея сторонамъ идутъ чистые болота и сора. По болотамъ раскинуто 7 острововъ неплодороднаго кедра съ примѣсью ели и пихты; величина этихъ острововъ отъ 3 до 6 верстъ въ длину и ½ версты въ ширину; лѣсъ на нихъ чистый, кондовый строевой, 6-9 вершковъ, но доставка его съ этихъ острововъ по рѣчкѣ едва ли возможна, такъ какъ рѣчка около лѣса извилиста и узка.

Протока Малый Салымъ. Верхнее устье этой протоки находится на 5 верстъ выше юртъ Алекпыхъ, у мѣста соединенія протокъ Андрюшиной и Вачванской, а нижнее устье на протокѣ Неволевой противъ дер. Спиридной. Ширина протоки составляетъ 50 и глубина 5 саж.; осенью эта протока пересыхаетъ; остаются лишь омута до 8 саж. глубины, на которыхъ зимою неводятъ рыбу; протяженіе протоки водою 50 верстъ; въ большую воду по ней можетъ пройти пароходъ. Берега ея возвышены и круты, при чемъ лѣвый выше праваго. Материкъ находится возлѣ протоки, но при устьяхъ отходитъ отъ нея на разстояніи до 3 верстъ.

По правому берегу протоки идетъ луговая мѣстность, по которой раскинуты гривы, поросшія березнякомъ, осинникомъ и таломъ съ подлѣскомъ изъ черемухи, рябины и ракитника.

Отъ верхняго устья протоки, т. е. отъ мѣста соединенія протокъ Андрюшиной и Вачванской, до р. Чійичумъ, на протяженіи до 15 вер. въ длину и отъ 2 до 5 верстъ въ ширину по лѣвую сторону Малаго Салыма расположенъ Алекпинскій плодородный кедровникъ; послѣдній представляетъ изъ себя строевой лѣсъ отъ 6 до 9 вершковъ толщиною; онъ перемѣшанъ пополамъ съ 6-7 вершковой елью и пихтой. Въ этомъ кедровникѣ есть нѣсколько небольшихъ болотъ, а на восточной сторонѣ лежатъ двѣ гривы перестойнаго строевого кедра съ небольшой примѣсью ели и пихты. Длина одной изъ нихъ равна 6 при ширинѣ въ 1 версту, а длина другой 3 при ширинѣ въ ½ версты; лѣсъ на нихъ чистый, кондовый.

Въ эту протоку впадаютъ слѣдующія рѣчки:

Кульчумъ. Устье этой рѣчки находится на 3 версты ниже юртъ Алекпинскихъ. Ширина ея при устьѣ въ разливъ воды 200 саж., осенью 5 саж., протяженіе водою 10 верстъ. Лодкою проѣздъ по ней возможенъ до 3 верстъ.

По обѣ стороны рѣчки, на протяженіи 3 верстъ произрастаетъ плодородный кедръ съ примѣсью ели и пихты; далѣе, къ вершинѣ рѣчки

идутъ болота съ островами перестойнаго строевого кедра. Къ югу болота эти постепенно увеличиваются, и на нихъ начинается неплодородный кедровникъ и ель. Вершина Кульчума подходитъ на близкое разстояніе къ Алекиной рѣчкѣ.

Въ Кульчумѣ вылавливается рыбы (мелкая щука) всего лишь до 40 пудовъ.

Чійнчумъ (Сыгымчукъ). Устье этой рѣчки находится на 7 вер. ниже юр. Алекиныхъ или на 8 вер. выше юр. Елыковскихъ; ширина ея 4 саж., протяженіе 6 вер. Лодкою проѣздъ по ней возможенъ до 3 вер.

На 7 вер. по правую сторону рѣчки, отъ самаго устья вверхъ идетъ плодородный кедръ съ елью и пихтой.

Влѣво отъ устья, на западъ, на протяженіи до 10 верстъ идетъ нешпрокая, въ ½ версты, грива плодороднаго чащевого кедра съ елью; южнѣе этой гривы лежатъ болота, на которыхъ встрѣчаются гривы молодняка березы; здѣсь же лежитъ нешпрокая грива суховершиннаго кедра протяженіемъ до 3 верстъ; лѣсъ на ней рѣдкій, съ дуплами, толщиною въ 6-10 вершковъ.

Елыковская. Устье этой рѣчки находится немного ниже юртъ Елыковскихъ. Оба берега рѣчки на всемъ протяженіи покрыты березой и осиной. Ширина ея 10, а при устьѣ въ разливъ до 100 саж., протяженіе водою 50 вер., а отъ устья до устья по прямому направленію 30 вер. Лодкою проѣздъ возможенъ до 15 вер., а въ разливъ до 30.

По этой рѣчкѣ добываютъ рыбы (главнымъ образомъ—щуки) до 700 пудовъ.

Косаревская (Бобровка). Устье этой рѣчки находится на 1 вер. выше юр. Косаревскихъ, Рѣчка узкая, но во время разлива воды ширина ея достигаетъ до 100 саж., осенью она пересыхаетъ; протяженіе рѣчки 10 вер. и лодкою проѣздъ возможенъ на 4 версты. Берега ея низкіе и легко затопляются.

При устьѣ по обѣ стороны рѣчки идетъ нешпрокая, саж. въ 100, грива чащевого плодороднаго кедра съ елью; грива эта тянется отъ устья на востокъ и на западъ; въ первомъ направленіи ея протяженіи равно 5, а во второмъ 1 вер. Къ ней съ южной стороны примыкаетъ другая грива, шириною въ 1 версту, съ рѣдкимъ насажденіемъ суховершиннаго кедра; далѣе на югъ, по правую сторону отъ рѣчки, по бывшей кедровой гари находится 60-лѣтній молодникъ березы; по лѣвую сторону, въ 6 верстахъ отъ устья, расположенъ островъ (3×4) съ чистымъ кондовымъ плодороднымъ кедромъ, толщина котораго равна 8-10 вершкамъ; еще южнѣе лежатъ болота съ гривами 40-лѣтн. молодняка.

Городищенская. Устье этой рѣчки находится на 2 вер. ниже юр. Косаревскихъ; ширина ея составляетъ 30 саж., протяженіе 6 вер. Эта рѣчка прямая и глубокая; на 3 версты отъ устья въ нее можетъ заходить пароходъ.

По обѣ стороны рѣчки, на протяженіи въ длину 6, а въ ширину 2 верстъ, произрастаетъ перестойный строевой кедръ съ сердцевинною гнилью. Модельное дерево: кедръ 8 верш. 27 арш. 275 лѣтъ. Толщина отрубковъ: 1—8 в., 2—7½ в., 3—6¾ в., 4—6 в., 5—5½ в., 6—5 вер.

Протока Неулева. Верхнее устье протоки находится на р. Оби, на 1 версту выше дер. Зеньковой, а нижнее—лежитъ на р. Иртышѣ, на 12 вер. ниже с. Самаровскаго. Ширина этой протоки 100, глубина 6 с., протяженіе около 80 вер.; до спада воды по ней ходятъ пароходы.

Рѣчка Спиринская. Устье этой рѣчки находится на протокѣ Неулевой у Спиринскаго выселка. Ширина ея равняется 10 саж., протяженіе 5 вер. Лѣсъ представляетъ бывшую гарь, по которой въ настоящее время растетъ березнякъ.

Протока Горная. Оба устья этой протоки лежатъ на Неулевой; верхнее устье Горной протоки находится на 1½ вер. выше села Коневскаго, а нижнее—на 2 версты ниже дер. Шапшиной; протока проходитъ возлѣ самаго материка. Ширина ея 25 саж. и протяженіе 16 верстъ; осенью она пересыхаетъ.

Въ эту протоку впадаютъ: Шапшинская рѣчка—на 5 вер. выше нижняго устья и протока Волоковая—на ½ вер. выше нижняго устья.

Рѣчка Шапшинская. Устье этой рѣчки находится на протокѣ Горной, 5 верстами выше нижняго устья послѣдней. Ширина р. Шапшинской во время разлива равна 50, глубина—5 саж., а протяженіе водою 100 верстамъ; по прямому направленію отъ вершины до устья по ней 40 вер.; осенью рѣчка эта мѣстами пересыхаетъ. Лодкою проѣздъ по ней возможенъ всего на 30 верстъ.

При устьѣ съ правой стороны расположенъ островъ строевого лѣса, ели, пихты и кедра, а слѣва вверхъ, на протяженіи 25 верстъ стоитъ гривами лиственный лѣсъ; выше находится сначала нѣсколько небольшихъ острововъ строевого лѣса, кедра и ели; затѣмъ, на остальномъ пространствѣ произрастаетъ 30-лѣтній березнякъ по бывшей гари и тянутся болота. Въ 5 верстахъ слѣва впадаетъ рѣчка Лазырькова, протяженіе которой всего 3 версты.

Въ этой рѣчкѣ водится только щука; ее ловятъ неводомъ и мордами, но добываютъ въ небольшомъ количествѣ.

Протока Волоковая. Верхнее устье этой протоки находится на протокѣ Горной; она на ½ вер. выше нижняго устья послѣдней и на столько же ниже дер. Шапшиной; нижнее устье ея находится на протокѣ Ходовой, въ 5 вер. отъ верхняго устья послѣдней. Ширина протоки Волоковой 30, глубина ея 4 саж., протяженіе 25 верстъ.

Протока Ходовая. Верхнее устье этой протоки лежитъ на протокѣ Неулевой, выше устья послѣдней на 20 вер., а нижнее—на той же протокѣ, на 1 версту выше ея устья. Ширина этой протоки—60, глубина 5 саж., протяженіе 20 вер. Протока эта сообщается съ рѣкой

Иртышомъ протокой Неволевкой. Верхнее устье послѣдней находится ниже с. Самарова на 3 вер.; длина этой протоки равняется 5 верстамъ.

По вышеуказаннымъ протокамъ въ большую воду можетъ пройти пароходъ.

Глава II.

Бассейнъ рѣки Югана.

Общій обзоръ рѣкъ Большого и Малаго Югана.—Берега рѣкъ, прилегающіе материки и лѣса.—Населеніе.—Промыслы.—Подробное описаніе расположенныхъ по р.р. Б. и М. Югану юртъ, впадающихъ въ эти рѣки притоковъ и промысловыхъ занятій населенія.—Съ р. Югана на р. Салымъ.—Верховья рѣки Демьянки (по сообщенію югапскихъ остяковъ).

Территорія бассейна р. Югана простирается съ сѣвера на югъ отъ 59° до 61° с. ш., всего на 200 верстъ; съ запада на востокъ она лежитъ отъ 42½° до 46° в. д., имѣя въ среднемъ около 100 верстъ: она занимаетъ площадь свыше 20000 квадратныхъ верстъ или свыше 2 милліоновъ десятинъ. Почти три четверти этой площади занято болотами,—частью чистыми, частью покрытыми мелкою корявою сосной; лишь одна четверть покрыта лѣсами, которые сгруппированы главнымъ образомъ по правую сторону р. Б. Югана. Главныя рѣки бассейна—Большой Юганъ и правый его притокъ, р. Малый Юганъ.

Р. Большой Юганъ беретъ свое начало изъ болота, откуда вытекаютъ рѣки Демьянка и Васъ-Юганъ. Это громадное болото идетъ съ правой стороны р. Югана до вершины Покурскаго егапа, а съ лѣвой—до рѣкъ Демьянки, Кеума, Салыма и Балыка.

Болота съ лѣвой стороны р. Б. Югана, а также лежащія между верховьями рѣкъ Б. и М. Югана—тундровыя, почти чистыя, изрѣдка покрытыя низкорослой корявой сосной въ 1½ арш. вышиною. Здѣсь встрѣчаются довольно значительныя озера, но въ нихъ не водится рыбы. Болота Б. и М. Югана зыбучія, непроходимыя. Инородцы ихъ называютъ „ларломъ“.

Болота, лежащія съ правой стороны р. М. Югана, а также расположенныя между рѣками Б. и М. Юганомъ, въ районѣ средняго и нижняго теченія этихъ рѣкъ—лѣсныя; по нимъ возможенъ проходъ лѣтомъ. Инородцы такія болота называютъ „перомъ“. Исключеніе составляютъ болота отъ устья р. Нюкось-Яхъ до юртъ Ярсомовыхъ, какъ принадлежащія къ первой категоріи, т. е. къ числу непроходимыхъ. Р. Б. Юганъ, протекая на протяженіи приблизительно до 520 верстъ, сначала съ юга на сѣверъ, затѣмъ на сѣверо-западъ и, наконецъ, почти на сѣверъ,—впадаетъ въ протоку „Югапская Обь“ немного ниже г. Сургута, именно на 7 верстъ ниже юртъ Каракатевыхъ. При устьѣ въ половодье ширина этой рѣки составляетъ 200 и глубина 7 саженъ, а по спадѣ воды—150 и 3 сажени; протяженіе Большого Югана отъ устья до вершины (зимою по дорогѣ вдоль рѣки)—до 390 верстъ. Русло этой рѣки отъ вершины до юртъ Мултановыхъ, на протяженіи около 320 верстъ—суглинистое,

а далѣе, до устья—супесчаное. Почвенныхъ переборовъ всего одинъ и тотъ мелкій, въ четверть аршина; находится онъ на 1 версту ниже юр. Еутскихъ, а протяженіе перебора по рѣкѣ—съ версту; далѣе до вершины рѣки встрѣчаются переборы глубиною въ аршинъ. Теченіе Б. Югана быстро. Рѣка доступна для движенія пароходовъ въ большую воду на протяженіи около 180 верстъ, до юрть Каюковыхъ, гдѣ она имѣетъ въ ширину 40 саж. и въ глубину 4 саж.; отсюда до вершины рѣка отличается крутыми поворотами и подводными стоячими деревьями; передвиженіе въ каюкахъ возможно на протяженіи приблизительно на 400 верстъ, до юрть Ларломкиныхъ; далѣе идутъ старинные лѣсные заломы, на которыхъ выросли ель, пихта и береза, высотою до 3 арш. Подъемъ воды весною бываетъ до 9 аршинъ. Ширина рѣчной долины составляетъ до 10 верстъ. Большой Юганъ принимаетъ въ себя свыше 30 болѣе или менѣе значительныхъ притоковъ и мелкихъ рѣчекъ, такъ называемыхъ ручьевъ; послѣдніе расположены главнымъ образомъ въ низовьѣ рѣки; въ ручьяхъ водится рыба; въ притокахъ же, за малымъ исключеніемъ, рыбы нѣтъ.

Рѣка Б. Юганъ окаймлена съ обѣихъ сторонъ, на ширину отъ 50 до 300 саж., опушкою мѣшанаго лѣса, состоящаго изъ кедра, ели, пихты и березы.

Съ лѣвой стороны Б. Югана, на протяженіи около 35 верстъ, до юрть Урьевыхъ находится возвышенный, до 15 саж., материкъ, шириною въ 2 версты; материкъ этотъ составляетъ рѣчную опушку, покрытую чащевымъ лѣсомъ изъ кедра, ели, пихты и березы, толщиною до 2-3 верш. (по бывшей гари 40 годовъ). Далѣе, на протяженіи 35 верстъ, до юрть Еутскихъ идетъ узкая опушка; лѣсъ на ней толщиною до 16 вершковъ; состоитъ онъ изъ кедра, ели, пихты и березы. На этомъ протяженіи, отъ устья Б. Югана до юрть Еутскихъ, за опушкой находятся болота, которыя идутъ до правобережнаго материка р. Балыка. По этимъ болотамъ разбросаны лѣсные острова; лѣсъ на послѣднихъ—чащевой, кедръ съ елью.

Затѣмъ, на протяженіи 50 верстъ, до юрть Ярсомовыхъ, за узкой опушкой, лѣсъ на которой толщиною достигаетъ 10 вершковъ (кедръ, ель, пихта и береза), идутъ сосновые бора, мѣстами примыкающіе къ рѣкѣ; бора эти имѣютъ въ ширину отъ ½ до 3 верстъ, а въ среднемъ до 1 версты; на нихъ чистый кондовый строевой 2-4 вершковый молодникъ сосны; встрѣчаются и небольшіе бора приспѣвающаго и спѣлаго чащевого строевого лѣса до 6, изрѣдка до 8 вершковъ толщиною; лѣсъ здѣсь съ пороками (сердцевинная гниль, продольныя трещины и грибокъ).

Наконецъ, на протяженіи 48 верстъ, до юрть Куландѣевыхъ, опушку рѣки составляютъ возвышенныя, незатопляемыя водою материковыя гривы мѣшанаго лѣса (кедра, ели, пихты и березы), шириною

отъ ½ до 2 верстъ; лѣсъ чащевой, дровяной, толщиною до 4 и рѣдко до 6 вершковъ. За опушкой до р. Салыма тянутся болота. По этимъ болотамъ, приблизительно противъ юртъ Маниныхъ и Сапаркиныхъ, разбросаны небольшіе материковые острова.

Выше юртъ Купландѣевыхъ, на протяженіи 120 верстъ опушка узкая и рѣдкая; самая вершина Югана на протяженіи 50 верстъ протекаетъ болотомъ. За опушкой болота проходятъ до рѣкъ Ютюмиса и Демьянки. По этимъ болотамъ, на протяженіи между юртами Купландѣевыми и Ларломкиными, протекаетъ шесть рѣчекъ, по которымъ встрѣчается мѣшаный лѣсъ (кедръ, ель, пихта и береза), толщиною отъ 3 до 7 вершковъ; затѣмъ, выше юртъ Ларломкиныхъ, параллельно Б. Югану, разбросаны по болотамъ небольшіе материковые острова; на нихъ по бывшей гари находятся поросли чистаго мелкаго березняка.

Съ правой стороны у юртъ Еутскихъ материкъ подходитъ къ Б. Югану мысомъ; съ этого пункта онъ идетъ внизъ на разстояніи 5-10 верстъ отъ Б. Югана, до протоки Сигней; подлѣ послѣдней она тянется на 3 версты; отъ протоки материкъ поворачиваетъ на сѣверо-востокъ и на 5 верстъ южнѣе протоки Покамасъ, приблизительно, противъ песка „Асынкинъ Голецъ“ подходитъ опять мысомъ къ Б. Югану. Здѣсь его граница къ сѣверу. Отъ юртъ Еутскихъ материкъ идетъ вверхъ подлѣ Б. Югана до устья Малаго, по Малому Югану до р. Тынкалъ-Яха, далѣе по правой сторонѣ этой рѣчки. Материкъ по бывшей гари конца 60 годовъ покрытъ молодникомъ кедра, ели, пихты и березы до 2 вершковъ толщиною. Этотъ материкъ соединяется непосредственно съ правобережнымъ материкомъ р. М. Югана.

На протяженіи 62 верстъ между устьями Б. и М. Югана проходитъ пешірокая рѣчная опушка мѣшанаго лѣса: кедра, ели, пихты и березы, толщиною до 9 вершковъ. Отъ устья М. Югана до юртъ Сартамурьевскихъ, на протяженіи 16 верстъ, тянется узкая и рѣдкая опушка, на которой такой же толщины лѣсъ, какъ вышеописанный. За опушкой вплоть до М. Югана лежатъ болота.

Отъ юртъ Сартамурьевскихъ до устья р. Нюкосъ-Яхъ, на протяженіи 17 верстъ идутъ сосновые бора, мѣстами примыкающіе къ рѣкѣ; они тянутся на ширину отъ 2 до 5 верстъ, а въ среднемъ на 3 версты и покрыты молодникомъ сосны (строевой, кондовой и чащевой) въ 2-4 вершка. Въ молодникахъ встрѣчаются небольшіе острова приспѣвающаго и спѣлаго лѣса въ 6-8 и изрѣдка въ 9 вершковъ; лѣсъ этотъ съ порокамн,—сердцевинной гнилью и грибкомъ.

По правую сторону р. Югана отъ устья р. Нюкосъ-Яхъ до юртъ Рыскиныхъ, на протяженіи 13 вер. идутъ сосновые бора. Затѣмъ они тянутся также по лѣвую сторону р. Нюкосъ-Яхъ на 5 вер. и по правую сторону р. Нюкосъ-Яхъ на 15 вер. вверхъ отъ устья; всего они простираются въ длину на 33 версты и въ ширину на 3-4 версты. Лѣсъ на

нихъ—строевой, на половину кондовый, на половину чащевой; обыкновенно деревья въ немъ бываютъ 4-6 верш., достигая изрѣдка 8 верш.

Отъ юртъ Рыскиныхъ до юртъ Тагуровыхъ, на протяженіи 78 вер. идетъ узкая опушка; противъ юртъ Машиныхъ и Куплаидѣевыхъ и затѣмъ отъ послѣднихъ до юртъ Тагуровыхъ за опушкой расположены материковыя гривы; лѣсъ здѣсь чащевой (кедръ, ель, пихта и береза), толщиною на опушкѣ до 9, а на гривахъ до 3 верш. За опушкою и гривами чистое болото шириною отъ 15 до 25 вер.; оно простирается до материка, находящагося между р.р. Б. Юганомъ и его правымъ притокомъ Нюкось-Яхомъ. Материкъ этотъ отъ юртъ Тагуровыхъ проходитъ внизъ до Нюкось-Яха на 25 верстъ выше ея устья; онъ имѣетъ въ ширину до 10 верстъ, а вверхъ, на востокъ идетъ сначала до Нюкось-Яха, а затѣмъ подлѣ этой рѣки до ея вершины на протяженіи 10 верстъ. За материкомъ р. Нюкось-Яхъ лежитъ болото, шириною до 15 верстъ. Лѣсъ на этомъ материкѣ состоитъ изъ молодняка березы съ примѣсью ели и пихты, толщиною въ 2-3 верика. Съ правой стороны р. Нюкось-Яха материкъ имѣетъ въ вышину 3-10 саженъ и въ ширину 10-15 верстъ; онъ идетъ отъ вершины этой рѣки и кончается на 10 вер. выше устья ея; затѣмъ материкъ поворачиваетъ на сѣверо-востокъ, гдѣ онъ подходитъ къ р. М. Югану на 2 версты выше юртъ Мохтпкиныхъ, соединяясь здѣсь непосредственно съ параллельнымъ ему лѣвобережнымъ материкомъ р. М. Югана. Между этими материками лежитъ узкое водораздѣльное болото. Лѣсъ на Нюкось-Яхскомъ материкѣ (по бывшей гари конца 60 годовъ) кондовый, мѣшаный молодникъ березы, осины, сосны, кедра, ели и пихты отъ 1 до 3 верниковъ толщиною; здѣсь встрѣчаются уцѣлѣвшія отъ пожара гривы спѣлаго лѣса (сосна, кедръ, ель и пихта), на которыхъ инородцы промышляютъ исключительно бѣлку. На этомъ материкѣ изрѣдка встрѣчается лиственница, толщиною до 8 верш.

По Нюкось-Яхскому материку лѣсной пожаръ повторялся до трехъ разъ, за исключеніемъ полосы шириною въ 7 верстъ, прилегающей къ р. Нюкось-Яхъ; здѣсь не мало уцѣлѣвшихъ отъ пожара мѣстъ съ кондовымъ спѣлымъ сосновымъ лѣсомъ, достигающимъ до 12 верш. толщиною. Восьмивершковое дерево можетъ дать чистое безъ сучьевъ бревно 15 арш. длиною и 5-6 верш. толщиною въ верхнемъ отрубѣ.

Отъ юртъ Тагуровыхъ до юртъ Колсомовыхъ, на протяженіи 42 верстъ, опушка имѣетъ до 200 саженъ ширины; кромѣ того, отъ юртъ Тагуровыхъ до Усановыхъ и отъ Покачевыхъ до Акасовыхъ встрѣчаются материковыя гривы, шириною въ 200-300 саж. Лѣсъ на нихъ состоитъ изъ кедра, ели, пихты, толщиною преимущественно отъ 3-4 и до 9 верш. (кедръ встрѣчается кондовый); попадаются и отдѣльные колки чистаго березняка, до 5 верш. толщиною. За опушкой идетъ болото, шириною отъ 3 до 7 верстъ; оно тянется до материка, который составляетъ продолженіе предыдущаго, лежащаго ниже юртъ Тагуровыхъ. Этотъ

материкъ, шириною отъ 5 до 10 вер., обнимаетъ бассейны трехъ рѣчекъ: Камси-Яхъ, Маграса и Огконъ-Ягъ; у послѣдней рѣчки материкъ кончается. Материкъ покрытъ молодникомъ березы съ елью и пихтой, въ 1 вершокъ толщиною.

У юртъ Колсомовыхъ опушка до 100 саж., у Курламкиныхъ до 200 саж. и у Ларломкиныхъ до 1 версты въ ширину. Опушка состоитъ изъ молодняка ели, пихты и березы 2-3 верш. толщиною. Кромѣ того, на опушкѣ Курламкинской есть чащевой кедръ до 8 вершковъ; годомъ здѣсь добываютъ до 30 пудовъ орѣха. Далѣе до вершины опушка узкая и рѣдкая, какъ и по рѣчкѣ Луккопъ-егану.

Болота, лежащія съ правой стороны р. Б. Югана, извѣстны подъ названіемъ „Большого Юганскаго болота“; послѣднее расположено отъ вершины Б. Югана по водораздѣлу между р.р. Васъ-Юганомъ и Б. Юганомъ; оно огибаетъ правый берегъ послѣдняго и захватываетъ бассейны рѣкъ Нюкосъ-Яха и верхнее теченіе М. Югана, до р.р. Кулъ-егана и Покурскаго-егана.

Рѣка Малый Юганъ впадаетъ въ Б. Юганъ съ правой стороны, выше его устья на 62-85 верстъ, почти противъ юртъ Кокшныхъ. Ширина М. Югана равна 40/25, а глубина 6/2 саж. Длина его теченія составляетъ приблизительно 290 верстъ, а протяженіе по прямому направленію, не считая изгибовъ, 210 верстъ. Р. Малый Юганъ беретъ начало изъ озера, въ 7 верстахъ отъ вершины р. Кулъ-егана, и течетъ съ юго-востока на сѣверо-западъ. Съ устья русло этой рѣки суглинистое; отъ юртъ Мохтикиныхъ до вершины идутъ частые переборы глубиною въ ½ аршина. Теченіе рѣки быстрое. Она доступна для движенія пароходовъ въ большую воду на протяженіи 50 верстъ, до юртъ Мохтинскихъ, гдѣ имѣетъ въ ширину 30 и въ глубину 6 саж. Судоходство въ каюкахъ возможно на протяженіи 180 верстъ, до ю. Ачимовыхъ вторыхъ, далѣе же, до вершины, идутъ лѣсные заломы. Р. Малый Юганъ принимаетъ въ себя свыше 10 притоковъ, въ которыхъ, исключая р. Мохтокъ-Сапъ, рыбы нѣтъ. Рѣка окаймлена съ обѣихъ сторонъ неширокою, въ 100-200 саж. опушкою, состоящей изъ чащевого кедра, ели, пихты и березы. Болотистая рѣчная долина достигаетъ шириною 5 вер.; она пересѣчена узкими поперечными лѣсными гривами, соединяющимися съ опушкой. За этой долиной по обѣ стороны рѣки простирается материкъ съ внутренними болотами.

Правобережный материкъ, возвышающійся до 15 саж., проходитъ вверхъ отъ устья на протяженіи 120 верстъ, до юртъ Тюмкиныхъ; въ ширину онъ проходитъ на 50 верстъ до Покурскаго и Кулъ-еганскаго болота. По материку въ 70 годахъ прошелъ лѣсной пожаръ въ полосѣ, прилегающей къ р.р. М. Югану и Сыгонъ-Яхъ, такъ что въ настоящее время лѣсъ здѣсь представляетъ изъ себя молодникъ кедра, ели, пихты и березы до 1 вершка толщиною. Далѣе, по материку въ бассейнѣ

Тынкаль-Яхъ по бывшей гари конца 60 годовъ—такой же молоднякъ, но толще,—до 2 вершковъ. Отъ юртъ Тюмкишихъ до вершины, на протяженіи 70 верстъ, подлѣ р. М. Югана находится „Большое Юганское болото“.

Невысокій, до 3 саж., лѣвобережный материкъ начинается выше юртъ Мохтикиныхъ на 2 версты и проходитъ до р. Выякъ на протяженіи 50 верстъ въ длину; въ ширину онъ простирается до водораздѣльнаго болота между р.р. М. Юганомъ и Нюкосъ-Яхомъ. Лѣсъ на этомъ материкѣ горѣлъ въ концѣ 60 годовъ, и въ настоящее время на немъ молоднякъ кедра, ели, пихты и березы. Отъ р. Выякъ до вершины берегъ М. Югана окаймленъ узкою лѣсною опушкою, за которой лежитъ „Большое Юганское болото“.

Въ бассейнѣ р. Югана лѣсовъ очень мало, а спѣлыхъ совсѣмъ нѣтъ, исключая опушки р. Б. Югана да небольшихъ, уцѣлѣвшихъ отъ пожара колковъ, разбросанныхъ близъ береговъ рѣчекъ, впадающихъ въ р. Юганъ. Въ 40 годахъ, въ концѣ 60 и позже здѣсь повторялись нѣсколько разъ лѣсные пожары. На опушкахъ и материковыхъ гривахъ, по обѣимъ сторонамъ р. Б. Югана лѣсъ на ширину до одной версты съ каждой стороны дровяной (кедръ, пихта, ель и береза), толщиною отъ 2 до 4 и изрѣдка до 6 вершковъ. По лѣвую сторону отъ устья до юртъ Еутскихъ лѣсъ на опушкахъ достигаетъ толщиною до 16 вершковъ, а по правую, съ устья до юртъ Колсомовыхъ—до 9 верш. (мѣстами встрѣчается кондовый кедръ). Лѣса эти ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ не представляютъ цѣнности, какъ лѣсной матеріалъ. Въ настоящее время въ нихъ водится лишь одна бѣлка, и то мѣстами.

Нѣкоторую цѣнность въ будущемъ представляютъ только сосновые лѣса, расположенные на борахъ съ лѣвой стороны р. Б. Югана, отъ мѣста противъ юртъ Еутскихъ до юртъ Ярсомовыхъ, на протяженіи 50 верстъ; въ ширину они идутъ на 1 версту, такъ что площадь ихъ составляетъ 50 кв. верстъ; лѣса съ правой стороны рѣки, отъ юр. Сартимурьевскихъ до юртъ Рыскиныхъ,—на 30 верстъ въ длину,—и лѣса по р. Нюкосъ-Яху,—на протяженіи 20 верстъ,—простираются въ ширину до 3 верстъ, такъ что площадь, занимаемая ими, составляетъ 150 кв. верстъ. До устья р. Нюкосъ-Яха лѣса состоятъ частью изъ строевыхъ молодняковъ сосны 2-4, и рѣдко 6 верш. и частью изъ отдѣльныхъ острововъ присѣвающаго и спѣлаго лѣса, 6-8 и изрѣдка 9 вершковъ толщиною. Выше устья р. Нюкосъ-Яхъ строевые лѣса на половину кондовые, на половину чащевые; деревья имѣютъ 4-6 и рѣдко до 8 верш.: на строевой матеріалъ они годны до 12 арш.

Кромѣ того, между рѣками Б. и М. Юганомъ, на протяженіи 28 верстъ, отъ юртъ Еутскихъ до юртъ Мохтикиныхъ на болотахъ разбросано 10 боровыхъ острововъ, длиною отъ 2 до 8 и шириною до 1 вер.,

составляющихъ въ общемъ площадь въ 36 кв. верстъ; кромѣ того, здѣсь лежитъ боръ при устьѣ р. Мохтокъ-еганъ, занимающій площадь въ 5 кв. верстъ. Лѣсъ на всѣхъ этихъ борахъ строевой, кондовый, преимущественно приспѣвающій, тоньше 6 вершковъ. Спѣлый достигаетъ до 10 вершковъ въ толщину, но его не много.

На этихъ же болотахъ разбросано свыше десятка кедровыхъ гривъ и острововъ, составляющихъ въ общемъ площадь въ 40 квадр. верстъ. Лѣсъ на нихъ чащевой, дровяной; кедръ здѣсь не родный, преимущественно приспѣвающій, тоньше 6 вершковъ.

Что касается сплошныхъ лѣсовъ, то они, какъ сказано выше, сгруппированы по правую сторону р. Б. Югана; расположены они по бассейнамъ р.р. Нюкосъ-Яха и М. Югана до р. Выякъ съ правобережными притоками послѣдняго, Тынкалъ-Яхъ и Сигонъ-Яхъ, и составляютъ какъ бы одинъ общій материкъ, протяженіемъ съ сѣвера на югъ въ 100 и съ запада на востокъ въ 50 верстъ; это составляетъ площадь въ 5000 кв. верстъ или въ 500000 десятинъ. Упомянутые лѣса состоятъ изъ молодняковъ березы, ели, пихты и кедра до 3 вершковъ въ толщину. Привожу перечень взятыхъ по р. Б. Югану модельныхъ деревьевъ. Четыре сосновыхъ модельныхъ дерева взяты на боровыхъ островахъ между Б. и М. Юганомъ:

	10 в. 24 ар. 275 л.	9 в. 26 ар. 260 л.	9 в. 26 ар. 275 л.	7 в. 25 ар. 250 л.
1 отрубокъ	9½	8	9	7
2 „	9	7½	8½	6½
3 „	8	7	8	6
4 „	7½	6½	7½	5½
5 „	7	6	7	5
6 „	—	5	6½	4½
Вершина	6½	4½	6	4½
	9 ар.	8 ар.	8 ар.	7 ар.

По р.р. Большому и Малому Юганамъ (выше с. Юганскаго) въ 35 населенныхъ пунктахъ проживаютъ 259 взрослыхъ работниковъ, входящихъ въ составъ 141 хозяйства; размѣщены они въ 116 юртахъ. Въ первыхъ 6 населенныхъ пунктахъ по р. Б. Югану у 16 хозяевъ изъ числа 18 имѣется 33 лошади. Изъ 30 населенныхъ пунктовъ, расположенныхъ въ полосѣ оленеводства, только въ 23 пунктахъ у 79 хозяевъ (изъ числа 123) имѣются олени, въ количествѣ 229 головъ. Такимъ образомъ, въ 7 пунктахъ совсѣмъ нѣтъ оленей и въ 18 пунктахъ безоленныхъ хозяевъ 44. Въ бассейнѣ р. Югана, кромѣ с. Юганскаго, рогатаго скота нѣтъ. Лошадей держатъ только до юртъ Уготскихъ. Выше этого пункта коневодство невозможно, за отсутствіемъ по рѣкѣ Югану чистыхъ луговыхъ пространствъ: по обоимъ берегамъ этой рѣки въ долинѣ встрѣчаются лишь моховыя болота и кочковатыя согры. Оленей здѣсь имѣется отъ 1 до 5 штукъ на хозяина. Оленные остяки встрѣчаются только въ юртахъ

Уготскихъ, Когончинскихъ и Каюковыхъ. Хотя русскіе торговцы снабжаютъ остяковъ самоѣдскими оленями по цѣнамъ отъ 7 до 10 рублей за важенку и отъ 8 до 20 рублей за быка, но эти приполярные степные самоѣдскіе олени, привыкшіе у себя къ лѣтнему приволью (открытое мѣсто и прохлада отъ близости моря), безусловно непригодны для здѣшней лѣсистой мѣстности, гдѣ лѣтомъ ихъ приходится оберегать отъ комаровъ куревомъ въ особо устроенныхъ для того пригонахъ. Естественно, что часть оленей гибнетъ отъ непривычки, часть убѣгаетъ въ свои сѣверныя мѣстности, а нѣкоторые пристаютъ къ дикимъ оленямъ. Словомъ, по Югану олени не размножаются и, какъ средство передвиженія, дорого обходятся остяку; самый способъ ѣзды на оленяхъ своеобразенъ: остяки ѣздятъ въ собачьей партѣ, запрягая въ нее только одного оленя. Отъ этого по Югану дороги узкія и проѣздъ по нимъ на оленной партѣ невозможенъ.

Собакъ по Югану держатъ въ большомъ количествѣ, но лѣтомъ 1900 года среди нихъ появилась эпизоотія, и число ихъ значительно уменьшилось.

Юрты по р. Югану бревенчатыя, въ 6×9 арш. (въ Маннныхъ и Мултановыхъ крошечныя, 5-аршинныя); онѣ строятся съ поломъ, но безъ потолка; нѣкоторыя имѣютъ окна, но большинство снабжено лишь льдинами посреди крыши, съ чуваломъ въ углу; въ тѣхъ и другихъ нары раздѣлены перегородками и покрыты камышевыми коврами. Входъ въ юрты обставленъ жердями, образуя, такимъ образомъ, нѣчто вродѣ сѣней. Юрты освѣщаются обыкновенно лучиною, нѣкоторые же остяки имѣютъ лампы и сальныя свѣчи. Въ юртахъ Ярсомовыхъ и Тайлаковыхъ есть даже и самовары. Большинство остяковъ куритъ табакъ, иные же закладываютъ его за губу.

Ясакъ кладутъ осенью каждый въ своей юртѣ. Для сбора его волостной начальникъ съ писаремъ и секретарь полиціи объѣзжаютъ всѣ населенные пункты. Лѣтомъ, въ іюнѣ съ 8 по 20 число, въ с. Юганскомъ бываетъ торжокъ. На этотъ торжокъ съѣзжаются почти всѣ остяки; тогда же они бываютъ на исповѣди и у св. причастія.

Въ р. Юганѣ водится щука, язь, окунь, мохтикъ, сорога, ершъ и налимъ, а въ ручьяхъ попадается карась. Добываемаго въ р. Юганѣ количества рыбы не хватаетъ для прокормленія мѣстнаго населенія. Только въ низовьяхъ р. Югана, на протяженіи 115 вер., отъ устья до юртъ Уготскихъ, рыбный промыселъ съ избыткомъ удовлетворяетъ населеніе, такъ что излишняя рыба идетъ на продажу въ сухомъ видѣ (кушакъ-язь и щука; язь не превышаетъ 6, а щука—10 вершковъ). По М. Югану, въ единственной рыбной рѣчкѣ Мохтокъ-Сапъ добываютъ мордами и котцами до 50 пуд. мохтика. Для обезпеченія себя рыбными запасами юганскіе остяки съ Б. и М. Югана въ лѣтнее время выѣзжаютъ на Юганскую и Большую Обь и даже на р. Тромъ-Юганъ, гдѣ во

время хорошаго промысла, кромѣ заготовки для себя сухой рыбы, насушиваютъ еще по 2-3 *кучума* на продажу. Для своего пропитанія они сушатъ всякую, даже самую мелкую рыбу, а изъ болѣе крупной (на Юганской Оби) готовятъ для себя пендерà. Послѣдніе приготовляются такъ: рыбу потрошатъ и отрѣзаютъ часть головы (по глаза); затѣмъ дѣлаютъ частые надрѣзы на наружной сторонѣ и вѣшаютъ сушить. Сухую рыбу сохраняютъ въ кучумахъ—берестяныхъ кадкахъ, вышиною въ 1 и шириною въ $^3/_4$ аршина. Въ такую кадку помѣщается рыбы 1 пуд. 10 фунт., а кучумъ вышиною въ 5 четвертей и шириною въ аршинъ вмѣщаетъ до 2 пуд. рыбы. Въ низовьяхъ р. Югана, во всѣхъ мелкихъ рѣчкахъ и по Юганской Оби рыбу добываютъ неводами, сѣтями и мордами. Далѣе, до вершины, только по рѣкѣ Югану, рыба, преимущественно мохтикъ, добывается въ незначительномъ количествѣ (на варево). Въ *нерестовую* пору городятъ рѣчки и ставятъ морды; позже добываютъ рыбу сѣтями и неводами, а зимой—мордами и котцами. Есть нѣсколько мѣстностей, въ которыхъ ловъ удовлетворителенъ; поэтому остяки оттуда на низъ не ѣздятъ. Къ числу этихъ мѣстностей принадлежитъ и незначительная рѣчка Конмъ, гдѣ въ перестовую пору два хозяина юртъ Сапоркиныхъ добываютъ сухого язя до 20 пуд. Въ юртахъ Тагуровыхъ два хозяина ведутъ торговлю рыбой. Они добываютъ въ р. Пехъ-Сапъ въ перестовую пору язя и щуки до 40 пудовъ, а въ р. Камси-Яхъ осенью оба насушиваютъ рыбы до 8 кучумовъ; зимою они же добываютъ мордами щуки и мохтика до 50 пудовъ.

Въ низовьѣ Югана невода употребляются преимущественно въ 40 саженъ длиною изъ мережи 3-перстки (4-3 и 2-перстка), а выше по Югану невода въ 20-30 саж. Мережу покупаютъ готовую, но нѣкоторые инородцы вяжутъ ее изъ крапивныхъ нитокъ. Невода садятъ такъ: въ ячеи мережи продѣваютъ тетиву, которая привязывается къ мережѣ только у каждаго *столбца*. Попуску дѣлаютъ на каждыя пять четвертей одинъ аршинъ; стень—высота невода бываетъ въ 3-4 арш.; кибасъ и наплавъ привязываются къ тетивѣ черезъ каждыя пять четвертей. Сѣти изъ мережи 4-5-перстки устроены правильно, какъ у русскихъ. Юганскіе остяки продаютъ рыбы по 100-200 пудовъ, въ лучшемъ случаѣ—до 500 пудовъ. По всему Югану добывается для пропитанія до 600 пуд., а для продажи до 200 пудовъ.

По Югану промышляютъ звѣря не слопцами, а въ большинствѣ сторожевымы луками; россомаху и лисицу, кромѣ того, ловятъ и капканами. На бѣлку и соболя ружья-дробовики употребляются рѣдко, притомъ преимущественно малопульные штуцера; на лося и оленя имѣются винтовки, а у нѣкоторыхъ берданки. По количеству расходуемаго пороха, дроби идетъ немного, такъ какъ болѣе употребляется свинецъ.

Въ низовьяхъ р. Б. Югана на протяженіи отъ устья 115 верстъ среди остяковъ первыхъ 6 населенныхъ пунктовъ, юртъ Урьевыхъ

Еутскихъ, Кокиныхъ, Раксакиныхъ, Сартамурьевскихъ и Уготскихъ сильно развито рыболовство, такъ что промыселъ звѣря ограничивается лишь одною бѣлкою, которую добываютъ по лѣвую сторону р. Югана на протяженіи до р. Балыка; исключеніе составляютъ остяки юр. Уготскихъ, которые промышляютъ бѣлку въ вершинѣ р. Тыпкалъ-Яхъ (правый притокъ М. Югана) и по р. Нюкосъ-Яхъ, одному изъ значительнѣйшихъ притоковъ Б. Югана; кромѣ того, въ послѣдней рѣчкѣ весной они по насту добываютъ оленя.

Затѣмъ, на протяженіи 191 версты отъ юртъ Когончиныхъ до юртъ Кыколевыхъ, въ 14 населенныхъ пунктахъ изъ остяковъ только 55 хозяевъ въ 10 пунктахъ промышляютъ въ числѣ прочаго звѣря и соболя. Изъ нихъ 8 хозяевъ юртъ Рыскиныхъ, Тагуровыхъ и Покачевыхъ, промышляютъ въ бассейнѣ р. Югана всякаго звѣря. Остяки юр. Когончиныхъ и Усановыхъ (17 хозяевъ) промышляютъ звѣря частью въ своихъ вотчинахъ, частью же на Демьянкѣ. Остяки остальныхъ 5 населенныхъ пунктовъ, въ числѣ 30 хозяевъ, занимаются звѣроловствомъ внѣ бассейна р. Югана, а именно остяки юртъ Куплаидѣевыхъ—въ бассейнѣ р.р. Салыма и Балыка, юртъ Ярсомовыхъ —по р. Кеуму, юртъ Сопоркиныхъ—по р. Салыму, юртъ Каюковыхъ—въ бассейнѣ р.р. Демьянки и Салыма и юртъ Кыколевыхъ—по р. Демьянкѣ. Населеніе 8 пунктовъ изъ числа упомянутыхъ 10, исключая остяковъ ю. Рыскиныхъ и Ярсомовыхъ, имѣютъ тамъ же загороди для лосей и оленей. Въ остальныхъ 4 населенныхъ пунктахъ, расположенныхъ на вышеуказанномъ протяженіи, между юртами Когончиными и Кыколевыми, остяки юртъ Лейковыхъ и Мултановыхъ (5 хозяевъ) промышляютъ въ своихъ вотчинахъ одну лишь бѣлку, а остяки юртъ Чегаевыхъ и Маниныхъ (6 хозяевъ)—бѣлку и оленя. Наконецъ, на протяженіи 76 вер., между юртами Акасовскими и Ларломкиными, остяки 6 населенныхъ пунктовъ соболя совсѣмъ не промышляютъ; остяки юртъ Карламкиныхъ (2 хоз.) промышляютъ въ своихъ вотчинахъ одну лишь бѣлку; изъ остальныхъ 5 юртъ 18 хозяевъ имѣютъ загороди для оленей и лосей. При этомъ остяки юртъ Акасовскихъ, Каюкаповыхъ и Колсомовыхъ имѣютъ загороди на правой сторонѣ р. Югана, въ двухъ первыхъ юртахъ на оленей, а въ послѣдней—на лосей; кромѣ того, инородцы юртъ Тайлаковыхъ и Ларломкиныхъ устроили загороди на р.р. Ютюмисѣ и Демьянкѣ.

Если подвести итогъ звѣроловному промыслу въ бассейнѣ р. Югана, то окажется, что по р. Б. Югану звѣропромышленныхъ мѣстъ мало, и самый дорогой звѣрь, соболь, отсутствуетъ. 60% населенія промышляютъ звѣря внѣ бассейна р. Б. Югана (50 хозяевъ изъ 7 населенныхъ пункт. внѣ бассейна и 17 хозяевъ изъ 2 нас. п. частью въ бассейнѣ, частью внѣ бассейна р. Югана). Промысломъ соболя занимается только 50% населенія (55 хоз. въ 10 нас. п.), но изъ этого числа 85% населенія

промышляетъ соболя внѣ бассейна р. Б. Югана (30 хозяевъ изъ 5 нас. п. внѣ бассейна и 17 хозяевъ изъ 2 нас. п. частью въ бассейнѣ р. Югана и частью внѣ его). Что касается до распредѣленія промысловъ, то они болѣе или менѣе спеціализировались населеніемъ; одна лишь бѣлка, въ большей или меньшей степени, промышляется всѣми. Всѣ виды звѣроловнаго промысла распредѣляются такъ:

—20% населенія промышляютъ исключительно одну бѣлку (21 хоз. изъ 8 нас. п.).

—16%—бѣлку и оленя ружьемъ (18 хоз. изъ 3 нас. п.).

—16%—бѣлку и лося съ олепемъ въ загородяхъ (18 хоз. изъ 5 нас. п.).

—8%—бѣлку и соболя (9 хоз. изъ 2 нас. п.).

—40%—соболя, лося съ олепемъ въ загородяхъ и бѣлку (46 хоз. изъ 8 нас. п.).

Больше-югапскіе остяки, промышляющіе звѣря въ бассейнѣ р. Демьянки, предметы своего промысла сбываютъ демьянскимъ торговцамъ,—Корякину и еще двумъ, Егору и Якову (фамилію ихъ не знаютъ), проживающимъ по р. Демьянкѣ, ниже устья р. Ютюмиса, приблизительно противъ юртъ Юганскихъ, Кыколевыхъ и Усановыхъ; отсюда къ нимъ ходу съ пустой партой осенью 3, а весною 2 дня. Упомянутые русскіе люди ставятъ тамъ сѣно; къ нимъ изъ Демьянска существуетъ конная дорога.

Въ бассейнѣ р. Югана вся торговля находится въ рукахъ Николая Петровича Тетюцкаго, проживающаго въ с. Юганскомъ. Во многихъ юртахъ (Тайлаковыхъ, Кыколевыхъ, Усановыхъ, Тагуровыхъ и Ярсомовыхъ) можно встрѣтить запасы его товаровъ (муку, табакъ, чай и сахаръ), продающихся довѣреннымъ остякамъ за наличную бѣлку. У Тетюцкаго въ хорошій годъ собирается соболя съ Большого и Малаго Югана до 300 штукъ (съ Малаго Югана двумя мелкими мѣстными торговцами вывозится ему же до 100 соболей).

Кромѣ этого, въ казну поступаетъ вмѣсто денежныхъ платежей—100 соболей. Двумя торговцами, пріѣзжающими изъ Сургута, вывозится около 150 соболей и демьянскимъ торговцамъ сдается около 110 соболей. Бѣлки добывается по Большому Югану до 60 и по Малому Югану до 10 тысячъ штукъ, а въ благопріятный годъ остяками бассейна р. Югана добывается до 100 тысячъ. Лося по Б. Югану убиваютъ до 200, по Малому до 80 штукъ; оленя до 1000 штукъ по Большому Югану. Медвѣдя, россомахи, лисицы и выдры добывается немного, по 5-6 штукъ, а по М. Югану по 1 штукѣ на хозяина. Рысь обыкновенно встрѣчается здѣсь въ годы обилія зайца.

Гуся и утку весной промышляютъ мало. Перевѣсы имѣются только до ю. Уготскихъ. Хотя по Малому Югану весной утки бываетъ много, но инородцы ея не промышляютъ. Гагары бываетъ мало. Тетеревовъ бываетъ много годомъ; ихъ добываютъ слонцами до 100-200, а по

Малому Югану до 300 штукъ на хозяина. Слопцовъ здѣсь приходится на хозяина до 100 штукъ.

Кедроваго орѣха по Б. Югану рѣдкій годъ начищаютъ до 100, а по Малому Югану—до 50 пудовъ. По Большому Югану чистятъ орѣхъ только въ 5 мѣстахъ: инородцы ю. Кокшыхъ—по р. Пуголъ-Ягунъ, Каюковыхъ—по р. Кыгрумъ-Ягунъ, Мапшыхъ—по р. Ларохни-Шегъ, Тагуровыхъ—по р. Тякуръ-Ягапъ и юртъ Курламкиныхъ—на гривѣ у р. Югана; всѣ они начищаютъ обыкновенно до 30 пудовъ. По Малому Югану добываютъ орѣхъ въ 3 мѣстахъ: по рѣчкамъ Могутъ-Той-Иголъ, Карполъ-Ягунъ и Ларомъ-Яхъ.

Ягоду,—черемуху и бруснику,—инородцы собираютъ только для себя и притомъ въ небольшомъ количествѣ.

Первымъ населеннымъ пунктомъ по р. Б. Югану является село Юганское.

Село Юганское расположено на лѣвомъ берегу р. Югана въ $\frac{36}{40}$*) верстахъ отъ устья, на материкѣ, который тянется вдоль р. Югана, имѣя въ ширину отъ 2 до 4 верстъ и возвышаясь до 5 саженъ. Почва здѣсь суглинистая, покрытая зеленымъ мхомъ и богульникомъ. На материкѣ, внизъ на 7 верстъ, а вверхъ до ю. Урьевскихъ, по бывшей гари конца 60 годовъ, произрастаетъ молодникъ березы, за исключеніемъ мѣстности вверхъ, на 10 верстъ выше с. Юганскаго, гдѣ 0,5 деревьевъ составляетъ ель, 0,4 кедръ и 0,1 пихта, толщиною отъ 2 до 4 вершковъ и высотою до 15 аршинъ. Лѣсъ этотъ чащевой, а за материкомъ идетъ болото въ длину на 100 и въ ширину на 30 верстъ. На протяженіи въ длину 13, а въ ширину 4 версты, на немъ разбросаны, начиная выше села Юганскаго на 7 вер., лѣсные острова, въ которыхъ кедра 0,6 и ели 0,4. Лѣсъ въ этой мѣстности тоже чащевой, при чемъ кедръ суховершинный съ сердцевинною гнилью. За этимъ болотомъ идетъ Балыцкій материкъ, который по бывшей гари конца 60 годовъ покрытъ молодникомъ березы; встрѣчаются также кедръ и ель.

Юрты Урьевы расположены на $\frac{11}{20}$ вер. выше с. Юганскаго; онѣ стоятъ съ лѣвой стороны р. Югана, при протокѣ „Курекъ-Ипкъ“, на материкѣ. Верхнее устье этой протоки находится на 2 версты выше юрть; протяженіе протоки 20 верстъ. При нижнемъ устье ширина протоки 40/25 саж., глубина 6/2 саж., а при верхнемъ ширина 40, глубина 4 саж.; въ малую воду она пересыхаетъ. Пространство между протокой и Юганомъ низкое, затопляемое водою; на немъ находятся березнякъ и осинникъ. Вверхъ отъ ю. Урьевыхъ, по лѣвую сторону р. Югана материкъ возвышается на 2 саж., имѣя въ ширину до 2 верстъ. Почва здѣсь суглинистая, покрытая зеленымъ мхомъ и богульникомъ. По материку идетъ березнякъ отъ 2 до 4 вершковъ, высотою до 10 аршинъ. За ма-

*) Разстояніе въ числителѣ по зимнему пути, а въ знаменателѣ—по рѣкѣ водою.

терикомъ лежитъ болото, которое начинается противъ с. Юганскаго; ширина этого болота 20 верстъ. За болотомъ материкъ (горѣлый) простирается въ ширину до рѣки Большого Балыка. Въ этомъ материкѣ встрѣчаются сырыя кедровыя гривы, длиною до 3 верстъ и болѣе, а шириною отъ 100 до 300 сажепъ; лѣсъ на нихъ спѣлый, кондовый. Инородцы ю. Урьевскихъ на этомъ материкѣ промышляютъ бѣлку, а рыбу, кромѣ р. Юганъ, въ р. Лоботъ-Ларъ-урей; весной они ловятъ сѣтями язя и щуку, а зимой во время замора на устьѣ добываютъ мордами одну только щуку.

Дорога отъ села Юганскаго до ю. Урьевскихъ идетъ по лѣвому берегу Югана материкомъ.

Между с. Юганскимъ и ю. Урьевскими находится рѣчка ***Лоботъ-Ларъ-урей***, устье которой лежитъ съ правой стороны Югана, на 5 вер. ниже ю. Урьевыхъ. Ширина этой рѣчки 40/2 саж., глубина $4^1/_2/^1/_2$ саж., протяженіе 10 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленію съ востока на западъ; берега ея низки и затопляются водою; окаймлены они березнякомъ и тальникомъ.

Юрты Егутскія находятся выше ю. Урьевыхъ на $\frac{9}{12}$ верстъ; расположены онѣ на правомъ берегу Югана, на гривѣ (прибрежной опушкѣ).

Дорога отъ ю. Урьевыхъ до ю. Егутскихъ идетъ на протяженіи 10 верстъ по правому берегу Югана кочковатымъ болотомъ, а передъ ю. Егутскими пересѣкаетъ материкъ, который выдается мысомъ версты на 4, постепенно понижаясь къ западу. Ширина этого мыса 2 версты. Егутскій мысъ покрытъ кедромъ съ примѣсью ели и пихты. Лѣсъ чащевой 2-3 вершковъ толщиною и 12 аршинъ высотой; по сѣверному пологому склону тянется на протяженіи 8 верстъ неширокая, саж. въ 100, сосновая грива; лѣсъ на ней чащевой 2-3 верш. толщиною и до 12 арш. въ вышину; далѣе къ материку идетъ молодникъ березы съ рѣдкою примѣсью кедра и пихты. Супесчаная почва покрыта здѣсь зеленымъ мхомъ и богульникомъ.

На 1 версту выше этихъ юртъ материкъ на протяженіи $^1/_2$ версты касается р. Югана; здѣсь его берегъ каменистъ и возвышается до 20 саж.; онъ увѣнчанъ сопками до 3 саж. высоты; сопки встрѣчаются и по склону горы-материка. Мѣстность эта извѣстна подъ названіемъ Егутской Горы; на ней есть крупные экземпляры кедра и ели. Егутская гора считается святою: на ней инородцы кладутъ *приклади*. Ширина Егутскаго материка составляетъ 2 версты. Внизъ онъ проходитъ до с. Юганскаго и далѣе, а вверхъ соединяется съ правобережнымъ материкомъ р. Тынкалъ-Ягуна (притока М. Югана).

Инородцы ю. Егутскихъ промышляютъ бѣлку на лѣвой сторонѣ Югана и доходятъ до р. Большого Балыка; кромѣ р. Югана, они промышляютъ по р. Нехъ-урей и въ устьѣ р. Пиль-урей осенью неводомъ язя, щуку и окуня; зимой они ловятъ мордами щуку и сорогу.

Юрты Кокины на $\frac{6}{8}$ верстъ выше ю. Егутскихъ; расположены опѣ съ лѣвой стороны р. Югана, на гривѣ. Около юртъ ширина долины съ лѣвой стороны Югана составляетъ 2 версты; далѣе идетъ материкъ, покрытый молодникомъ березы, а за материкомъ лежитъ болото, которое тянется отъ села Юганскаго. Съ правой стороны Югана долина шириною въ 8 верстъ тянется до материка, который идетъ отъ юртъ Егутскихъ.

Инородцы ю. Кокиныхъ промышляютъ бѣлку на лѣвой сторонѣ р. Югана, доходя даже до Балыка и по р. Туутъ-Яртъ; рыбу, кромѣ р. Югана, они ловятъ по р. Инль-урей,—весной сѣтями, по спадѣ воды неводомъ, а зимой мордами.

Дорога отъ ю. Егутскихъ до ю. Кокиныхъ идетъ по правому берегу Югана и частью по р. Инль-урей.

Устье ***р. Инль-урей*** находится съ правой стороны Югана, на 3 вер. выше ю. Егутскихъ. Ширина Инль-урья равна 50/2 саж., глубина 4½ с./½ ар., протяженіе 10 верстамъ; вытекаетъ эта рѣчка изъ болота и направляется съ востока на западъ; русло у нея песчаное, при устьѣ иловатое; на лодкѣ проѣздъ возможенъ только на 5 верстъ, далѣе идутъ лѣсные заломы. Берега рѣчки невысоки и окаймлены кедровыми гривами; слѣва гривы эти начинаются за версту отъ устья и идутъ на протяженіи 5 верстъ, а въ ширину отъ 50 до 300 саж.; справа онѣ тянутся отъ самаго устья, на протяженіи 5 верстъ, имѣя въ ширину отъ 300 саженъ до версты; за гривами слѣдуютъ справа на 2 версты до Егутской горы заливныя долины. Лѣсъ на гривахъ чащевой; на лѣвой изъ пихъ годами родится орѣхъ.

Юрты Раксакины на $\frac{4}{8}$ верстъ выше ю. Кокиныхъ; расположены онѣ въ бору, съ лѣвой стороны р. Югана и въ 3 верстахъ отъ него, около р. Неуртъ-Катонъ-урей.

Устье ***Неуртъ-Катонъ-урья*** находится съ лѣвой стороны отъ Югана при лѣтнихъ юртахъ Раксакиныхъ. Ширина этой рѣчки равна 15/1 саж., глубина 4 с./½ арш., протяженіе 10 вер.; русло она имѣетъ песчаное и тихое теченіе. Съ устья по обѣимъ сторонамъ рѣчки тянутся кедровыя гривы: по правую—на протяженіи 5 верстъ, при ширинѣ отъ 100 до 300 саж., а по лѣвую—на протяженіи 3 верстъ, при ширинѣ до 100 саж. Эти гривы состоятъ изъ чащевого кедровника, толщиною до 9 вершковъ и высотою до 25 аршинъ. На лѣвой гривѣ годами родится орѣхъ. По лѣвой сторонѣ рѣчки, выше кедровой гривы, тянется на 3 версты грива сосновая, шириною въ ½ версты; на ней расположены юрты. Грива эта волниста и возвышается на одну сажень; почва на ней супесчаная, покрытая зеленымъ мхомъ и богульникомъ. Лѣсъ здѣсь состоитъ изъ чистаго кондоваго сосняка до 4 верш. и 16 арш. Выше этой гривы по рѣчкѣ вплоть до вершины тянется опушка кедровника, шириною въ 50 саж., а за опушкой идутъ болота.

Бѣлку добываютъ у р. Балыка, а рыбу ловятъ весною сѣтями, кромѣ р. Югана, въ вышеуказанной рѣчкѣ.

Дорога отъ ю. Кокиныхъ до ю. Раксакиныхъ идетъ по лѣвому берегу р. Югана долиною и мѣшаными кедровыми гривами.

Между юртами Кокиными и Раксакиными находится р. Малый Юганъ, ручей-протока Никъ-Маголъ и р. Туутъ-Яртъ.

Устье р. М. Югана находится на правой сторонѣ р. Б. Югана, почти противъ юртъ Кокиныхъ; о ней будетъ изложено подробно въ своемъ мѣстѣ.

Никъ-Маголъ, кругообразная протока-урей, находится съ лѣвой стороны отъ р. Югана. Нижнее ея устье на 3½ вер. выше ю. Кокиныхъ, а верхнее еще на версту выше. Ширина ея 50/2 саж., глубина 4½/½ саж., протяженіе 10 верстъ. Верхнее устье пересыхаетъ. Берега этой протоки невысоки и окаймлены неширокою, саж. въ 100, опушкою чащевого кедра съ примѣсью ели и пихты.

Р. Туутъ-Яртъ. Устье этой рѣчки лежитъ на протокѣ Никъ-Маголъ, на 3 версты выше нижняго устья послѣдней. Ширина Туутъ-Ярта 40/3 саж., глубина 4 с./1 арш., протяженіе 30 верстъ; вытекаетъ она изъ неширокаго, версты въ 1½, болота, за которымъ тянется на 2 версты въ ширину правобережный материкъ р. Б. Балыка. Рѣчка эта течетъ съ юга на сѣверъ, имѣя песчаное русло и быстрое теченіе. На лодкѣ проѣздъ по ней возможенъ на 10 верстъ; далѣе начинаются лѣсные заломы.

Берега рѣчки невысокіе, окаймленные чащевымъ кедровникомъ съ примѣсью ели и пихты. Съ правой стороны на протяженіи 3 верстъ въ длину и отъ 200 саж. до версты въ ширину идетъ кедровникъ, суховершинный и неплодородный; за нимъ, до самаго материка тянется боръ. Съ лѣвой стороны рѣчки идутъ поперечныя гривы, отъ 2 до 4 верстъ въ длину и отъ 50 до 200 саж. въ ширину; весною пространство между ними затопляется. На гривахъ этихъ годами родится кедровый орѣхъ.

Инородцы ю. Кокиныхъ чистятъ здѣсь орѣхъ и промышляютъ бѣлку. За гривами простирается материкъ.

Юрты Сартамъ-урьевы расположены на $\frac{12}{16}$ верстъ выше юр. Раксакиныхъ, съ правой стороны р. Югана, въ 2 верстахъ отъ него; онѣ стоятъ въ бору, который тянется съ правой стороны Югана, на 20 вер. вверхъ отъ юртъ; ширина этого бора равна отъ 3 до 5 верстъ, при чемъ онъ возвышается надъ окружающею мѣстностью на 2 саж. Почва здѣсь песчаная, покрытая бѣлымъ мхомъ и богульникомъ, на увалахъ встрѣчается брусника. По этой гривѣ въ концѣ 60 годовъ прошелъ пожаръ; въ настоящее время здѣсь молодой строевой чащевой сосняк; мѣстами встрѣчается уцѣлѣвшій спѣлый кондовый лѣсъ небольшими гривами и островами отъ 50 до 200 саж. въ длину и отъ 50 до 100 саж. въ ширину;

этотъ лѣсъ занимаетъ ¼ всего лѣсного пространства. Деревья въ 6-7 вершковъ составляютъ здѣсь 0,7 всего лѣса, въ 8-9 верш.—0,2 и въ 10 вершк. и выше—0,1, но они съ губой и сердцевинной гнилью. Пробное дерево въ 8 вершк. имѣло 26 арш. и 277 лѣтъ.

Инородцы ю. Сартамъ-урьевскихъ промышляютъ бѣлку по обѣимъ сторонамъ Югана чиркапами и ружьемъ. Рыбу они ловятъ въ р. Кельманъ-урьѣ: весною сѣтями, по спадѣ воды неводомъ, а зимою при устьѣ мордами; добываютъ они налима, щуку и окуня, при чемъ налима зимою добываютъ до 50 пудовъ. Промыселъ рыбы производится также и въ р. Сартамъ-урьѣ, гдѣ зимой неводомъ добываютъ до 20 пудовъ налима и щуки. Въ варовую пору инородцы неводятъ по Югану и насушиваютъ для себя, а въ хорошій ходъ кромѣ того, и на продажу по 4-5 пуд. рыбы на артель.

Дорога отъ ю. Раксакиныхъ до ю. Сартамъ-урьевскихъ идетъ лѣвымъ берегомъ Югана по материку *болотною трубою* и соромъ.

Между юртами Раксакиными и Сартамъ-урьевскими находится ***р. Кельманъ-урей***, устье которой лежитъ съ правой стороны отъ р. Югана, на 6,8 верстъ ниже ю. Сартамъ-урьевскихъ; ширина Кельманъ-урья составляетъ 7,2 саж., глубина 4½/½ саж, а протяженіе 7 верстъ; эта рѣчка беретъ начало изъ болота и течетъ по направленію съ юга на сѣверъ, имѣя песчаное русло и тихое теченіе. Лѣвый берегъ рѣчки окаймленъ неширокими, саж. въ 15, гривками чащевого кедровника съ елью и пихтой; на этихъ гривкахъ инородцы ю. Сартамъ-урьевскихъ промышляютъ бѣлку. Съ правой стороны рѣчки материкъ, шириною съ ½ версты, возвышается на 3 саж.; онъ покрытъ молодникомъ березы, а за нимъ лежитъ болото шириною въ 3 версты; за болотомъ тянется лѣвобережный материкъ р. М. Югана.

Лѣтнія юрты Уутъ находятся при устьѣ р. Утъ, а зимнія на $\frac{4}{5}$ в. выше юр. Сартамъ-урьевскихъ. Ю. Уутъ расположены по правой сторонѣ р. Югана, въ 2 верстахъ отъ него, при рѣчкѣ Утъ; онѣ на 2 версты выше лѣтнихъ юртъ и стоятъ въ бору, который начинается отъ юртъ Сартамъ-урьевскихъ. Ниже, въ 2 верстахъ отъ ю. Утскихъ, боръ этотъ идетъ по р. Югану на протяженіи 1½ верстъ; здѣсь онъ возвышается на 6 саж. и имѣетъ въ ширину 5 верстъ. У юртъ ширина гривы-бора составляетъ 3 версты, а вышина—2 саж. Лѣсъ въ бору такой же, какъ и около ю. Сартамъ-урьевыхъ, но сѣлыхъ деревьевъ здѣсь больше.

За только что упомянутой гривой-боромъ лежитъ болото, начинающееся отъ Кельманъ-урья; оно проходитъ до юр. Мохтикиныхъ на М. Югапѣ.

Устье ***р. Утъ*** лежитъ съ правой стороны отъ Югана, на 2 версты выше зимнихъ ю. Утскихъ; при устьѣ этой рѣчки находятся лѣтнія юрты и казенный амбаръ. Ширина р. Утъ равна 30/6 саж., глубина 5/1 саж., протяженіе 50 верстамъ; она начинается изъ озера и течетъ

по направленію съ востока на западъ; русло у этой рѣчки песчаное, а при устьѣ иловатое; проѣздъ по ней на лодкѣ возможенъ на протяженіи 4 верстъ, такъ какъ далѣе идутъ лѣсные заломы. Вершина р. Уута находится въ 1 верстѣ отъ вершины р. Мохтокъ-егана (притокъ М. Югана).

Инородцы ю. Уутскихъ ходятъ промышлять бѣлку въ вершину р. Тыпкалъ-Яхъ (притокъ М. Югана), а нѣкоторые къ р. Нюкосъ-Яхъ; весной около этой рѣчки по насту промышляютъ оленя, добывая въ среднемъ по 4 штуки на ружье. *Ичей* уутскіе остяки не имѣютъ. Рыбу, кромѣ Югана, они ловятъ по р. Утъ; загораживая рѣку весной и добывая рыбу мордами, а по спадѣ воды—неводомъ; зимою рыба ловится мордами, какъ и весной. Добываютъ здѣсь мохтика и сорогу. Въ варовую пору неводятъ по Югану и добываютъ для себя по два кучума и для продажи по 5 пуд. на артель изъ 4 человѣкъ. Нѣкоторые для производства рыболовнаго промысла выѣзжаютъ даже на Юганскую Обь.

Выше Уута на 7 верстъ ***рѣчка Монколь-урей***. На версту выше ея устья есть сопка, вышиною въ 3 саж.; на послѣдней по преданію жилъ остяцкій князь Тапга.

Дорога отъ ю. Сартамъ-урьевскихъ до ю. Утскихъ идетъ по правому берегу Югана сосновымъ боромъ.

Между юртами Сартамъ-урьевыми и Уутскими находятся рѣчки Сартамъ-урей и Ипль-урей.

Устье ***р. Сартамъ-урья*** лежитъ съ правой стороны Югана, на 1½ версты выше юр. Сартамъ-урьевскихъ. Ширина этой рѣчки равна 3 с./2 ар., глубина 4 с./¼ ар., протяженіе 3 верстамъ.

Устье ***р. Ипль-урей*** лежитъ съ лѣвой стороны Югана, на 2 вер. ниже зимнихъ юртъ Уутскихъ. Ширина этой рѣчки составляетъ 10/3 с., глубина 5/1 саж. и протяженіе 5 верстъ. Вытекаетъ она изъ болота и направляется съ юга на сѣверъ. Отъ этой рѣчки начинается сосновая грива, которая проходитъ по лѣвую сторону Югана до ю. Ярсомовыхъ.

Въ этой рѣчкѣ инородцы ю. Уутскихъ добываютъ выдру, по 2-3 шт. на промышленника, и рыбу мохтика (мордами при устьѣ).

Юрты Когончины на $\frac{10}{11}$ вер. выше юр. Уутскихъ; расположены онѣ съ лѣвой стороны р. Югана, въ 3 вер. отъ него, въ бору, который, начавшись отъ р. Ипль-урей, недалеко отъ ю. Уутскихъ, проходитъ до ю. Лейковыхъ-Чегаевыхъ, Рыскиныхъ, Каюковыхъ и Ярсомовыхъ; ширина этого бора у ю. Когончиныхъ равна ½ версты. За нимъ лежитъ болото, которое начинается отъ с. Юганскаго. Упомянутый боръ возвышается на 3 саж. и отлого понижается къ болоту. Почва здѣсь супесчаная, покрытая бѣлымъ мхомъ, богульникомъ и мѣстами брусничникомъ.

Боръ состоитъ изъ молодого чащевого сосняка съ незначительными островами спѣлаго кондоваго лѣса; лѣсъ этотъ съ губой, продольными трещинами и *косослойный*.

Инородцы ю. Когончинныхъ промышляютъ бѣлку по р. Нюкосъ-Яхъ, а соболя, оленя и лося на р. Демьянкѣ; для этого нѣкоторые уходятъ туда весною и возвращаются только къ Рождеству; другіе весною промышляютъ по Нюкосъ-Яху оленя. Рыбу добываютъ въ р. Кулопъ-Ыги весною въ *нерестовую* пору, для чего запираютъ рѣчку *жильникомъ* и ставятъ морды.

Лѣтомъ выѣзжаютъ на устье Югана, гдѣ насушиваютъ въ запасъ для себя по два кучума, а во время хорошаго лова насушиваютъ еще по 5 пуд. на артель для продажи.

На устье выѣзжаютъ рѣдко: дома пасутъ оленей и промышляютъ по Югану рыбу, а зимой мордами добываютъ мохтика и сорогу.

Дорога отъ ю. Уутскихъ до ю. Когопчинныхъ идетъ лѣвымъ берегомъ Югана, долиною, по кедровымъ гривамъ и болотамъ.

Юрты Лейковы на $\frac{6}{8}$ вер. выше ю. Когончинныхъ; расположены онѣ съ лѣвой стороны Югана, въ 4 вер. отъ него и въ 2 вер. отъ р. Кулопъ-Ыги, въ бору, который идетъ отъ р. Ипль-урей. Ширина бора у юрть 3 версты. Боръ состоитъ изъ чащевого молодого сосняка, отъ 1 до 7 вершковъ толщиною и 19 аршинъ высотою. Пробное дерево 7 верш. даетъ одно бревно въ 9 арш. 4½ верш. и второе, суковатое, въ 7 арш. 3½ верш. Кромѣ того, въ мелкой чащѣ встрѣчаются кондовые экземпляры, но на строевой матеріалъ они не пригодны: они съ продольными трещинами до 8 арш., косослойные и съ грибкомъ.

Инородцы ю. Лейковыхъ промышляютъ бѣлку по р. Нюкосъ-Яхъ, а рыбу въ р. Кулопъ-Ыги вмѣстѣ съ инородцами юр. Когончинныхъ, притомъ лишь весной.

Дорога отъ ю. Когончинныхъ до ю. Лейковыхъ идетъ по лѣвому берегу Югана сосновымъ боромъ.

Между юртами Когончинными и Лейковыми находятся рѣчки Кулопъ-Ыги и Нюкосъ-Яхъ.

Устье ***р. Кулопъ-Ыги*** лежитъ съ лѣвой стороны р. Югана, на версту выше ю. Когончинныхъ. Ширина этой рѣчки 12/2 саж., глубина 3 с. 1 ар., протяженіе 10 верстъ; вытекаетъ она изъ озера и течетъ по направленію съ запада на востокъ; русло у нея песчаное, теченіе тихое; по ней встрѣчаются лѣсные заломы.

По лѣвую сторону рѣчки, на 10 верстъ выше устья расположенъ сосновый боръ, который идетъ отъ ю. Когончинныхъ; по правую сторону верстъ на 20 отъ устья начинается другой боръ, который идетъ отъ ю. Лейковыхъ; далѣе рѣчка течетъ болотомъ.

Устье ***р. Нюкосъ-Яхъ*** лежитъ съ правой стороны Югана, на 4 версты ниже ю. Лейковыхъ. Ширина этой рѣчки 55,15 саж., глубина 4/1 саж., протяженіе 170 верстъ; начало свое она береть изъ болота и течетъ по направленію съ юга на сѣверъ параллельно Б. Югану. Вершина этой рѣчки лежитъ противъ ю. Курламкинныхъ. Берега ея окаймлены

шириною, саж. въ 50, опушкою чащевого лѣса до 8 верш. толщиною: кедра, пихты, ели, березы, сосны и осины. Русло въ низовьѣ песчаное, а съ половины до самой вершины глинистое; теченіе быстрое; проѣздъ на лодкѣ возможенъ на 100 верстъ, а далѣе идутъ лѣсные заломы.

Отъ устья на 15 верстъ ширина рѣчной долины достигаетъ 1 версты; по обѣ стороны долины лежатъ болота; далѣе до вершины рѣка имѣетъ крутые берега и узкую долину.

Съ правой стороны рѣки, выше устья на 15 вер. начинается материкъ, который тянется до самой вершины; онъ возвышается отъ 3 до 7 саж. и имѣетъ ширину отъ 10 до 15 верстъ. На немъ почва суглинистая, покрытая зеленымъ мхомъ и богульникомъ, мѣстами брусничникомъ и черничникомъ. Лѣсъ на материкѣ представляетъ собою (по бывшей гари конца 60 годовъ) молодникъ березы 2-4 вершковъ; встрѣчаются уцѣлѣвшія отъ пожара гривы спѣлаго хвойнаго мѣшанаго лѣса,—кедра, ели и пихты, на которыхъ инородцы промышляютъ звѣря. За этимъ материкомъ тянется болото, шириною въ 14 верстъ; за болотомъ лежитъ лѣвобережный материкъ р. М. Югана. Съ лѣвой стороны рѣки, выше устья на 30 вер. материкъ-увалъ шириною до одной версты тянется до самой вершины; онъ возвышается отъ 4 до 8 саженъ.

Лѣсъ на этомъ увалѣ (по бывшей гари) мѣшаный хвойный молодой,—кедръ, ель и пихта, толщиною въ 2-4 вершка. На этомъ увалѣ у болота встрѣчаются уцѣлѣвшія отъ пожара сырыя гривы стараго лѣса съ примѣсью ели и пихты; гривы эти имѣютъ до 300 саж. въ длину и до 100 саж. въ ширину. На нихъ инородцы промышляютъ звѣря. За уваломъ лежитъ болото, шириною отъ 1 до 10 верстъ, а за болотомъ правобережный материкъ р. Б. Югана, шириною до 40 верстъ.

Юрты Чегаевы на $\frac{5}{7}$ верстъ выше юрты Лейковыхъ; расположены онѣ съ лѣвой стороны Югана, въ верстѣ отъ него, въ бору, который идетъ отъ р. Ипль-Урей и тянется до ю. Рыскиныхъ перелѣсками; между послѣдними встрѣчаются болота; ширина бора отъ 100 с. до версты. Лѣсъ въ бору—молодой чащевой сосникъ. Бѣлку промышляютъ по р. Нюкось-Яхъ; тамъ же весною бьютъ ружьемъ оленя отъ 4 до 10 штукъ на ружье; ачей не имѣютъ. Лѣтомъ нѣкоторые для производства рыболовнаго промысла ѣздятъ на Юганскую Обь и даже въ Тромъ-Юганъ. Обыкновенно насушиваютъ рыбы для продовольствія кучума по 3, а во время хорошаго лова, кромѣ того, еще и для продажи пудовъ по 10.

Дорога отъ ю. Лейковыхъ до ю. Чегаевыхъ идетъ по лѣвому берегу Югана боромъ.

Юрты Рыскины стоятъ на $\frac{5}{8}$ верстъ выше ю. Чегаевыхъ; расположены онѣ на лѣвомъ берегу р. Югана, въ бору, который идетъ отъ р. Ипль-Урей, выше ю. Раксакиныхъ; боръ прерывается болотомъ шириною въ 1 версту и далѣе тянется до ю. Каюковыхъ. Лѣсъ здѣсь молодой

чащевой сосняк до 5 вершковъ въ толщину и до 15 арш. въ вышину, годный лишь на дрова.

Инородцы ю. Рыскиныхъ промышляютъ бѣлку по правой сторонѣ Югана, на материкѣ; одинъ изъ нихъ верстахъ въ 40 отъ юртъ, по лѣвой сторонѣ Югана, на Балыкскомъ материкѣ (протяженіе его около 4 верстъ), имѣетъ загородь на оленей, въ которую помѣщается 40 *луковъ*, но добываетъ оленя плохо, въ иной годъ даже ни одного. На р. Кеумъ за соболемъ отправляется только одинъ инородецъ; остальные, за неимѣніемъ оленей, промышляютъ вблизи юртъ и въ хорошую осень добываютъ отъ 4 до 5 соболей на промышленника.

Рыбу ловятъ въ р. Юганѣ, рѣдко выѣзжаютъ на Юганскую Обь. Зимой у живуновъ добываютъ исключительно мохтика.

Дорога отъ ю. Чегаевыхъ до ю. Рыскиныхъ идетъ по лѣвому берегу Югана, боромъ.

Юрты Каюковы на $\frac{16}{24}$ вер. выше юртъ Рыскиныхъ; расположены онѣ съ лѣвой стороны Югана, въ 3 вер. отъ него, при р. Пехъ-Санъ (притокъ Вандраса), въ бору, который идетъ отъ р. Пиль-урей.

Устье ***р. Пехъ-Санъ*** лежитъ на р. Вандрасъ, ниже ю. Каюковыхъ на 2 версты. Ширина этой рѣчки 6/2 саж., глубина 3 саж./1 арш., протяженіе 10 верстъ; она вытекаетъ съ болота и течетъ по направленію съ сѣвера на югъ; русло у нея песчаное, теченіе быстрое. Съ лѣвой стороны рѣчки расположенъ боръ, который подходитъ къ ю. Каюковымъ, а съ правой стороны болото, протянувшееся отъ устья Пехъ-Сана до самой вершины.

Устье ***р. Вандрасъ*** лежитъ съ лѣвой стороны Югана, выше ю. Каюковыхъ на 2 версты. Ширина этой рѣчки 6/2 саж., глубина 3 саж./1 арш., протяженіе 15 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленію съ сѣвера на югъ; русло ея тоже песчаное, но теченіе тихое; на лодкѣ проѣздъ возможенъ на 4 версты: далѣе идутъ лѣсные заломы. Берега Вандраса отлогіе, окаймленные съ обѣихъ сторонъ на протяженіи 4 верстъ чащевымъ сосновымъ молодникомъ, а далѣе до вершины лежатъ пеширокія гривы мѣшанаго лѣса: чащевой кедръ, ель, пихта и береза.

Дорога отъ ю. Рыскиныхъ до ю. Каюковыхъ идетъ лѣвымъ берегомъ Югана (большая часть по сосновому бору, остальная по болоту). Въ этомъ бору изъ растущей сосны сдѣланъ крестъ въ память проѣзда одного изъ Тобольскихъ архіереевъ въ 50 годахъ прошлаго столѣтія съ р. Иртыша на р. Юганъ. До креста идетъ мелкій чащевой сосняк отдѣльными небольшими гривами, перемѣжающимися съ болотами, а далѣе креста, до болота, версты на 1½ лѣсъ чище и толще, до 8 вершковъ толщиною, но съ сухими сучьями.

Инородцы ю. Каюковыхъ для промысла звѣря выѣзжаютъ до р. Салыма, а нѣкоторые ѣздятъ до р. М. Балыка. Соболя добываютъ осенью

по 2-4 шт., а весною до 4-6 шт. на промышленника. Ачи у нихъ по Балыку; городитъ каждый порознь, занимая мѣсто отъ 2 до 7 верстъ; на этомъ пространствѣ помѣщаютъ отъ 20 до 70 луковъ; добываютъ они по 2-4 шт. олепя и по 1-3 шт. лося; луки осматриваютъ черезъ 7 дней и за это время занимаются промысломъ соболя и бѣлки; послѣдней добываютъ въ осень до 150-200 шт. на промышленника.

Кромѣ Югана, мѣстные остяки промышляютъ рыбу мордами на р. Вандрасъ и добываютъ язя, щуку и ерша; нѣкоторые ѣздятъ на Юганскую Обь, гдѣ пасушиваютъ кучума по 2 п, кромѣ того, на продажу пудовъ по 5 на артель.

Юрты Ярсомовы на $\frac{12}{15}$ верстъ выше юртъ Каюковыхъ, недалеко отъ р. Кыгрумъ-Ягунъ; расположены онѣ съ лѣвой стороны Югана въ верстѣ отъ него, въ бору, который тянется отъ ю. Каюковыхъ по лѣвую сторону р. Югана неширокою, до 1 версты, полосою; почва въ этомъ бору супесчаная, покрытая бѣлымъ мхомъ и богульникомъ и мѣстами брусничникомъ. Лѣсъ въ бору—по бывшей гари молодой березнякъ до 2 верш., а у ю. Ярсомовыхъ чащевой соспякъ до 4 вершк.

Инородцы ю. Ярсомовыхъ за соболемъ и бѣлкой ходятъ на р. Кеумъ и промышляютъ по обѣимъ сторонамъ этой рѣчки; въ случаѣ недостатка провизіи ходятъ на Демьянку до ю. Сорокчинныхъ, гдѣ у торговцевъ и мѣстныхъ жителей покупаютъ муку по рублю за пудъ. Съ вершины Кеума до ю. Сорокчинныхъ 50 верстъ. Нѣкоторые ѣздятъ на Юганскую Обь, гдѣ занимаются промысломъ рыбы.

Дорога отъ ю. Каюковыхъ до ю. Ярсомовыхъ идетъ лѣвымъ берегомъ Югана, по болоту.

Юрты Мултановы на $\frac{15}{17}$ верстъ выше юртъ Ярсомовыхъ; расположены онѣ съ лѣвой стороны Югана, въ верстѣ отъ него, на материковой гривѣ при ручьѣ „Кумтинъ-урей“. Устье этого ручья лежитъ съ лѣвой стороны Югана, ниже юрть на одну версту. Ширина его 7/1 саж., глубина 3 саж./1/2 арш., протяженіе 5 верстъ.

Инородцы ю. Мултановыхъ живутъ очень бѣдно. Бѣлку они промышляютъ вблизи юртъ и добываютъ ея очень мало; рыбнымъ промысломъ (карась) занимаются, кромѣ Югана, въ Кумтинъ-урьѣ.

У юртъ на гривѣ идетъ березнякъ въ 4 вершка толщиною; изрѣдка ель, кедръ и сосна.

Дорога отъ ю. Ярсомовыхъ до ю. Мултановыхъ идетъ по лѣвому берегу Югана, болотомъ.

Юрты Манины на $\frac{15}{21}$ верстъ выше ю. Мултановыхъ; расположены онѣ на лѣвомъ берегу Югана, на материковой гривѣ. Грива эта шириною до 200 саж., протяженіемъ въ 9 верстъ (начинается она ниже юртъ на 7 вер. и кончается выше юрть на 2 версты). Почва здѣсь глинистая, покрытая зеленымъ мхомъ и богульникомъ. Лѣсъ на гривѣ чащевой, мѣшаный, до 6 вершк. толщиною, ель, пихта, береза, изрѣдка

кедръ; подлѣсокъ состоитъ изъ черемухи, рябины и шиповника. За этой гривой (съ лѣвой стороны Югана) лежитъ болото, шириною въ 25 вер.; за болотомъ идетъ невысокій материкъ въ 10 верстъ шириною; за нимъ опять начинается болото до 20 верстъ шириною, а за этимъ послѣднимъ правобережный материкъ р. Салыма, шириною въ 25 верстъ. На Салымскомъ материкѣ по бывшей гари березнякъ до 3 вершковъ толщиною.

Съ правой стороны Югана непирокая, сажепъ въ 100, лѣспая опушка; на ней чащевой кедровникъ съ елью, пихтой и березой; за опушкой болото, шириною на 15 верстъ идетъ до материка, который имѣетъ вышину въ 5 саж., и ширину въ 10 верстъ; а за нимъ тянутся болота.

У ю. Маниныхъ въ большую воду затопляются оба берега рѣки.

Инородцы ю. Маниныхъ соболя не промышляютъ и ачей не имѣютъ, а бьютъ оленя и лося ружьемъ весной по насту: оленя добываютъ отъ 2 до 4 и лося отъ 1 до 2 въ годъ. Бѣлки они добываютъ осенью по 200, а весною отъ 100 до 150 шт., а рыбу ловятъ по Югану.

Дорога отъ ю. Мултановыхъ до ю. Маниныхъ идетъ лѣвымъ берегомъ Югана по долинѣ, частью болотами, частью кедровыми гривами.

Между вышеозначенными юртами находятся рѣчки Ларохин-Пегъ и Ай-Курысъ-Яхъ.

Устье ***р. Ларохи-Пегъ*** лежитъ съ лѣвой стороны Югана на 7/12 верстъ ниже ю. Маниныхъ. Ширина этой рѣчки 20 саж./2 арш., глубина 5 саж./$^1/_4$ арш., протяженіе 30 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленію съ запада на востокъ; русло у нея глинистое, теченіе тихое; по рѣчкѣ встрѣчаются лѣсные заломы. Берега этой рѣчки не крутые, окаймленные съ обѣихъ сторонъ гривами чащевого мѣшанаго лѣса, кедра, ели и пихты; съ лѣвой стороны гривы эти, шириною отъ 100 саж. до 2 вер., тянутся на протяженіи 15 вер., а далѣе до вершины идутъ болота; съ правой стороны эти гривы, шириною отъ 100 до 300 саж., тянутся до вершины рѣчки; за гривой простирается болото, шириною въ версту; за нимъ идетъ отъ Югана на протяженіи 5 верстъ чащевая кедровая грива съ примѣсью ели и пихты, шириною въ 300 саж. На ней инородцы чистятъ годами орѣхъ.

Устье ***р. Ай-Курысъ-Яхъ*** лежитъ съ правой стороны Югана, на 2 версты ниже ю. Маниныхъ. Ширина этой рѣчки 35/2 саж., глубина 5 с./$^1/_2$ ар., протяженіе 70 верстъ; она вытекаетъ изъ болота, которое идетъ отъ р. Нюкосъ-Яхъ; течетъ она по направленію съ востока на западъ; русло ея глинистое, теченіе быстрое; при устьѣ на протяженіи 3 верстъ находятся лѣсные заломы; далѣе на 50 верстъ возможенъ проѣздъ на лодкѣ, и, наконецъ, до вершины идутъ опять лѣсные заломы. Ширина долины этой рѣчки 300 саж. По обоимъ берегамъ отъ устья, на протяженіи 15 вер. лежатъ болота; выше, на протяженіи 35 верстъ, рѣчка протекаетъ по материку, а далѣе до вершины течетъ болотомъ.

Высота праваго берега одна, а лѣваго двѣ сажени; на материкѣ, по бывшей гари, молодпякъ березы до 3 вершковъ съ примѣсью ели и пихты до 2 вершковъ. Инородцы ю. Маннпыхъ добываютъ на этой рѣчкѣ годомъ до 20 шт. гуся, въ періодъ линянія.

Юрты Сапоркины на $\frac{16}{21}$ верстъ выше ю. Маннпыхъ; расположены онѣ съ лѣвой стороны Югана, въ верстѣ отъ него, на материковой гривѣ. Грива эта шириною отъ 200 саж. до 3 верстъ, а у юртъ до 1 версты; протяженіе ея 44 версты, отъ ю. Мултановыхъ до ю. Купландѣевыхъ; при этомъ отъ Мултановыхъ до Маннпыхъ юртъ грива эта идетъ по правую сторону дороги, за болотами, а отъ ю. Маннпыхъ по лѣвую сторону дороги, параллельно Югану, подлѣ него. Почва здѣсь суглинистая, покрытая зеленымъ мхомъ и богульникомъ. Лѣсъ на гривѣ мѣшаный до 4 вершк. толщиною, ель, пихта, береза, изрѣдка кедръ.

За этой гривой съ лѣвой стороны Югана начинается болото, шириною до 10 верстъ, а за болотомъ материкъ такой же ширины; за нимъ опять идетъ болото до 30 вер. шириною, а за этимъ послѣднимъ правобережный материкъ р. Салыма.

Съ правой стороны Югана лежитъ болото, простирающееся на 25 верстъ до материка. Инородцы ю. Сапоркиныхъ за промысломъ звѣря ходятъ на р. Салымъ, верстъ за 60, гдѣ и добываютъ бѣлку, соболя, оленя и лося; рыбу они промышляютъ въ р. Коимъ весною, въ нерестовую пору, для чего запираютъ рѣчку жильникомъ и ставятъ морды, добывая язя и насушивая годами по 10 пуд. рыбы на артель. По спадѣ воды они ѣздятъ на Юганскую Обь. Зимою инородцы добываютъ у живуновъ щуку, сорогу и ерша.

Дорога отъ ю. Маннпыхъ въ юрты Сапоркины идетъ лѣвымъ берегомъ Югана.

Юрты Купландѣевы на $\frac{13}{24}$ верстъ выше ю. Сапоркиныхъ; расположены онѣ на лѣвомъ берегу Югана, на материковой гривѣ. Грива эта, шириною въ 1 версту, оканчивается выше юртъ на 10 верстъ; далѣе до Югана идетъ болото.

Почва на этой гривѣ суглинистая, покрытая зеленымъ мхомъ и богульникомъ. Лѣсъ чащевой, толщиною до 3 вершк., молодпякъ; березы въ немъ 0,7, ели и пихты 0,2 и кедра съ сосною 0,1.

Инородцы ю. Купландѣевыхъ промыселъ звѣря производятъ на р. Салымѣ, а нѣкоторые на Демьянкѣ. Ачи имѣютъ преимущественно въ Салымѣ; городятъ каждый порознь на протяженіи отъ 4 до 10 верстъ и ставятъ отъ 40 до 100 луковъ, при чемъ половину настораживаютъ на лося, половину на оленя; лосей добываютъ отъ 3 до 7, а оленей отъ 3 до 5 на промышленника.

Въ общемъ, всѣ 8 домохозяевъ осенью и весной добываютъ лося до 30 шт., оленя до 60 шт., соболя до 40 шт. и бѣлки до 2000 шт.

Рыбу добываютъ весною по Югану мордами и, кромѣ того,

выѣзжаютъ на Обь, гдѣ насушиваютъ для собственнаго запаса по 3 кучума. Въ зимнее время рыбы добывать негдѣ и они питаются исключительно мясомъ.

Дорога отъ ю. Сапоркиныхъ до ю. Купландѣевыхъ идетъ по лѣвому берегу Югана частью материкомъ, частью болотомъ.

Между вышеозначенными юртами находится *р. Коимъ*, устье которой лежитъ съ лѣвой стороны Югана, выше ю. Сапоркиныхъ на 2 версты. Ширина ея 10/1 саж., глубина 5 саж./1/2 аршина, протяженіе 10 верстъ; вытекаетъ она изъ болота и течетъ по направленію съ запада на востокъ; русло у нея суглинистое, теченіе тихое; проѣздъ на лодкѣ возможенъ на протяженіи 3 верстъ, а далѣе идутъ лѣсные заломы; берега этой рѣчки невысоки и окаймлены на 5 верстъ березнякомъ; далѣе тянутся болота.

Юрты Тагуровы на $\frac{7}{10}$ верстъ выше ю. Купландѣевыхъ; расположены онѣ на правомъ берегу р. Югана, на материковой гривѣ. Грива эта шириною въ 200 саж.. а протяженіемъ до ю. Усановыхъ. Почва на этой гривѣ суглинистая, покрытая зеленымъ мхомъ и богульникомъ. Лѣсъ здѣсь чащевой, кедръ 4 верш. съ примѣсью ели и пихты 3 верш.; мѣстами есть чистый березнякъ 5 вершк. и уцѣлѣвшіе отъ пожара кедровые чащевые маяки до 9 верш.; они имѣютъ высоту до 28 арш., и возрастъ до 270 лѣтъ. За этой гривой лежитъ болото шириною до 7 вер., за которымъ простирается материкъ.

Инородцы ю. Тагуровыхъ въ числѣ двухъ домохозяевъ промыселъ звѣря производятъ по рѣчкѣ „Тяканъ-Ягунъ“, гдѣ имѣютъ ачи; добываютъ за годъ въ среднемъ: лося 5 шт., олепя 10 шт., соболя 10 шт., бѣлки до 500 шт.; хотя выдра и встрѣчается, но ее не промышляютъ.

Рыбу промышляютъ въ р. Пехъ-Санъ весною въ перестовую пору, для чего запираютъ рѣчку жильникомъ и ставятъ морды, добываютъ язя и щуку до 40 пудовъ, а въ р. Камси-Яхъ осенью неводятъ и насушиваютъ по 4 кучума; зимой добываютъ рыбу мордами. Щуки и мохтика добываютъ до 50 пудовъ.

Дорога отъ ю. Купландѣевыхъ до юртъ Тагуровыхъ идетъ по правому берегу Югана, большею частью болотомъ и гривами.

Юрты Усановы на $\frac{15}{19}$ верстъ выше ю. Тагуровыхъ; расположены онѣ на правомъ берегу Югана, на материковой гривѣ. Грива эта, шириною до 200 саж., проходитъ выше юртъ на 2 версты. Лѣсъ на гривѣ толщиною до 3 вершк., ель и пихта; встрѣчается чистый березнякъ высотою въ 28 аршинъ, имѣющій 54 года. За этой гривой тянется болото шириною до 7 верстъ, за которымъ идетъ материкъ такой же ширины, а за материкомъ до р. Нюкось-Яхъ опять лежитъ болото.

Нѣкоторые инородцы ю. Усановыхъ производятъ промыселъ звѣря на Демьянкѣ; они имѣютъ тамъ ачи, которыя городятъ на протяженіи до 9 верстъ, помѣщая по 100 луковъ; добываютъ они въ годъ по 5 шт.

лося и по 7 шт. оленя. Соболь попадается лишь осенью шт. по 4 и весной шт. по 5. Другіе инородцы промышляютъ вблизи юртъ и добываютъ осенью 2 соболя, а весной, случается, и ни одного; они имѣютъ ачи на лося и на оленя, огораживая до 3 верстъ и помѣщая до 60 луковъ, но добываютъ плохо: по одному лосю и по два оленя. Въ общемъ, всѣ 9 домохозяевъ осенью и весной добываютъ лося 20 шт., оленя 25 шт., соболя 25 шт. и бѣлки 1600 шт. Рыбу добываютъ по Югану, щуку и мохтика, а лѣтомъ выѣзжаютъ на Юганскую Обь.

Дорога отъ ю. Тагуровыхъ до ю. Усаповыхъ идетъ по правому берегу Югана болотомъ.

Между вышеозначенными юртами находятся рѣчки: Камси-Яхъ, Пехъ-Сапъ и Тяканъ-Ягунъ.

Устье ***р. Камси-Яхъ*** лежитъ съ правой стороны Югана, выше ю. Тагуровыхъ на 2/2 вер. Ширина рѣчки 6/1 саж., глубина 3 саж./¼ арш., протяженіе 30 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленію съ востока на западъ; русло ея глинистое, теченіе быстрое; по рѣчкѣ встрѣчаются лѣсные заломы. На протяженіи 7 верстъ отъ устья берега невысокіе, окаймленные неширокою березовою опушкою; далѣе рѣчка протекаетъ по материку, который, начавшись отъ р. Нюкосъ-Яхъ, проходитъ параллельно Югану до его вершины. Материкъ по бывшей гари покрытъ березнякомъ до 3 арш. и елью съ пихтой до аршина вышины. Правый берегъ рѣчки, вышиною до 3 саж., идетъ до вершины; лѣвый, имѣющій до 4 саж., тянется только на 10 верстъ.

Устье ***р. Пехъ-Сапъ*** лежитъ съ правой стороны Югана, выше ю. Тагуровыхъ на 4 версты. Ширина этой рѣчки 10 саж./1 арш., глубина 3 саж./¼ арш., протяженіе 3 версты; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленію съ востока на западъ. Русло рѣчки глинистое, теченіе быстрое, по рѣчкѣ встрѣчаются лѣсные заломы; берега ея невысокіе, окаймленные неширокою, въ 30-50 саж., опушкою кедра съ елью и пихтой.

Устье ***р. Тяканъ-Ягунъ*** лежитъ съ лѣвой стороны Югана, выше ю. Тагуровыхъ на 7/9 вер. Ширина этой рѣчки 20/1 саж., глубина 3 саж./½ арш., протяженіе 60 верстъ; она вытекаетъ изъ одного болота съ р. Салымомъ и течетъ съ запада на востокъ; разстояніе между вершинами обѣихъ рѣкъ 10 верстъ. Русло р. Тяканъ-Ягуна при устьѣ иловатое, а далѣе глинистое, теченіе ея быстрое; по рѣчкѣ встрѣчаются лѣсные заломы; берега Тяканъ-Ягуна невысоки и окаймлены мелкимъ березнякомъ. Отъ устья на 10 верстъ по обѣ стороны рѣчки идутъ болота, а далѣе возвышенныя материковыя гривы, на которыхъ съ лѣвой стороны, по бывшей гари произрастаетъ ель, пихта, береза и изрѣдка кедръ до 3 вершк. толщиною, а съ правой—этотъ лѣсъ простирается только на 30 верстъ отъ устья; далѣе идетъ спѣлый сырой чащевой кедровникъ съ примѣсью ели и пихты; послѣдній тянется по рѣчкѣ на

15 верстъ и на такое же разстояніе въ ширину. Инородцы ю. Тагуровыхъ въ этомъ кедровникѣ годами начищаютъ орѣха до 20 пуд.; зимой его вывозятъ въ юрты на оленяхъ.

Юрты Покачевы стоятъ на $\frac{7}{10}$ верстъ выше ю. Усаповыхъ; расположены онѣ съ правой стороны Югана, въ 3 вер. отъ него, на краю болота, на материковой гривѣ. Грива эта, шириною до 300 саж. и протяженіемъ до 30 верстъ, идетъ отъ ю. Покачевыхъ мимо Кыколевыхъ до ю. Акасовыхъ. Почва здѣсь глинистая, покрытая зеленымъ мхомъ и богульникомъ. Лѣсъ кондовый; кедръ составляетъ 0,5 и ель съ пихтой тоже 0,5 насажденій. Кедръ имѣетъ до 9 верш. въ діаметрѣ и гниль на 3 аршина; половина кедра тоньше 6 вершковъ; при этомъ кедръ суховершинный. Противъ ю. Покачевыхъ съ правой стороны Югана ширина болота до 3 верстъ; за болотомъ находится материкъ.

Единственный домохозяинъ этихъ юртъ съ двумя сыновьями занимается промысломъ звѣря вблизи юртъ и добываетъ въ годъ соболя 2-3 шт., бѣлки до 400 шт., а весною лося 2 и оленя 4 шт.; онъ городитъ ачи на пространствѣ около 10 верстъ, но добываетъ плохо—одного лося, а иногда и ни одного. Рыбу онъ добываетъ по Югану, выѣзжая на его устье.

Дорога отъ ю. Усаповыхъ до ю. Покачевыхъ идетъ по правому берегу Югана, большею частью болотами.

Между вышеозначенными юртами находится *р. Амъ-Янка-Ягунъ*, устье которой лежитъ съ лѣвой стороны Югана, выше ю. Усаповыхъ на 3/5 верстъ. Ширина рѣчки 10 1 саж., глубина 3 саж./¼ арш., протяженіе 70 верстъ; она вытекаетъ изъ озера и имѣетъ направленіе съ юга на сѣверъ; русло у нея глинистое, теченіе быстрое; по рѣчкѣ встрѣчаются лѣсные заломы. Берега ея невысоки и окаймлены березнякомъ съ правой стороны на ширину 100 саж., а съ лѣвой до 1 версты; березнякъ съ гнилью въ комлѣ. Съ устья на протяженіи 15 верстъ по обѣимъ сторонамъ идутъ болота, а далѣе возвышенныя материковыя гривы. Лѣсъ на послѣднихъ состоитъ на 20 верстъ изъ бывшей гари, а далѣе на такомъ же протяженіи изъ чащевого суховершиннаго кедра съ примѣсью березы и пихты. Гривы этого кедра тянутся на ширину 6-7 вер. съ той и съ другой стороны рѣчки.

Юрты Кыколевы на $\frac{4}{10}$ верстъ выше ю. Покачевыхъ; расположены онѣ на правомъ берегу Югана, на материковой гривѣ, которая идетъ отъ ю. Покачевыхъ.

Инородцы ю. Кыколевыхъ звѣря промышляютъ на Демьянкѣ, добывая соболя осенью до 3, а весною до 4 шт. на промышленника; кромѣ того, они добываютъ въ ачахъ осенью лося до 4 и оленя до 6 шт., а весною по насту лося до 3 и оленя до 5 штукъ на промышленника. Всего въ юртахъ добываютъ до 15 шт. лося, до 20—оленя и до 1500 штукъ бѣлки. Рыбу (мохтика и сорогу) добываютъ по Югану.

Юрты Акасовы на $\frac{5}{8}$ верстъ выше ю. Кыколевыхъ; расположены онѣ на правомъ берегу Югана, на прибрежной опушкѣ (гривѣ), ширина которой у юртъ до 200 саж.; на 2 версты выше юртъ лѣсъ на опушкѣ сырой, а далѣе, до ю. Каюкановыхъ на ней старинная гарь.

За опушкой (съ правой стороны Югана) находится болото, протяженіемъ до материка, который имѣетъ ширину до 15 верстъ и тянется параллельно Югану; за этимъ материкомъ до р. Нюкосъ-Яха лежитъ опять болото.

Инородцы ю. Акасовскихъ (2 домохозяина) промышляютъ на этомъ материкѣ до 400 шт. бѣлки и въ ачахъ до 4 шт. оленя (ачи на 3 версты имѣютъ до 50 луковъ). Соболя и лося на этомъ материкѣ нѣтъ. Рыбу промышляютъ по Югану и добываютъ щуку и мохтика.

Юрты Каюкановы на $\frac{4}{4}$ версты выше ю. Акасовыхъ; расположены онѣ на правомъ берегу Югана, на прибрежной опушкѣ (гривѣ), которая простирается въ ширину до 200 саж.; лѣсъ на ней состоитъ изъ кедра, ели и пихты до 4 верш.; кромѣ того, встрѣчается чистый березнякъ толщиною до 5 верш., высотою 29 арш.; возрастъ его около 100 лѣтъ.

За гривой (съ правой стороны Югана) лежитъ болото, шириною до 10 верстъ, а за болотомъ материкъ, идущій параллельно Югану; на послѣднемъ инородцы промышляютъ звѣря, осенью и весною до 400 шт. бѣлки и въ ачахъ (50 луковъ) оленя, хотя послѣдняго очень плохо, не болѣе одного; весной лося, оленя и соболя не промышляютъ. Рыбу, мохтика и сорогу ловятъ по Югану.

Дорога отъ ю. Акасовыхъ въ ю. Каюкановы идетъ правымъ берегомъ Югана.

Между означенными юртами находится ***р. Лоулъ-Яхъ***, устье которой лежитъ съ лѣвой стороны Югана, выше ю. Акасовыхъ на 4/4 вер. Ширина ея 10/1 с., глубина 3 с./¼ ар., протяженіе 70 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленію съ запада на востокъ; русло у нея глинистое, теченіе быстрое; по рѣчкѣ встрѣчаются лѣсные заломы. Берега рѣчки окаймлены нешпрокой, въ 30-50 саж., опушкой (ель, пихта и береза). Отъ устья на 7 верстъ берега низменные и далѣе подлѣ рѣчки идутъ увалы. Съ правой стороны находится материкъ-увалъ, вышиною въ 2 саж., а шириною въ 1 версту; онъ проходитъ до вершины рѣчки; съ лѣвой стороны увалъ вышиной въ 3 саж. и шириною въ 1½ версты, идетъ только на 20 верстъ. Лѣсъ на увалахъ—кедръ въ 4 верш., ель и пихта въ 3 верш. и березнякъ въ 5 верш.; за материкомъ-уваломъ по обѣимъ сторонамъ рѣчки начинаются болота.

Юрты Тайлаковы на $\frac{5}{8}$ верстъ выше ю. Каюкановыхъ; расположены онѣ на правомъ берегу Югана на прибрежной опушкѣ (гривѣ), которая въ ширину имѣетъ до 200 саж. и идетъ параллельно Югану отъ юртъ Каюкановыхъ. Лѣсъ на ней состоитъ на 0,5 изъ березы до 5 в. толщиною, на 0,4 изъ ели съ пихтой до 3 в. и на 0,1 изъ кедра чащевого до 4 в.

толщиною; высота лѣса 25 арш., возрастъ его 120 лѣтъ. За гривой (съ правой стороны Югана) лежитъ болото шириною въ 2 версты, а за болотомъ, параллельно Югану,—материкъ.

Всѣ инородцы ю. Тайлаковыхъ (8 домохозяевъ) промышляютъ звѣря на Демьянкѣ, гдѣ имѣютъ ачи для лося; они добываютъ лося до 20 шт. (весной до 15), оленя до 30 шт., бѣлки осенью до 4000 и весною до 400; соболя они не промышляютъ.

Рыбу они ловятъ по Югану и добываютъ щуку и язя.

Дорога отъ ю. Каюкановыхъ въ ю. Тайлаковы идетъ правымъ берегомъ Югана.

Между вышеозначенными юртами находится ***р. Маграсъ***, устье которой лежитъ съ правой стороны р. Югана, выше ю. Каюкановыхъ на 2/3 версты. Ширина ея 10/1 с., глубина 3 с./¼ арш., протяженіе 50 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленію съ востока на западъ; русло у нея глинистое, теченіе быстрое; по рѣчкѣ встрѣчаются лѣсные заломы. Берега ея невысоки и окаймлены опушкою въ 100-200 саж. изъ ели, пихты и березняка. Ширина долины равна 1 верстѣ. Отъ устья на 5 верстъ по обѣимъ сторонамъ идетъ болото; далѣе рѣчка протекаетъ материкомъ, на которомъ, по бывшей гари, находится березнякъ до 4 арш. и ель съ пихтой до 2 арш.

Юрты Колсомовы стоятъ на $\frac{6}{8}$ вер. выше ю. Тайлаковыхъ; расположены онѣ на правомъ берегу Югана, на прибрежной опушкѣ, которая имѣетъ ширину въ 100 саж. и тянется параллельно Югану отъ ю. Тайлаковыхъ. Лѣсъ на ней состоитъ изъ ели, пихты и березняка. За гривой (съ правой стороны Югана) лежитъ болото шириною въ 3 вер., за болотомъ материкъ шириною въ 4 версты, а за нимъ до р. Нюкосъ-Яхъ—опять болото.

Инородцы (2 домохозяина) промышляютъ бѣлку вблизи юртъ—осенью по 500, а весною по 600 штукъ; соболя, оленя и лося они не промышляютъ. Одинъ изъ нихъ имѣетъ ачи на 40 луковъ и добываетъ до 2 лосей.

Рыбу они промышляютъ въ Югапѣ и добываютъ мохтика, щуку, сорогу и ерша.

Между юртами Тайлаковыми и Колсомовыми находится ***рѣчка Сумылъ-Тынъ-Яхъ***, устье которой лежитъ съ лѣвой стороны Югана, выше ю. Тайлаковыхъ на $\frac{4}{6}$ верстъ. Ширина ея 15/2 саж., глубина 2 с./¼ ар., протяженіе 50 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленію съ запада на востокъ; русло у нея глинистое, теченіе быстрое; по рѣчкѣ встрѣчаются лѣсные заломы. Берега ея невысоки и окаймлены опушкой березняка въ 50-100 саж. Съ устья на 25 верстъ по обѣ стороны рѣчки идутъ болота, далѣе на 10 верстъ материковыя гривы, состоящія изъ молодняка ели, пихты и березы до 1 верш.; далѣе до вершины лежатъ болота. По рѣчкѣ замѣчается полное отсутствіе звѣря.

Юрты Курламкины лежатъ на $\frac{16}{28}$ верстъ выше ю. Колсомовыхъ; расположены онѣ на правой сторонѣ Югана, въ верстѣ отъ него, на гривѣ-опушкѣ, которая имѣетъ ширину до 200 саж. и проходитъ параллельно Югану отъ ю. Колсомовыхъ. Лѣсъ на ней состоитъ изъ чащевого кедра съ елью и пихтой; здѣсь инородцы ю. Курламкиныхъ добываютъ годомъ до 30 пудовъ орѣха.

Инородцы ю. Курламкиныхъ (2 домохозяина) промышляютъ исключительно одну бѣлку вблизи юртъ и добываютъ осенью 800, а весной 500 шт.

Рыбу они ловятъ въ рѣчкахъ—весной сѣтями, а зимой—мордами (щуку и мохтика). Лѣтомъ выѣзжаютъ на устье Югана.

Между юртами Колсомовыми и Курламкиными находится ***рѣчка Огонъ-Яхъ***, устье которой лежитъ съ правой стороны Югана, выше ю. Колсомовыхъ на 3 версты. Ширина ея 4 с./4 ар., глубина 2 с./¼ ар., протяженіе 60 верстъ; она вытекаетъ изъ озера и течетъ по направленію съ сѣвера на югъ; русло у нея глинистое; теченіе быстрое; по рѣчкѣ встрѣчаются лѣсные заломы. Берега ея невысоки и окаймлены неширокою (въ 50-100 саж.) опушкою березняка. Отъ устья на 20 верстъ по обѣ стороны рѣчки лежатъ болота; далѣе на 20 верстъ рѣчка идетъ по материку и, наконецъ, до вершины она проходитъ болотомъ. Лѣсъ на материкѣ—ель и пихта 2 арш. и березнякъ 4 арш. По этой рѣчкѣ замѣчается полное отсутствіе всякаго звѣря.

Юрты Ларломкины на $\frac{18}{30}$ верстъ выше ю. Курламкиныхъ; расположены онѣ на правомъ берегу Югана на прибрежной опушкѣ; эта опушка, шириною у юртъ въ версту, протянулась отъ юртъ Курламкиныхъ. Она состоитъ изъ ели и пихты 2 верш. и березы 3 верш.

Инородцы ю. Ларломкиныхъ большую часть времени проводятъ на материкѣ, по р. Ютюмису, гдѣ имѣютъ промысловыя избушки, и по р. Демьянкѣ. На Юганъ они выѣзжаютъ только во время сбора ясака и въ тѣхъ случаяхъ, когда оказывается недостатокъ хлѣба. Соболя инородцы не промышляютъ, ачи имѣютъ на материкѣ, который идетъ съ лѣвой стороны, параллельно Югану; въ ачахъ луки настораживаются только на лося. Инородцы добываютъ ими до 8 шт. лосей, а весной—лосей до 5 и оленей до 10 шт. Бѣлки добываютъ осенью до 1000, а весной до 700 шт. Въ іюнѣ и іюлѣ они добываютъ по рѣчкамъ бассейна р. Демьянки лося до 3 и оленя до 4 шт. Мясо они рѣжутъ тонкими ремнями и сушатъ на солнцѣ. Рыбы эти инородцы добываютъ очень мало.

Между юртами Курламкиными и Ларломкиными находятся рѣчки Талымъ-Ягунъ и Коимъ-Лыхъ-Огнь.

Устье ***р. Талымъ-Ягунъ*** расположено съ лѣвой стороны Югана, выше ю. Курламкиныхъ на $\frac{2}{4}$ вер. Ширина этой рѣчки 6/1 с., глубина 2 с./¼ар., протяженіе 50 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленію съ юга на сѣверъ; русло у нея глинистое, теченіе быстрое; въ нижнемъ теченіи на протяженіи 20 верстъ идетъ соръ, а выше—лѣсные заломы.

По обѣимъ сторонамъ сора сырой материкъ; лѣсъ на немъ суховершинный чащевой кедръ съ примѣсью ели и пихты; ширина материка справа равна 7, а слѣва 5 верстамъ; за материкомъ лежатъ болота, по которымъ рѣчка и протекаетъ далѣе до вершины.

Устье *р. Коимъ-Лыхъ-Огнь* расположено съ лѣвой стороны Югана, выше рѣчки Талымъ-Ягунъ на 5/9 верстъ. Ширина ея 2 с./2 ар., глубина 1 с./$^3/_4$ ар., протяженіе 40 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленію съ юга на сѣверъ; русло у нея глинистое, теченіе быстрое; проѣздъ на лодкѣ возможенъ на 20 верстъ, а выше встрѣчаются лѣсные заломы. Берега ея невысоки и окаймлены рѣдкимъ и мелкимъ березнякомъ. Отъ устья на 20 верстъ по обѣ стороны рѣчки лежатъ болота, далѣе до своей вершины рѣчка протекаетъ материкомъ, на которомъ находится лѣсъ, состоящій на 0,5 изъ березы, на 0,4 изъ ели и пихты и на 0,1 изъ кедра толщиною до 3 вершковъ.

Инородцы ю. Курламкинихъ по вышеозначеннымъ двумъ рѣчкамъ промышляютъ бѣлку.

Мѣсто бывшихъ юртъ Урьевыхъ II находится на 60 верстъ выше ю. Ларломкинихъ, на правомъ берегу Югана, на прибрежной опушкѣ, гдѣ находится березнякъ толщиною до 6 вершковъ.

Инородцы ю. Урьевыхъ вымерли поголовно и въ настоящее время на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они жили, промышляютъ инородцы ю. Ларломкинихъ, поднимаясь вверхъ по р. Югану верстъ на 70. Здѣсь Юганъ по спадѣ воды имѣетъ ширину въ 1 арш. и глубину въ $^1/_2$ арш. Берега его низки. Здѣсь же кончается и лѣсная опушка. Далѣе Юганъ идетъ болотомъ еще на 50 верстъ. Отъ ю. Ларломкинихъ до вершины Югана по прямому направленію около 90 верстъ.

Инордцы ю. Ларломкинихъ промышляютъ на р. Демьянкѣ, гдѣ сходятся съ инородцами Васьюганскихъ юртъ; отъ послѣднихъ они слышали, что вершина р. Югана вытекаетъ изъ одного болота съ вершинами рѣкъ: Васьюгана и Демьянки. Болото это инородцы называютъ „Ларломъ“; оно идетъ съ правой стороны р. Югана до вершины Покурскаго егана, а съ лѣвой—до рѣкъ Демьянки, Кеума, Салыма и Балыка.

Отъ ю. Ларломкинихъ на Демьянку переходъ 100 верстъ болотами, на которыхъ въ направленіи, параллельномъ Югану, разбросаны небольшіе материковые острова, гдѣ по бывшей гари произрастаетъ чистый мелкій березнякъ.

Между означенными пунктами находится *р. Луконъ-еганъ*, устье которой лежитъ съ правой стороны Югана, выше ю. Ларломкинихъ, въ 5 верстахъ отъ послѣднихъ. Ширина этой рѣчки 5/1 саж., глубина 2 с./$^1/_4$ ар., протяженіе 100 верстъ; она вытекаетъ изъ озера и течетъ по направленію съ востока на западъ; русло ея глинистое, теченіе быстрое; проѣздъ на лодкѣ возможенъ на 30 верстъ, а выше идутъ лѣсные заломы. Берега рѣчки невысоки и окаймлены неширокою, саж.

до 50, опушкою, съ лѣвой стороны на 60 верстъ березпякомъ, а далѣе, до вершины и съ правой стороны суховершиннымъ кедромъ съ елью и пихтой. За опушкой тянутся болота.

Ранѣе инородцы юртъ Ларломкиныхъ промышляли по этой рѣчкѣ лося, оленя и бѣлку; въ настоящее же время звѣря по ней нѣтъ.

Первымъ населеннымъ пунктомъ по М. Югану являются юрты Коурикины, расположенныя съ правой стороны М. Югана, въ $\frac{6}{8}$ верстахъ отъ устья и выше р. Тыпкалъ-Яхъ на 2 версты.

Юрты Мохтикины (Кыпямины) выше ю. Коурикиныхъ на $\frac{43}{54}$ версты; онѣ расположены съ лѣвой стороны М. Югана, въ 2½ верстахъ отъ него, при р. Мохтокъ-ёганъ, выше устья послѣдней на 2 версты; юрты стоятъ въ сосновомъ приспѣвающемъ бору, деревья въ которомъ отъ 4 до 7 верш. толщиною (относительно р. М. Югана юрты стоятъ на 2 версты выше устья Мохтокъ-ёгана). Отъ юртъ Мохтикиныхъ зимой существуетъ на Б. Юганъ въ юрты Уткія дорога, протяженіемъ въ 28 вер.

Между юртами Коурикиными и Мохтикиными находятся рѣчки Тыпкалъ-Яхъ, Сыгопь-Яхъ и Мохтокъ-ёганъ.

Устье ***р. Тыпкалъ-Яхъ*** лежитъ съ правой стороны р. М. Югана, выше устья послѣдняго на 10 верстъ и выше юртъ Коурикиныхъ на 2 версты. Ширина р. Тыпкалъ-Яха 20/10 саж., глубина 5/1 саж., протяженіе 70 верстъ. Свое начало Тыпкалъ-Яхъ беретъ изъ болота и течетъ на западъ. Русло у него суглинистое, теченіе быстрое; по рѣчкѣ встрѣчаются лѣсные заломы и поэтому проѣздъ на лодкѣ невозможенъ. Съ устья до вершины рѣчки правый берегъ возвышается до 15 саж. Ширина правобережнаго увала достигаетъ 12 верстъ. Этотъ увалъ тянется на западъ до Б. Югана, гдѣ подходитъ къ рѣкѣ у юртъ Уткихъ. Высота лѣваго берега не превышаетъ 3 саж. Ширина лѣвобережнаго увала простирается до р. М. Югана, на протяженіи около 15 верстъ. По обѣимъ сторонамъ р. Тыпкалъ-Яхъ на увалахъ въ 40 годахъ прошелъ лѣсной пожаръ; въ настоящее время на нихъ молодникъ кедра, сосны, пихты и березы до 2 верш. По этой рѣчкѣ рыбу не промышляютъ. Съ 1899 г. по ней появились лось, олень и бѣлка, служащіе предметомъ промысла для Уутскихъ инородцевъ.

Устье ***р. Сыгопь-Яхъ*** лежитъ съ правой стороны р. М. Югана, выше р. Тыпкалъ-Яхъ на $\frac{29}{32}$ версты. Ширина ея 15/7 саж., глубина 5/1 саж., протяженіе 60 верстъ. Свое начало рѣчка Сыгопь-Яхъ беретъ изъ болота и течетъ по направленію съ юго-востока на сѣверо-западъ. Русло рѣчки суглинистое, теченіе у нея быстрое. Проѣздъ на лодкѣ возможенъ въ большую воду на 10 верстъ; далѣе идутъ лѣсные заломы. Съ устья до вершины рѣчки правый берегъ возвышается до 15 саж. Ширина правобережнаго увала около 15 верстъ и простирается до р. Тыпкалъ-Яхъ. Высота лѣваго берега до 10 саж. Ширина лѣвобережнаго увала около 15 верстъ и простирается до р. М. Югана. Лѣсъ

по обѣимъ сторонамъ этой рѣчки горѣлъ въ послѣдній разъ въ 70 годахъ и въ настоящее время здѣсь молодникъ кедра, ели, пихты и березы, до 1 вершка толщиною. По этой рѣчкѣ рыбу не ловятъ, а изъ звѣрей промышляютъ только бѣлку инородцы ю. Мохтикинныхъ. Оленя и лося совсѣмъ не промышляютъ, хотя они и водятся въ этихъ мѣстахъ.

Устье ***р. Мохтокъ-ёганъ*** лежитъ съ лѣвой стороны р. М. Югана, выше р. Сыгонь-Яхъ на $\frac{11}{18}$ верстъ. Ширина ея 5/1 сажень, глубина 3 сажени/½ арш., протяженіе 10 верстъ. Р. Мохтокъ-ёганъ вытекаетъ изъ озера (въ 1 верстѣ отъ вершины р. Уута), которое соединяется еще съ тремя озерами; инородцы ю. Мохтикинныхъ во время весны добываютъ на нихъ щуку, мохтика и ерша, для чего ставятъ морды въ соединяющіе эти озера рукава. Впрочемъ, рыбы ловится немного, только для своего пропитанія. Въ самыхъ озерахъ промышлять боятся: они увѣряютъ, что въ самомъ большомъ изъ этихъ озеръ живетъ какая то громадная рыба или звѣрь, который зимою ломаетъ ледъ на мелкіе куски. Русло р. Мохтокъ-ёгана супесчаное; теченіе быстрое. Берега рѣчки низменные. По правому берегу, на протяженіи отъ устья до 10 верстъ, а въ ширину до 1 версты, тянется сосновая грива, состоящая изъ кондоваго лѣса до 10 вершковъ толщиною; большая часть лѣса, впрочемъ, имѣетъ толщину до 6-7 вершковъ. По лѣвому берегу, на протяженіи 5 верстъ, а въ ширину до 1 версты, идетъ сосновая грива, состоящая изъ молодняка до 3 вершковъ; лѣсъ хотя и не кондовый, но строевой. Далѣе до вершины по обѣ стороны рѣчки лежатъ болота. По рѣчкѣ звѣря нѣтъ, а рыбы (мохтика) добываютъ до 50 пуд. инородцы юртъ Мохтикинныхъ.

Юрты Сурламкины (Вырсъ-Урей-пуголъ) выше юртъ Мохтикинныхъ на $\frac{22}{42}$ версты; онѣ расположены съ лѣвой стороны р. М. Югана, въ 2 верстахъ отъ него, въ бору; послѣдній состоитъ изъ молодняка сосны и березы 2-3 вершковъ толщиною. Лѣтнія юрты Сурламкины находятся на 1 версту выше зимнихъ, на лѣвомъ берегу М. Югана, при устьѣ незначительной (до 8 верстъ протяженіемъ) рѣчки Коемъ-Сапать.

Юрты Караевы (Ягупъ-Кутопъ-пуголъ) выше юртъ Сурламкинныхъ на $\frac{16}{22}$ версты; расположены онѣ съ лѣвой стороны р. М. Югана, въ бору изъ молодняка сосны и березы.

Между юртами Сурламкинными и Караевыми находится одна болѣе или менѣе значительная рѣчка Мугутъ-Той-Иголъ.

Устье ***р. Мугутъ-Той-Иголъ*** лежитъ съ лѣвой стороны р. М. Югана, выше р. Мохтокъ-ёганъ на $\frac{34}{58}$ верстъ и ниже юртъ Караевыхъ на $\frac{5}{8}$ вер. Ширина ея 3/1 саж., глубина 8/1 арш., протяженіе 20 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленію съ юга на сѣверъ. Русло ея суглинистое; теченіе быстрое; по рѣчкѣ встрѣчаются лѣсные заломы. Берега рѣчки низменны и окаймлены опушкой въ 200-300 саж., на которой находятся кедръ, ель и пихта. Ширина рѣчной долины до

1 версты. По обѣимъ сторонамъ рѣчки расположенъ материкъ, на которомъ лѣсъ горѣлъ въ 80 годахъ; пожаръ прошелъ внизъ по р. М. Югану до ю. Мохтикиныхъ, а вверхъ до вершины рѣки. Въ настоящее время здѣсь произрастаетъ молодникъ кедра, ели, пихты и березы. Мѣстами уцѣлѣли живые острова, на которыхъ инородцы годами чистятъ орѣхъ.

Юрты Ачимовы I (Лумпъ-пуголъ, Насыковы) находятся выше юртъ Караевыхъ на $\frac{16}{29}$ вер.; расположены онѣ съ правой стороны р. М. Югана, въ бору, лѣсъ въ которомъ состоитъ изъ молодняка сосны и березы.

Между юртами Караевыми и Ачимовыми I находятся рѣчки Выянкъ и Комысъ-Иголъ.

Устье *р. Выянкъ* лежитъ съ лѣвой стороны р. М. Югана, выше р. Мугутъ-Той-Иголъ на $\frac{15}{28}$ вер. и ниже юртъ Ачимовыхъ I на $\frac{7}{9}$ вер. Ширина Выянка 5 саж., глубина 1 саж., протяженіе 40 верстъ. Съ правой стороны рѣчки подходитъ Больше-Юганское болото, а съ лѣвой— материкъ съ небольшими внутренними болотами; на материкѣ по бывшей гари конца 60 годовъ стоитъ молодникъ березы и сосны толщиною до 2-3 вершковъ.

Устье *р. Комысъ-Иголъ* лежитъ съ правой стороны р. М. Югана, выше р. Выянкъ на $6^1/_2/8^1/_2$ вер. и ниже юртъ Ачимовыхъ I на $^1/_2$ версты. Ширина рѣчки 2 саж.; осенью эта рѣчка высыхаетъ; протяженіе ея водой 15 верстъ.

Юрты Ачимовы II (Парень-пуголъ) выше ю. Ачимовыхъ I на $\frac{22}{29}$ верстъ; расположены онѣ съ правой стороны р. М. Югана, въ небольшомъ сосновомъ бору, лѣсъ въ которомъ 6-7 вершк. толщиною.

Между юртами Ачимовыми I и Ачимовыми II находятся рѣчки Конь-Мылься и Пуглонъ-ёганъ.

Устье *р. Конь-Мылься* лежитъ съ лѣвой стороны р. М. Югана, выше р. Комысъ-Иголъ на $\frac{11^1/_2}{17^1/_2}$ вер. и ниже юртъ Ачимовыхъ II на $\frac{11}{12}$ верстъ. Ширина рѣчки 3 саж.; осенью она пересыхаетъ; протяженіе по ней водою 15 верстъ.

Устье *р. Пуглонъ-ёганъ* лежитъ съ правой стороны М. Югана, выше р. Конь-Мылься на $\frac{10^1/_2}{11^1/_2}$ верстъ и ниже ю. Ачимовыхъ II на $^1/_2$ версты. Ширина этой рѣчки 2 саж., протяженіе водою 15 верстъ; осенью она пересыхаетъ.

Юрты Тюмкины (Лархъ-Урей-пуголъ) выше юртъ Ачимовыхъ II на $\frac{4}{10}$ верстъ; расположены онѣ съ правой стороны р. М. Югана, въ бору изъ молодняка сосны и березы 2-3 вершковъ толщиною.

Юрты Каймысовы (Неу-пуголъ) выше юртъ Тюмкиныхъ на $\frac{23}{31}$ версту; расположены онѣ съ лѣвой стороны М. Югана, въ бору, лѣсъ на которомъ молодникъ сосны и березы 2-3 вершковъ толщиною.

Между юртами Тюмкиными и Каймысовыми находится рѣчка Карполъ-Ягунъ.

Устье *р. Карполъ-Ягунъ* лежитъ съ правой стороны р. М. Югана, выше р. Пуглопъ-ёганъ въ $\frac{21\frac{1}{2}}{26\frac{1}{2}}$ вер. и ниже юртъ Каймысовыхъ на $\frac{9}{15}$ верстъ. Ширина ея 20/8 саженъ, глубина 4/1 сажень; длина ея теченія 30 верстъ. Р. Карполъ-Ягунъ береть свое начало изъ болота и течетъ на юго-западъ. Русло ея суглинистое, теченіе быстрое. Въ большую воду проѣздъ на лодкѣ возможенъ на 10 верстъ; далѣе идутъ лѣсные заломы. Берега рѣчки окаймлены съ обѣихъ сторонъ опушкою въ 20-40 саж. ширины, состоящей изъ кедра, ели и пихты. Ширина рѣчной долины 200 саж. Правый берегъ невысокій, до 2 саж., при ширинѣ правобережнаго увала до 20 верстъ. Лѣвый берегъ возвышается только на 3 саж.; тогда какъ ширина лѣвобережнаго увала до 15 верстъ. На материкѣ же по обѣимъ сторонамъ рѣчки расположены кедръ, ель, пихта и береза толщиною до 5 вершковъ. Кедръ чащевой, родный; инородцы юрть Каймысовыхъ годомъ чистятъ на немъ орѣхъ. Рыбу по этой рѣчкѣ не промышляютъ. Изъ звѣрей здѣсь обитаютъ соболь, лось, олень и бѣлка.

Юрты Асмановы (Лагантла-пуголъ) выше юртъ Каймысовыхъ на $\frac{10}{12}$ верстъ; расположены онѣ съ лѣвой стороны М. Югана, въ бору, гдѣ произрастаетъ молодникъ сосны и березы 2-3 вершк. толщиною.

Между юртами Каймысовыми и Асмановыми находится рѣчка Ларомъ-Яхъ.

Устье *р. Ларомъ-Яхъ* лежитъ съ правой стороны р. М. Югана, выше р. Карполъ-Ягунъ на $\frac{11}{21}$ вер. и ниже ю. Асмановыхъ на $\frac{5}{6}$ вер. Ширина Ларомъ-Яха 3/2 саж., глубина 1 саж./1 четв. арш., протяженіе 40 верстъ; свое начало р. Ларомъ-Яхъ береть изъ болота и течетъ по направленію съ сѣверо-востока на юго-западъ. Русло его суглинистое, теченіе быстрое; по рѣчкѣ встрѣчаются лѣсные заломы. На протяженіи 20 верстъ отъ устья правый берегъ возвышается до 3 саженъ; ширина правобережнаго увала простирается до р. Карполъ-Ягуна; лѣсъ на этомъ увалѣ сырой, чащевой, родный кедръ съ елью и пихтой; инородцы ю. Асмановыхъ годомъ чистятъ въ немъ орѣхъ. Высота лѣваго берега на всемъ протяженіи рѣчки достигаетъ 2 саж., ширина прибрежнаго увала до 10 верстъ. Лѣсъ здѣсь чистый березнякъ толщиною до 5 вершковъ.

Рыбу въ этой рѣчкѣ не промышляютъ. Изъ звѣрей здѣсь обитаютъ соболь, лось, олень и бѣлка.

СЪ РѢКИ ЮГАНА НА Р. САЛЫМЪ.

(Отъ юрть Каюковыхъ на р. Юганѣ до юртъ Пайманковыхъ или Пегъ пуголъ на р. Салымѣ).

Этотъ переѣздъ былъ совершенъ въ теченіе 20 часовъ на протяженіи приблизительно 100 верстъ. Путь шелъ въ направленіи съ востока на западъ болотами, при чемъ отъ 1 избушки Игнатія Каюкова начи-

нается весьма замѣтный подъемъ по направленію къ югу. На всемъ протяженіи пути съ лѣвой стороны идутъ чистыя болота, а съ правой—въ 2 мѣстахъ виденъ материкъ,—въ 20 верстахъ и въ полуверстѣ.

Отъ юрть Каюковыхъ на 2 версты идетъ сосновый боръ чащевого лѣса до 5 верш. толщиною; затѣмъ, на пространствѣ 14 верстъ, до вершины р. Вандрасъ расположено сплошное болото съ соснякомъ. Далѣе идутъ чистыя болота. Справа отъ дороги, верстахъ въ 20-30, виденъ возвышенный Балыцкій материкъ. Рѣка Вандрасъ окаймлена съ обѣихъ сторонъ узкою, саженъ въ 20, опушкою стараго чащевого лѣса,—кедра, ели и пихты. Кедръ перестойный и породный. Р. Вандрасъ вытекаетъ изъ озера. Противъ ея вершины, съ лѣвой стороны дороги, находится сосновый островъ, длиною въ 2 версты и шириною около версты. Сосна здѣсь чащевая, довольно крупная, до 9 вершк. толщиною. Отъ вершины р. Вандраса дорога идетъ на протяженіи 6 верстъ болотомъ, до р. Кыгрумъ-Ягунъ. Эта послѣдняя рѣчка окаймлена съ обѣихъ сторонъ узкою, до 30 саж., опушкою стараго чащевого лѣса,—кедра, ели и пихты. Кедръ родный; годами здѣсь чистятъ орѣхъ, который оставляютъ до зимы на мѣстѣ. Отъ Кыгрумъ-Ягуна въ 5 верстахъ, съ лѣвой стороны дороги протянулась сосновая чащевая грива, длиною вдоль дороги на 4 и въ ширину до 1 версты. Она состоитъ изъ сосны до 4 вершк. толщиною. На западномъ концѣ этой гривы стоитъ заброшенная промысловая избушка. Отъ этой гривы въ 8 верстахъ озеро, шириною по дорогѣ въ 3 версты и длиною съ сѣвера на югъ въ 4½ версты. Между гривой и озеромъ, съ лѣвой стороны дороги, находятся вершины рѣчекъ Кыгрумъ-Ягуна и Тяпола. Разстояніе между ихъ вершинами 5 верстъ; здѣсь же и кратчайшее разстояніе между рѣками Юганомъ и Салымомъ. Съ западной стороны озера вытекаетъ небольшая рѣчка Пунси, протяженіемъ въ 6 верстъ, впадающая въ рѣчку Тяполъ. Въ истокѣ Пунси ставятъ морды: добываютъ щуку, окуня, мохтика и ерша. По сѣверную сторону озера два кедровыхъ острова,—одинъ длиною около версты, а другой—версты въ двѣ при ширинѣ до 300 саж. На нихъ чащевой родный кедръ, гдѣ годами чистятъ орѣхъ. На этихъ островахъ встрѣчаются загороди, которыя обыкновенно ставятся на протяженіи 3 верстъ; въ нихъ помѣщаютъ до 50 луковъ на лося и оленя. Въ западномъ концѣ второго острова промысловая избушка Ивана Каюкова. Отъ конца озера до р. Тяполъ 5 верстъ.

Устье *р. Тяполъ* расположено съ правой стороны р. М. Салыма (Пайманкова), на 10 верстъ выше юрть Пехъ-пуголъ. Ширина Тяпола 12/5 саж., глубина 7/1 арш., протяженіе $\frac{75}{50}$ верстъ; онъ вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленію съ востока на западъ. Русло рѣчки суглинистое, теченіе быстрое и по всей рѣчкѣ идутъ лѣсные заломы. Берега ея невысоки и окаймлены по бывшей гари опушкою мелкаго чистаго березняка.

Отъ р. Тяполъ 11 верстъ болотомъ до озера, длина котораго по дорогѣ 4 и ширина съ сѣвера на югъ 2 версты. По сѣверную сторону озера небольшія гривы молодого сосняка до 3 верш. толщиною, а съ южной стороны—грива 4-вершковаго сосняка длиною въ 1½ и шириною до 1 вер. На этой гривѣ поставлена промысловая бревенчатая избушка Игнатія Каюкова. Отъ конца озера до р. Тяполъ 5 вер. Рѣчка Тяполъ окаймлена опушкой мелкаго чистаго березняка до одной версты шириною. Отъ р. Тяполъ до второй жилой промысловой избушки, земляники Игнатія Каюкова, 11 верстъ, изъ конхъ на протяженіи 7½ верстъ идетъ болото съ соснякомъ. Избушка стоитъ въ западномъ концѣ гривы, расположенной съ востока на западъ подковообразно. Длина гривы около 10, а ширина до 1 вер. Она состоитъ изъ стараго чащевого кедра, ели, пихты и березы. Кедръ породный, перестойный, до 8 верш. толщиною. Сѣвернѣе на ½ версты къ этой гривѣ подходитъ мысомъ на протяженіи 8 верстъ Балыцкій материкъ. Онъ возвышается на 3-4 сажени. На немъ стоитъ молодникъ березы съ примѣсью кедра, ели и пихты до 3 верш. Отъ избушки до кедровой гривы чистымъ болотомъ 7 верстъ; грива тянется съ сѣвера на югъ на 7 верстъ, а въ ширину до 1 версты. На ней стоитъ чащевой породный кедръ. Отъ этой гривы въ 5 верстахъ возвышается на 2 сажени приблизительно материкъ, шириною до 2 вер., который идетъ подлѣ р. Салыма. На этой послѣдней гривѣ произрастаетъ молодой березнякъ до 3 вершковъ толщиною. За гривой идетъ болото съ соснякомъ на 4 версты. За болотомъ проходитъ опушка р. Салыма на 1 версту, до р. Пехъ-пуголъ. Отъ рѣки до юрты опушкою 1 верста; опушки состоятъ изъ березняка съ осинникомъ толщиною до 3 вершк.

Юрта Пехъ-пуголъ стоитъ съ лѣвой стороны рѣки М. Салыма (Пойманковъ), въ верстѣ отъ него; расположена она на гривѣ при небольшой рѣчкѣ, соединяющей р. М. Салымъ съ озеромъ. Устье р. М. Салыма на 25 верстъ ниже этихъ юртъ, впадаетъ съ правой стороны Большого Салыма и находится на 5 верстъ выше устья р. Вандрасъ. Ширина р. М. Салыма 20/10 саж. и глубина 16/2 арш., при протяженіи въ 70 верстъ; вытекаетъ она изъ одного болота съ р. Тякуръ-Ягапъ (притокъ Югана). Между вершинами разстояніе равно 10 верстамъ. Вершина р. Туканъ-Вавликова отстоитъ отъ вершины р. Тякуръ-Ягана немного далѣе 10 верстъ.

Путь изъ юртъ Пехъ-пуголъ въ юрты Вавликовы идетъ на юго-западъ, на протяженіи 25 верстъ (3 часа, дорога торная) и преимущественно чистыми болотами.

Отъ юртъ гривой—1 верста, болотомъ—2 версты, озеромъ поперекъ—4 версты, а длина, съ востока на западъ 5 верстъ. Это озеро соединяется съ р. Салымомъ вышеупомянутой рѣчкой съ лѣвой стороны отъ дороги. По южную сторону озера тянется кедровая грива въ длину съ востока на западъ на 6 верстъ, а въ ширину на 1 версту. На ней

кедръ чащевой, родный; годами здѣсь чистятъ орѣхъ. Отъ конца озера, черезъ 3 версты, по обѣимъ сторонамъ дороги начинаются сосновыя гривы, протяженіемъ въ 5-8 верстъ и шириною до 1 версты. Лѣсъ на нихъ чащевой, до 3 вершковъ толщиною: оставшіеся кондовые маяки на строевой матеріалъ негодны по недоброкачественности древесины (сердцевинная гниль, продольныя трещины). Черезъ 3 версты по р. Тукану идетъ опушка высокаго березняка съ осинникомъ до 5 вершковъ толщиною. Ширина этой опушки до 2 верстъ. Наконецъ, до юртъ Вавликовыхъ путь 5 верстъ тянется рѣкою. Юрты Вавликовы расположены на лѣвомъ берегу р. Тукана, на небольшой сосновой гривѣ.

ВЕРХОВЬЯ Р. ДЕМЬЯНКИ.

(По сообщеніямъ юганскихъ остяковъ).

По сообщенію остяковъ юртъ Ярсомовыхъ, рѣка Демьянка у юртъ Сорокчиныхъ въ большую воду имѣетъ въ ширину 30 саж.; по спадѣ воды на ней обнаруживаются *переборы* до ½ арш. Въ этой рѣкѣ водятся щука, язь, окунь, сорога, а въ озерахъ линь. Берега ея высоки, до 20 саж., и окаймлены 2-верстною опушкою, состоящею изъ молодняка березы. Съ правой стороны за опушкой до р. Кеума лежитъ болото.

Устье *р. Кеума* съ правой стороны р. Демьянки, ниже юртъ Поручиныхъ на 40 верстъ. Ширина Кеума 16/5 саж., глубина 5 с./2 ар.; берега окаймлены до двухъ верстъ въ ширину опушкою, изъ молодняка березы. За опушками по обѣ стороны находятся болота.

Рѣка Ютюмисъ впадаетъ въ р. Демьянку съ правой стороны; здѣсь ширина Демьянки до 10/4 саж., а глубина 6/1 арш. Берега Демьянки невысоки и окаймлены мѣшанымъ лѣсомъ изъ кедра, ели, пихты и березы, толщиною до 4 вершковъ. Рѣка Ютюмисъ, шириною въ 5 с./2 арш., а глубиною въ 5/¼ арш., течетъ параллельно Демьянкѣ; разстояніе между ними до 20 верстъ. Русло Ютимиса глинистое, теченіе быстрое; лѣсныхъ заломовъ нѣтъ. Берега Ютюмпса низкіе и окаймлены съ правой стороны на ширину 1, а съ лѣвой—2 вер. опушкой изъ березы съ примѣсью ели и пихты. По обѣ стороны рѣчки за опушками тянутся болота. Инородцы юртъ Ларломкиныхъ промышляютъ по Ютюмису на протяженіи 50 верстъ и добываютъ, между прочимъ, въ іюнѣ и іюлѣ лосей.

Сообщеніе остяка юртъ Тайлаковыхъ Алексѣя Ѳедорова Когончина.

Остякъ этотъ проживаетъ въ бассейнѣ р. Демьянки, въ среднемъ теченіи р. Тыгисъ, гдѣ имѣетъ промысловую избушку. На Юганъ онъ выходитъ только для уплаты ясака и проживаетъ тамъ до половины января.

Рѣка Тыгисъ составляетъ лѣвый притокъ Демьянки; устье Тыгиса находится на 10 верстъ (30 песковъ) ниже р. Ютюмпса. Ширина этой рѣчки при устьѣ 10 саж., а у избушки 4 саж. Протяженіе ея (отъ

устья до избушки считается ходу на лыжахъ 2 дня и столько же отъ избушки до вершины рѣчки) около 100 верстъ. Остальные тайлаковскіе остяки живутъ по Демьянкѣ ниже. По обѣимъ сторонамъ рѣчки лѣсъ на материкѣ состоитъ изъ чащевого молодняка березы, изрѣдко кедра и ели 2 вершковъ толщиною. По этой рѣчкѣ Когончинъ имѣетъ загороди и добываетъ 50 луками до 10 лосей. Бѣлки онъ бьетъ до 200 штукъ. Весной онъ добываетъ до 20 штукъ оленя, скрадомъ и ружьемъ. Лѣтомъ въ озерахъ онъ добываетъ сѣтями карася и насушиваетъ его до 10 пудовъ.

Съ правой стороны Демьянки материкъ имѣетъ ширину до 15 вер.; на немъ стоитъ кондовый лѣсъ, кедръ, ель, пихта и береза. Кедръ достигаетъ 10 вершковъ, ель и пихта 8 вершковъ и береза 6 вершковъ толщиною. Съ лѣвой стороны Демьянки материкъ имѣетъ ширину до 5 верстъ и покрытъ молодникомъ березы до 3 вершковъ и рѣдко кедра, ели и пихты до 2 вершковъ толщиною.

Глава III.

Рѣка Балыкъ.

Общій обзоръ рѣки Балыка. Населеніе.—Промыслы.—Описаніе расположенныхъ по Балыку юртъ, лѣсовъ и промысловыхъ занятій населенія.

Рѣка Большой Балыкъ вытекаетъ изъ болота, течетъ въ сѣверо-западномъ направленіи и впадаетъ въ протоку Юганская Обь, приблизительно на 5 верстъ ниже деревни Нилюгинской на Оби. Длина теченія Б. Балыка, не считая изгибовъ, составляетъ 120 верстъ, ширина по спадѣ воды 30 саж., глубина ½ арш.

Теченіе Б. Балыка ровное. Русло суглинистое, а при устьѣ иловатое. Фарватеръ его чистый. Движеніе каюковъ возможно въ теченіе почти всей навигаціи до послѣдняго населеннаго пункта, на протяженіи около 80 верстъ.

Б. Балыкъ въ верхнемъ своемъ теченіи, на протяженіи 73 верстъ, имѣетъ высокіе и крутые берега, а далѣе, до протоки Репъ-ёганъ, на протяженіи 30 верстъ, онъ протекаетъ соромъ, ширина котораго простирается до 2½ верстъ. Въ самомъ низовьѣ, на протяженіи 17 верстъ, Балыкъ протекаетъ по совершенно сплошнымъ соровымъ мѣстамъ.

Б. Балыкъ принимаетъ въ себя слѣва, на 20 верстъ выше устья, значительный притокъ, р. Малый Балыкъ. Длина теченія послѣдняго, не считая изгибовъ, 80 вер. Ширина его по спадѣ воды равна 30 саж., а глубина ½ арш.

Малый Балыкъ такъ же, какъ и Б. Балыкъ, въ верхнемъ своемъ теченіи имѣетъ высокіе и крутые берега, а въ нижнемъ, на протяженіи слишкомъ 20 верстъ, протекаетъ соромъ, ширина котораго до 1½ вер.

Инородцы Тундринской управы Подгородно-Юганской волости въ количествѣ 54 домохозяевъ проживаютъ въ 19 населенныхъ пунктахъ,

расположенныхъ въ предѣлахъ 6 районовъ, а именно: по р. Большому Балыку—7 населенныхъ пунктовъ, по р. Малому Балыку—2, по протокѣ Репъ-ёганъ—3, по протокѣ Юганская Обь—4 (юрты Варескины, Чеускины, Тапгины и Сарантевы), между Большой и Юганской Обью—2 (юрты Зарѣчныя и Подкривскія) и по протокѣ Остяцкой, выше д. Пилюгиной на 10 вер.—1 пунктъ (ю. Сайгатины). У всѣхъ этихъ инородцевъ имѣется: 142 лошади, 20 коровъ, 65 собакъ, 59 неводовъ, 190 сѣтей и 28 перевѣсовъ. Въ виду того, что звѣроловный и отчасти кедровый промыслы они производятъ исключительно въ лѣсахъ бассейна рѣки Балыка и послѣдній поэтому составляетъ какъ бы ихъ вотчину, они имѣютъ тяготѣніе къ р. Балыку и извѣстны на сѣверѣ болѣе подъ именемъ Балыкскихъ инородцевъ. Инородцы эти всѣ лошадные; главными ихъ промыслами являются рыболовство и добываніе орѣха.

Рыбу весною они промышляютъ въ полахъ, которые городятъ въ мелкихъ протокахъ, соединяющихъ большія протоки,—Юганскую Обь и Репъ-ёганъ. Затѣмъ они промышляютъ въ сорахъ сѣтями, а также и неводомъ при помощи загражденія сора. По спадѣ воды они промышляютъ на пескахъ по Юганской Оби и въ низовьяхъ Б. Балыка. Къ началу осени они запираютъ рѣчки и вылавливаютъ изъ нихъ рыбу послѣ рѣкостава. Для производства рыбнаго промысла организуются артели по 4-5 человѣкъ. Невода употребляются отъ 20 до 40 саж., а на пескахъ и болѣе, до 50-60 саж. Зимній промыселъ незначителенъ и производится въ рѣчкахъ мордами и котцами. Изъ добытой въ теченіе всего года рыбы каждый хозяинъ, кромѣ заготовленія запаса, необходимаго для пропитанія своей семьи, имѣетъ возможность продавать ежегодно до 30 пуд. сухой рыбы и до 80 пуд. мороженой.

Кедровый орѣхъ эти инородцы чистятъ на правобережномъ материкѣ. Уцѣлѣвшая отъ бывшихъ пожаровъ полоса лѣса простирается отъ р. Почетъ-Ига до юрть Салтыковыхъ I, на 15 верстъ въ длину и до 2 вер. въ ширину. На ней произрастаетъ кондовый плодородный кедръ толщиною до 10 вершковъ. Здѣсь чистятъ орѣхъ не только всѣ Балыкскіе инородцы, но даже пріѣзжаютъ чистить и русскіе изъ с. Тундринскаго, д. Пилюгиной и даже изъ г. Сургута. Кромѣ того, кедровники есть въ низовьѣ р. М. Балыка, съ лѣвой его стороны, гдѣ они простираются отъ рѣки въ ширину на 2 версты и по протокѣ Репъ-ёганъ. Въ первомъ изъ нихъ чистятъ орѣхъ мало-балыкскіе инородцы, а въ послѣднемъ—репъ-ёганскіе. Инородцы, проживающіе по Юганской Оби и въ юртахъ Зарѣчныхъ и Подкривскихъ, чистятъ орѣхъ на кедровыхъ островахъ, расположенныхъ между Большой и Юганской Обью.

Балыкскіе инородцы ежегодно начищаютъ орѣха отъ 15 до 50 пудовъ на семью.

Звѣроловный промыселъ инородцы производятъ исключительно въ бассейнѣ р. Балыка. Здѣсь между Балыкомъ и Юганомъ проводятъ лѣто

олени и лоси, доходя до р. Оби. По лѣвую сторону Балыка оленя не бываетъ. На этомъ правобережномъ материкѣ почти всѣ инородцы Подгородно-Юганской волости промышляютъ бѣлку и весною скрадомъ оленя; послѣдняго добываютъ по 1-2 шт. на промышленника. Лося не промышляютъ. По Балыку загородей не устраиваютъ, за исключеніемъ одного промышленника, который на протяженіи одной версты ставитъ до 15 луковъ. Кромѣ бѣлки и оленя эти инородцы промышляютъ лисицу и зайца. Лисицъ промышляютъ сторожевыми луками, а въ низовьяхъ Балыка охотятся на нихъ по мелкому снѣгу, верхомъ съ собаками. Зайца промышляютъ слопцами и добываютъ въ зиму до 50 шт. на промышленника. Изъ шкуръ зайца шьютъ для себя шубы, которыя носятся въ теченіе 2 зимъ. Выдра и медвѣдь хотя и встрѣчаются, но инородцы ихъ не промышляютъ. Соболя и россомахи здѣсь не водится.

Населенные пункты Балыкскихъ инородцевъ, расположенные въ предѣлахъ первыхъ трехъ районовъ (по р. Б. Балыку, по р. М. Балыку и по протокѣ Репъ-еганъ) находятся въ полосѣ лѣсовъ, на материкѣ, остальные же въ Обской долинѣ.

Первымъ (съ устья) изъ населенныхъ пунктовъ, расположенныхъ по р. Б. Балыку, являются юрты Усть-Балыкскія.

Юрты Усть-Балыкскія (зимнія) расположены на лѣвомъ берегу р. Балыка, выше устья на одну версту. Лѣтнія юрты находятся на томъ же берегу, при самомъ устьѣ рѣки.

Инородцы Усть-Балыкскихъ юртъ промысломъ бѣлки не занимаются. Преимущественное значеніе для нихъ имѣетъ рыбный промыселъ.

Весной рыбу они промышляютъ въ полахъ по протокѣ Пасопъ-Ликъ; здѣсь добывается недоязка до 10 пудовъ на промышленника; рыба эта заготовляется въ сухомъ видѣ. По спадѣ воды, сора запираютъ мережой на непродолжительное время и добываютъ до 5 пуд. рыбы на семью; рыба эта также заготовляется въ сухомъ видѣ.

Осенью промышляютъ рыбу на пескахъ, расположенныхъ по протокѣ Юганская Обь; здѣсь садятъ въ сады до 50 пуд. рыбы на семью. Неводитъ одинъ только инородецъ съ женой; онъ имѣетъ 30-40-саженный неводъ.

Зимой промыселъ рыбы производится у живуновъ, для чего ставятся котцы; добываемая здѣсь рыба идетъ только для собственнаго пропитанія.

Орѣхъ чистятъ на Чоускиномъ островѣ и начищаютъ его до 20 пуд. на семью.

Юрты Салтыковы I (зимнія) расположены на лѣвомъ берегу р. Балыка, по верхнюю сторону протоки Репъ-ёганъ, саженяхъ въ 70 отъ послѣдней. Противъ юртъ ширина Балыка 30 саженъ и глубина ½ арш.; ширина же протоки Репъ-ёганъ 40 саж. Лѣтнія юрты Салтыковы стоятъ на правомъ берегу Балыка, ниже зимнихъ юртъ на 5 верстъ; на одну

версту ниже лѣтнихъ юртъ находится устье протоки Лекумпасъ, ширина которой 50 саж., глубина до ¼ арш.

Юрты Очимкины выше юртъ Салтыковыхъ I на 30 верстъ; расположены онѣ на правомъ берегу Б. Балыка, на материкѣ. Противъ юртъ ширина Балыка равна приблизительно 25 саж.

На правобережномъ материкѣ по бывшей гари встрѣчается молодпякъ березы и рѣдко сосны до 3 вершковъ. Лѣвобережный материкъ по той же гари покрытъ молодпякомъ березы и сосны толщиною до 3 вершковъ. Старинная гарь проходитъ по всему протяженію Малаго Балыка и по Большому Балыку отъ устья Малаго до вершины Большого. Самое устье Малаго Балыка находится между юртами Салтыковыми и Очимкиными, въ 3 верстахъ отъ первыхъ. Далѣе значительныхъ притоковъ нѣтъ, за исключеніемъ саймъ и небольшой рѣчки Пыть-Яхъ.

Инородцы Очимкиныхъ юртъ занимаются промысломъ бѣлки вблизи юртъ и по обоимъ берегамъ Б. Балыка.

Весной рыбу промышляютъ въ Долматкиномъ полу. Обыкновенно для этой цѣли выѣзжаютъ тотчасъ же за льдомъ на лодкѣ и проводятъ на мѣстѣ промысловъ все время до варовой поры. За это время запираютъ мережой сора и добываютъ до 40 пудовъ на артель, состоящую изъ 4 человѣкъ. Возвращаются обратно къ сѣнокосной порѣ. Въ это время неводятъ по Балыку и добытую рыбу садятъ въ сады до 20 пудовъ на семью.

Зимой рыбу промышляютъ по р. Пыть-Яхъ котцами и добываютъ до 6 пуд. щуки.

Юрты Печины находятся выше юртъ Очимкиныхъ на 10 верстъ; расположены онѣ на лѣвомъ берегу Б. Балыка, на материкѣ. Ширина Балыка у юртъ Печиныхъ равна 25 саж.

По обоимъ берегамъ материкъ покрытъ, по бывшей гари, молодпякомъ березы, рѣдко сосны. Лѣсъ здѣсь строевой, до 3 вершковъ; кедра, ели и пихты нѣтъ совершенно. На всемъ протяженіи рѣки между юртами Печиными и Очимкиными притоковъ нѣтъ.

Инородцы юртъ Печиныхъ занимаются промысломъ бѣлки вблизи юртъ и по обоимъ берегамъ рѣки.

Весной рыбу промышляютъ въ полахъ артелью изъ 4 человѣкъ; добытую рыбу заготовляютъ въ сушепомъ видѣ, до 20 пуд. на артель. Такое же количество рыбы добываютъ по спадѣ воды, когда запираются сора и промышляютъ неводомъ.

Зимой промыселъ рыбы производится у живуновъ котцами, при чемъ добываютъ до 4-5 пуд. щуки на человѣка.

Юрты Салтыковы II (Кутыпъ-Балыкъ-пуголъ) выше ю. Печиныхъ на 10 верстъ; расположены онѣ на лѣвомъ берегу Б. Балыка, на материкѣ. Ширина Балыка противъ юртъ составляетъ 10 саж.

Съ лѣвой стороны, у юртъ, тянется материкъ шириною около трехъ

верстъ; онъ идетъ до болота, имѣющаго въ ширину до 5 верстъ; за нимъ находится материкъ съ внутренними болотами. Лѣсъ на материкѣ кондовый, молоднякъ березы, кедра, ели и сосны до 3 вершковъ.

Съ правой стороны Балыка, у юртъ, материкъ имѣетъ въ ширину 4 версты; за материкомъ начинаются внутреннія болота до 1 версты въ ширину и до 2 верстъ въ длину. На материкѣ произрастаетъ молоднякъ березы до 2 вершковъ.

Немного ниже юртъ, съ правой стороны, впадаетъ въ Балыкъ небольшая рѣчка Ай-еганъ, шириною въ 2 саж., глубиною въ ½ арш. и протяженіемъ до 20 верстъ.

Инородцы промыселъ бѣлки производятъ на материкѣ, по обоимъ берегамъ Балыка.

Весной рыбу промышляютъ въ полахъ въ Долматкиной протокѣ. Въ варовую пору запираютъ рѣчку Ай-еганъ и по рѣкоставу вылавливаютъ рыбу мордами. Водится здѣсь мохтикъ, окунь и сорога.

Юрты Салтыковы III расположены выше Салтыковыхъ II на 9 вер., на лѣвомъ берегу Б. Балыка, на материкѣ. У юртъ ширина Балыка 5 саж., глубина до 2 арш., подъемъ воды весною бываетъ до 4 саж. Берега здѣсь высокіе, до 7 саж.

Съ лѣвой стороны у юртъ проходитъ материкъ шириною въ 2 вер., а далѣе до Малаго Балыка идетъ материкъ съ внутренними болотами (протяженіемъ 2×5 верстъ). На материкѣ кондовый молоднякъ до 3-4 вершковъ толщиною; состоитъ онъ изъ березы, сосны, кедра, ели, осины и рѣдко пихты; на болотахъ встрѣчаются свѣжіе колки кедра, ели и пихты; лѣсъ чащевой, толщиною до 8 верш. На этихъ колкахъ инородцы промышляютъ бѣлку.

Съ правой стороны у юртъ находится материкъ шириною до 2 вер.; за материкомъ лежитъ болото, которое проходитъ до р. Югана. На материкѣ такой же кондовый молоднякъ, какъ и съ лѣвой стороны, а по болоту встрѣчаются колки сырорастущаго чащевого лѣса кедра, ели, пихты и березы толщиною до 6 вершковъ.

Инородцы юртъ Салтыковыхъ III весной рыбу промышляютъ въ полу на протокѣ „Ай-пасолъ“ (верхнее устье этой протоки на Балыкѣ, противъ юртъ лѣтнихъ Салтыковыхъ, а нижнее—на протокѣ Репъ-еганъ, ниже юртъ зимнихъ Салтыковыхъ на 2 версты). За это время они насушиваютъ на артель изъ 3 человѣкъ до 20 пудовъ рыбы. Затѣмъ, они промышляютъ въ сору, но насушиваютъ немного, до 5 пудовъ, а послѣ этого неводятъ по пасолу и добытую за это время рыбу насушиваютъ только для себя на зиму по 2 кучума (кучумъ—2 пуда). Къ осени они возвращаются домой и промышляютъ по Балыку мордами у живуновъ и въ рѣчкѣ Ай-еганъ. Здѣсь рыбы добываютъ не только для своего пропитанія, но и для продажи, по 10-15 пудовъ на промышленника (рыба недоязокъ, ершъ, плотва, окунь). Въ рѣчкѣ Ай-еганъ мѣста

подѣлены,—каждый промышленникъ городитъ эту рѣчку въ своемъ мѣстѣ и ставитъ морду жерломъ къ устью.

Выше ю. Салтыковыхъ III на 3 версты находятся юрты Салтыковы IV, а далѣе до вершины Балыка, по обоимъ берегамъ этой рѣчки простирается материкъ, который покрытъ молодникомъ березы, кедра, ели, пихты, осины и сосны до 3 вершковъ толщиною. Въ вершинѣ этой рѣки промышляютъ югапскіе инородцы.

По р. Малому Балыку населеннымъ пунктомъ являются юрты Румпины.

Юрты Румпины выше юртъ Салтыковыхъ I на 22 версты; расположены онѣ на лѣвомъ берегу р. М. Балыка, выше устья послѣдняго на 22 версты.

По лѣвую сторону М. Балыка, а также между Малымъ и Большимъ Балыкомъ произрастаетъ молодникъ березы, кедра и ели въ 2-3 верш. толщиною. Въ этихъ молодникахъ между р.р. Малымъ и Большимъ Балыкомъ встрѣчаются лиственницы 5-6 верш., а по лѣвую сторону Мал. Балыка есть уцѣлѣвшія отъ пожаровъ мѣста, на которыхъ лѣсъ имѣетъ толщину до 6-8 вершковъ (кедръ, ель, пихта, береза и осина).

Инородцы юртъ Румпиныхъ за льдомъ спускаются въ лѣтнія юрты, расположенныя при протокѣ Далматкиной. Здѣсь они промышляютъ рыбу сначала въ полу, а затѣмъ въ сору. Промыселъ рыбы производится артелью изъ 5 человѣкъ сорокасаженнымъ неводомъ. Рыбу готовятъ въ сухомъ видѣ, всего до 50 пуд. на артель. Послѣ этого возвращаются обратно на Балыкъ, гдѣ заготовляютъ сѣно и въ то же время неводятъ на пескахъ. Попадается здѣсь исключительно щука, которую сажаютъ въ сады. Этой рыбы добываютъ до 25 пудовъ. Зимній промыселъ рыбы незначителенъ, ловятъ лишь для своего пропитанія, котцами и мордами.

Инородцы эти промышляютъ бѣлку вблизи своихъ юртъ.

Орѣхъ чистятъ въ низовьѣ М. Балыка, съ лѣвой его стороны.

Первымъ (съ верхняго устья) изъ населенныхъ пунктовъ, расположенныхъ по протокѣ Репъ-еганъ, являются юрты Репъ-еганскія.

Юрты Репъ-еганскія ниже юртъ Салтыковыхъ I на 3 версты; расположены онѣ на лѣвомъ берегу протоки Репъ-еганской, при устьѣ рѣчки Репъ-еганъ, на материкѣ.

Инородцы бѣлку промышляютъ вблизи юртъ, и добываютъ ея до 40 шт. на промышленника.

Рыбу весною добываютъ въ полу, который устраиваютъ совмѣстно съ инородцами ю. Салтыковыхъ. На артель изъ 5 человѣкъ приготовляютъ до 40 пудовъ сухой рыбы (язя). По спадѣ воды, рыбу промышляютъ неводомъ на пескахъ, приготовляя за это время сухой рыбы отъ 30 до 40 пудовъ на артель. Зимой рыбу добываютъ котцами въ незначительномъ количествѣ.

Юрты Каркатевы расположены ниже ю. Репъ-еганскихъ на 20 верстъ, на лѣвомъ берегу протоки Репъ-еганской. Здѣсь же находятся и лѣтнія юрты. Противъ зимнихъ юртъ ширина протоки Репъ-еганъ равна 40 саж.

Инородцы промышляютъ бѣлку вблизи юртъ и добываютъ до 50 штукъ на промышленника.

Весною рыбу добываютъ въ полу, который устраиваютъ совмѣстно съ инородцами юртъ Салтыковыхъ. Затѣмъ, въ сорахъ промышляютъ сѣтями. По спадѣ воды они неводятъ на пескахъ и насушиваютъ за это время по 5 пуд. щуки на промышленника. Зимой рыбу добываютъ котцами по протокѣ Репъ-еганъ.

Юрты Выгины находятся ниже юртъ Каркатевыхъ на 20 верстъ, на лѣвомъ берегу протоки Репъ-еганской, при устьѣ рѣчки Малой Выгиной, на материкѣ.

Бѣлку инородцы промышляютъ вблизи юртъ и по р. Тутлеумъ-еганъ и добываютъ до 50 шт. на промышленника.

Рыбу весной они добываютъ сѣтями, только для своего пропитанія и, кромѣ того, неводятъ въ курьяхъ; за это время они насушиваютъ рыбы до 6 пуд. на семью. Передъ осенью инородцы городятъ рѣчки Малую и Большую Выгину и по рѣкоставу неводятъ въ нихъ рыбу. Изъ первой рѣчки добываютъ до 100 пудовъ щуки, а изъ второй—до 150. Эта послѣдняя рѣчка сдается въ аренду.

По лѣвую сторону протоки Репъ-егана материкъ проходитъ отъ верхняго устья протоки, гдѣ онъ соединяется съ лѣвобережнымъ материкомъ р. Малаго Балыка, на низъ, до соединенія съ правобережнымъ материкомъ р. Б. Салыма. На материкѣ находится лѣсъ, который тянется въ ширину отъ 2 до 3 верстъ по протокѣ; на увалѣ лѣсъ кондовый, строевой; съ устья протоки до рѣчки Репъ-егана, по бывшей гари, идетъ молодникъ березы, рѣдко кедра и ели до 2 верш. толщиною; далѣе, до р. М. Выгиной расположены спѣлый кедръ и ель толщиною 6-8-10 вершк., пихта, береза и сосна до 4-5 вершк. Затѣмъ, по р. Выгиной проходитъ полоса спѣлаго строевого кедра, а далѣе на низъ тянутся молодняки. За упомянутымъ уваломъ начинаются молодняки березы, кедра, ели и пихты толщиною до 3 вершковъ; въ молоднякахъ расположены внутреннія болота (протяженіемъ 3×5 верстъ).

Глава IV.

Бассейнъ рѣки Салыма.

Общій обзоръ рѣкъ Большого и Малаго Салыма.—Берега рѣкъ, прилегающіе материки и лѣса.—Населеніе.—Промыслы.—Подробное описаніе расположенныхъ по рр. Б. и М. Салыму юртъ, впадающихъ въ эти рѣки притоковъ и промысловыхъ занятій населенія.

Территорія бассейна р. Салыма простирается съ сѣвера на югъ отъ 61° до 60° с. ш., т. е. на 100 верстъ и съ запада на востокъ отъ 40° до 42½° в. д.,—въ среднемъ, на 75 верстъ; она занимаетъ площадь въ

7½ тысячъ кв. верстъ или въ 750000 десят. Главныя рѣки бассейна—р. Большой Салымъ и лѣвый ея притокъ, р. Малый Салымъ.

Рѣка Большой Салымъ беретъ свое начало изъ озера Соровскаго и, на протяженіи первыхъ 15 верстъ, до впаденія въ нее съ правой стороны р. М. Салыма (Нойманковъ), носитъ названіе Торъ-Санъ или Варъ-Санъ. Протекая на протяженіи приблизительно свыше 200 верстъ, не считая изгибовъ, вначалѣ съ юга на сѣверъ, а потомъ на сѣверо-западъ, р. Б. Салымъ впадаетъ въ протоку „Салымская Обь“ ниже верхняго устья послѣдней на 20 верстъ. Здѣсь по спадѣ воды ширина Салыма равна 50 саж. и глубина—5 арш.; при истокѣ ширина этой рѣки 10 саж., глубина 1 арш. Русло р. Б. Салыма суглинистое, мѣстами песчаное; теченіе быстрое; фарватеръ рѣки чистый и движеніе пароходовъ въ большую воду возможно по рѣкѣ до самаго истока. Подъемъ воды весной бываетъ до 15 аршинъ. Озеро Соровское имѣетъ въ длину 5, а въ ширину (съ сѣвера на югъ) 3 версты. Въ него впадаютъ: съ южной стороны рѣчка Березовая, съ сѣверо-восточной—рѣчка Вавликова (Тукапъ), а съ западной—незначительная рѣчка Торютъ-Ега. Р. Большой Салымъ принимаетъ въ себя слѣва 8 притоковъ, изъ коихъ три—Пулу-Яхъ, Вандрасъ и Малый Салымъ—значительны; съ правой же стороны Б. Салымъ принимаетъ въ себя только одинъ значительный притокъ—упомянутую выше рѣчку М. Салымъ (Нойманковъ). Изо всѣхъ этихъ притоковъ наибольшее значеніе имѣетъ р. Вандрасъ, какъ рѣка, могущая служить связующимъ звеномъ между р.р. Обью и Иртышемъ. Притокъ ея, рѣчка Чечегутъ-Ега (Агу-Яги), вытекаетъ изъ озера „Чагырскій-Соръ“, отстоящаго въ 2 верстахъ отъ р. Ховдухъ-Ега; послѣдняя въ нижнемъ теченіи носитъ названіе Немечъ и составляетъ притокъ Кеума, впадающаго въ р. Демьянку. Съ Чагырскаго Сора на р. Ховдухъ-Ега перебираются такъ: сначала волокомъ до маленькаго озерка, а съ озерка до р. Ховдухъ-Ега-Лывой, вода въ которой появляется отъ дождей.

Берега Б. Салыма невысоки; окаймлены они узкою опушкою лѣса изъ ели съ пихтой, березы, осины и кедра. Ширина рѣчной долины отъ 1 до 6 верстъ (при устьѣ М. Салыма). За долиной, по обѣимъ сторонамъ рѣки идетъ материкъ-увалъ, возвышающійся до 6 саж.; справа онъ выше, чѣмъ слѣва.

Правобережный материкъ, шириною до 5 верстъ, соединяется непосредственно съ материкомъ, расположеннымъ по лѣвую сторону протоки „Репъ-еганъ“; вверхъ онъ проходитъ до р. М. Салыма (Нойманковъ), гдѣ имѣетъ ширину до 2 верстъ и далѣе, по правую сторону названной рѣчки до впаденія въ нее р. Тяполъ.

Лѣвобережный материкъ, шириною до 5 верстъ, соединяется непосредственно съ правобережнымъ материкомъ р. Малаго Салыма; вверхъ онъ проходитъ до Соровскаго озера.

Лѣсъ на обоихъ материкахъ, по бывшей гари конца 60 годовъ, состоитъ изъ молодняка до 3 вершковъ толщиною: березы (0,7), ели съ пихтой (0,2) и кедра (0,1). На лѣвобережномъ материкѣ отъ ю. Старомірскихъ на низъ (по правобережному материку М. Салыма) есть уцѣлѣвшія отъ пожара небольшія гривы (100×50 саж.), покрытыя старымъ суковатымъ лѣсомъ кедра съ елью и пихтою. Лѣсъ этотъ на строевой матеріалъ негоденъ, а гривы составляютъ приблизительно третью часть общей площади.

Отъ Маклаковой избушки вверхъ, мимо юртъ Аламиныхъ, до р. Пулу-Яхъ и выше ея на 2 версты, а всего на протяженіи 27 верстъ, по обѣ стороны р. Салыма расположены материковыя гривы, шириною до 1 версты, что составляетъ въ общемъ площадь въ 37 кв. верстъ. На этихъ гривахъ кондовый строевой лѣсъ: 0,7 кедра и 0,3 ели съ пихтою. Кедръ очень чистый и крупный, до 16 вершк. толщиною и 40 арш. высоты. Въ этомъ лѣсу противъ ю. Аламиныхъ взята пробная площадь въ $^1/_{20}$ десятины и два кедровыхъ модельныхъ дерева, да у Маклаковой избушки три кедровыхъ модельныхъ дерева. На пробной площади оказалось слѣдующее количество деревъ: ель 4 в.—1 шт.; 9—1; кедръ 6—3; 7—2; 8—1; 10—4; 11—1; 12—2; 13—1; 14—1 и 16—1, всего 18 деревьевъ, въ томъ числѣ 12 отъ 8 вершковъ толщиною; это значитъ, что число строевыхъ деревьевъ на десятинѣ равняется 240 штукамъ; но если допустить, что на десятинѣ ихъ только 100 штукъ, то и въ такомъ случаѣ на вышеозначенномъ участкѣ получается громадное количество—370000 строевыхъ деревьевъ.

Перечень модельныхъ деревьевъ:

	10 в. 31 ар. 260 л.	12 в. 30 ар. 260 л.	7 в. 31 ар. 257 л.	9 в. 33 ар. 237 л.	16 в. 38 ар. 285 л.
1 отрубокъ	9½	12	7	8	15½
2 „	8½	11	6½	7⅓	14
3 „	8	10½	6	7	13
4 „	7½	9½	5½	6½	12½
5 „	7	9½	5	6	12
6 „	6½	9	4½	6	11½
7 „	6	8½	4½	5½	10½
8 „	—	8	—	5	10
9 „	—	7½	—	—	—
Вершина	6	7½	3½	4½	10
	13 ар.	12 ар.	10 ар.	9 ар.	14 ар.

По западную и южную сторону Саровскаго озера тянется боръ на протяженіи въ длину до 10 и въ ширину до 2 верстъ, что составляетъ площадь въ 20 кв. верстъ или около 2000 десятинъ. Лѣсъ здѣсь приспѣвающій, сосновый, строевой, частью чащевой, частью кондовый, преимущественно въ 4-5 вершковъ и не выше 6-7 вершковъ толщиною. Шестивершковое дерево можетъ дать четырехвершковое бревно въ 12 арш.

По р. Левъ (притокъ р. Чечегутъ-Ега) въ 20 верст. отъ устья идутъ сосновые бора, по лѣвую сторону на 3, а по правую—на 12 вер., и въ ширину на 1 версту; это составляетъ 13 кв. верстъ, или 1300 десятинъ. Лѣсъ здѣсь приспѣвающій, сосновый, строевой, прямослойный, частью кондовый, частью—чащевой въ 6-8, рѣдко въ 9 вершковъ; $^2/_3$ лѣса тоньше 6 вершковъ.

Рѣка Малый Салымъ впадаетъ съ лѣвой стороны р. Б. Салыма, на 20 вер. выше устья послѣдняго и на 12 верстъ ниже ближайшихъ юртъ Лемпиныхъ. При устьѣ находится соръ, длиною въ 15, а шириною въ 3 версты. Выше сора ширина рѣки 25 саж., глубина $^1/_2$ арш., протяженіе рѣки 95 вер. М. Салымъ беретъ свое начало изъ болота и течетъ съ юга на сѣверъ. Русло у него суглинистое; теченіе быстрое. Въ большую воду на лодкѣ проѣздъ возможенъ на 50 вер.; далѣе идутъ лѣсные заломы. По рѣкѣ масса переборовъ: съ устья до ю. Савкопиныхъ насчитываютъ ихъ 9, глубиною въ $^1/_4$ аршина и протяженіемъ до 200 саж. каждый, а далѣе къ вершинѣ переборы идутъ чаще; по спадѣ воды проѣздъ по рѣкѣ возможенъ только въ обласу. Берега рѣки невысоки, окаймлены пешпрокою, до 30 саж., опушкою чащевого мѣшанаго, до 9 вершковъ толщиною, лѣса,—ели, пихты, березы, осины, кедра и сосны. Ширина рѣчной долины на протяженіи 30 верстъ составляетъ 3 вер., а далѣе, до вершины, ширина ея достигаетъ только одной версты.

За опушкой, съ правой стороны рѣки материкъ проходитъ отъ вершины до устья, имѣя въ ширину до 5 вер.; здѣсь на немъ по бывшей гари идетъ кондовый молодпякъ, состоящій изъ березы въ $2^1/_2$ вершка, кедра въ $1^1/_2$ верш., ели, пихты и сосны въ 2 верш.; кромѣ того, встрѣчаются уцѣлѣвшія отъ пожара небольшія гривы съ чащевымъ кедромъ, елью и пихтою, толщиною до 8 вершковъ. Лѣсъ этотъ на строевой матеріалъ непригоденъ. Упомянутыя гривы составляютъ $^1/_3$ общей площади и встрѣчаются въ молодпякахъ, на материкѣ лѣваго берега рѣки Б. Салыма, отъ устья Малаго до ю. Старомірскихъ. Съ лѣвой стороны рѣки материкъ, шириною до 10 верстъ, тянется отъ вершины до устья; далѣе, по лѣвую сторону рѣки Б. Салыма до протоки Вачванской, онъ покрытъ, по бывшей гари конца 60 годовъ, молодпякомъ березы (0,7) съ примѣсью ели и пихты (0,2) въ $1^1/_2$ верш. толщиною и въ 5 арш. длиною и изрѣдка кедра (0,1) въ $1^1/_2$ верш. толщиною, при длинѣ въ 2 арш. На этомъ материкѣ встрѣчаются уцѣлѣвшія отъ пожара небольшія (100×50 саж.) гривы, на которыхъ встрѣчаются кедръ, ель и пихта; кедръ хотя не кондовый, но для строевого матеріала стволъ его годенъ на высоту до 9 арш.; изъ семивершковаго дерева можетъ получиться бревно въ 9 арш. и въ $4^1/_2$ верш. Гривы эти составляютъ также $^1/_3$ общей площади.

Отъ протоки Вачванской материкъ продолжается на низъ по лѣвую сторону протоки Малый Салымъ. Между р. Б. Салымомъ, протокой

Вачванской и впадающей въ послѣднюю рѣчкой Мало-Алекпинской на материкѣ уцѣлѣла отъ бывшаго пожара часть лѣса, на протяженіи въ длину до 10 верстъ (5 верстъ по Салыму и 5 верстъ по протокѣ Вачванской) и въ ширину отъ 2 до 4 верстъ, составляя, въ общемъ, площадь въ 26 кв. верстъ (20—по Салыму и 6—по протокѣ Вачванской). Кедра здѣсь 0,6 и ели съ пихтой 0,4; кедръ кондовый, строевой, половина толщиною отъ 6 до 10 вершковъ и выше. Остяки съ Б. и М. Салыма въ урожайные годы въ этомъ кедровникѣ начищаютъ до 1000 пудовъ орѣха.

При юртахъ Сивохрепскихъ, лѣтнихъ и зимнихъ, имѣются плодородные кедровники, площадью по 3 кв. версты (3×1 вер.); при лѣтнихъ юртахъ кедровникъ чащевой, а при зимнихъ—кондовый. Кедръ составляетъ 0,7 лѣснаго пространства, а ель съ пихтой 0,3.

По рѣкѣ Салыму и его притокамъ, р.р. Пойманковой, Вавликовой и М. Салыму расположено 14 населенныхъ пунктовъ (11 по Салыму и по одному по притокамъ); въ нихъ проживаетъ 56 домохозяевъ, размѣщенныхъ въ 53 юртахъ. У нихъ имѣется: 104 лошади, 244 собаки, 52 невода, 303 сѣти; кромѣ того, въ 5 населенныхъ пунктахъ имѣется 38 коровъ и 53 овцы и въ одномъ пунктѣ 12 оленей. Салымскіе остяки сравнительно съ другими культурны, живутъ въ бревенчатыхъ избахъ, которыя строятъ сами, держатъ повсемѣстно лошадей, а въ нѣкоторыхъ населенныхъ пунктахъ -даже коровъ и овецъ. Салымскія женщины пекутъ хлѣбъ, ткутъ холстъ, вышиваютъ бисеромъ и шерстью. Избы здѣсь свѣтлыя, просторныя, русскаго типа, съ сѣнями, о двухъ и даже трехъ комнатахъ, съ одной глинобитной русской печью и другой небольшой печью, въ которой вмазанъ котелъ; кромѣ того, въ избѣ помѣщается и чувалъ. Въ избахъ самодѣльная мебель; встрѣчаются часы-будильники, а нѣкоторые остяки имѣютъ даже карманныя часы.

По р. Большому Салыму 11 населенныхъ пунктовъ. Всѣ они, за исключеніемъ 2, именно юртъ Сулныхъ и Милясовыхъ, расположены на лѣвомъ берегу р. Салыма.

Населеніе 4 пунктовъ, именно юртъ Сивохрепскихъ, Айдарскихъ, Киндосовыхъ и Соровскихъ, числится въ вѣдѣніи Тобольскаго уѣзда, не смотря на то, что проживаютъ на территоріи Сургутскаго.

Бассейнъ р. Салыма изобилуетъ рыбою; рыбный промыселъ здѣсь очень хорошъ; этому способствуетъ и удобное расположеніе рыболовныхъ угодій. Съ устья до ю. Рымовыхъ, мимо р. М. Салыма и ю. Лемпиныхъ простирается на 50 вер. громадный соръ, который проходитъ вверхъ по М. Салыму на 15 вер. Въ самомъ низовьѣ Салыма находятся двѣ протоки, Лавданская и Кедровая, соединяющія р. Б. Салымъ съ Обью, и, кромѣ того, длинная протока Репъ-еганъ, соединяющая р. Б. Салымъ съ р. Балыкомъ. Рыба веспою движется съ Оби черезъ эти протоки въ соръ, откуда, по спадѣ воды, скатывается въ р. Салымъ и ея притоки.

Салымскіе остяки вслѣдъ за льдомъ спускаются на низъ для рыбнаго промысла, каждый въ свое мѣсто *); нѣкоторые выѣзжаютъ на низъ еще въ концѣ зимы, по послѣднему пути на лошадяхъ, и возвращаются обратно тоже на лошадяхъ, по выловѣ рыбы изъ садовъ. Съ весны до Ильина дня промышляютъ рыбу неводомъ въ полахъ, главнымъ образомъ, на протокѣ Кедровой, сѣтями въ сорахъ и рѣчкахъ, а также запираютъ сора и протоки. По протокѣ Кедровой остяки юртъ Рымовыхъ, Варламкиныхъ, Старомірскихъ, Сулиныхъ и Аламиныхъ тычутъ полъ, въ которомъ весною промышляютъ рыбу; обыкновенно они организуются въ артели, которыхъ насчитывается до 6. Въ это время они насушиваютъ до 300 пудовъ язя. Въ паровую же пору они запираютъ эту же протоку, при чемъ вылавливаютъ и насушиваютъ до 100 пудовъ язя. Съ Ильина дня до Успенья они промышляютъ на пескахъ, главнымъ образомъ на пескѣ Лемпинскомъ. Послѣ Успенья они возвращаются назадъ ставить сѣно; послѣ этого они приступаютъ къ сбору кедроваго орѣха. Случается, что рыбный промыселъ затягивается, и съ постановкой сѣна и сборомъ орѣха запаздываютъ.

Для производства весенняго и лѣтняго рыбнаго промысла составляются артели отъ 4 до 6 человѣкъ. Невода употребляютъ отъ 40 до 100 саж. длиною изъ мережи трехперстки. Для домашняго промысла по р. Салыму, на пескахъ и по его притокамъ на ямахъ, употребляются небольшіе невода, отъ 20 до 40 саж.; ими неводятъ какъ лѣтомъ, такъ и зимою; кромѣ того, зимою добываютъ рыбу мордами.

Остяки первыхъ 5 юртъ, въ низовьяхъ р. Б. Салыма, т. е. Сивохрепскихъ, Лемпинскихъ, Рымовыхъ, Варламкиныхъ и Старомірскихъ, въ числѣ 19 хозяевъ, главнымъ образомъ занимаются рыболовствомъ. Они добываютъ на продажу сухой рыбы около 600 и мороженой свыше 2000 пудовъ. Звѣроловный промыселъ у нихъ ограничивается одною лишь бѣлкою въ весьма незначительномъ количествѣ; кромѣ того, Сивохрепскіе остяки промышляютъ еще и лисицу, а остяки ю. Рымовыхъ и Варламкиныхъ добываютъ до двухъ десятковъ соболей.

Жители остальныхъ 6 населенныхъ пунктовъ, расположенныхъ выше по рѣкѣ, всего 29 хозяевъ занимаются рыболовствомъ и звѣроловствомъ. Они добываютъ сухой рыбы около 500 пудовъ и мороженой—около 800 пудовъ. Звѣря они промышляютъ на своихъ земляхъ и даже

---

*) Сивохрепскіе остяки промышляютъ на протокѣ Вачванской.

Айдарскіе, Киндосовскіе и Соровскіе остяки промышляютъ на пескѣ Лемпинскомъ, но изъ нихъ половина проживаетъ лѣто дома; айдарскіе остяки, кромѣ того, промышляютъ на протокѣ Лавдапской.

Лемпинскіе остяки все лѣто проживаютъ дома.

Старомірскіе остяки промышляютъ на протокѣ Лобытъ-Лорва.

Остяки юртъ Рымовыхъ, Варламкиныхъ и Сулиныхъ—на Репъ-еганѣ.

Остяки юртъ Милясовыхъ—на протокѣ Каинской.

Остяки юртъ Аламиныхъ—на протокѣ Кедровой.

снимаютъ въ аренду мѣста у сосѣдей. Загородей на лосей эти инородцы не устраиваютъ, исключая одного остяка ю. Соровскихъ. Лося они добываютъ ружьемъ, не только весною, по насту, но и осенью, правда, въ незначительномъ количествѣ; оленя они бьютъ только весною. Соровскіе остяки лося не промышляютъ. Всѣ больше-салымскіе инородцы добываютъ въ годъ бѣлки около 4000 шт., соболя свыше 100 шт., лося около 150 шт. и оленя 50 шт.

У салымскихъ остяковъ слопцы не въ употребленіи: какъ звѣря, такъ и птицу они промышляютъ исключительно ружьемъ, при чемъ лося и оленя бьютъ преимущественно берданками, а остального звѣря и птицу—дробовиками. По Салыму всѣ земли подѣлены. Поэтому о каждомъ звѣрѣ, убѣжавшемъ отъ преслѣдованія охотника на чужую вотчину, охотникъ заявляетъ вотчиннику; если вотчинникъ пожелаетъ, то отправляется съ охотникомъ преслѣдовать звѣря и тогда они дѣлятъ добычу поровну; въ противномъ случаѣ, охотникъ пользуется ею одинъ.

Промысла водяной птицы не существуетъ, такъ какъ птица бываетъ только въ низовьѣ, и то перелетная.

За промысломъ лѣсной птицы спеціально не ходятъ, а бьютъ ее случайно ружьемъ.

По р. Малому Салыму имѣется одинъ только населенный пунктъ—юрты Савкопины.

Инородцы этихъ юртъ, въ числѣ 6 хозяевъ, звѣря и рыбу промышляютъ въ бассейнѣ р. М. Салыма. Они добываютъ до 60 штукъ соболей, до 40 шт. лосей, до 8—оленей и до 400 шт. бѣлокъ; выдра попадается въ рѣдкій годъ, по одной—по двѣ; медвѣди хотя и водятся, но ихъ не промышляютъ. Утка здѣсь бываетъ только во время весны, перелетная, гагары мало, тетеревовъ годомъ бываетъ много. Ягоды, черемухи и брусники, годомъ бываетъ тоже много, но инородцы собираютъ ее только для себя. Они заготовляютъ сухой рыбы, язя до 100 и щуки до 60 пуд. и мороженой—до 100 пудовъ.

Промыселъ 1901 года они считаютъ плохимъ. Соболя осенью 1901 г. добыли только по 5 шт.; такое же количество поймали весною сѣтями и капканами; лосей осенью добыли 20 шт. ружьемъ,—загородей здѣсь нѣтъ. Осенью здѣшніе инородцы оленя не промышляютъ; весною, по насту они промышляютъ и лося и оленя, лося до 2 и оленя до 5 штукъ на охотника.

Изъ упомянутыхъ выше 14 населенныхъ пунктовъ первыми отъ устья р. Б. Салыма являются ю. Сивохрепскія (зимнія). Онѣ расположены на лѣвомъ берегу р. Б. Салыма, выше устья на 4 версты, на нижнемъ концѣ материковаго острова, который тянется на югъ въ длину на 3, а въ ширину на 1 версту. Лѣтнія юрты расположены на сопкѣ, находящейся на томъ же лѣвомъ берегу р. Б. Салыма, въ 1 верстѣ отъ его устья.

Почва острова, на которомъ стоятъ зимнія Сивохрепскія юрты, суглинистая, покрытая зеленымъ мхомъ; мѣстами попадается богульникъ и брусника. Лѣсъ на немъ состоитъ на 0,7 изъ кедра и на 0,3 изъ ели съ пихтой; кедръ здѣсь кондовый, плодородный; здѣсь сивохрепскіе инородцы чистятъ орѣхъ. Звѣроловный промыселъ ограничивается исключительно лисицей и бѣлкой. Изъ рыбы добываютъ язя весной и лѣтомъ, насушивая его до 150 пудовъ; осенью неводятъ по Салыму и добываютъ обыкновенно щуку, которую садятъ въ сады; послѣдней въ замороженномъ видѣ получаютъ до 400 пудовъ. Зимой ставятъ морды по рѣчкѣ М. Алекинской (Вагасъ-Яхъ) и добываютъ щуки такое же количество, какъ и осенью.

Ю. Лемпины на 12 верстъ выше р. М. Салыма; расположены онѣ съ лѣвой стороны р. Б. Салыма, въ 2 вер. отъ него, при рѣчкѣ Тыгъ-Яхъ, на материкѣ. Противъ юртъ ширина долины, по которой идетъ соръ, составляетъ около 2½ верстъ, ширина р. Салыма 40 саж., глубина 4 арш., ширина материка слѣва до 5 верстъ, а справа—до протоки Репъ-еганъ.

Материкъ съ лѣвой стороны имѣетъ ширину до 5 верстъ и проходитъ на низъ до устья р. Малаго Салыма, гдѣ онъ соединяется съ правобережнымъ материкомъ названной рѣки; вверхъ онъ идетъ до Маклаковой избушки; съ правой стороны онъ проходитъ на низъ до протоки Репъ-еганъ, а вверхъ до Маклаковой избушки, имѣя въ послѣднемъ направленіи ширину до 5 верстъ. На материкѣ почва суглинистая, покрытая зеленымъ мхомъ и богульникомъ. Лѣсъ (по бывшей гари конца 60 годовъ) состоитъ изъ молодняка березы (0,7), ели съ пихтой (0,2) и кедра (0,1); толщина деревьевъ достигаетъ 2-2½ вершковъ, а высота—до 5-6 аршинъ.

На лѣвобережномъ материкѣ отъ ю. Старомірскихъ на низъ и по правобережному материку р. М. Салыма встрѣчаются уцѣлѣвшія отъ пожара небольшія гривы, до 100 саж. длиною и въ 50 саж. шириною; лѣсъ здѣсь старый, чащевой, кедръ, ель и пихта; лѣсъ этотъ на строевой матеріалъ не годенъ. Упомянутыя гривы составляютъ приблизительно третью часть всей общей площади.

Инородцы ю. Лемпиныхъ (2 домохозяина) звѣря не промышляютъ, изрѣдка лишь бьютъ бѣлку. Рыбу промышляютъ въ низовьѣ р. Салыма и вблизи своихъ юртъ; добываютъ ее неводомъ и сѣтями, весною по 50, а лѣтомъ по 80 пудовъ сухой рыбы на артель изъ 4 человѣкъ. Зимою въ рѣчкѣ Тыгъ-Яхъ они ставятъ морды и добываютъ до 500 пуд. щуки.

Устье *р. Тыгъ-Яхъ* находится съ лѣвой стороны р. Салыма, на 1 версту ниже ю. Лемпиныхъ. Ширина этой рѣчки 10/1 с., глубина 12/½ арш., протяженіе 20 верстъ; вытекаетъ она изъ озера и течетъ по направленію съ юга на сѣверъ; русло ея суглинистое, теченіе быстрое; по всей рѣчкѣ встрѣчаются лѣсные заломы. Берега рѣчки невысоки

и окаймлены узкою, въ 20 саженъ опушкою березняка; ширина рѣчной долины равна 300 саж.; за долиной по обѣ стороны рѣчки тянется материкъ, на которомъ расположенъ молодпякъ березы (0,5), ели и пихты (0,4) и кедра (0,1) по бывшей гари конца 60 годовъ. Толщина лѣса до 2 верш., высота—до 5 аршинъ.

Ю. Рымовы стоятъ на 15 вер. выше ю. Лемпиныхъ; расположены онѣ на лѣвой сторонѣ р. Салыма, въ 1 вер. отъ него, при р. Ай-Ега, на материкѣ. Противъ юртъ ширина долины составляетъ 1½ версты (тутъ же и конецъ сора); ширина р. Салыма равна 30 саж. и глубина 6 арш., ширина материка слѣва почти 5 верстамъ, а справа онъ простирается до протоки Репъ-еганъ (Материкъ описанъ, см. юрты Лемпины).

Инородцы ю. Рымовыхъ (4 домохозяина) промышляютъ звѣря очень мало: добываютъ они вблизи юртъ до 2 десятковъ соболей и нѣсколько сотенъ бѣлки. Рыбу они промышляютъ на протокѣ Кедровой; добываютъ весною въ полу по 50, а лѣтомъ, въ варовую пору по 60 пуд. сухой рыбы на артель изъ 4-5 человѣкъ. По замерзаніи рѣки, близъ юртъ они неводятъ въ старицѣ на ямахъ и добываютъ неводомъ въ 30 саж. до 400 пудовъ щуки на артель изъ 4 человѣкъ. Зимою они промышляютъ рыбу по Салыму и старицѣ у живуновъ, гдѣ добываютъ исключительно мохтика; кромѣ того, въ р. Ай-Ега они ставятъ морды и добываютъ до 80 пудовъ окуня.

Устье ***р. Ай-Ега*** находится съ лѣвой стороны р. Салыма, на 1 версту ниже ю. Рымовыхъ. Ширина этой рѣчки 5/2 с., глубина 12 ½ ар., протяженіе 25 верстъ; вытекаетъ она изъ болота; русло рѣчки суглинистое, теченіе быстрое; по всей рѣчкѣ идутъ лѣсные заломы. Ширина рѣчной долины до 200 саж.; за нею на протяженіи 15 вер. отъ устья по обѣ стороны рѣчки идетъ материкъ, на которомъ стоитъ молодпякъ березы съ примѣсью ели и пихты; далѣе до вершины тянутся болота.

Ю. Варламкины расположены на 10 вер. выше юр. Рымовыхъ, на лѣвомъ берегу р. Салыма, на материкѣ. Противъ юртъ ширина долины около 1 вер.; ширина рѣки Салыма 30 саж., глубина 4 арш., ширина материка слѣва до 4 верстъ, а справа—до 5 верстъ.

(Материкъ описанъ выше, см. юр. Лемпины).

2 домохозяина юртъ Варламкиныхъ (постоянно прихварываютъ) промышляютъ звѣря совсѣмъ мало: добываютъ вблизи юртъ лишь нѣсколько штукъ соболя, да сотню-двѣ бѣлки. Рыбу промышляютъ на протокѣ Кедровой въ артели съ инородцами юр. Старомірскихъ и добываютъ весною въ полу до 40 пуд. сухой рыбы на всю артель. Въ варовую пору (по спадѣ воды) они неводятъ въ низовьяхъ Салыма на нескахъ, гдѣ и добываютъ до 150 пуд. сухой рыбы на артель. Зимою по Салыму у живуновъ они ставятъ морды и добываютъ до 40 пудовъ язя и щуки.

Ю. Старомірскія находятся на 5 вер. выше ю. Варламкиныхъ; расположены онѣ на лѣвомъ берегу р. Салыма, на материкѣ. Противъ юртъ ширина долины составляетъ около 1 версты; ширина р. Салыма равняется 30 саж., глубина 4 арш., ширина материка слѣва достигаетъ 4, а справа—5 верстъ.

(Материкъ описанъ, см. выше, ю. Лемпины).

Инородцы ю. Старомірскихъ (1 домохозяинъ) промышляютъ только одну бѣлку вблизи юртъ; они добываютъ осенью 150 и весною 100 шт. Рыбу они ловятъ весною на протокѣ Кедровой въ артели съ инородцами юр. Варламкиныхъ и добываютъ въ полу 40 пуд. сухой рыбы на свою артель. По спадѣ воды, они неводятъ въ низовьяхъ Салыма, на пескахъ, гдѣ и добываютъ 40 пуд. сухой рыбы на свою артель. По замерзаніи рѣки, неводятъ близъ юртъ на старицѣ и добываютъ 200 пудовъ щуки.

Ю. Сулины стоятъ на 10 вер. выше юр. Старомірскихъ; расположены онѣ на правомъ берегу р. Салыма, на материкѣ. Противъ юртъ ширина долины доходитъ до 1 вер.; ширина р. Салыма составляетъ 30 саж., глубина 4 арш.; материкъ слѣва и справа имѣетъ ширину по 4 версты.

(Материкъ описанъ, см. выше, юр. Лемпины).

Инородцы юр. Сулиныхъ (2 домохозяина) добываютъ вблизи своихъ юртъ: осенью 300 штукъ бѣлки и весною 100 штукъ, всего 400 шт.; соболя добываютъ 6 штукъ весной и 6 осенью, всего 12 штукъ и лося 8 осенью и 10 весной, всего 18 штукъ. Рыбу они промышляютъ на протокѣ Кедровой и добываютъ весною въ полу по 50 пуд. сухой рыбы на артель изъ 5 человѣкъ. Лѣтомъ, по спадѣ воды, они неводятъ въ низовьяхъ Салыма на пескахъ и добываютъ до 150 пудовъ сухой рыбы на артель. По замерзаніи рѣки, они промышляютъ неводомъ близъ юртъ въ старицѣ на ямахъ и добываютъ до 100 пудовъ язя. Зимою у живуновъ по Салыму инородцы ставятъ морды и добываютъ до 40 пудовъ язя и щуки.

Устье ***р. Тогутъ-Яхъ*** находится съ лѣвой стороны р. Салыма, на 3 вер. выше ю. Сулиныхъ. Ширина этой рѣчки 20/5 саж., глубина 12/½ ар., протяженіе 55 верстъ. Рѣка Тогутъ-Яхъ вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленію съ юго-запада на сѣверо-востокъ; русло ея суглинистое, теченіе быстрое; по всей рѣкѣ есть лѣсные заломы. Берега рѣки невысоки, окаймлены мелкимъ березнякомъ. Протекаетъ она материкомъ.

Устье ***р. Вочи-Яхъ*** находится съ лѣвой стороны рѣки Салыма, на 5 верстъ выше р. Тогутъ-Яхъ. Ширина р. Вочи-Яхъ 20/1 саж., глубина 12/½ ар., протяженіе 25 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленію съ юга на сѣверъ; русло ея супесчаное, теченіе быстрое; по всей рѣчкѣ тянутся лѣсные заломы. Рѣчка протекаетъ

материкомъ, на которомъ встрѣчается молоднякъ березы 25 лѣтъ 2½ верш.; ели—18 л., 1 верш., 5 арш.; пихты—20 л., 1½ вершковъ.

Ю. Милясовы на 15 вер. выше ю. Сулиныхъ; расположены онѣ на правомъ берегу р. Салыма, на материкѣ. Противъ юртъ ширина долины достигаетъ 2 верстъ, ширина р. Салыма 25 саж., глубина 4 арш., ширина материка слѣва 4 верстъ, а справа до 3 верстъ. На материкѣ молоднякъ березы, осины, ели, пихты, кедра и сосны до 3 верш. толщиною. За материкомъ идетъ болото до Балыкскаго материка, всего на 2 вер.

(Материкъ описанъ, см. выше, юр. Лемпины).

Инородцы юр. Милясовыхъ (10 домохозяевъ) промышляютъ звѣря вблизи юртъ и добываютъ бѣлки до 1000 шт., соболя 13 шт., лося 54 шт. и оленя весной 4 штуки. Рыбу весною промышляютъ сѣтями вблизи юртъ и добываютъ до 40 пудовъ сухой рыбы на всѣхъ; изрѣдка весною они промышляютъ на протокѣ Каинской, спускаясь лѣтомъ на низъ, гдѣ неводятъ и добываютъ до 10 пудовъ сухой рыбы на артель. Зимою въ р. Вочи-Яхъ они ловятъ неводомъ до 200 пуд. мохтика; по Салыму у живуновъ они ставятъ морды и добываютъ незначительное количество щуки.

Маклакова избушка—мѣсто бывшихъ юртъ Маклаковыхъ; она находится въ 20 вер. выше юр. Милясовыхъ и стоитъ на лѣвомъ берегу р. Салыма, на материкѣ.

Устье ***р. Тара-Ега*** находится съ лѣвой стороны р. Салыма, на 1 вер. ниже ю. Аламиныхъ. Ширина этой рѣчки 15/2 саж., глубина 12/½ арш., протяженіе 7 верстъ; она вытекаетъ изъ озера и течетъ по направленію съ запада на востокъ; русло ея супесчаное, теченіе быстрое; проѣздъ на лодкѣ возможенъ на 1 версту, далѣе идутъ лѣсные заломы. Рѣчка протекаетъ материкомъ, на которомъ стоитъ молоднякъ березы съ примѣсью ели, пихты и кедра по бывшей гари; только на лѣвомъ берегу, отъ устья, на протяженіи 1 версты, на материкѣ кедра 0,7 (отъ 6 до 10 верш. и выше) и 0,3 ели съ пихтой (тоньше 6 верш.).

Ю. Аламины расположены на 20 вер. выше Маклаковой избушки, на лѣвомъ берегу р. Салыма, на материкѣ. Противъ юртъ ширина долины доходитъ до 2 вер. Ширина р. Салыма 20, глубина 2 арш.

Инородцы юр. Аламиныхъ (4 домохозяина) добываютъ бѣлки осенью 400, весною 100, всего 500 штукъ, соболя 19 шт. (14 осенью, 5 весной), лося 27 шт. (3 осенью, 24 весной) и оленя весной 5 штукъ. Рыбу они промышляютъ весной сѣтями вблизи юртъ и добываютъ до 60 пудовъ сухой рыбы на всѣхъ; изрѣдка они промышляютъ весной на протокѣ Кедровой, а лѣтомъ спускаются на низъ, гдѣ неводятъ и добываютъ до 20 пуд. сухой рыбы на артель изъ 4 человѣкъ. Зимою они ставятъ морды по р. Тара-Ега.

Устье ***р. Пулу-Яхъ*** находится съ лѣвой стороны р. Салыма, на 5 верстъ выше юр. Аламиныхъ. Ширина этой рѣчки 10,3 саж., глубина

14/2 арш., протяженіе 65 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленію съ запада на востокъ; русло ея супесчаное, теченіе быстрое; проѣздъ на лодкѣ возможенъ на 3 вер., далѣе идутъ лѣсные заломы. Берега рѣчки на протяженіи 10 верстъ низменные, а далѣе до самой вершины возвышаются до 7 саженъ; при этомъ ширина увала правобережнаго достигаетъ 1, лѣвобережнаго—5 верстъ. Съ устья на протяженіи 2 верстъ, по обѣ стороны рѣчки, на ширину до 2 верстъ лѣсъ на материкѣ сырой: на 0,6 изъ кедра и на 0,4 изъ ели и пихты; кедръ чистый, кондовый, строевой. Далѣе, по лѣвую сторону рѣчки, по старой гари идетъ молоднякъ березы 4 вершковъ толщиною, съ примѣсью ели и пихты въ 2 верш.; по правую сторону, по бывшей гари находится молоднякъ березы. На этомъ материкѣ на протяженіи 30 верстъ, а въ ширину до 1 версты, много горѣлаго кедра осталось на корнѣ; лѣсъ этотъ 6-9 верш., чистый и годился бы на подѣлки.

Отъ ю. Аламиныхъ, съ лѣвой стороны р. Салыма на низъ до Маклаковой избушки, ширина материка отъ 1 до 3 верстъ.

До р. Тара-Ега, на протяженіи 1 вер. въ длину и 1 въ ширину, по бывшей гари идетъ молоднякъ березы.

Ниже р. Тара-Ега на протяженіи 2 верстъ, а въ ширину 1 вер., идетъ кедръ (0,7 всего лѣса) 6-10 вершковъ и ели съ пихтой тоньше 6 вершк., съ мелкимъ подростомъ (0,3 всего лѣса); кедръ кондовый, строевой.

Ниже этого, на протяженіи 7 верстъ въ длину и 1 вер. въ ширину, по бывшей гари тянется молоднякъ березы 3 арш. въ вышину, изрѣдка здѣсь встрѣчаются ель и пихта въ 1 арш. Много горѣлаго кедра осталось на корнѣ; лѣсъ этотъ 6-10 вершковъ, чистый, годенъ на подѣлки.

Наконецъ, до Маклаевой избушки, на протяженіи 10 верстъ въ длину и до 3 верстъ въ ширину, мѣстность имѣетъ слѣдующій видъ; а) подлѣ рѣки сырая материковая грива, шириною до 1 версты; на ней почва суглинистая, покрытая зеленымъ мхомъ и богульникомъ; подлѣсокъ состоитъ изъ рябины и шиповника. 0,8 лѣса составляетъ кедръ и 0,2—ель и пихта. Кедръ имѣетъ 6-16 вершковъ въ толщину; онъ чистый, кондовый, прямослойный, строевой; подроста здѣсь нѣтъ. У Маклаковой избушки взяты три модельныя дерева (7, 9 и 16 вер.); б) за этой гривой лежитъ узкое болото, мѣстами до 1 версты шириною, и в) за болотомъ проходитъ материкъ, шириною до 1 версты; противъ Маклаковой избушки онъ соединяется съ вышеописанной прибрежной материковой гривой, гдѣ онъ имѣетъ ширину до 3 верстъ, и съ ниже лежащимъ материкомъ.

Выше ю. Аламиныхъ, съ лѣвой стороны Салыма, на протяженіи 3 вер. въ длину и до 200 саж. въ ширину, идетъ материкъ-уваль, на которомъ, по бывшей гари поросъ мелкій березнякъ и изрѣдка ель и пихта до ½ вершка толщиною. Здѣсь много горѣлаго кедра осталось

на корнѣ; лѣсъ этотъ чистый и годится на подѣлки,—онъ имѣетъ 6-10 верш. въ толщину. Изъ дерева 10 вершковъ 36 аршинъ выходитъ бревно 15 арш. 8 вершковъ въ верхнемъ отрубѣ.

Выше этого въ районѣ низовья р. Пугу-Яхъ, на протяженіи 4 вер., по Салыму (2 вер. до р. Пугъ-Яхъ и 2 вер. выше этой рѣчки), идетъ сырой материкъ, на которомъ 0,6 кедра отъ 6 до 9 вершковъ и 0,4 ели съ пихтой толще 6 вершковъ, съ массою подроста (кедроваго подроста очень мало). Ширина этого материка достигаетъ 2 верстъ. Кедръ 6-9 вершковъ составляетъ $^1/_3$ деревьевъ, а $^2/_3$ его толще 6 вер. Кедръ чистый, кондовый, строевой. Изъ дерева 6 вершковъ 30 арш. выходитъ бревно 12 арш. 4$^1/_2$ вершковъ въ верхнемъ отрубѣ.

Выше этого, на протяженіи 8 верстъ, до ю. Айдарскихъ идетъ материкъ шириною до 3 верстъ; онъ покрытъ молоднякомъ березы по бывшей гари.

Отъ ю. Аламиныхъ съ правой стороны р. Салыма идетъ сырая материковая грива, мѣстами подверженная затопленію; ширина ея до 1 версты; эта грива тянется вверхъ на 7, вниз на 10, а всего на 17 верстъ. Почва здѣсь суглинистая, покрытая зеленымъ мхомъ, мѣстами богульникомъ; подлѣсокъ состоитъ изъ рябины, мѣстами изъ шиповника. 0,6 всего лѣса составляетъ кедръ и 0,4 ель съ пихтой. Кедръ чистый, кондовый, строевой, очень крупный, 10-16 вершковъ; деревьевъ отъ 6 до 10 вершковъ очень мало. На этой гривѣ у ю. Аламиныхъ взята пробная площадь.

Ниже этой сырой гривы, на протяженіи 10 верстъ, до Маклаковой избушки, а въ ширину на 1 версту идетъ материковая грива, на которой произрастаетъ молодникъ березы.

Выше сырой гривы, на протяженіи 8 верстъ, до ю. Айдарскихъ, а въ ширину до 1 версты расположена тоже материковая грива, состоящая изъ молодняка березы.

За этими материковыми гривами, т. е. восточнѣе ихъ, на протяженіи 40 верстъ отъ ю. Айдарскихъ до Маклаковой избушки—болота, ширина которыхъ достигаетъ 4 верстъ; за болотами проходитъ материкъ шириною отъ 1 до 2 вер.; противъ Маклаковой избушки онъ имѣетъ 3 вер. въ ширину. Онъ соединяется съ описанной выше прибрежной материковой гривой (гдѣ имѣетъ ширину до 5 верстъ) и съ материкомъ, лежащимъ ниже.

Ю. Айдарскія на 15 верстъ выше ю. Аламиныхъ; расположены онѣ на лѣвомъ берегу р. Салыма, на материковой гривѣ шириною до 1 версты; здѣсь имѣется березнякъ и осинникъ до 5 вершковъ толщиною; выше, на протяженіи до р. Вандрасъ, долина рѣки представляетъ узкій соръ шириною до 1 вер., на которомъ инородцы ю. Айдарскихъ ставятъ сѣно по спадѣ воды. За этой гривой и соромъ, т. е. западнѣе ихъ, материкъ шириною отъ 1 до 3 верстъ, проходитъ на 20 верстъ вверхъ,

до ю. Киндосовыхъ и рѣчки Вандрасъ, онъ покрытъ чистымъ березнякомъ до 3 вершковъ толщиною. Противъ юртъ ширина долины достигаетъ 5 верстъ (съ лѣвой стороны грива на 1 вер., съ правой стороны грива на 1 и болото на 3 версты). Ширина р. Салыма равна 20 саж., глубина ея 1 саж.

Выше ю. Айдарскихъ, съ правой стороны Салыма проходитъ материковая грива шириною до 1 версты, покрытая молодникомъ березы; за гривой, на ширину до 3 верстъ, лежитъ болото; за болотомъ опять материкъ шириною до 1 версты; здѣсь находится молодникъ березы съ примѣсью ели и пихты; материкъ этотъ на 15 вер. выше ю. Айдарскихъ подходитъ къ рѣкѣ Салыму, гдѣ на протяженіи 3 верстъ касается этой рѣки въ 3 мѣстахъ; здѣсь высота береговъ достигаетъ 30 саж. Далѣе, до самой вершины материкъ болѣе не подходитъ къ р. Салыму.

Инородцы ю. Айдарскихъ (1 домохозяинъ) звѣря промышляютъ на своихъ вотчинахъ и добываютъ бѣлки 500 шт., соболя 15 шт., лося 7 шт. и оленя весною 1 шт. Рыбу промышляютъ весною дома, на своей вотчинѣ, сѣтями, и добываютъ всего до 10 пуд. сухой рыбы; по спадѣ воды, они спускаются на низъ, гдѣ неводятъ на пескахъ и добываютъ до 20 пуд. сухой рыбы; зимою въ мелкихъ рѣчкахъ неводятъ 20-саженнымъ неводомъ на ямахъ; кромѣ того, по Салыму у живуновъ ставятъ морды и добываютъ всего до 50 пудовъ язя и щуки.

Ю. Киндосовы на 20 вер. выше ю. Айдарскихъ; расположены онѣ съ лѣвой стороны р. Салыма, въ 5 вер. отъ него, на лѣвомъ берегу р. Вандрасъ, при устьѣ рѣчки Ай-Ега, на материкѣ. Противъ ю. по р. Салыму ширина долины достигаетъ 2 верстъ; ширина р. Салыма 20 саж., глубина его 6 арш. Ширина этой долины съ лѣвой стороны рѣки Салыма равна 2-3 вер., а съ правой—1 вер. Она представляетъ изъ себя соръ, протянувшійся вверхъ почти до Соровскаго озера; соръ этотъ соединяется съ нижележащимъ узкимъ айдарскимъ соромъ. Инородцы юртъ Соровскихъ и Киндосовыхъ по спадѣ воды ставятъ на этомъ сору сѣно. Съ лѣвой стороны р. Салыма за соромъ идетъ материкъ шириною до 5 верстъ; здѣсь почва суглинистая, покрытая зеленымъ мхомъ и богульникомъ; встрѣчается ягодникъ, брусника и черника. Лѣсъ на материкѣ, по бывшей гари, состоитъ изъ молодняка березы въ $1^1/_2$ вершка, съ примѣсью кедра и ели съ пихтою до $1^1/_2$ вершковъ толщиною; мѣстами видны сухіе горѣлые чащевые кедры, толщиною до 9 вершковъ, высотою до 27 арш.; изрѣдка встрѣчаются сырые маяки чащевого кедра и ели до 6 вершковъ. На этомъ материкѣ по р. Вандрасъ есть мѣста, пригодныя подъ расчистку для хлѣбопашества.

Инородцы ю. Киндосовыхъ (8 домохозяевъ) промышляютъ звѣря на своей вотчинѣ и на арендованныхъ у сосѣдей мѣстахъ, съ платою по 1 рублю съ человѣка въ годъ. Добываютъ они бѣлки 1100 шт., соболя 30, лося 10 и оленя 6 шт. Рыбу они промышляютъ дома, на своей

вотчинѣ; весною они ловятъ ее сѣтями и добываютъ до 30 пуд. сухой рыбы на всѣхъ; по спадѣ воды, они ставятъ въ мелкихъ рѣчкахъ морды и добываютъ незначительное количество мелкой рыбы; зимою ставятъ по Салыму у живуновъ морды и добываютъ небольшое количество мохтика и ерша.

Устье *р. Вандрасъ* находится съ лѣвой стороны р. Салыма, на 20 вер. выше ю. Айдарскихъ. Ширина этой рѣчки 20/10 саж., глубина 17/6 арш., протяженіе 100 вер.; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленію съ юга на сѣверъ; русло ея суглинистое, теченіе быстрое; проѣздъ по Вандрасу на лодкѣ возможенъ на 10 верстъ, а далѣе идутъ лѣсные заломы. Рѣчка протекаетъ материкомъ, на которомъ стоитъ горѣлый лѣсъ.

Устье р. Ай-Ега находится съ лѣвой стороны рѣки Вандрасъ, при юртахъ Киндосовыхъ. Ширина этой рѣчки равна 10/2 саж., глубина 15/½ арш., протяженіе 3 верстамъ; она вытекаетъ изъ озера и течетъ материкомъ по направленію съ юга на сѣверъ. Въ началѣ августа на этомъ озерѣ появляется сырокъ, который проходитъ снизу и зимуетъ на этомъ озерѣ. Инородцы ю. Киндосовыхъ сдаютъ озеро въ аренду на трехлѣтіе крестьянину Сереброву за 30 рублей. Ими было добыто въ зиму 1898-1899 г. 200 пудовъ сырка и въ 1899-1900 г.—80 пудовъ; ранѣе добывалось еще болѣе.

Съ правой стороны въ р. Вандрасъ, въ 10 верстахъ отъ ея устья, впадаетъ р. Чечегутъ-Ега (Агу-Яги).

Устье р. Левъ находится съ правой стороны р. Чечегутъ-Ега, на 15 вер. выше устья послѣдней. Ширина р. Лева 10/4 саж., глубина 10/1 арш., протяженіе прямо 30 верстъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленію съ юга на сѣверъ; по рѣчкѣ встрѣчаются лѣсные заломы отъ 10 до 40 саж.; проѣздъ возможенъ только въ обласахъ. Разстояніе отъ устья р. Левъ до Самсоновой избушки, расположенной на правомъ берегу р. Левъ, при дорогѣ отъ ю. Соровскихъ на Иртышъ, равняется 25 верстамъ, что̀ составляетъ 4 дня ѣзды въ обласу. Выше Самсоновой избушки проѣзжаютъ въ обласу еще на одинъ день пути для сообщенія съ юртами Чагоровыми.

Съ правой стороны берегъ окаймленъ на протяженіи 20 верстъ неширокою, отъ 100 до 300 саж., лѣсною опушкою чащевого кедра съ елью и пихтою, а за опушкой тянутся болота. Выше по рѣчкѣ, съ запада на востокъ проходитъ боровая сосновая грива на протяженіи 12 верстъ въ длину и 1 версты въ ширину. Выше этой гривы до самой вершины рѣчки лежатъ болота.

Съ лѣвой стороны, на протяженіи 10 верстъ, тянется материкъ, покрытый березнякомъ до 3 вершковъ толщиною; выше, на протяженіи 10 вер., берегъ окаймленъ лѣсною опушкою изъ березы съ сосною; лѣсъ здѣсь старый, чащевой; выше этого, на протяженіи 3 верстъ, идетъ

боровая сосновая грива шириною до 1 версты, а выше этой гривы до вершины—болота.

Поверхность на этихъ гривахъ нѣсколько увалистая; почва песчаная, покрытая бѣлымъ мхомъ и богульникомъ.

Грива съ правой стороны рѣчки состоитъ изъ получащевой сосны; до половины дерева стволъ у нея чистый, прямослойный; строевого 6-8 (рѣдко 9 вершк.),—1/3 часть всего количества; остальныя 2/3—тоньше 6 вершковъ. На этой гривѣ близъ Самсоновой избушки взята пробная площадь въ 1/20 десятины, на которой оказалось слѣдующее количество деревьевъ: въ 2 вер.—2 шт.; 3—3; 4—9; 5—5; 6—6; 7—5; 8—1 и въ 9—2; всего 33 дерева. На этой пробной площади взято два модельныхъ дерева.

7 вер. 24 арш. 195 лѣтъ.			9 вер. 24 арш. 204 года.	
1 отрубокъ		7 вер.		9 вер.
2	„	6½		8
3	„	6		7½
4	„	5½		7
5	„	5		6½
6	„	5	Верш. / 9 арш.	6
Верш. / 6 арш.		4½		

На гривѣ съ лѣвой стороны рѣчки взяты два модельныхъ дерева въ 7 и въ 8 вершковъ; изъ 7 вершковаго выходитъ бревно въ 15 арш. и 4½ в., а изъ 8 вершковаго—въ 12 арш. и 6½ верш.

На 7 верстъ ниже р. Вандрасъ, съ правой стороны Салыма находится устье ***р. М. Салыма (Пойманковъ)***. Протяженіе этой рѣчки составляетъ всего 70 верстъ. Рѣчка эта въ среднемъ теченіи принимаетъ справа р. Тяполъ, протяженіе которой около 30 вер. По р. М. Салыму есть только одинъ населенный пунктъ, юрты Пойманковы.

Ю. Соровскія находятся выше юр. Киндосовыхъ на 20 вер. и ниже юртъ Вавликовыхъ на 25 верстъ; расположены онѣ на юго-западномъ концѣ озера, въ сосновомъ бору. Озеро имѣетъ въ длину 5, а въ ширину, съ сѣвера на югъ, 3 версты. Боръ тянется тоже съ сѣвера на югъ, отъ небольшой рѣчки Тарнотъ-Ега (устье ея на сѣверо-западномъ концѣ озера) до конца сора, что при устьѣ р. Березовой; общее протяженіе его доходитъ до 10 верстъ въ длину и отъ 1 до 4 верстъ въ ширину. Почва въ немъ песчаная, покрытая бѣлымъ мхомъ и богульникомъ; мѣстами встрѣчается здѣсь и брусничникъ. Въ бору сосна чащевая 4 и 5 вершковъ толщиною; встрѣчающійся кондовый лѣсъ не превышаетъ 6-7 вершковъ толщины; изъ 6 вершковаго дерева получается бревно 12 арш. и 4 вершковъ; такого лѣса очень мало и встрѣчается онъ небольшими островами среди чащевого.

Инородцы ю. Соровскихъ (4 домохозяина) промышляютъ звѣря на своей вотчинѣ и добываютъ бѣлки около 450 шт., соболя 15 шт. и оленя 42 шт. Лося они совсѣмъ не промышляютъ; нѣкоторые имѣютъ загороди на оленя съ 5-7 луками, но добываютъ по одному или по два. Рыбу весною ловятъ сѣтями на своей вотчинѣ; добываютъ до 6 пудовъ сухой рыбы на человѣка; по спадѣ воды они опускаются въ низовье, гдѣ невдяютъ и добываютъ до 40 пудовъ сухой рыбы на артель; нѣкоторые рыбу солятъ и продаютъ ее тамъ же до 30 пудовъ на артель. Зимою неводами въ озерѣ добываютъ щуку и язя, всего отъ 100 до 200 пудовъ; по Салыму у живуновъ ставятъ морды и добываютъ преимущественно ерша.

Устье *р. Тукапъ (Вавликова, Хапынка)* лежитъ въ сѣверо-восточномъ углу озера Соровскаго. Ширина этой рѣчки 40/20 саж., глубина 4 с./½ арш., протяженіе 80 верстъ; р. Тукапъ вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленію съ юга на сѣверъ. На протяженіи 50 верстъ отъ устья до ю. Вавликовыхъ русло ея супесчаное; на этомъ протяженіи возможенъ проѣздъ на лодкѣ; далѣе, до вершины русло суглинистое и встрѣчаются лѣсные заломы. Берега низменные, окаймленные лѣсною опушкою, на ширину справа до 1 версты, а слѣва до 300 саж. Здѣсь встрѣчается кедръ, ель, пихта, сосна и береза, толщиною до 3 вершковъ. За опушками идутъ до вершины болота, справа до р. М. Салыма (Нойманковы) на 30 вер., а слѣва до р. Кеума на 50 верстъ. Разстояніе отъ ю. Вавликовыхъ до ю. Соровскихъ лѣвой стороной рѣки (болотомъ) 25 верстъ. По р. Тукапу (Вавликова, Хапынка) имѣется одинъ только населенный пунктъ—юрты Вавликовы.

Устье *р. Суммытъ-Яга (Березовая)* находится по южную сторону озера, восточнѣе ю. Соровскихъ на 3 версты. На протяженіи 5 верстъ отъ устья расположенъ соръ, который является какъ бы продолженіемъ озера. Ширина р. Суммытъ-Яга равна 5/3 с., глубина 4/¼ ар., протяженіе 35 верстамъ; она вытекаетъ изъ болота и течетъ по направленію на сѣверо-западъ; русло рѣчки песчаное, теченіе тихое; по рѣчкѣ встрѣчаются лѣсные заломы. Берега рѣчки невысоки и окаймлены неширокою лѣсною опушкою. По обѣ стороны рѣчки тянутся болота.

По р. Малому Салыму имѣется одинъ только населенный пунктъ, юрты Савконины.

Ю. Савконины расположены выше устья М. Салыма на 29 верстъ, по правой его сторонѣ; онѣ находятся въ полуверстѣ отъ рѣки, на 1 вер. ниже рѣчки Катонъ-Ай-Ега, на материкѣ, ширина котораго около 5 верстъ; онъ покрытъ 25-лѣтнимъ молодникомъ березы съ примѣсью ели и пихты.

На половинѣ разстоянія между юртами Лемпинымн и Савконинымн, на лѣвомъ берегу р. М. Салыма находится изба, которая служитъ жильемъ лѣтомъ, во время промысла рыбы. Эта изба отстоитъ отъ устья р. М. Салыма въ 13 верстахъ.

Переходъ съ М. Салыма на Большой, отъ р. Саготъ-Яхъ въ юрты Аламины, совершается въ одинъ весенній день; обыкновенно идутъ на лыжахъ болотомъ, на которомъ встрѣчаются сырыя гривы кедра, ели и пихты. Лѣсъ здѣсь чащевой, до 8 вершковъ толщиною.

Рѣка Малый Салымъ принимаетъ въ себя 6 притоковъ.

Рѣчка Кутопъ-Пуготъ-Ега правый притокъ р. М. Салыма. Устье этой рѣчки расположено на 25 верстъ выше устья М. Салыма. Ширина Кутопъ-Пуготъ-Ега равняется 2 саж., глубина 1/4 арш., протяженіе 40 верстамъ. Вершина ея немного выше юртъ Сулимыхъ; вытекаетъ она изъ болота. По обѣимъ сторонамъ этой рѣчки на всемъ ея протяженіи лежитъ материкъ. На материкѣ по бывшей гари идетъ молодникъ березы и осины до 3 вершк., съ примѣсью кедра, ели и пихты до 2 верш. Ель и пихта чащевая.

Рѣчка Котопъ-Ей-Ега—правый притокъ р. М. Салыма; устье ея находится на 5 верстъ выше устья предыдущей рѣки и на 1 версту выше юртъ Савкопиныхъ. Ширина Котопъ-Ей-Еги 20/2 с., глубина 3 с./1/4 ар., протяженіе 30 верстъ; вытекаетъ она изъ болота. По обѣимъ сторонамъ рѣчки лѣсъ тотъ же, что и на материкѣ предыдущей рѣчки, хотя изрѣдка встрѣчается и кондовый.

Рѣчка Чунчъ-Ега—лѣвый притокъ р. М. Салыма; устье ея на 10 верстъ выше устья предыдущей рѣчки. Ширина Чунчъ-Еги равна 1 с., глубина 1/4 ар., протяженіе 15 верстамъ; вытекаетъ она изъ болота. Лѣсъ по берегамъ этой рѣчки такой же, какъ на предыдущихъ рѣчкахъ, хотя встрѣчаются небольшіе колки чащевого кедра съ елью и пихтою до 8 вершковъ толщиною. По этой рѣчкѣ инородцы юрть Савкопиныхъ промышляютъ соболя и олепя; лося здѣсь не водится.

Рѣчка Савъ-Яхъ—правый притокъ М. Салыма; устье ея на 20 верстъ выше устья предыдущей рѣчки. Ширина Савъ-Яха равняется 1 саж., глубина 1/4 арш., протяженіе 15 верстамъ; вытекаетъ онъ изъ болота. По обоимъ берегамъ простирается материкъ шириною до 4 вер.; на немъ стоитъ такой же молодникъ, но кондовый; встрѣчаются гривы кедра и ели съ пихтою до 8 вершковъ толщиною; лѣсъ здѣсь на половину кондовый, на половину чащевой.

Рѣчка Саготъ-Яхъ—правый притокъ М. Салыма; устье ея расположено на 5 верстъ выше устья предыдущей рѣчки. Ширина Саготъ-Яха составляетъ 1 саж., глубина 1/4 арш., протяженіе 10 верстъ. Лѣсъ здѣсь такой же, какъ и на материкѣ предыдущихъ рѣчекъ.

Рѣчка Куйпитъ-Ега—лѣвый притокъ М. Салыма; устье ея лежитъ на 20 верстъ выше устья предыдущей рѣчки, а ширина равна 1 саж., при глубинѣ въ 1/4 арш. и протяженіи въ 5 верстъ; вытекаетъ она изъ болота. Лѣсъ и въ этой мѣстности таковъ же. По этой рѣчкѣ, за дальностью разстоянія, звѣря не промышляютъ. При устьѣ Куйпитъ-Ега-Салымъ имѣетъ ширину 1 саж.; онъ протекаетъ выше этого мѣста на 10 вер.

Часть III.

Правая сторона Оби на пространствѣ отъ устья Иртыша до с. Обдорскаго.

Въ эту часть, состоящую изъ трехъ главъ, кромѣ обычнаго описанія материка, протокъ, рѣчекъ и лѣсовъ, вошло и описаніе бассейновъ двухъ значительныхъ рѣкъ—Назыма и Казыма. Хотя устье первой рѣки и находится въ районѣ Оби, лежащемъ выше впаденія Иртыша (см. ч. I), но по характеру занимаемой мѣстности бассейнъ р. Назыма имѣетъ ближайшее отношеніе къ части Оби, лежащей ниже устья Иртыша, а поэтому и описаніе бассейна р. Назыма помѣщено въ части III настоящаго труда.

Глава I.

Приобской правобережный материкъ и впадающіе справа въ р. Обь притоки.

Эта глава раздѣляется на два отдѣла, соотвѣтственно географическимъ особенностямъ мѣстности на пространствѣ отъ устья р. Иртыша до с. Обдорскаго.

1. Отъ устья р. Иртыша до р. Казыма.

Берега, прилегающій материкъ, лѣса.—Южная оконечность материка.—Протока Сѣпная и рѣчка Сумрипская.—Рѣчка Охлымъ.—Рѣчки Крестовая, Рутъ-Ега, Пай-Яхъ, Оусъ-Ега, Соръ-Ега и р. Карымкарская.—Рѣчка Мало-Атлымская.—Рѣчки Больше-Атлымская, Пахра и Торъ-Ешъ.—Рѣчка Монмская.—Водораздѣлъ между р.р. Обью и Казымомъ.—Характеръ мѣстности и лѣсовъ на южномъ, обскомъ и сѣверномъ, казымскомъ склонахъ водораздѣла.—Рѣчка Кормужихапская.—Рѣчки Пагакарская, Пизямская и Ламская.—Рѣчка Шеркальская.—Раздѣленіе Оби на два рукава,—Большую и Малую Обь.—Рѣчка Чемашевская. Протока Туготская.

Верстъ на 6 ниже устья Иртыша Обь вступаетъ въ предѣлы Березовскаго уѣзда. До р. Казыма у Оби справа нѣтъ боковыхъ протокъ (исключая незначительной „Сѣпной"), такъ что прилегающій возвышенный материкъ составляетъ непосредственно берегъ рѣки. Эта часть Оби лежитъ въ предѣлахъ зоны высокоствольныхъ лѣсовъ. Приобской материкъ, заключенный въ предѣлахъ этой зоны, захватываетъ съ юга на сѣверъ, область отъ устья Иртыша, правильнѣе Назыма, до р. Казыма и отъ Оби на востокъ до р.р. Назыма и Ляпи; въ него же входятъ

бассейнъ р. Назыма и южные притоки Казыма, рѣчки: Амня, Выгрпнская и Лыхнъ. На материкѣ мѣстность возвышенная, съ увалами, пересѣченная логами и рѣчками. Лѣсъ на материкѣ хвойный, преимущественно сосна съ примѣсью лиственницы.

Южная оконечность материка, отъ р. Назыма до песка „Мысъ", на протяженіи 40 верстъ внизъ по Оби, покрыта березой и осиной; ширина этого лѣса колеблется отъ 5 до 20 верстъ. Въ логахъ встрѣчаются небольшіе островки хвойнаго лѣса, кедра и ели. На первой половинѣ этого разстоянія, т. е. на 20 верстъ внизъ по Оби идетъ чистый березнякъ 60-лѣтняго возраста, а на второй—30-40-лѣтняго возраста.

Между означенными пунктами находится ***протока Сынная***. Верхнее устье ея на 3 версты ниже юртъ Бѣлогорскихъ, а нижнее—ниже тѣхъ же юртъ на 15 верстъ. Ширина протоки равна 40 саж., а глубина 3-4 саж.; осенью она мѣстами пересыхаетъ, а по разливу воды по ней могутъ ходить пароходы на протяженіи 12 верстъ.

Въ эту протоку на 5 вер. ниже ея верхняго устья впадаетъ ***р. Сумринская***. Ширина послѣдней равняется 20 саж., глубина приблизительно 2 саж.; лодкою проѣздъ по ней возможенъ на 20 верстъ; лѣсъ по обоимъ берегамъ рѣчки состоитъ изъ березняка и осины, а при вершинѣ справа, на протяженіи около 10 верстъ, идутъ гривы строевой сосны въ 6-9 вершковъ толщиною. Вершина этой рѣчки въ близкомъ разстояніи отъ вершины рѣчки Фадѣевой. Въ р. Сумринской добывается до 130 пудовъ рыбы, щуки и окуня.

Отъ песка Мысъ до устья р. Охлыма, на протяженіи 30 верстъ, проходитъ 20-лѣтній березнякъ по бывшей кедровой гари.

Между означенными пунктами находится ***рѣчка Фадѣева***. Устье ея на 6 вер. выше с. Елизаровскаго. Ширина этой рѣчки достигаетъ 6 саж., глубина 1 арш., протяженіе 10 верстъ. При вершинѣ ея на протяженіи около 5 верстъ проходитъ строевой сосновый лѣсъ.

Устье ***рѣчки Охлыма*** находится на 4 версты ниже села Елизаровскаго. Ширина ея составляетъ 30 саж., глубина 3 саж., протяженіе 80 верстъ; лодкою проѣздъ возможенъ до 45 вер. При устьѣ расположенъ соръ до 2 вер. длиною. Отъ устья на разстояніи 40 верстъ идетъ преимущественно березнякъ, между которымъ встрѣчаются гривы строевой сосны въ 6-9 вершковъ. Далѣе къ вершинѣ идетъ лѣсъ хвойный, мѣшаный, строевой: кедръ, ель, сосна и лиственница въ 6-10 вершковъ толщиною. Лѣсъ этотъ расположенъ гривами между болоть. Въ 30 верстахъ отъ устья, считая по прямому направленію, находится озеро, величиною въ $2^1/_2 \times 2$ вер.; выше озера рѣчка называется уже не Охлымъ, а ***Яисъ***; она идетъ за Сосновскія юрты. На 3 версты ниже этого озера, съ лѣвой стороны р. Охлыма, течетъ съ сѣвера рѣчка Потни.

Отъ юртъ Сухоруковскихъ до озера по прямому направленію 25 верстъ материкомъ; на послѣднемъ встрѣчаются: кедръ, ель, пихта и

незначительное количество сосны, послѣдняя большею частью чащевая; кондоваго лѣса здѣсь вообще мало.

Отъ ю. Воропинскихъ на рѣчку Янсъ по прямому направленію 30-35 верстъ. Въ этомъ мѣстѣ ширина Яиса 30 саж. Материкъ по Янсу сухой (гора); лѣсъ состоитъ изъ чистой полукондовой сосны; встрѣчается, впрочемъ, и кедръ. Не доходя 10 верстъ до р. Яиса, начинается узкая сосновая грива; лѣсъ здѣсь чистый, кондовый, толщиною въ 8-9 верш.

На 50 вер. отъ устья и на 8 вер. отъ праваго берега р. Яиса простирается кондовый спѣлый плодородный кедровникъ.

Сплавъ лѣса по р. Охлыму возможенъ; русло р. глубокое, съ пологими поворотами; лѣсъ къ р. пришлось бы подвозить не на далекое разстояніе.

Отъ р. Охлыма до песка Горпо-Сухоруковскаго, на протяженіи 20 верстъ, по материку идетъ березнякъ 20-30 лѣтъ, среди котораго встрѣчается строевая лиственница 8-10 вершковъ.

Отъ песка Горпо-Сухоруковскаго до р. Крестовой, на протяженіи въ длину 10 верстъ, а въ ширину до 5, материкъ покрытъ неплодороднымъ кедромъ и елью; лѣсъ здѣсь строевой, въ 6-10 вершковъ; отъ этого лѣса на сѣверо-востокъ идутъ гривы березняка съ болотами шириною въ 5 верстъ, а за ними гривы строевой сосны и островъ плодороднаго кедра, имѣющій до 10 вер. въ длину и 5 вер. въ ширину.

Устье *рѣчки Крестовой* находится на 5 верстъ ниже ю. Сухоруковскихъ. Ширина ея 7 саж., глубина 1/2 арш., протяженіе 5 вер. Отъ устья на 1 версту по обѣ стороны рѣчки проходитъ лѣсъ изъ лиственницы и ели, а далѣе, къ вершинѣ, изъ строевого суховершиннаго кедра въ 8-10 вершк., этотъ лѣсъ простирается въ ширину до 10 вер.; лучшіе строевые лѣса по Оби находятся съ лѣвой стороны этой рѣчки. Отъ этого лѣса къ р. Охлыму тянутся гривы съ гарью.

Отъ р. Крестовой до ю. Воропинскихъ, на протяженіи 10 верстъ, на материкѣ идетъ нешпрокой опушкой мѣшапо-хвойный строевой лѣсъ (кедръ, ель и лиственница), а затѣмъ, на сѣверо-востокъ—березнякъ 30 лѣтъ.

Между означенными пунктами находится *рѣчка Нумъ-Ега*. Устье ея на 3 версты выше ю. Воропинскихъ. Ширина ея равна 5 саж., глубина 2 саж., протяженіе 4 верстамъ. Лѣсъ при устьѣ ея хвойно-мѣшаный, дровяной; въ верховьяхъ произрастаетъ плодородный кедръ и ель. Весь этотъ лѣсъ проходитъ на сѣверъ до 6 верстъ; ширина его составляетъ 3/5 вер. Отъ вершины р. на 15 вер., по направленію къ востоку, лѣсныя гривы чередуются съ болотами величиною отъ 1 до 3 верстъ. Гривы состоятъ изъ строевого кедра, ели, сосны и лиственницы.

Устье *рѣчки Рунъ-Ега* на 3 версты ниже юртъ Воропинскихъ. Ширина этой рѣчки равна 4 саж., глубина 1½ саж., протяженіе 3 вер. Берега рѣчки окаймлены на ширинѣ 2 вер. 30-лѣтнимъ березнякомъ и

лиственницей, а по вершинѣ этой рѣчки идетъ плодородный кедръ и ель толщиною въ 8-10 вершковъ. Далѣе на сѣверо-востокъ, какъ и по рѣчкѣ Нумъ-Егѣ, лѣсныя гривы чередуются съ болотами. Длина гривъ достигаетъ 5 вер., ширина отъ 1½ до 2 верстъ. Величина болотъ колеблется отъ 1 до 3 верстъ.

Устьѣ *рѣчки Пай-Яха* находится ниже юртъ Воронинскихъ на 8 вер. Ширина этой рѣчки весной равна 4 саженямъ, осенью же она пересыхаетъ, протяженіе ея составляетъ 5 верстъ. Около устья идетъ березнякъ шириною до 4 верстъ; у вершины тянутся гривы сосны и лиственницы въ 8-10 вершковъ толщиною; ширина гривъ достигаетъ 5 верстъ, а далѣе начинаются чистыя болота.

Устье *рѣчки Оусъ-Ега* лежитъ ниже юртъ Кевашинскихъ на 4 вер. Ширина ея 6, глубина 2 саж., протяженіе 5 верстъ. Отъ устья по обѣимъ сторонамъ рѣчки расположенъ березнякъ и небольшіе острова кедра и ели. Отъ вершины проходитъ гривами по бывшей гари молодпякѣ сосны.

Устье *рѣчки Соръ-Ега* на 1 версту ниже юртъ Сосновскихъ. Ширина ея при устьѣ равняется 10 саж., а выше 4 саж., глубина ея достигаетъ 1/2 саж., при протяженіи въ 7 верстъ. Отъ устья ея тянутся на ширинѣ 15 верстъ гривы мелкой сосны и березняка и незначительные островки кедра съ елью.

Устье *рѣчки Карымкарской* лежитъ немного ниже юртъ, въ сору, который идетъ на 8 вер. вдоль рѣчки и на 3 версты въ ширину. Ширина рѣчки 10, глубина до 2½ саж., протяженіе 15 верстъ. Осенью она сильно мелѣетъ, такъ что остается одинъ живецъ. Проѣздъ въ лодкѣ возможенъ по ней на 10 верстъ. По обѣимъ сторонамъ рѣчки идетъ березнякъ и лиственница, съ лѣвой стороны отъ рѣчки на 10 вер. въ ширину, а съ правой—на 2 версты.

Отъ р. Карымкарской до р. Мало-Атлымской Обь на 5 верстъ въ ширину окаймлена дровянымъ хвойно-мѣшанымъ лѣсомъ, а далѣе шириною въ 5-10 вер. идетъ гривами хвойно-мѣшаный строевой кедръ, ель, сосна и лиственница въ 6-10 вершковъ и толще.

Устье *рѣчки Мало-Атлымской* на 2 версты ниже села М.-Атлымскаго. Ширина рѣчки равна 30 саж., глубина 2½ саж.; осенью она сильно мелѣетъ и остается лишь одинъ живецъ; протяженіе по этой рѣчкѣ водою составляетъ приблизительно 45 верстъ, а отъ вершины до устья по прямому направленію 30 вер. Течетъ она съ сѣверо-востока на юго-западъ. Проѣздъ по ней возможенъ въ лодкѣ на 10 верстъ. Она беретъ начало изъ ключей и потому никогда не замерзаетъ. Берега ея пологи, дно состоитъ изъ дикаго камня, такъ что по спадѣ воды теченіе ея очень быстрое. Встрѣчаются по ней и каменистые островки. На 20 верстъ выше устья въ нее впадаетъ слѣва небольшая рѣчка Упъ-Ега, имѣющая протяженіе въ 4 версты.

Отъ устья по правую сторону рѣчки, на 8 верстъ въ длину и на 3 версты въ ширину, идетъ молодой соснякъ и березнякъ (соснякъ строевой); затѣмъ, къ вершинѣ р. Мало-Атлымской, на протяженіи 5 верстъ въ длину и 2 вер. въ ширину, лѣсъ состоитъ изъ строевой сосны и лиственницы въ 6-8 вершковъ. Онъ проходитъ гривами между небольшихъ болотъ. Далѣе къ вершинѣ, на протяженіи 15 верстъ, а въ ширину до р. Пахры (вершина которой въ 6 вер. отъ вершины р. М.-Атлымской) острова и гривы чередуются съ логами и болотами. На островахъ и гривахъ находятся чистыя сосновыя насажденія съ примѣсью лиственницы въ 6-10 вершковъ и толще, а въ логахъ стоятъ ель и кедръ. Гривы имѣютъ въ длину до 10 верстъ и въ ширину отъ ½ до 1 версты, а болота простираются до 1 версты. Почва здѣсь песчаная, подлѣсокъ состоитъ изъ черемухи, рябины, въ логахъ изъ смородины, а на увалахъ изъ шиповника. По лѣвую сторону рѣчки хвойно-мѣшаный дровяной и строевой лѣсъ простирается вдоль Оби до р. Карымкарской. Далѣе, отъ р. Упъ-Ега (притокъ р. М.-Атлымской) по направленію на востокъ, до р.р. Сынка и Назыма лѣса хвойно-мѣшаные (съ господствомъ сосны) чередуются съ болотами. Р. Сынкъ подходитъ къ р. Упъ-Ега на 12 вер. и огибаетъ означенные лѣса съ сѣверо-востока. Лѣса состоятъ на 0,4 изъ сосны, на 0,2 изъ кедра; лиственницы, ели, березы и осины въ нихъ по 0,1 общаго количества. Строевой лѣсъ на высотѣ груди имѣетъ въ толщину 6-10 вершковъ и болѣе. Встрѣчается здѣсь и свѣжая гарь, на которой еще не началось облѣсеніе и мертвый лѣсъ стоитъ на корнѣ. Строевой лѣсъ западной части этого материка можно подвозить къ рѣчкамъ М.-Атлымской и Карымкарской, на разстояніи отъ 1 до 20 верстъ.

Въ р. М.-Атлымской водится щука, окунь, чебакъ и налимъ. Ежегодно въ этой рѣчкѣ ловятъ до 1500 пудовъ рыбы.

Устье *рѣчки Больше-Атлымской* лежитъ въ сору (5×2 вер. вдоль рѣчки), ниже юртъ Больше-Атлымскихъ на 3 версты. Ширина ея при устьѣ около 100 саж., а на разстояніи 3 верстъ отъ устья только 30 саж.; далѣе къ вершинѣ рѣчка постепенно суживается; глубина ея при разливѣ воды не болѣе 2½ саж., а осенью она мѣстами пересыхаетъ; протяженіе по ней водою составляетъ около 100 верстъ. Лодкой проѣздъ возможенъ на 50 верстъ, а далѣе идутъ лома. Вытекаетъ рѣчка изъ болота по сосѣдству съ р.р. Шеркальской и Чемашевской. Пароходъ можетъ заходить въ нее только до устья р. Пахры, т. е. на 30 верстъ. Берега рѣчки каменистые съ пологими мысами, плесъ съ крутыми поворотами.

Отъ устья на 15 верстъ по материку идетъ по бывшей гари соснякъ и березнякъ 30 лѣтъ; встрѣчаются и маяки лиственницы. Далѣе, вверхъ по рѣчкѣ верстъ на 50, проходитъ возвышенный материкъ съ увалами; на немъ лѣсныя гривы чередуются съ болотами. Гривы состоятъ изъ дровянаго кедра и ели съ примѣсью строевой лиственницы въ

8-10 вершковъ и выше. Среди этихъ гривъ дровянаго лѣса встрѣчаются и гривы старой гари, на которыхъ произошло облѣсеніе сосной и березой.

Въ рѣчку Больше-Атлымскую впадаютъ 4 меньшихъ рѣчки: Атъ-еганъ, Пахра, Торъ-Енъ и Моимъ. Рѣчки эти не судоходны, весьма извилисты и текутъ по логамъ между высокихъ уваловъ.

Незначительная р. Атъ-еганъ впадаетъ въ Больше-Атлымскую слѣва, на 1 вер. выше ю. Атъ-еганъ-Гортъ. Ширина ея равна 1 саж., глубина ½ арш., протяженіе 5 верстамъ.

Устье ***рѣчки Пахры*** находится съ лѣвой стороны р. Больше-Атлымской, въ 30 вер. отъ устья послѣдней и на 7 верстъ выше ю. Атъ-еганъ-Гортъ. Она имѣетъ въ ширину при устьѣ 20 саж., а на разстояніи 40 вер. отъ него—15 саж. Лодкою проѣздъ возможенъ только на 20 вер.,—далѣе по рѣчкѣ идутъ лѣсные заломы съ берега на беретъ; къ тому же она дѣлаетъ крутые повороты. Протяженіе рѣчки достигаетъ 80 верстъ. Въ 50 вер. отъ устья она раздѣляется на двѣ рѣчки.

Отъ устья, на протяженіи 20 верстъ, по обѣ стороны рѣчки идетъ молодникъ сосны и березы по бывшей гари, а далѣе по лѣвому берегу до вершины и на востокъ до р. М.-Атлымской тянутся гривы и острова сосноваго лѣса. (Подробности см. въ описаніи р. Мало-Атлымской).

Устье ***рѣчки Торъ-Енъ*** лежитъ съ правой стороны р. Б.-Атлымской, на 35 вер. выше устья послѣдней. Ширина и глубина Торъ-Ена незначительны, а протяженіе равняется 30 верстамъ. Течетъ она съ сѣверо-запада, по каменистому руслу, между высокихъ уваловъ; рѣчка эта извилиста, съ крутыми поворотами. Лодкою проѣздъ возможенъ только на 8 верстъ и то во время весны, а осенью рѣчка пересыхаетъ. Она беретъ начало выше юртъ Алешинскихъ. Нижнее теченіе этой рѣчки на протяженіи 5 верстъ, до праваго ея притока Хатайтъ-еганъ, находится въ пользованіи б.-атлымскихъ остяковъ; послѣдніе добываютъ здѣсь ежегодно до 400 пуд. чебака. Остальная часть рѣчки, равно какъ и притокъ ея Хатайтъ-еганъ, находится въ пользованіи Кондинскихъ остяковъ. Р. Хатайтъ-еганъ имѣетъ въ ширину 3 саж., въ глубину 2 арш. и протяженіе въ 15 верстъ и изобилуетъ рыбой. Казымецъ, выходецъ съ р. Казыма, Иванъ Ерохов арендуетъ р. Торъ-Енъ за 30 руб. въ годъ.

Отъ устья по обѣ стороны рѣчки проходитъ молодникъ сосны и березы по бывшей гари. При самомъ устьѣ расположены небольшіе островки строевого лѣса,—кедра, ели и лиственницы.

Рѣчки Моимская. Устье этой рѣчки примыкаетъ съ лѣвой стороны къ р. Больше-Атлымской, на 65 вер. выше устья послѣдней и на 1 версту ниже ю. Моимскихъ. На 5 верстъ выше по р. Моимской, съ лѣвой стороны, она принимаетъ въ себя р. Малый-Моимъ. Въ стрѣлкѣ между этими рѣчками расположены юрты Моимскія (6 домохозяевъ). Въ эти юрты пріѣзжаетъ много казымцевъ для лова рыбы по рѣчкамъ Моимской и М. Моимской. Ширина рѣчекъ при устьѣ составляетъ 5 саж.,

глубина 1 саж., протяженіе 10 вер. Русло р. Моимской каменисто, а сама рѣчка извилиста, отъ чего сообщеніе на лодкѣ по ней невозможно. По рѣчкамъ много живыхъ ключей, почему онѣ никогда не замерзаютъ.

По правую сторону р. Моимской материкъ отличается очень высокими мысами и увалами и покрытъ молодникомъ сосны и березы по бывшей гари; мертвый лѣсъ еще стоитъ здѣсь на корнѣ (сосна, кедръ, ель и лиственница). По лѣвую сторону рѣчки расположенъ молодникъ сосны и березы, тоже по бывшей гари.

Рѣчки Моимскія изобилуютъ рыбой, именно чебакомъ, который заходитъ въ нихъ въ іюлѣ, а обратно спускается на Обь въ апрѣлѣ. Рѣчки эти находятся въ пользованіи б.-атлымскихъ остяковъ.

Въ притокахъ р. Больше-Атлымской, а главнымъ образомъ въ рѣчкахъ Моимскихъ вылавливается исключительно чебакъ, въ размѣрѣ тысячи пудовъ. Лѣтомъ рѣчки городятъ и ставятъ на рыбу морды; зимою добываютъ ее тоже мордами.

Казымскій староста Алексѣй Нестеровъ Еропховъ въ артели съ товарищами, всего 5 человѣкъ, арендовалъ на лѣто 1899 года у большеатлымскихъ остяковъ р. Моимскую за 85 руб. и добылъ 200 пудовъ чебака въ сухомъ видѣ и 300 пуд. въ замороженномъ. Такъ какъ изъ 5 пудовъ свѣжей рыбы выходитъ 1 пудъ сушеной, то всего имъ было добыто около 1300 пуд. рыбы.

Въ самой р. Больше-Атлымской ловъ рыбы производится около ея устья. Зимою годомъ добываютъ мордами до 10.000 пудовъ щуки, язя и налима.

На 2 версты выше ю. Моимскихъ въ р. Моимскую впадаетъ съ правой стороны ничтожный ручей Согомъ-Игы-Сонмъ (ручей мотка нитокъ). Шириной онъ не превышаетъ 1 саж., а глубиной 1 арш., при протяженіи до 8 верстъ. Вытекаетъ онъ изъ незначительнаго болота, которое не замерзаетъ. Рѣчка густо обросла мелкимъ ракитникомъ. Зимой здѣсь добываютъ чебака и *мендема*, при чемъ промыселъ можно считать удовлетворительнымъ.

Ручей Согомъ-Игы-Сонмъ, ничтожный самъ по себѣ, указанъ здѣсь потому, что беретъ начало на водораздѣлѣ между рѣчками, текущими съ одной стороны въ Обь, а съ другой—въ Казымъ. Уже при вершинѣ этого ручья замѣтенъ значительный склонъ материка на югъ къ Оби. Водораздѣлъ простирается на сѣверъ на ширину 2 верстъ; онъ покрытъ мелкимъ лѣсомъ изъ ели, сосны и березы 2-3 вершковъ толщиною. Съ сѣверной стороны водораздѣла вытекаетъ рѣчка Ёрынъ-Ёжинъ-Сонмъ (притокъ р. Лыхинъ). Отсюда начинается скатъ материка на сѣверъ, къ р. Казыму.

Отъ ю. Моимскихъ на югъ, къ Оби, по направленію къ ю. Атъеганъ-Гортъ, на протяженіи 7 верстъ проходитъ въ районѣ р. Моимской по бывшей гари молодникъ березы съ елью вышиною въ ростъ человѣка.

Затѣмъ, между р.р. Пахрой и Б.-Атлымской, на протяженіи болѣе чѣмъ 20 вер. тянется хвойно-мѣшаный лѣсъ, въ которомъ 0,8 ели, 0,1 сосны и 0,1 лиственницы съ березой. Ель и сосна достигаютъ толщины въ 4-5 вершковъ, а лиственница отъ 5 до 13 вершковъ. Лиственница здѣсь суковатая; на строевой матеріалъ она годна развѣ только на 6 аршинъ. Ель годна на строевой матеріалъ до 7 арш. Сосна вся строевая; на увалахъ она встрѣчается чистыми насажденіями, а на склонахъ и въ падяхъ въ смѣси съ елью. Далѣе, мимо ю. Атъ-еганъ-Горть до гари, всего на протяженіи около 25 верстъ, по правую сторону р. Б.-Атлымской тянется хвойно-мѣшаный лѣсъ, изъ котораго 0,5 составляетъ сосна, 0,4 ель и 0,1 лиственница и береза. Сосна и ель достигаютъ толщины въ 5-6 вершковъ, а лиственница въ 8-9 вершковъ. Здѣсь лиственница чище и сосна почти кондовая, годная на строевой матеріалъ на 10-12 арш. Наконецъ, до ю. Б.-Атлымскихъ, на протяженіи около 20 верстъ, проходитъ чистая гарь, по которой нѣтъ ни возобновленія ни маяковъ. Гарь идетъ по уваламъ. На всемъ этомъ 70-верстномъ протяженіи, отъ ю. Моимскихъ до ю. Б.-Атлымскихъ, кедра, пихты и осины не встрѣчается.

По сѣверную сторону водораздѣла въ направленіи къ р. Казыму простирается возвышенный материкъ, ограниченный съ востока р. Ампей. Въ нижнемъ теченіи названной рѣки материкъ появляется и на правомъ ея берегу. На западъ материкъ простирается до Оби. Вся эта мѣстность покрыта сосною съ примѣсью ели, березы и осины, преимущественно въ 3-4 вершка толщиною. Кое-гдѣ встрѣчаются острова кондоваго соснового лѣса до 6 верш. толщиною и единичные экземпляры лиственницы до 10 вершковъ.

На 8 верстъ выше с. Кондинскаго находится *р. Кормужиханская* шириною въ 15 саж., глубиной до 9 арш. и протяженіемъ въ 20 верстъ. Вытекаетъ она изъ болота недалеко отъ р. Торъ-Ешъ и течетъ параллельно ей, съ промежуткомъ между рѣчками до 10 верстъ. Въ р. Кормужиханской осенью добывается мордами до 200 пудовъ чебака и до 100 пуд. щуки.

Лѣсъ по берегамъ рѣчки состоитъ въ большей части изъ строевой лиственницы, затѣмъ изъ ели, сосны и березы.

По р. Кормужиханской мѣстность холмистая, съ увалами, покрытая молодымъ мѣшанымъ лѣсомъ по бывшей гари (ель, береза, сосна и лиственница); послѣдняя достигаетъ 4 верш. толщины.

При устьѣ этой рѣчки, на правомъ ея берегу, стоятъ двѣ юрты; въ нихъ проживаютъ двѣ семьи мѣстныхъ инородцевъ.

На 6 верстъ выше устья этой р., на правомъ ея берегу, находятся двѣ юрты казымцевъ.

Степанъ Ивановъ Каксинъ (изъ ю. Аминскихъ) проживаетъ здѣсь съ 1898 года и имѣетъ только одного оленя и двухъ собакъ. Дмитрій Ростиковъ (изъ ю. Мазьянскихъ) проживаетъ въ этой мѣстности 11 лѣтъ и имѣетъ 37 оленей и 5 собакъ.

Казымцы эти арендуютъ у мѣстныхъ остяковъ рыболовныя мѣста за годовую плату по 7 руб. съ каждаго домохозяина, т. е. за 14 рублей. За эту плату они промышляютъ зимою въ рѣчкѣ запорами мелкаго палима, а лѣтомъ неводомъ чебака и щуку; кромѣ того, на Оби они промышляютъ сѣтями и колданами.

Въ 1899 году на долю Каксина изъ рыбы, добытой неводомъ пришлось чебака—50 пудовъ, на 17 руб. 50 коп., щуки—10 пуд., на 3 р., а всего на 20 руб. 50 коп.

Между Кондинскомъ и р. Торъ-Ешъ мѣстность возвышенная, материковая, увалами; на увалахъ встрѣчаются сосновые бора, на которыхъ есть строевой матеріалъ 5-6 верш.; кромѣ сосны, здѣсь имѣется строевая лиственница и частью ель и береза.

Отъ с. Кондинскаго до с. Чемашевскаго правый берегъ Оби сплошь покрытъ лѣсомъ. Сначала идетъ молодой мѣшаный лѣсъ съ преобладаніемъ березы; среди него высятся гигантскія лиственницы, уцѣлѣвшія отъ пожара; далѣе идетъ смѣсь хвойныхъ и лиственныхъ породъ болѣе старшаго возраста; наконецъ, замѣчается переходъ къ чисто хвойному насажденію, при чемъ отъ с. Шеркальскаго до с. Чемашевскаго преобладаетъ кедръ.

Ниже с. Кондинскаго на 6 верстъ лежитъ *р. Нагакарская* шириной въ 10,3 сажени, глубиной въ 2 сажени и протяженіемъ въ 10 верстъ. Въ ней водится чебакъ, котораго добываютъ въ годъ до 100 пудовъ.

Мѣстность здѣсь гористая, покрытая мѣшанымъ хвойнымъ лѣсомъ съ господствомъ ели (ель, кедръ, береза и лиственница). Лиственница въ этомъ лѣсу большею частью строевая.

Ниже ю. Низямскихъ на ½ вер., въ Обь впадаетъ *р. Низямская* шириною въ 20/10 саж., глубиною въ 3 саж./½ ар. и протяженіемъ въ 15 верстъ. Русло ея каменистое. Въ ней водятся щука и чебакъ, которыхъ добываютъ до 100 пудовъ въ годъ. По рѣчкѣ тянутся молодняки, хотя встрѣчается строевая лиственница и рѣдкій соснякъ; кромѣ того, попадаются ель и береза.

По рѣчкѣ Низямской проживаютъ казымцы изъ юрты Аминскихъ (Алексѣй Тарлинъ съ зятемъ), они арендуютъ мѣста для промысла рыбы за 40 рублей въ годъ. У казымцевъ бревенчатая избушка; изъ домашнихъ животныхъ они имѣютъ 50 оленей и 4 собаки.

Устье *р. Ламской*, выше с. Шеркальскаго на 8 верстъ. Ширина этой рѣчки равна 20 саж., глубина 1½ саж., протяженіе 15 вер. Русло ея представляетъ изъ себя песокъ съ камнемъ. Промыселъ рыбы по рѣчкѣ незначителенъ, добывается только мелкая щука.

Рѣчка Шеркальская. Устье этой рѣчки находится на 2 версты ниже с. Шеркальскаго. Во время разлива воды ширина рѣчки доходитъ до 200 саж. и глубина до 5 с.; по спадѣ воды ширина ея уменьшается

до 10 саж. и глубина до 2 саж. Протяженіе рѣчки водою превышаетъ 200 верстъ; отъ истоковъ до устья по прямому направленію 100 вер. Р. Шеркальская вытекаетъ изъ болотъ по сосѣдству съ вершинами рѣчекъ Больше-Атлымской и Чемашевской.

Въ низовьяхъ рѣчка зимою имѣетъ въ ширину 10 саж. и въ глубину до 2 саж.; по ней устраивается масса запоровъ. Водятся въ ней исключительно чебакъ и щука; перваго добываютъ около 300, а послѣдней свыше 100 пуд. въ годъ.

Въ 2 верстахъ отъ устья рѣчки начинается небольшой соръ, который тянется по рѣчкѣ на 3, а въ ширину на 1/1½ вер. Лѣсъ по обѣ стороны сора состоитъ изъ молодняка сосны и березы; гривами встрѣчается и крупная лиственница. Далѣе по обѣимъ сторонамъ рѣчки начинается мѣстность высокая, гористая, перерѣзанная логами и ручьями. Лѣсъ въ этой мѣстности дровяной,—береза, ель и гривы чистой лиственницы; съ лѣвой стороны рѣчки попадаются, кромѣ того, гривы осинника. Почва состоитъ изъ песка съ камнемъ.

Изъ притоковъ р. Шеркальской болѣе или менѣе значительны р.р. Атпынъ и Мегдымъ-еганъ.

Рѣчка *Атпынъ* представляетъ изъ себя правый притокъ р. Шеркальской. Ширина Атпына равняется 10 с., глубина 3 с., протяженіе 30 вер. Русло покрыто пескомъ и камнемъ. Въ этой рѣчкѣ добываютъ чебака отъ 200 до 700 пуд. ежегодно. Лѣсъ по берегамъ состоитъ изъ лиственницы, частью строевой, тогда какъ на материкѣ лѣсъ мѣшаный.

Рѣчка *Мегдымъ-еганъ* впадаетъ въ р. Шеркальскую слѣва. Ширина р. Мегдымъ-егана 3 с., глубина 1½ с., протяженіе 30 вер. Русло у нея глинистое съ малой частью гальки. Въ этой рѣчкѣ мордами добываютъ въ благопріятные годы до 700 пудовъ чебака. Лѣсъ по этой рѣчкѣ мѣшаный, дровяникъ.

Въ бассейнѣ р. Шеркальской добывается ежегодно медвѣдей до 15 шт., лосей до 30 шт., бѣлки до 4000 шт., лисицъ до 20 шт., россомахи до 7 шт. и незначительное количество соболя.

На 10 верстъ выше устья рѣчки расположены лѣтнія юрты шеркальскихъ инородцевъ, въ которыхъ проживаетъ постоянно нѣсколько человѣкъ. На 4 версты выше лѣтнихъ юртъ стоятъ 3 избушки казымцевъ изъ ю. Амнинскихъ.

Противъ ю. Перегребныхъ, на 30 верстъ выше устья протоки Большой и на 9 верстъ выше ближайшаго села Чемашевскаго рѣка Обь раздѣляется на два рукава и течетъ такъ приблизительно на протяженіи 505 вер., почти до самаго Обдорска, собственно до ю. Люймазскихъ, лежащихъ на 20 вер. выше Обдорска. Изъ этихъ рукавовъ восточный называется Большой Обью, а западный—Малой Обью. Оба обскіе рукава соединяются между собою множествомъ протокъ, изъ которыхъ нѣкоторыя судоходны.

Село Чемашевское, какъ указано выше, находится на 10 верстъ ниже ю. Перегребныхъ. По нижнюю сторону этого села лежитъ устье ***рѣчки Чемашевской.*** Во время разлива воды ширина р. Чемашевской доходитъ до 200 саж. и глубина до 5 саж., осенью же ширина ея уменьшается до 50 саж. и глубина до 1 саж. Протяженіе по этой рѣчкѣ водою превышаетъ 100 верстъ, а по прямому направленію отъ истоковъ до устья около 60 верстъ. Рѣчка вытекаетъ изъ болота; она имѣетъ высокіе берега и направленіе съ востока на западъ; русло рѣчки глинисто-песчаное; по рѣчкѣ встрѣчаются галька и крупный камень. Лѣсъ по берегамъ рѣчки большею частью состоитъ изъ лиственницы, среди которой есть и строевая, и въ незначительной части изъ строевой сосны. По обѣ стороны рѣчки до вершины мѣстность имѣетъ характеръ материка и постепенно возвышается; покрыта она молодникомъ сосны по бывшей гари. Въ рѣчкѣ водится преимущественно чебакъ, котораго въ хорошіе годы добываютъ свыше 500 пудовъ.

Первой судоходной протокой между Большой и Малой Обью является ***протока „Туготская Обь“.*** Верхнее устье этой протоки лежитъ на Большой Оби, ниже ю. Ежакарскихъ на 9 верстъ, а нижнее—на Малой Оби, ниже юртъ Непкинскихъ на 6 верстъ. По протокѣ Туготской могутъ ходить пароходы въ теченіе всей навигаціи. Ширина ея равна 150 саж., при протяженіи въ 60 верстъ.

Затѣмъ, ниже слѣдуетъ р. Казымъ. Описаніе этой рѣки изложено въ отдѣльной, III главѣ.

2. Отъ рѣки Казыма до с. Обдорскаго.

Берега, прилегающій материкъ и лѣса.—Протока Большой Норьюхъ.—Протока Устремъ.—Рѣка Куноватская.—Рѣчки Лангивожская, Хашъ-Гортъ-Юганъ и Питлярская.—Малая Икарская Обь.—Рѣка Полуй.—Описаніе лѣтняго пути водою отъ Березова до Обдорска.

От Казыма до с. Обдорскаго съ правой стороны Оби встрѣчаются боковыя протоки. Эта часть р. Оби лежитъ въ смѣшанной области тундръ и лѣсовъ. Пріобской материкъ заключенъ въ предѣлахъ этой области и соединяется съ правобережнымъ Казымскимъ материкомъ. Большая Обь соединена съ Малой Обью массою протокъ, изъ которыхъ двѣ довольно значительны.

Протока Большой Норьюхъ. Нижнее устье этой протоки находится на Б. Оби, на 22 версты ниже Ванзеватскихъ лѣтнихъ юртъ, а верхнее—на М. Оби, на 11 верстъ ниже устья р. Сосвы. Протока эта судоходна въ теченіе всей навигаціи. Ширина ея достигаетъ 100 саж., при протяженіи въ 21 версту.

Протока Устремъ. Нижнее устье этой протоки лежитъ на Б. Оби, на 4 версты выше ю. Сыропугорскихъ, а верхнее—на М. Оби, на 1 вер. выше ю. зимнихъ Тегинскихъ. Эта узкая и извилистая протока судоходна

въ теченіе всей навигаціи и имѣетъ въ ширину 100 саж., при длинѣ въ 25 вер.

Устье ***рѣки Куноватской*** расположено съ правой стороны Большой Оби, въ сору, на 15 вер. выше села Кушеватскаго. Соръ имѣетъ въ длину 40, а въ ширину 15 верстъ. Ширина рѣки Куноватской при устьѣ 70 саж., глубина ея до 6 саж., протяженіе приблизительно въ 250 вер. Русло рѣки песчаное. Кромѣ сора при устьѣ, есть еще два сора въ верховьяхъ, верстъ на 25 выше послѣдняго населеннаго пункта по этой рѣкѣ, юртъ Вершинскихъ.

Правый берегъ рѣки Куноватской гористъ и покрытъ дровянымъ лѣсомъ. Послѣдній состоитъ въ равномъ количествѣ изъ неплодороднаго кедра и ели, къ которымъ примѣшана часть березы и единичными экземплярами лиственницы. Сосна встрѣчается отдѣльными борами, но въ общемъ ея немного. Пихты въ этой мѣстности совершенно нѣтъ, осина встрѣчается рѣдко. По качеству весь лѣсъ дровяной, онъ доходитъ до 8 вершковъ толщины на высотѣ груди и до 21 арш. высоты.

Лѣсной птицы, глухарей и тетеревовъ, добываютъ здѣсь отъ 200 до 500 штукъ на хозяйство. Глухариные хвосты продаютъ по 10 коп., а самихъ глухарей по 15 коп. Бѣлки въ этой мѣстности добывается въ хорошіе годы всего до 7000 штукъ.

Изъ ягодъ встрѣчается черника, голубица и морошка.

По рѣкѣ Куноватской рыбнаго промысла нѣтъ. Весной инородцы спускаются къ устью рѣки для промысла рыбы въ Куноватскомъ сору. Соръ городятъ выше запора купца Плотникова и промышляютъ *вимами* муксуна, сырка и язя. Добытую рыбу сдаютъ Плотникову по условленнымъ заранѣе цѣнамъ. На зиму они заготовляютъ себѣ изъ сырка поземы, а спинка и брюшко идутъ на варку.

По рѣкѣ Куноватской 15 населенныхъ пунктовъ, въ которыхъ проживаетъ 33 домохозяина. Юрты у нихъ бревенчатыя, въ 2 сажени кругомъ, съ льдинами вмѣсто окопъ.

На пространствѣ отъ р. Куноватской до юртъ Пароватскихъ встрѣчаются рѣчки, изъ которыхъ болѣе значительны Лангивожская, Хашъ-Гортъ-Юганъ и Питлярская.

При устьяхъ этихъ рѣчекъ находятся одноименныя юрты.

Рѣчка Лангивожская имѣетъ въ ширину весной 20 саж., въ глубину 4 саж. и въ длину водою 50 верстъ. Она вытекаетъ изъ болотъ и имѣетъ направленіе съ востока на западъ. При устьѣ рѣчки берега закрыты ярами. Осенью въ рѣчкѣ добываютъ незначительное количество мелкой щуки.

Лѣсъ здѣсь мѣшаный, дровяной, встрѣчается частью и строевой.

Рѣчка Хашъ-Гортъ-Юганъ разливается весною на 70 саж. въ ширину; глубина ея 5 саж., протяженіе водою 120 верстъ. При устьѣ рѣчки расположенъ соръ шириною въ 1 вер. и длиною въ 20 верстъ. Берега рѣчки крутые. Въ этой рѣчкѣ зимою промысла рыбы нѣтъ.

Лѣсъ здѣсь мѣшаный, дровяной; встрѣчается впрочемъ и строевой на мѣру до 3 саж. длины и 5 вершковъ толщины.

Рѣчка Нитлярская. Ширина ея весною достигаетъ 70 саж., глубина 7 саж., протяженіе водою 200 верстъ. При устьѣ рѣчки лежитъ Нитлярскій соръ на 40 вер. въ длину и отъ 1 вер. и болѣе въ ширину. Вершина этой рѣчки подходитъ къ вершинѣ р. Полуя. Лѣсъ здѣсь большею частью дровяной (лиственница, ель и береза), хотя встрѣчается и строевой. Рѣчка Нитлярская составляетъ сѣверную границу распространенія кедра.

На 3 версты ниже ю. Нароватскихъ находится конецъ Большой Оби; отсюда до Малой Оби идетъ на сѣверо-западъ широкій рукавъ протяженіемъ около 20 верстъ; нижнее устье этого рукава расположено по близости отъ ю. Вандіазскихъ, гдѣ кончается и Малая Обь; отсюда Большою Обью называется западный рукавъ. Восточный рукавъ отъ юрть Нароватскихъ называется ***Малою Икарскою Обью.*** Нижнее устье ея лежитъ противъ ю. Люймазскихъ, на Большой Оби, на 20 вер. выше Обдорска. Длина Икарской Оби равна приблизительно 60 верстамъ.

Рѣка Полуй впадаетъ въ Обь съ правой стороны на 3 версты ниже Обдорска. Рѣка эта на 3 версты отъ устья до Обдорска глубока, такъ что стоянка для судовъ у Обдорска удобна.

По свѣдѣніямъ изслѣдователя Хондаржевскаго, верстъ на 15 выше Обдорска русло Полуя разбивается въ луговой низменности на три рукава. Такъ онъ и течетъ на разстояніи до 50 верстъ. Далѣе, съ лѣвой стороны, въ него впадаютъ р.р. Хо-Юганъ, Ягапъ-Юганъ, Нюпуи-О-Юганъ, Енседе и Айны-Юганъ, шириною въ 2½ саж., отличающійся невысокими берегами (до ¼ саж.). Сливаясь съ ними, Полуй дѣлаетъ крутые изгибы. При впаденіи Хо-Югана, въ 100 верстахъ отъ Обдорска, ширина его простирается до 74 саж., а при впаденіи Айны-Югана Полуй имѣетъ 45 саж. въ ширину.

ОПИСАНІЕ ЛѢТНЯГО ПУТИ ВОДОЮ ОТЪ БЕРЕЗОВА ДО ОБДОРСКА.

Лѣтомъ сообщеніе между Березовомъ и Обдорскомъ производится водою на лодкахъ, для чего учреждено 12 промежуточныхъ станцій. Переѣздъ совершается на протяженіи 393 верстъ Большой Обью (восточный рукавъ), за исключеніемъ первыхъ двухъ станцій отъ Березова и послѣдней станціи къ Обдорску.

Отъ **г. Березова** до **станціи Пугорской** 45 верстъ. Путь отъ г. Березова сначала идетъ по р. Сосвѣ до впаденія ея въ Малую Обь (40 вер.) и затѣмъ по Малой Оби (5 верстъ).

Станція Пугорская есть выселокъ, который состоитъ изъ одной избы, расположенной на правомъ берегу Малой Оби.

Отъ **станціи Пугорской** до **станціи Устремской** (Тегинской) 30 вер. Весь путь между этими станціями проходитъ Малой Обью.

Станція Устремская находится въ лѣтнихъ юртахъ Тегинскихъ, расположенныхъ на лѣвомъ берегу Малой Оби.

Отъ **станціи Устремской** до **станціи Сыропугорской** 20 вер. Путь между этими станціями лежитъ по протокѣ Устремъ и Большой Оби.

Станція Сыропугорская находится въ лѣтнихъ юртахъ того же имени, расположенныхъ на правомъ берегу Большой Оби.

Отъ **станціи Сыропугорской** до **станціи Андрыюганской** 35 верстъ, все время по Большой Оби.

Станція Андрыюганская находится въ лѣтнихъ юртахъ того же имени, расположенныхъ на лѣвомъ берегу Большой Оби.

Отъ **станціи Андрыюганской** до **станціи Куноватской** 20 верстъ, тоже по Большой Оби.

Станція Куноватская есть выселокъ; состоитъ опъ изъ берестяныхъ чумовъ, расположенныхъ на правомъ берегу Большой Оби.

Отъ **станціи Куноватской** до **станціи Кушеватской** 15 вер. Путь между этими станціями идетъ спачала Большою Обью, до устья протоки Кушеватской (на 11 вер.) и затѣмъ вверхъ по этой протокѣ до с. Кушеватскаго (на 4 версты).

Станція Кушеватская находится въ с. Кушеватскомъ, расположенномъ на правомъ берегу протоки того же имени.

Отъ **станціи Кушеватской** до **станціи Лангивожской** 30 верстъ. Спачала ѣдутъ обратно по протокѣ Кушеватской до Оби (4 вер.) и затѣмъ Обью (26 верстъ).

Станція Лангивожская находится въ лѣтнихъ юртахъ того же имени, расположенныхъ на правомъ берегу Большой Оби.

Отъ **станціи Лангивожской** до **станціи Кашгорской** 30 вер. Весь путь между этими станціями проходитъ Большою Обью.

Станція Кашгорская находится въ лѣтнихъ юртахъ того же имени, расположенныхъ на правомъ берегу Большой Оби.

Отъ **станціи Кашгорской** до **станціи Питлярской** 40 верстъ, по Большой Оби.

Станція Питлярская находится въ лѣтнихъ юртахъ того же имени, расположенныхъ на правомъ берегу Большой Оби.

Отъ **станціи Питлярской** до **станціи Пароватской** 20 верстъ. Весь путь между этими станціями идетъ Большою Обью.

Станція Пароватская находится въ лѣтнихъ юртахъ того же имени, расположенныхъ на правомъ берегу Большой Оби.

Отъ **станціи Пароватской** до **станціи Кунжольской** 28 вер. Между этими станціями ѣдутъ Большою Обью 3 вер. и Малою Обью 25 вер.

Станція Кунжольская находится въ лѣтнихъ юртахъ того же имени, расположенныхъ на лѣвомъ берегу Малой Оби (Икарской).

Отъ **станціи Кунжольской** до **станціи Пельважъ** 40 вер. Между этими станціями приходится ѣхать все время Малой Обью (Икарской).

Станція 'Пельважъ находится на заведеніи рыбопромышленника Михаила Никитина, расположенномъ на берегу Малой Оби (Икарской).

Отъ **станціи Пельважъ** до **с. Обдорскаго** 40 верстъ. Путь между этими станціями идетъ сначала на 28 верстъ по протокѣ Большой Харпосль, затѣмъ 3 вер. по протокѣ Большой Махтылевъ и столько же по протокѣ Малый Махтылевъ; наконецъ, черезъ проливъ въ одну версту длиною, выѣзжаютъ на р. Полуй, по которой до Обдорска 5 верстъ.

Глава II.

Бассейнъ рѣки Назыма.

Мои обслѣдованія рѣки Назыма.—Общій обзоръ р. Назыма.—Населеніе.—Остяки нижняго теченія р. Назыма (Тобольскаго уѣзда).—Ихъ бытъ.—Границы владѣній.—Промыслы.—Остяки средняго и верхняго теченія р. Назыма (назымскіе казымцы).—Образъ жизни.—Исторія ихъ разселенія.—Промыслы.—Границы земленользованія.—Торговля.—Подробное описаніе лѣваго берега р. Назыма и впадающихъ въ него съ этой стороны притоковъ.—Подробное описаніе праваго берега р. Назыма и впадающихъ въ него съ этой стороны притоковъ.—Подробное описаніе р. Немсугана.

Бассейнъ рѣки Назыма я посѣтилъ и обслѣдовалъ въ началѣ 1901 года, употребивъ на это 7 сутокъ, съ 27 января по 3 февраля, при чемъ пройдено мною было 300 верстъ. Кромѣ того, въ цѣляхъ ознакомленія съ мѣстностью между Обью и Назымомъ, я проѣхалъ по ней по тремъ параллельнымъ направленіямъ съ Назыма,—на с. Елизаровское, на ю. Карымкарскія и на с. Мало-Атлымское; первый путь равенъ 30, второй—35 и третій—60 верстамъ.

На существующихъ картахъ вершина Назыма показана немного южнѣе 62° с. ш.; слѣдовательно, почти все теченіе этой рѣки, съ пятью населенными пунктами, находится въ предѣлахъ Тобольскаго уѣзда. Въ дѣйствительности же ***рѣка Назымъ*** беретъ начало сѣвернѣе 63 параллели, именно изъ болотъ, расположенныхъ между рѣками Ампей и Номытомъ; она протекаетъ на всемъ своемъ протяженіи въ юго-восточномъ направленіи и впадаетъ въ Обь съ правой ея стороны, на 20 верстъ выше устья Иртыша и на 1 версту выше ближайшихъ юртъ Тренкиныхъ.

Обслѣдовавъ затѣмъ всю заселенную часть бассейна р. Назыма, я нашелъ, что на этомъ пространствѣ расположено, кромѣ указанныхъ на существующей картѣ 5, еще 13 населенныхъ пунктовъ, которые состоятъ изъ 42 хозяйствъ, въ составъ которыхъ входитъ 73 работника.

Ширина Назыма при устьѣ равна 80 саж., глубина осенью на переборахъ 1 арш., а на омутахъ до 5 саж.; протяженіе составляетъ 300 верстъ; далѣе ширина его постепенно уменьшается, такъ что у юртъ Кынниковскихъ она составляетъ лишь 35 саж., у юртъ Вершинскихъ 27 саж., при устьѣ р. Немсугана 23 саж.; такова же ширина рѣки и противъ юрть Выйваръ; глубина на этомъ протяженіи колеблется отъ 2 арш. до 4 саженъ. Выше послѣднихъ юртъ на 50 вер. ширина рѣки равняется 15 саженямъ.

Русло рѣки на переборахъ каменистое (дикій камень) и песчаное, а на омутахъ, до устья р. Немсугана, суглинистое и глинистое (синяя глина), а выше устья этой рѣчки, до вершины р. Назыма, дно на омутахъ песчаное и суглинистое.

Переборы по Назыму отъ устья до р. Немсугана до 1 арш. глубины, а выше Немсугана они не менѣе 2 аршинъ; омута встрѣчаются до 8 саж. глубины.

Подъемъ воды у юртъ Пашкинскихъ зависитъ отъ прибыли воды въ Оби; у юртъ Кышиковскихъ подъемъ достигаетъ 8, у юртъ Выйваръ 7, а выше, къ вершинѣ 6-5 аршинъ. Обская прибыль воды доходитъ по р. Назыму до юртъ Кышиковскихъ.

Пароходъ можетъ проходить до устья р. Немсугана; лодкою проѣздъ возможенъ далеко выше послѣдняго населеннаго пункта.

Лѣсъ можно выплавлять плотами отъ устья р. Выйваръ.

Населеніе р. Назыма состоитъ изъ коренныхъ назымскихъ остяковъ и такъ называемыхъ казымцевъ, выходцевъ съ р. Казыма.

Коренные назымскіе остяки населяютъ нижнее теченіе р. Назыма, въ предѣлахъ Самаровской волости, Тобольскаго уѣзда.

У этихъ остяковъ существуетъ почти полная русская обстановка. Избы съ русскими печами; есть мебель: столы, кровати и даже стулья, есть самовары, и даже водится фамильный чай. Хлѣбъ пекутъ какъ ржаной, такъ и крупчатый. Одѣваются въ русскую одежду, а нѣкоторые говорятъ по-русски.

На сѣверъ владѣнія ихъ простираются до владѣній казымцевъ, на западъ до р. Охлыма, а на востокъ идутъ по всѣмъ рѣчкамъ, впадающимъ слѣва въ Назымъ, до р. Огоръ; далѣе начинаются владѣнія самоѣдовъ, которыя тянутся на югъ до рѣки Оби.

Водныя и земельныя угодья въ бассейнѣ р. Назыма подѣлены между отдѣльными юртами, а водныя угодья по Оби находятся въ общемъ пользованіи: вершинскіе, терешкинскіе, кышиковскіе остяки имѣютъ на Б. Оби два песка—Терешкинъ и Коплинъ и, кромѣ того, на старицѣ песокъ „Ямку“; у кузнецовскихъ съ пашкинскими на Б. Оби два песка—Изголовъ и Пашкинская коса.

Изъ всѣхъ остяковъ только пашкинскіе круглый годъ проживаютъ на одномъ мѣстѣ, а остальные почти всѣ за льдомъ спускаются на Обь и возвращаются въ концѣ сентября. Выше Кышиковскихъ юртъ лошадей въ хозяйствахъ, за отсутствіемъ луговъ, нѣтъ. Впрочемъ, и кышиковскіе остяки находятся въ такихъ же условіяхъ, но лошадей все-таки держатъ; для этого они ставятъ сѣно на своихъ обскихъ лугахъ и привозятъ его домой за 40 верстъ.

Прежде юрты Чучелинскія были расположены по Назыму, на 15 верстъ выше юртъ Пашкинскихъ; лѣтъ 30 тому назадъ остяки этихъ

юртъ переселились на старую Обь. Въ настоящее время юрты Чучелинскія выше Пашкинскихъ на 15 верстъ по теченію Оби.

По лѣвую сторону Назыма съ 1894 года лося и оленя не стало, тогда какъ ранѣе по насту и изрѣдка луками добывали до 5 оленей на промышленника. Теперь лосей и оленей здѣсь не стало оттого, что ихъ разогнали назымцы; послѣдніе заходили сюда тайкомъ и промышляли, такимъ образомъ, звѣря на чужихъ земляхъ безъ всякой осторожности.

Назымскіе казымцы населяютъ среднее и верхнее теченія р. Назыма и его притоковъ въ предѣлахъ Березовскаго уѣзда; они состоятъ въ вѣдѣніи Казымской инородной управы.

Зимою назымскіе казымцы проживаютъ на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ отъ 10 до 15 лѣтъ, т. е. пока въ окрестностяхъ юртъ есть кормъ для оленей. По мѣрѣ оскудѣнія корма, юрты переносятся на новое мѣсто, на 3-5 верстъ отъ стараго.

Для пастьбы оленей въ теченіе лѣта избранныя мѣста, именно боръ и часть болота съ хорошимъ кормомъ (мхомъ), обгораживаются въ три жерди на 15-20 верстъ и даже больше. Лѣтнія юрты обыкновенно строятся при рѣчкахъ и съ одного мѣста на другое не переносятся; въ нихъ проживаютъ весной, лѣтомъ и осенью во время рыбнаго промысла. Съ наступленіемъ весны большая часть населенія переѣзжаетъ для рыбнаго промысла въ лѣтнія юрты, нѣкоторые живутъ при оленяхъ въ мѣстахъ лѣтнихъ пастбищъ, и нѣкоторые отправляются на Обь, преимущественно въ с. Мало-Атлымское и юрты Карымкарскія, гдѣ нанимаются къ рыбопромышленникамъ; такимъ образомъ, назымскіе казымцы заходятъ даже въ предѣлы Самаровской волости; между тѣмъ, остяки, населяющіе рѣку Казымъ, къ рыбопромышленникамъ въ работу не нанимаются.

До прихода казымцевъ на р. Назымъ владѣнія остяковъ Тобольскаго уѣзда простирались далеко сѣвернѣе нынѣ существующей границы; по р. Назыму до р. Евъ-Югана, а по р. Немсугану до р. Торъ-Сонма; сѣвернѣе этихъ рѣкъ проживали кочующіе самоѣды, изъ которыхъ осталось только три: Халатъ, Тангалада и Угла, проживающіе при вершинѣ р. Немсугана; остальные вытѣснены казымцами.

О жизнеспособности казымцевъ говоритъ самый фактъ разселенія ихъ предковъ въ этихъ мѣстахъ. Исторія этого разселенія, по сообщенію казымскихъ остяковъ и остяковъ юртъ Вершинскихъ, такова. Первымъ пришелъ на Назымъ казымецъ Хоровъ изъ юртъ Ильбигорскихъ; онъ поселился, съ разрѣшенія вершинскихъ остяковъ, на мѣстѣ нынѣшнихъ юртъ Торъ-Сонмъ и сталъ промышлять рыбу. За нимъ послѣдовали другіе выходцы, которые мало-по-малу, захватили остяцкія и самоѣдскія земли. Самоѣдовъ они сильно тѣснили и не жили съ ними въ согласіи, отчего послѣдніе откочевали дальше на востокъ. Такимъ образомъ, казымскіе остяки завладѣли чужими самоѣдскими и остяцкими

мѣстами и угодьями. Захватъ земель практикуется ими и до настоящаго времени.

Назымскіе казымцы замѣчательно подходятъ по типу къ русскимъ. Люди съ усами среди нихъ не рѣдкость, есть даже и бородатые. Какъ всѣ остальные казымцы, они носятъ и косы. Табакъ они не курятъ, но нюхаютъ, и рѣдкіе изъ нихъ кладутъ табакъ за губу. Живутъ они въ бревенчатыхъ 8-9 аршинныхъ юртахъ съ поломъ, но безъ потолка; юрты покрыты тесомъ, а сверху дерномъ. Встрѣчаются юрты съ тесаными стѣнами и со стекляными рамами въ окнахъ, вмѣсто льдинъ. Хлѣбъ они пекутъ кислый, по-русски; для этого на дворахъ у нихъ имѣются маленькія глиняныя печи.

Назымскіе остяки звѣря и птицу добываютъ ружьемъ, капканами, луками, пастями, слопцами и перевѣсами. Капканами зимой добываютъ лисицу, россомаху и зайца, луками -медвѣдя, россомаху, лисицу и выдру, пастями—бѣлку, бурундука и лѣсную птицу: глухаря, тетерева, рябчика и также зайца; перевѣсами ловятъ утокъ.

Ежегодно они добываютъ: бѣлки до 9 тысячъ штукъ, соболя до 20 шт., медвѣдей до 3 шт., лисицъ до 25 шт., россомахъ до 20 шт., выдръ до 25 шт., лосей до 15 штукъ. Изъ птицъ добываютъ до 6500 шт. глухарей, до 300 тетеревовъ, до 6000 рябчиковъ, до 700 штукъ утокъ. Утка ловится перевѣсами преимущественно въ вотчинахъ юрть Полохъ-Юганъ, Евъ-Юганъ и Хулухъ-Юганъ.

Несмотря на такіе результаты, слышатся общія жалобы на оскудѣніе звѣря. Говорятъ, что лѣтъ 70 тому назадъ на одного ловца добывалось въ годъ бѣлки отъ 400 до 1000 шт., а нынѣ всего лишь 60-100, соболя отъ 10 до 30 шт., а нынѣ 1-2, лося отъ 5 до 40 шт., а нынѣ 1-2 шт., медвѣдей 1-3 на юрты, а нынѣ весьма рѣдко одинъ. Въ обской горѣ между Назымомъ и Обью встрѣчаются изрѣдка лось, олень и соболь. Главной причиной умепьшенія звѣря въ числѣ являются бывшіе громадные лѣсные пожары.

Кедроваго орѣха по р. Назыму въ предѣлахъ Тобольскаго уѣзда собирается всего лишь до 80 пудовъ; урожай орѣха вообще бываетъ рѣдко.

Ягодъ (брусники) собирается ежегодно до 400 пудовъ.

Ловъ рыбы производится въ теченіе всего года: неводомъ въ курьяхъ и на пескахъ р. Назыма, сѣтями на небольшихъ озерахъ, расположенныхъ по сторонамъ Назыма, *сапами* весною по р. Назыму, мордами зимой по р. Назыму и его притокамъ. Въ малыхъ рѣчкахъ ставятъ морды на срединѣ ихъ русла. Всего вылавливается рыбы до 2000 пуд. мерзлой и до 300 пудовъ сухой.

Водятся здѣсь язь, щука, налимъ, чебакъ, окунь и ершъ; изъ нихъ налимъ и чебакъ попадаются по всему теченію р.р. Назыма и Немсугана, щука по Назыму до Вершинскихъ юртъ, язь и окунь до Евъ-

Югана, а по Немсугапу, язь до Оготъ-Югана; щука, окунь и ершъ по этой рѣкѣ встрѣчаются очень рѣдко.

Земля въ этихъ мѣстахъ промерзаетъ на глубину отъ 1 до 2½ аршинъ.

О границахъ земленользованія назымскихъ казымцевъ можно еще добавить слѣдующее.

Немсугапскіе остяки на востокъ промышляютъ верстъ на 15, а отсюда право промысловъ остается за самоѣдами. Материкъ покрытъ боромъ, по лѣсъ на немъ мелкій; дальше идутъ болота съ небольшими лѣсными островами.

По р. Евъ-Югану на правой сторонѣ промышляютъ хулухъ-югапскіе остяки, а на лѣвой—евъ-югапскіе.

По р. Пелькатъ-Югану на лѣвой сторонѣ промышляютъ жители Оськиныхъ юртъ, а на правой—пелькатъ-югапскіе остяки; они распространяютъ свои промыслы на западъ, въ гору, верстъ на 15, до владѣній леушинскихъ остяковъ на Оби.

По р. Тать-Югану находятся владѣнія остяковъ юртъ Альвертъ. На западъ, по правую сторону р. Тать-Югана простираются владѣнія мало-атлымскихъ остяковъ; на востокъ они тянутся на 5 верстъ, а затѣмъ начинаются земли остяковъ немсугапскихъ.

Владѣнія выйварскихъ остяковъ лежатъ по лѣвую сторону р. Выйвара.

Владѣнія остяковъ юртъ Сынкъ-Куртъ простираются на югъ до р. Сынка, на сѣверъ до р. Назыма, т. е. на 15 вер., и на западъ до р. Тать-Югана, на 50 вер. *).

Въ заключеніе не могу не сказать нѣсколько словъ о производящейся здѣсь развозной торговлѣ.

Торговля ведется преимущественно мѣновая и очень мало на наличныя деньги. Особенно хорошую наживу получаютъ торговцы на тѣ, сравнительно мало полезные товары, цѣны которыхъ мало извѣстны инородцамъ. Такъ напримѣръ, стаканчикъ желтой мѣди для водки стоимостью въ 20 коп. продается за 2 руб.; 5-копѣечная мѣдная цѣпочка для украшенія косъ продается по 20-30 коп. за нит.; бисеръ, колокольчики, шеркунчики, кольца и проч. мѣдныя издѣлія продаются почти втрое

*) *Примѣчаніе.* Привожу здѣсь, между прочимъ, значеніе нѣкоторыхъ словъ:

Куртъ . . .	юрты;
Юганъ . . .	рѣчка;
Ента	круглый;
Каль	чистое болото;
Хулухъ . . .	воронъ;
Альвертъ . .	березовый лѣсъ;
Полохъ . . .	темная вода съ ржавчиной;
Пыдывешъ . .	черный яръ;
Пелькатъ . .	полое мѣсто на рѣкѣ (полынья).

дороже ихъ дѣйствительной стоимости. Ситцы самыхъ низкихъ сортовъ, стоющіе въ с. Самаровскомъ по 12-13 коп. за аршинъ, продаются по 17 и по 20 коп. Рубашка съ вышивкою стоимостью въ с. Самаровскомъ въ 1 р.—въ 1 р. 20 к. продается за 1 р. 50 к. и за 1 р. 80 к.; шали, вмѣсто одного рубля, продаются по 1 р. 50 к. и дороже. Лишь такіе товары, какъ чай, сахаръ, свѣчи, мыло, табакъ, спички, дробь и проч. продаются съ умѣренной надбавкой въ 25-30% противъ самаровскихъ цѣнъ.

Лѣвый берегъ рѣки Назыма, отъ устья на протяженіи 20 и въ ширину на 3-5 верстъ, низменный, съ луговыми гривами; онъ затопляется въ половодье аршина на 3. Въ 20 верстахъ отъ устья къ Назыму подходитъ небольшимъ мысомъ материкъ; на мысу расположены юрты Кышиковскія. Отъ этого пункта материкъ удаляется на сѣверо-востокъ, захватывая почти весь бассейнъ рѣчки Пріяха; тамъ онъ состоитъ изъ болотъ, на которыхъ разбросаны узкія лѣсныя гривы съ возобновившейся на нихъ сосной по бывшей гари. На югъ отъ юрть Кышиковскихъ до протоки Сѣверной, т. е. на 20 верстъ, материкъ проходитъ неширокою полосою между низменностями, расположенными въ низовьяхъ рѣкъ Назыма и Пріяха. Эта послѣдняя часть материка ровна и закрыта ярами; она поросла 30-лѣтнимъ березнякомъ.

Въ 2 верстахъ отъ устья между р.р. Обью, Назымомъ и протокой Сѣверной расположены два лѣсные острова „Чухтинскіе“; на первомъ, величиною въ 2×4 версты, расположена кедровая гарь,—мертвый лѣсъ стоитъ еще на корнѣ. На второмъ островѣ, величиною въ 1×2 версты, находится молоднякъ березы.

На 8 верстъ внизъ отъ юртъ Кышиковскихъ вдоль берега Назыма проходитъ узкой полосой материкъ съ низкими ярами, затопляемый въ половодье; вода заходитъ на него на ширину 1 версты, поднимаясь до 2 аршинъ. Отъ этого пункта до юрть Вершинскихъ, на протяженіи 60 верстъ, берегъ Назыма закрытъ ярами; встрѣчаются, впрочемъ, и мѣста, подверженныя затопленію.

Отъ юрть Вершинскихъ до устья р. Немсугана, на протяженіи 24 верстъ, берегъ Назыма ровенъ и также закрытъ ярами; отъ устья этой рѣчки на 3 версты онъ подверженъ затопленію; отсюда до самой вершины, на всемъ протяженіи, берегъ закрытъ ярами.

Отъ юртъ Кышиковскихъ до Вершинскихъ лѣвый берегъ Назыма окаймленъ хвойно-мѣшанымъ строевымъ лѣсомъ, въ которомъ есть небольшая часть березы и осины. Въ мысахъ, заключенныхъ между поворотами рѣки, встрѣчаются чистыя насажденія строевой сосны толщиною до 9 вершковъ; $^4/_8$ деревьевъ здѣсь тоньше 6 верш., $^3/_8$ имѣютъ въ толщину 6-7 вершковъ и $^1/_8$ всего количества лѣса—8-9 вершковъ. Эти мысы (ихъ всего около 80) имѣютъ отъ 1 до $1^1/_2$ верстъ въ длину и 30-200 саж. въ ширину.

Отъ юртъ Вершинскихъ до устья р. Немсугана въ прибрежной опушкѣ лѣсъ дровяной: кедръ, ель, пихта и лиственница; изрѣдка встрѣчается здѣсь береза и немного сосны.

Отъ устья рѣки Немсугана до вершины р. Назыма въ прибрежной опушкѣ лѣсъ такой же дровяной, хвойно-мѣшаный, но съ преобладаніемъ сосны.

За опушкой на ширинѣ 20 верстъ тянутся болота, поросшія корявой сосной и чередующіяся съ лѣсными гривами; чистыхъ болотъ въ этихъ мѣстахъ мало.

Отъ юртъ Кышиковскихъ до юртъ Вершинскихъ гривы состоятъ изъ мѣшанаго дровянаго лѣса: кедра, ели, пихты и березы.

Отъ юртъ Вершинскихъ до вершины р. Назыма на гривахъ имѣются чистыя сосновыя насажденія 30-40-лѣтняго возраста, преимущественно дровяныя (3-4 вершковъ въ діаметрѣ на высотѣ груди); строевого лѣса всего около $^1/_3$; встрѣчаются и небольшіе острова мѣшанаго и хвойно-лиственнаго дровянаго лѣса. Длина гривъ отъ 3 до 15 верстъ и ширина отъ 20 саж. до 6 верстъ; болота имѣютъ въ длину 1-5 верстъ и въ ширину отъ 30 саж. до 4 верстъ.

Въ рѣку Назымъ впадаютъ слѣва слѣдующія рѣчки:

Устье ***рѣчки Рушихъ*** находится въ курьѣ, длина которой 1 вер., ширина 15 саж. и глубина 1 саж.; она находится на 6 вер. выше юртъ Кышиковскихъ и на 30 верстъ выше устья р. Назыма. Ширина рѣчки 4 саж., протяженіе 7 верстъ; осенью она пересыхаетъ. Лодкою проѣздъ по ней невозможенъ.

Берега курьи и рѣчки окаймлены шпирокою, отъ 30 до 60 саж., опушкою дровянаго лѣса: кедра, ели, пихты и лиственницы. За опушками по обѣимъ сторонамъ рѣчки болота чередуются съ гривами мѣшанаго, хвойно-лиственнаго, дровянаго лѣса.

Устье ***рѣчки Высень*** на 5 верстъ ниже юртъ Терешкиныхъ и на 18 верстъ выше рѣчки Рушихъ; вершина ея находится на востокѣ. Ширина Высеня 3 саж., протяженіе 10 вер. Осенью она пересыхаетъ.

Берега рѣчки окаймлены опушкою мѣшанаго хвойнаго строевого лѣса: кедра, ели, сосны и лиственницы.

На востокъ отъ ея вершины, а также и по обѣ стороны рѣчки лежатъ болота съ гривами хвойнаго мѣшанаго дровянаго лѣса.

Рыбы въ этой рѣчкѣ не водится.

Устье ***рѣчки Ить-Яхъ*** на двѣ версты выше юртъ Терешкиныхъ и на 8 вер. выше р. Высень; вершина ея тоже на востокѣ. Ширина Ить-Яха равна 10 саж., глубина до $^1/_2$ саж., протяженіе 80 верстамъ. Лодкою проѣздъ по этой рѣчкѣ возможенъ до 30 верстъ.

Берега рѣчки окаймлены опушкою хвойно-мѣшанаго лѣса. Въ 40 верстахъ отъ устья по опушкѣ есть много строевой лиственницы, достигающей толщиною 6-10 вершковъ и болѣе.

Въ эту рѣчку впадаютъ три небольшихъ притока: Тытъ-Яхъ, Тапутъ-Яхъ и Огоръ; притоки эти очень узки и проѣздъ въ лодкѣ по нимъ невозможенъ.

Между устьями этихъ рѣчекъ встрѣчаются широкія лѣсныя гривы чистой сосны; лѣсъ здѣсь строевой, толщиною въ 4-5 вершковъ.

Вершина рѣчки Итъ-Яхъ находится въ 20 вер. отъ вершины р. Пріяхъ.

Между вершинами этихъ рѣчекъ поверхность материка ровная, болотистая, съ гривами мѣшанаго, хвойно-лиственнаго дровянаго лѣса; встрѣчаются также гривы съ гарью, на которыхъ произошло облѣсеніе сосной и березой.

Устье ***рѣчки Аппытъ-Яхъ*** на 6 верстъ ниже юрть Кузнецовскихъ и на 15 верстъ выше р. Итъ-Яхъ. Ширина ея составляетъ 2 сажени, протяженіе 15 верстъ; осенью она пересыхаетъ.

При устьѣ рѣчки, на протяженіи 1 версты идетъ березнякъ, а далѣе рѣчка окаймлена опушкою хвойнаго мѣшанаго строевого лѣса.

Отъ вершины ея начинаются болота съ разбросанными по нимъ гривами хвойнаго мѣшанаго дровянаго лѣса.

Устье ***рѣчки Хоньжу-Утъ-Яги*** ниже юрть Вершинскихъ на 5 вер. и выше р. Аппытъ-Яхъ на 21 версту. Ширина Хоньжу-Утъ-Яги 4 сажени, а глубина 1 арш. и болѣе при протяженіи въ 40 вер. Лодкою проѣзда по рѣчкѣ нѣтъ.

Рѣчка окаймлена опушкою хвойнаго мѣшанаго дровянаго лѣса.

Между рѣчками Аппытъ-Яхъ и Хоньжу-Утъ-Яга расположены болота величиною въ 1-2 версты; между ними проходятъ гривы дровянаго хвойно-мѣшанаго лѣса.

Здѣсь водятся окунь, чебакъ и ершъ, которыхъ ловятъ мордами.

Рѣчка Сартынъ протекаетъ около юрть Вершинскихъ, въ 5 верстахъ отъ нихъ, выше р. Хоньжу-Утъ-Яга.

Устье рѣчки Немсуганъ находится выше р. Сартынъ на 24 вер., почти противъ юрть Полохъ-Юганъ-Куртъ, западнѣе ихъ на 9 верстъ. Объ этой рѣчкѣ будетъ сказано ниже.

Устье ***рѣчки Моль-Юганъ*** на 25 верстъ выше р. Немсугана; длина рѣчки равняется 6 верстамъ, ширина 1 саж.; осенью она высыхаетъ. Рыбы въ этой рѣчкѣ нѣтъ совершенно. На 10 вер. ниже этой рѣчки, на лѣвомъ берегу р. Назыма, въ 3 вер. отъ него расположены юрты Ентакаль-Куртъ. Отъ этихъ юртъ на востокъ до праваго берега р. Немсугана 5 вер. Юрты стоятъ въ боровой гривѣ, гдѣ лѣсъ состоитъ изъ дровяной сосны.

Отъ юртъ Ентакаль-Куртъ на сѣверо-западъ тянется слишкомъ на 20 верстъ лѣсная возвышенная грива, шириною отъ 1 до 3 верстъ и болѣе; на югъ эта грива проходитъ почти на 10 верстъ между р. Назымомъ и правымъ берегомъ Немсугана. Лѣсъ на этой гривѣ состоитъ

въ сѣверную сторону отъ юртъ изъ дровяной сосны; въ южную—лѣсъ рѣдокъ и состоитъ изъ строевой сосны, съ примѣсью лиственницы.

Устье *рѣчки Евъ-Югана* на 6 вер. ниже зимнихъ юртъ Хулухъ-Юганъ-Куртъ и выше р. Моль-Юганъ на 6 вер. Ширина рѣчки 5 саж., глубина 1-3 арш., протяженіе 30 вер. Лодкою проѣздъ возможенъ на 12 вер.

Рѣчка окаймлена опушкою мелкой низкорослой сосны; ширина опушки до 100 саж. и болѣе. За опушкой начинаются чистыя болота въ 3-5 вер. длиною.

Берега рѣчки ровные, закрытые ярами. Изъ рыбы въ ней водятся чебакъ, окунь и ершъ.

Устье *рѣчки Хулухъ-Югана* выше Евъ-Югана на 7 вер. Ширина рѣчки равняется 1 саж., протяженіе 6 верстамъ. Лодкою проѣзда по ней нѣтъ.

Берега рѣчки низкіе, болотистые, рыбы въ этой рѣчкѣ не бываетъ.

На правомъ берегу рѣчки, въ 2 верстахъ отъ нея и въ такомъ же разстояніи отъ р. Назыма, стоятъ зимнія юрты Хулухъ-Юганъ-Куртъ, расположенныя на гривѣ, величиной въ 1×5 вер.; грива состоитъ изъ дровяной сосны.

Устье *рѣчки Выдыхотынъ* ниже зимнихъ юртъ Пелькатъ-Югана на 8 верстъ и выше р. Евъ-Югана на 16 вер. Ширина рѣчки 4 саж., глубина до 2 арш., протяженіе около 40 верстъ. Лодкою проѣздъ возможенъ на 15 верстъ.

Берега рѣчки окаймлены дровянымъ лѣсомъ изъ кедра, ели и пихты. За опушкой тянутся болота съ гривами дровяной сосны.

Въ рѣчкѣ водятся чебакъ, окунь и ершъ.

Устье *рѣчки Пелькатъ-Югана* выше р. Сынкъ на 3 версты и р. Выдыхотынъ на 13 верстъ. Ширина рѣчки 2 саж., глубина 1-2 арш., протяженіе 20 верстъ, берега ея закрыты ярами. Лодкою проѣзда по ней нѣтъ.

Осенью въ этой рѣчкѣ добываютъ рыбу,—чебака и окуня.

Берега рѣчки окаймлены дровянымъ лѣсомъ изъ кедра, ели и пихты. За опушкой справа проходитъ на 10 верстъ сосновый боръ; лѣсъ здѣсь дровяной; значительная часть его повалилась отъ бури; слѣва тянутся болота, перерѣзанныя узкими гривами дровяной сосны и березняка.

Юрты Пелькатъ-Юганъ расположены на возвышенной (до 2 саж.) сосновой гривѣ, длиною въ 7, а шириною въ 2 версты.

Отъ юртъ Альвертъ до юр. Выйваръ, на протяженіи 12 вер. въ длину и на 5-10 верстъ въ ширину болотъ почти нѣтъ; мѣстность здѣсь ровная, а подлѣ р. Назыма на протяженіи въ длину 10 верстъ и въ ширину на 1-3 вер.—возвышенная съ увалами, достигающими до 15 саж.

На указанномъ пространствѣ идутъ чистыя насажденія низкорослой дровяной сосны; 1/3 его годна, какъ строевой лѣсъ, и имѣетъ 7-8 арш. вышины при толщинѣ въ 5-6-7 вершковъ.

Устье *рѣчки Выйваръ* выше р. Пелькать-Югана на 23 вер. и выше р. Тать-Югана на 12 верстъ. Ширина ея 3½ саж., глубина отъ 1 до 3 аршинъ, протяженіе 35 верстъ. Лодкою проѣздъ возможенъ до 10 верстъ.

По рѣчкѣ проходятъ опушки дровянаго лѣса: кедра, ели, пихты и березы.

При устьѣ по лѣвую сторону расположены лѣтнія юрты Выйваръ; зимнія юрты находятся на 4 версты восточнѣе лѣтнихъ и расположены на лѣвомъ берегу р. Выйваръ, въ 4 верстахъ отъ берега.

По правую сторону отъ этой рѣчки идетъ лѣсная равнина дровяной сосны, простирающаяся на сѣверъ до 50, а въ ширину до 5 вер.; приблизительно ⅓ лѣса годна на строевой матеріалъ и имѣетъ въ вышину 7-8 арш. и въ толщину 5-6-7 вершковъ. По лѣвую сторону тянутся лѣсныя гривы сосны съ небольшими болотами въ 1½ версты длиною и въ ½ версты шириною. Водится здѣсь чебакъ, ершъ и налимъ.

Между вершинами Назыма и Лямина пролегаютъ громадныя чистыя болота, достигающія величиною до 20 верстъ; они окружены лишь узкими лѣсными гривами низкорослой сосны.

Между вершинами Назыма и Немсугана проходятъ болота, на которыхъ гривы съ дровяной сосной занимаютъ 0,3 общей площади.

Ловъ рыбы во всѣхъ вышеуказанныхъ рѣчкахъ производится преимущественно мордами, подледно.

Отъ юрты Выйваръ до юрты Ильбигорскихъ дорога на протяженіи 20 верстъ идетъ на сѣверо-западъ; затѣмъ она поворачиваетъ на сѣверъ; между этими пунктами можно проѣхать налегкѣ въ 4 дня; если считать по 50 верстъ въ день, то разстояніе это равно 200 верстамъ. Дорога на протяженіи 100 вер. идетъ лѣвой стороной Назыма, вдали отъ рѣки. Въ первый день пути, на протяженіи 50 верстъ, дорога проходитъ боромъ, а на всемъ остальномъ протяженіи болотомъ. Боръ широкій, плотный; лѣсъ въ немъ хуже, чѣмъ отъ юрты Альвертъ до юрты Выйваръ. Встрѣчаются увалы-горы, которые выше, чѣмъ между Альвертомъ и Выйваромъ. На второй день пути въ полдень на болотѣ встрѣчается одна юрта Тузямова, на 2 версты вправо отъ дороги.

Съ правой стороны, въ разстояніи отъ 1 до 3 вер. отъ р. Назыма, материкъ возвышенный, съ увалами, мѣстами онъ касается р. Назыма мысами.

Лѣсъ на этомъ материкѣ, начиная на 20 вер. выше устья и до ю. Кынковскихъ состоитъ изъ березняка съ осинникомъ 60 лѣтъ; выше, до устья р. Немсугана, лѣсъ хвойно-мѣшаный: въ немъ встрѣчаются сосна, лиственница, кедръ, ель, пихта и береза. Въ этомъ послѣднемъ участкѣ есть небольшіе острова снѣлаго лѣса (лиственница, кедръ, ель и пихта). Попадаются и строевыя деревья.

Пространство, лежащее между этимъ материкомъ и р. Назымомъ,

представляетъ материковое мѣсто (а отнюдь не долину рѣки): расположено оно ниже предыдущаго материка и составляетъ какъ бы террасу, мѣстами подверженную затопленію.

На террасѣ этой лѣсъ хвойный, мѣшаный; встрѣчается нѣсколько озеръ, въ которыхъ водятся караси; кромѣ того, встрѣчаются болота и согры.

Материкъ подверженъ затопленію въ слѣдующихъ пунктахъ: на 6 верстъ ниже юртъ Кышиковскихъ онъ затопляется на протяженіи 8 верстъ, затѣмъ при устьѣ р. Итъ-Яха на 4 вер. и при ю. Вершинскихъ до 5 верстъ. Отъ устья рѣчки Немсугана берегъ р. Назыма ровный; онъ закрытъ ярами до самой вершины.

На низкихъ материкахъ подъемъ воды бываетъ до 2 аршинъ; застой воды продолжается до 10 сутокъ.

Въ мысахъ, заключенныхъ между поворотами, лесъ рѣки состоитъ изъ чистыхъ насажденій строевой сосны толщиною до 6-7 вершковъ. Эти насажденія начинаются на 5 верстъ выше юртъ Кышиковскихъ и кончаются на 10 вер. ниже юртъ Вершинскихъ.

Отъ р. Немсугана до р. Сынка, на протяженіи около 45 верстъ, а въ ширину отъ 1 до 10 верстъ отъ берега материкъ ровный, а далѣе на западъ, до р. Оби, отъ 30 до 40 верстъ въ ширину—возвышенный, съ увалами. Лѣсъ на материкѣ хвойно-мѣшаный, строевой: кедръ, ель, пихта, сосна и лиственница, толщиною отъ 6 до 10 вершковъ и болѣе. Сосновый лѣсъ очень рѣдокъ и чередуется съ гривами кедра, ели и частью березы. Лучшіе сосновые лѣса расположены по западную сторону материка.

Между вышеозначенными рѣчками находится *рѣчка Ильби-Юганъ*. Устье ея ниже р. Евъ-Югана на 4 вер. и отстоитъ на 152 вер. отъ устья р. Назыма. Ширина рѣчки составляетъ 5 саж., глубина 1 арш., протяженіе 13 верстъ. Вершина этой рѣчки лежитъ на западъ. Лодкою проѣзда по ней нѣтъ.

Устье *рѣчки Сынка* находится приблизительно противъ зимнихъ юртъ Пелькать-Юганъ, выше сосѣдней рѣчки Выдыхотынъ на 10 вер. Ширина р. Сынкъ при устьѣ около 8, а далѣе 5 саж., глубина отъ 1 арш. до 2 саж., протяженіе 70 верстъ. Лодкою проѣздъ возможенъ приблизительно на 25 верстъ. Вершина рѣчки лежитъ на западѣ. Берега ея ровны и закрыты ярами.

По правую сторону этой рѣчки материкъ ровный, съ болотами, между которыми есть гривы и острова строевого хвойнаго мѣшанаго лѣса; материкъ этотъ занимаетъ въ ширину отъ 5 до 10 верстъ, считая отъ рѣчки. Далѣе, на западъ, къ Оби материкъ возвышенный, съ увалами; лѣсъ на немъ такой же, какъ и на предыдущемъ материкѣ.

По лѣвую сторону материкъ низменный, съ большими болотами чередующимися съ гривами старой гари, поросшей сосной.

Въ 10 верстахъ отъ устья, на лѣвомъ берегу стоятъ юрты Сынкъ-Куртъ; онѣ расположены въ чистомъ сосновомъ лѣсу, который тянется на 13 верстъ въ длину при ширинѣ въ ½ версты. Этотъ лѣсъ имѣетъ толщиною до 6-7 вершковъ.

Въ р. Сынкъ водятся чебакъ и налимъ.

Отъ р. Сынка до р. Тать-Югана, на протяженіи 14 вер. въ длину а въ ширину отъ 10 до 25 вер. отъ берега, материкъ ровный, а далѣе на западъ, до Оби возвышенный, съ увалами.

На ровномъ материкѣ встрѣчается нѣсколько болотъ, отъ 1 до 5 вер., чередующихся съ гривами хвойнаго мѣшанаго строевого лѣса. Лѣсъ на материкѣ такой же и условія его роста тѣ же, что и на предыдущемъ участкѣ, отъ р. Немсугана до р. Сынка.

Устье *рѣчки Тать-Юганъ* на 14 верстъ выше р. Сынка и на 11 верстъ выше сосѣдней рѣчки Пелькатъ-Югана. Ширина Тать-Югана равна 6 саж., глубина 1-2 арш., а на омутахъ она достигаетъ 2 саж.; длина рѣчки составляетъ 60 верстъ. Вершина рѣчки лежитъ на западѣ. Лодкою проѣздъ возможенъ на протяженіи до 20 верстъ.

Въ 4 вер. отъ устья по обѣ стороны материкъ ровный и закрытъ ярами; затѣмъ, на 20 вер. онъ имѣетъ возвышенный характеръ и идетъ увалами; болотъ на немъ нѣтъ; лѣсъ мѣшаный, строевой. Далѣе къ вершинѣ по обѣимъ сторонамъ рѣчки тянутся большія болота.

Изъ рыбъ здѣсь попадаются чебакъ и налимъ.

Отъ р. Тать-Югана до р. Папъ-Югана, на протяженіи 18 верстъ, а въ ширину отъ 1 до 3 верстъ отъ берега материкъ ровный, а далѣе на западъ возвышенный; на материкѣ болотъ мало, и тѣ, которыя есть, невелики. Лѣсъ здѣсь рѣдкій, хвойный, мѣшаный, опушка также состоитъ изъ мѣшанаго лѣса.

Устье *рѣчки Папъ-Юганъ* находится на 18 вер. выше р. Тать-Югана и на 6 верстъ выше сосѣдней рѣчки Выйваръ. Ширина Папъ-Югана достигаетъ 7 саж., глубина отъ 1-2 арш., до 1½ саж., протяженіе 40 верстъ. Лодкою проѣздъ возможенъ на протяженіи до 15 верстъ. Вершина рѣчки лежитъ на западъ. Берега ея закрыты ярами. За опушкой по обѣ стороны рѣчки до ея вершины болота чередуются съ гривами, состоящими изъ гари 60 лѣтъ и гари 15 лѣтъ; на старой гари произошло облѣсеніе сосной и березой. Въ 5 вер. отъ устья, на правомъ берегу рѣчки расположены зимнія юрты Папъ-Юганъ.

Въ рѣчкѣ водятся чебакъ, окунь и налимъ.

Устье *рѣчки Кутъ-Юганъ* на 40 верстъ выше р. Папъ-Югана. Ширина ея равна 6 саж., глубина 1-2 арш., протяженіе 30 вер. Вершина рѣчки лежитъ на сѣверо-западъ. Лодкою проѣздъ возможенъ на протяженіи 5 верстъ. Рѣчка очень извилистая; берега ея низки и окаймлены березнякомъ и дровяной сосной. За опушкою по обѣимъ сторо-

намъ расположены согры и большія болота съ узкими гривами старой гари. Водится въ Куть-Юганѣ только чебакъ.

На 50 верстъ выше р. Нанъ-Югана и на 10 верстъ выше р. Куть-Югана материкъ на разстояніи до 6 верстъ отъ берега ровенъ. Далѣе на западъ онъ значительно возвышается и имѣетъ увалы. Лѣсъ на материкѣ рѣдкій, хвойный, мѣшаный. Ширина материка достигаетъ 60 вер. Внутри материка есть небольшія болота. Далѣе, до вершины р. Назыма, на сѣверо-востокъ лежатъ чистыя болота съ узкими гривами низкорослой сосны. На нѣкоторыхъ гривахъ встрѣчается старая и свѣжая гарь.

По всѣмъ правымъ притокамъ р. Назыма тянется опушка шириною отъ 10 до 100 саженъ: состоитъ она изъ хвойно-мѣшанаго лѣса: кедра, ели, пихты и лиственницы съ сосною, а также въ незначительномъ количествѣ встрѣчается и березнякъ съ сосною; подлѣсокъ состоитъ изъ черемухи и ракиты.

Отъ берега р. Назыма на 2 и до 10-25 вер. въ ширину материкъ ровный, а западнѣе, къ р. Оби—возвышенный, съ увалами. Лѣсъ на материкѣ хвойно-мѣшаный, хотя есть и лиственный; строевого лѣса $^1/_3$, а дровянаго $^2/_3$ всего количества. Лучшіе лѣса находятся къ западу отъ материка, т. е. по направленію къ Оби. Хотя строевой лѣсъ встрѣчается и въ восточной части материка, но тамъ онъ не такъ чистъ и немного суковатъ. Строевой матеріалъ можетъ получиться главнымъ образомъ изъ сосны и лиственницы; остальныя породы,—кедръ, ель и пихта,—дадутъ строевого матеріала немного: около $^9/_{10}$ всего лѣса годно лишь на дрова и только $^1/_{10}$—на постройки. По толщинѣ строевого лѣса сосна можетъ быть распредѣлена такъ: деревьевъ тоньше 6 вершковъ—$^3/_8$, 6-7 верш.—$^3/_8$, 8-9 верш.—$^2/_8$ и 10 верш.—$^1/_8$ всего количества. Изъ лиственничныхъ деревьевъ экземпляры въ 6-7 в. составляютъ $^3/_8$, въ 8-9 верш.—$^1/_8$ и въ10 в.—$^1/_8$ всего количества. Степень смѣшенія хвойныхъ породъ слѣдующая: сосны 0,4, ели съ пихтой 0,3, кедра 0,2 и лиственницы 0,1.

По правому берегу р. Назыма, на 20 верстъ въ ширину отъ берега, лѣса занимаютъ $^1/_4$ общей площади; остальныя $^3/_4$ пространства представляютъ изъ себя болота и согры.

Покровъ почвы на ровныхъ мѣстахъ состоитъ изъ зеленаго и бѣлаго мха, богульника, вереска, княжники и травы; на возвышенныхъ мѣстахъ встрѣчаются и другіе ягодники,—брусника, голубика, черника, земляника и шиповникъ; въ логахъ имѣется и смородина.

На ровныхъ мѣстахъ почву составляютъ бѣлый и желтый песокъ и супесокъ; на возвышенныхъ попадается суглинокъ и супесокъ съ мелкими камнями.

Подлѣсокъ представляетъ изъ себя черемуху, ракитникъ, талъ и рябину.

Устье *рѣчки Немсуган* находится съ лѣвой стороны р. Назыма, на 15 верстъ выше юртъ Вершинскихъ (а водою на 24 версты). Ширина

ея 12 саж., глубина отъ 1 арш. до 2 саж., протяженіе водою около 300 верстъ, а прямо 150 вер. Лодкою проѣздъ возможенъ на 200 вер. даже осенью. Сплавъ лѣса плотами возможенъ на протяженіи 150 верстъ. Вершина Немсугана лежитъ на сѣверѣ; вытекаетъ онъ изъ болотъ мелкими притоками. Берега его ровны и частью закрыты ярами, частью низки и подвержены затопленію; послѣднихъ вдвое меньше, чѣмъ первыхъ. Рѣчка Немсуганъ весьма извилиста: встрѣчаются мѣста, гдѣ 3-верстное прямое направленіе приходится огибать водою въ лодкѣ около 2 дней. Берега заливаются водою только во время ледохода на 7-8 сутокъ. Подъемъ воды бываетъ отъ 5 до 8 аршинъ.

Берега рѣчки окаймлены мѣшанымъ лѣсомъ изъ кедра, ели, пихты, лиственницы и сосны; встрѣчаются береза и осина. Лѣсъ по Немсугану преимущественно дровяной, строеваго едва наберется третья часть. За прибрежной опушкой по обѣимъ сторонамъ рѣчки на востокъ и западъ всѣ лѣса по гривамъ сосновые, чистые; изрѣдка встрѣчаются небольшіе острова кедра и ели (дровяной лѣсъ).

Почва по руслу этой рѣчки состоитъ на переборахъ изъ песка и супеска; на омутахъ имѣется суглинокъ.

Отъ вершины этой рѣчки до р. Лямина прямо 50 верстъ. Зимняго пути на оленяхъ черезъ этотъ волокъ нѣтъ и ранѣе не было; въ этихъ мѣстахъ ходятъ на лыжахъ лишь остяки звѣропромышленники.

Между правымъ берегомъ Немсугана и лѣвымъ берегомъ Назыма, на 2 версты выше устья перваго, находится лѣсная грива, возвышающаяся до 3 саж.; она тянется въ длину, на сѣверъ, до юрть Ситакаль-Куртъ на 10 верстъ, а въ ширину отъ 1 до 2 вер. и болѣе. Отъ юрть эта грива поворачиваетъ на сѣверо-западъ и идетъ на 20 верстъ въ длину, имѣя отъ 1 до 3 вер. въ ширину. Отъ юрть къ сѣверу лѣсъ состоитъ изъ дровяной сосны, а къ югу изъ строевой; очень рѣдко сосна встрѣчается съ примѣсью лиственницы. По толщинѣ лѣсъ распредѣляется такъ: деревья тоньше 6 вершковъ занимаютъ $^2/_8$ площади, деревья въ 6-7 вер.—$^3/_8$, въ 8-9 верш.—$^2/_8$ и въ 10 верш. и выше—$^1/_8$. Далѣе, на сѣверъ, до р. Ешъ-Норъ, на протяженіи по прямому направленію до 60 верстъ, строевыхъ лѣсовъ нѣтъ, за исключеніемъ молодого сосняка. Лѣсныя гривы среди болотъ занимаютъ $^1/_4$ общей площади; на этихъ гривахъ лѣса чистые, сосновые, приспѣвающіе, дровяные. Хвойно-мѣшаный лѣсъ встрѣчается по опушкѣ рѣчки и небольшими островами на чистыхъ болотахъ.

Справа въ Немсуганъ впадаютъ незначительныя рѣчки: ***Ешъ-Норъ***, ***Тунгаръ-Соимъ*** и ***Сорома-Юганъ***.

По лѣвую сторону Немсугана, отъ устья до р. Кынь-Юганъ, на протяженіи около 100 верстъ къ сѣверу, лѣсъ на материкѣ состоитъ изъ чистой сосны безъ всякаго подлѣска. Этотъ лѣсъ стоитъ на гривахъ, расположенныхъ среди болотъ; гривы составляютъ четвертую

часть общей площади. Лѣсныя гривы возвышаются надъ болотами отъ 2 арш. до 5 саженъ.

Отъ этой рѣчки до р. Лямпина материкъ тянется болѣе, чѣмъ на 100 верстъ; на этомъ протяженіи лѣсныя гривы занимаютъ $^1/_9$ часть общей площади; остальныя $^8/_9$ состоятъ изъ болотъ и соровъ.

Хвойный мѣшаный лѣсъ, кедръ, ель, пихта, лиственница и часть сосны съ березой встрѣчаются по опушкамъ рѣчекъ; весь этотъ лѣсъ, за исключеніемъ лиственницы, дровяной. Сосноваго строевого лѣса на этомъ протяженіи материка оказывается мало, и то не крупнѣе 9 верш. Деревьевъ тоньше 6 верш. —$^5/_8$, 6-7 верш.—$^2/_8$ и 8-9 верш.—$^1/_8$ всего количества. Встрѣчаются дровяные сосновые молодняки и присѣвающія насажденія. По всѣмъ лѣвымъ притокамъ р. Немсугана опушка лѣса имѣетъ въ ширину отъ 10 до 100 саженъ.

Изъ рыбы въ этихъ рѣчкахъ встрѣчаются чебакъ, окунь и налимъ; ловъ производится подледно, мордами.

Земля промерзаетъ на глубину отъ 1 до $2^1/_2$ аршинъ.

Слѣва въ р. Немсуганъ впадаютъ слѣдующія рѣчки:

Рѣчка Полохъ-Юганъ. Устье этой рѣчки расположено на 12 верстъ выше р. Немсугана. Ширина ея $1^1/_2$ саж., глубина 1-3 арш., протяженіе 15 верстъ. Рѣчка вытекаетъ изъ болотъ. Въ 7 верстахъ отъ устья, съ лѣвой стороны рѣчки находятся юрты Полохъ-Юганъ-Куртъ; расположены онѣ на сосновой гривѣ, длиною въ 4-5 верстъ, а шириною въ 1 версту; часть гривы состоитъ изъ строевого лѣса. Рѣчка Полохъ-Юганъ очень узка и загромождена ломами, почему въ лодкѣ по ней проѣзда нѣтъ.

При устьѣ находится прибрежная опушка мѣшанаго хвойнаго лѣса: кедра, ели, пихты и лиственницы, а далѣе, къ вершинѣ—дровяная сосна. По обѣ стороны рѣчки проходятъ гривы, состоящія изъ строевой сосны 30-40 лѣтъ, а за этими гривами на сѣверъ и югъ лежатъ большія болота.

Устье ***рѣчки Оготъ-Юганъ*** находится на 15 верстъ выше р. Полохъ-Югана. Ширина ея 6 саж., глубина отъ 1 арш. до 2 саж., протяженіе по прямому направленію 65 вер., а водою до 100 верстъ. Рѣчка течетъ съ востока. Лодкою проѣздъ по ней возможенъ на протяженіи до 20 верстъ. Берега рѣчки крутые, ярами; они не подвержены затопленію; подъемъ воды бываетъ отъ 3 до 5 аршинъ.

По рѣчкѣ проходитъ опушка шириною до 1 версты; она покрыта кедромъ, елью, пихтой, березой и лиственницей. За опушкою идутъ широкія гривы 30-лѣтней строевой сосны; по правую сторону рѣчки начинается лѣсная грива длиной въ 4 и шириной въ $^1/_2$ версты; на ней произрастаетъ дровяная сосна и часть строевой въ 6-7 верш. По ту же сторону рѣчки стоятъ юрты Хонты-Торъ; расположены онѣ въ 2 вер. отъ берега этой рѣчки, на сѣверъ отъ нея и въ 5 вер. отъ устья рѣчки, на востокъ отъ него. Въ Оготъ-Юганѣ водятся чебакъ, окунь и щука.

Устье *рѣчки Торъ-Соимъ* лежитъ на 19 верстъ выше р. Оготъ-Югапа. Ширина ея 1½ саж., глубина отъ 2 четвертей до 1 арш., протяженіе 15 верстъ. Лодкою проѣздъ по ней невозможенъ. Вершина ея лежитъ на сѣверо-востокѣ. Берега рѣчки закрыты ярами, окаймлены опушкою дровянаго лѣса, сосны и отчасти кедра.

По лѣвой сторонѣ рѣчки, въ 12 верстахъ отъ нея, на югъ расположены юрты Торъ-Соимъ-Куртъ, которыя отъ р. Немсугана отстоятъ въ 6 верстахъ.

По правую сторону рѣчки идутъ гривы дровяной и отчасти строевой сосны; за этими гривами начинаются два небольшія болота, окруженныя широкими лѣсными гривами молодой сосны (строевой); длина гривъ равна 6 верстамъ, ширина 2 верстамъ. Далѣе, къ вершинѣ на востокъ тянутся большія болота съ гривами мелкой дровяной сосны. Изъ рыбъ въ рѣчкѣ попадается одинъ чебакъ.

Кромѣ упомянутыхъ рѣчекъ, въ Немсуганъ впадаютъ съ лѣвой его стороны еще три незначительныя рѣчки: ***Тои-Соимъ***, ***Митри-Соимъ*** и ***Кынъ-Юганъ***.

Глава III.

Бассейнъ рѣки Казыма.

Обслѣдованія бассейна р. Казыма.—Самоѣдск о озеро Шумъ-То.—Водораздѣлъ рѣкъ Казыма съ Надымомъ, съ одной стороны, и Пима съ Тромъ-Юганомъ, съ другой.—Рѣка Казымъ.—Характеръ мѣстности въ районѣ верхняго теченія Казыма.—Районъ средняго теченія Казыма.—Материкъ рѣки Казыма и ея притоковъ.—Притоки Казыма и ихъ описаніе.—Р. Малъ-Ренъ.—Р. Лыхъ.—Рѣчка Выргинская.—Р. Амня и ея притоки.—Р. Сурымъ.—Р. Немытъ.—Рѣчки Кильси-еганъ, Вожъ-еганъ и Куръ-Ихъ.—Казымскіе лошадные остяки низовьевъ р. Казыма.—Казымскіе остяки оленеводы.—Казымцы, какъ колонизаторы.—Занятія казымцевъ по временамъ года, главнымъ образомъ, въ промысловомъ отношеніи.

Въ январѣ 1900 года я посѣтилъ и обслѣдовалъ бассейнъ р. Казыма, проѣхавъ въ его верховья до послѣдняго населеннаго пункта, Юильскаго городка. Въ ноябрѣ 1901 г. мнѣ пришлось быть въ верховьяхъ Казыма во время проѣзда къ большому самоѣдскому озеру, называемому Божьимъ (Шумъ-То), но пространство между озеромъ и Юильскимъ городкомъ на Казымѣ осталось не изслѣдованнымъ въ виду того, что обслѣдованіе его не входило въ программу моихъ работъ 1901 года, а главное потому, что мѣстные самоѣды сообщили мнѣ невѣрныя свѣдѣнія о разстояніи между этимъ озеромъ и Юильскимъ городкомъ, значительно преувеличивъ, какъ оказалось впослѣдствіи, разстояніе и указавъ, что путь между этими пунктами проходитъ по совершенно безлюдной мѣстности и что для совершенія его требуется не менѣе 4-5 дней, что составляетъ около 250 верстъ. Поэтому лишь въ ноябрѣ слѣдующаго, 1902 г. мнѣ удалось изслѣдовать это пространство. Я проѣхалъ отъ г. Сургута до г. Березова не обычнымъ трактомъ, т. е. по Оби, а

сначала отъ Сургута до озера Нумъ-То по р. Тромъ-Югану, а затѣмъ отъ озера Нумъ-То до Березова по р. Казыму, употребивъ на проѣздъ между этими пунктами всего 11 сутокъ, съ 9 по 20 ноября. На всемъ протяженіи этого переѣзда не оказалось ни одного русскаго поселенія, за исключеніемъ с. Полноватскаго, которое находится всего въ 60 вер. отъ Березова. Остятскія юрты, встрѣчающіяся по пути, расположены на такомъ большомъ другъ отъ друга разстояніи, что ночлеги выпадали иногда просто въ лѣсу, внѣ всякаго жилья. Впрочемъ, для меня лично такіе случаи не имѣли значенія, такъ какъ я обыкновенно остаюсь на ночлегъ въ партѣ, хотя бы остановка была около юртъ.

Такимъ образомъ, въ эти поѣздки мнѣ удалось обслѣдовать р. Казымъ и водораздѣлъ 4 рѣкъ: Казыма съ Надымомъ, съ одной стороны, и Нима съ Тромъ-Юганомъ, съ другой, а также и самоѣдское [озеро Нумъ-То.]

Озеро это [находится приблизительно подъ 63° 30′ сѣвер. шир. и 41° 30′ в. д.] и, можетъ быть, оно и есть то самое озеро, которое на картахъ неправильно показывается въ среднемъ теченіи р. Казыма, приблизительно подъ 64° с. ш. и 30° в. д. [Озеро имѣетъ овальную форму; съ сѣверо-западной стороны въ него вдается узкая длинная коса, направляющаяся къ югу; оно занимаетъ пространство около 250 кв. вер. (длина съ сѣвера на югъ 20 и ширина 15 вер.). Берега озера плоски и травянисты, (мурава). Съ южной стороны озеро окаймлено опушкой низкорослаго кедра до 5 вершк. толщиною, а съ сѣверной—корявой болотной сосной въ 1-2 вершка толщиною. Глубина его по спадѣ воды 5 арш., а мѣстами не болѣе 3. Вода въ немъ свѣтлая, прозрачная. Въ немъ водятся сырокъ, щука и язь. [Озеро это соединяется съ р. Надымомъ рѣчкой, вытекающей съ восточной стороны озера] и имѣющей при своемъ истокѣ ширину въ 10 саж. и глубину до 3 арш. На восточномъ берегу озера, а также по рѣчкѣ, лѣтомъ живутъ самоѣды, имѣющіе тамъ около 30 чумовъ; самоѣдами построены здѣсь бревенчатые двухсажен-ные лабазы-амбары. Весной они ловятъ въ рѣчкѣ рыбу мордами, при помощи сплошныхъ заграждений, а лѣтомъ промышляютъ ее неводами и мордами въ озерѣ. Добываютъ они язя, щуку и сырка. Вся эта рыба сушится и идетъ въ запасъ для собственнаго употребленія, за исключеніемъ сырка, который продается. Послѣ того, какъ озеро замерзнетъ, производится подледный ловъ сѣтями, при чемъ добывается исключительно сырокъ, котораго въ иные годы приходится по 2 нарты на хозяина, т. е. до 20 пуд. Вообще рыбу и другую добычу везутъ для продажи на Обь, въ село Селіяровское.

[Южнѣе названнаго озера приблизительно на 35 верстъ, находится водораздѣлъ 4 рѣкъ, изъ котораго, между прочимъ, вытекаетъ и р. Казымъ. Водораздѣлъ этотъ представляетъ изъ себя тундру съ громадными сопками вышиною до 3 саж.; между послѣдними расположены зыбуны. Въ

этихъ то зыбунахъ, содержащихъ ключи, и берутъ начало р.р. Казымъ, Надымъ, Ипмъ и Тромъ-Юганъ.

Часть истоковъ Надыма находится вблизи Ипмского озера, съ сѣверной стороны его, въ зыбунахъ, между громадными сопками; другая часть ихъ лежитъ восточнѣе, съ лѣвой стороны отъ р. Тромъ-Югана.

Вершины р.р. Тромъ-Югана и Ипма находятся почти на одной параллели сѣверной широты. Разстояніе между ними равно 15 верстамъ.

Казымская вершина вытекаетъ на 10 верстъ сѣверо-западнѣе Ипмского озера, изъ болота.

Рѣка Казымъ протекаетъ сначала на сѣверо-западъ, до впаденія въ нее р. Куръ-Яхъ (130 вер.), затѣмъ на западъ, до впаденія р. Помытъ (140 вер.), далѣе снова на сѣверо-западъ, до впаденія р. Сурима (50 вер.), потомъ на западъ, до с. Полноватскаго (160 вер.) и, наконецъ, до устья (40 вер.) почти на сѣверъ; впадаетъ она въ Большую Обь у юр. Сумутпельскихъ. Общее протяженіе р. Казыма 520 вер. Въ нижнемъ теченіи рѣка эта имѣетъ въ ширину до 200 и въ глубину до 4 саж., а на 110 вер. выше устья, именно у юртъ Выргинскихъ, ширина Казыма равна 130 и глубина 1½ саж.; далѣе къ верховьямъ ширина его постепенно падаетъ, такъ что у ю. Пльбигорскихъ она составляетъ только 70 саж. До этого пункта р. Казымъ можно считать судоходною. Въ іюнѣ, когда вода бываетъ высокая, пароходъ могъ бы пройти до юртъ Выргинскихъ, но обязательно съ лоцманомъ. Послѣдній нуженъ для управленія пароходомъ, какъ по Казымскому материковому сору, такъ и по самой рѣкѣ, фарватеръ которой, при значительной ширинѣ рѣки, узокъ и извилистъ. Въ верхнемъ теченіи Казыма, выше юртъ Выргинскихъ, встрѣчаются мелкіе, до 10 вершк., переборы, вслѣдствіе чего и лодки устраиваются здѣсь соотвѣтственно глубинѣ, и бываютъ не длиннѣе 6 саж. Лѣсныхъ заломовъ нѣтъ, но попадаются иногда единичныя деревья, стоящія въ водѣ, смытыя въ половодье вмѣстѣ съ берегомъ. Встрѣчаются также изрѣдка камни, величиною до полуаршина, и пороги.

Русло р. Казыма частью иловатое, почва же, составляющая берега, песчаная. Подъемъ воды бываетъ отъ 1 до 2 саж.

Рѣка Казымъ съ лѣвой стороны имѣетъ протоку, верхнее устье которой на 6 вер. выше ю. Выргинскихъ, а нижнее—на 6 вер. ниже ю. Мадьянскихъ; длина протоки около 40 верстъ.

Въ районѣ верхняго теченія р. Казыма, отъ его истока до Юильскаго городка, т. е. на протяженіи по прямому направленію въ 120 вер., мѣстность низменная, состоящая сплошь изъ болотъ и тундръ, на которыхъ рѣдко встрѣчаются небольшіе лѣсные острова чащевой сосны и кедра.

Берега Казыма на этомъ протяженіи окаймлены, мѣстами, на ширину до 1 вер., небольшими лѣсными гривами чащевого лѣса, преимущественно кедра и лиственницы, достигающихъ 10 вершк. толщины; изрѣдка попадаются здѣсь ель и сосна.

Выше Юильскаго городка на 51 вер., именно противъ юртъ Василія Молданова, ширина Казыма равна 20 саж., а глубина на перекатахъ, по спадѣ воды, не превышаетъ 1 арш. Подъемъ воды весною бываетъ до 2 саж.; берега рѣки низменные, и вода во время разлива выходитъ изъ береговъ.

По правую сторону р. Казыма, отъ Юильскаго городка до р. Сурима, т. е. на протяженіи по прямому направленію въ 70 вер., берегъ окаймленъ до 1 вер. въ ширину небольшими лѣсными гривами сосны, березы, ели и кедра, достигающихъ толщины въ 4-6 вершк. За этой опушкой на сѣверъ идутъ тундровыя болота и только противъ устья р. Помыта видиѣется въ 2 вер. отъ дороги незначительный увалъ. На неширокой, до $^1/_2$ вер., лѣвобережной опушкѣ р. Сурима чащевая сосна достигаетъ 6 вершк. толщины. Далѣе, отъ Сурима до устья Казыма, т. е. на протяженіи по прямому направленію въ 110 вер., берегъ окаймленъ на ширину до 1 вер. небольшими гривами мѣшанаго лѣса, изъ котораго кедръ и ель достигаютъ толщины въ 15 вершковъ, сосна—въ 10 и береза съ осиной—въ 6 вершковъ.

Отъ р. Сурима на низъ до Оби, по направленію на западъ, на протяженіи 110 вер. простирается довольно возвышенный материкъ. Начинаясь въ верхнемъ теченіи Сурима, куда онъ подходитъ мысомъ, материкъ этотъ, дойдя до Оби, соединяется съ обскимъ. Материкъ проходитъ мѣстами подлѣ самаго Казыма, мѣстами только касается его, а большею частью онъ отстоитъ отъ Казыма на 5-10 вер.; на всемъ своемъ протяженіи онъ покрытъ преимущественно молодпякомъ мѣшанаго лѣса.

Въ частности, весь этотъ материкъ можно раздѣлить на 5 слѣдующихъ частей:

Отъ р. Сурима до ю. Хуллорскихъ материкъ отстоитъ отъ Казыма въ 5 верстахъ, имѣя въ высоту до 15 саж. и въ ширину 15 вер. Лѣсъ на материкѣ состоитъ изъ лиственницы и ели, достигающей 5 вершк. въ толщину; изрѣдка на немъ попадаются кедръ и сосна. Здѣсь хуллорскіе инородцы промышляютъ бѣлку, а по насту и дикаго оленя.

Между Хуллорскими и Аминскими юртами материкъ подходитъ къ Казыму. Высота его равна отъ 10 до 15 саж. Онъ покрытъ молодпякомъ кедра въ 3-4 вершка толщиною, сосны въ 3 вершка, березы, ели и 6-вершковой лиственницы.

Между Аминскими и Выргинскими юртами материкъ отстоитъ отъ Казыма на 10 верстъ и имѣетъ до 10 саж. въ вышину. Ширина его на сѣверъ достигаетъ 40 верстъ. Лѣсъ на этой части материка такой же, какъ и на предыдущей; лишь изрѣдка встрѣчаются островки спѣлой ели и кедра.

Отъ Выргинскихъ до Мазьянскихъ юртъ материкъ касается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Казыма, имѣя высоту въ 12 саж. и ширину до 50 вер.

Лѣсъ здѣсь такой же, какъ и на предыдущей части; изрѣдка встрѣчаются островки мѣшанаго лѣса, на которыхъ лишь лиственница достигаетъ 6 вершк. толщины, а остальныя породы имѣютъ до 4 вершковъ.

Отъ Мазьянскихъ до Полноватскихъ юртъ материкъ проходитъ подлѣ самаго Казыма. Противъ Мазьянскихъ юртъ онъ возвышенъ; по нему въ этомъ мѣстѣ прошла въ 1890 г. гарь; далѣе, до устья Казыма, онъ имѣетъ плоскій видъ и покрытъ молодникомъ мѣшанаго лѣса.

Лѣвый берегъ р. Казыма окаймленъ неширокою, до 1 вер., опушкою мѣшанаго лѣса, въ которомъ сосна достигаетъ 8 верш. толщины, кедръ—10, береза—5 и лиственница—6 верш. За опушкой мѣстами попадаются болота, а за ними идутъ сосновые бора, среди которыхъ возвышаются отдѣльные увалы. Таковъ общій характеръ лѣваго берега Казыма.

Въ частности, на болотахъ, лежащихъ за опушкой, начиная отъ р. Сурима, тянутся параллельно Казыму неширокіе, до 1½ вер., сосновые бора. Лѣсъ на нихъ—низкая чащевая сосна, въ 4-5 и рѣдко въ 8 вер. толщиною; на строевой матеріалъ этотъ лѣсъ годенъ до 10 арш.

Казымъ на протяженіи между юртами Хуллорскими и Аминскими находится отъ дороги на разстояніи въ 10 вер. На этомъ пространствѣ, т.-е. между Казымомъ и дорогой, на болотахъ разбросаны небольшіе сосновые острова, на которыхъ лѣсъ вообще не толстый, хотя встрѣчается и строевой.

Материкъ болѣе опредѣленный и непрерывный начинается отъ р. Амни, съ лѣвой ея стороны, и простирается на западъ до самой Оби, обнимая, такимъ образомъ, и бассейны р.р. Выргинской и Лыхъ. На югъ материкъ проходитъ до соединенія съ Назымскимъ материкомъ, а на востокѣ онъ появляется на правомъ берегу Амни, на 1 версту выше устья послѣдней, и затѣмъ соединяется съ назымскимъ материкомъ.

По всему материку проходитъ молодникъ 3-4 вершковой сосны, ели, березы и осины; встрѣчающаяся здѣсь лиственница достигаетъ 10 верш. толщины. Кое-гдѣ встрѣчаются острова кондоваго лѣса до 6 вер. толщиною.

По р. Лыхъ имѣется только дровяной лѣсъ: кедръ, сосна, ель, пихта, береза и осина, въ вершинѣ же есть въ незначительномъ количествѣ и строевая сосна.

Между рѣчками Выргинской и Лыхъ неширокой, до 3 верстъ, полосой проходятъ сосновые бора, состоящіе изъ узкихъ гривъ, на которыхъ произрастаетъ строевая сосна, до 8 верш. толщиною. За борами тянется на 3 версты въ ширину болотная полоса, за которой начинается материкъ. Противъ юр. Мазьянскихъ материкъ проходитъ верстахъ въ 3 отъ рѣчки, на 10 верстъ внизъ, оттуда до Оби онъ поворачиваетъ круто на юго-западъ, параллельно р. Полноваткѣ.

Между Казымской протокой и Казымомъ лежатъ болота; только

близъ юр. Мазьянскихъ расположенъ Мазьянскій боръ, длиною въ 5 и шириною въ 1½ версты.

Село Полноватъ стоитъ на материковомъ островѣ длиною въ 5 и шириною въ 1 вер.; островъ тянется съ сѣверо-запада на юго-востокъ. Лѣсъ на немъ кондовый, строевой: кедръ, сосна, береза и осина до 6 и лиственница до 10-12 вершковъ. Остальное пространство, за исключеніемъ материковаго острова, т.-е. отъ юртъ Мазьянскихъ до с. Полноватскаго, а также далѣе, до устья р. Казыма, состоитъ изъ болотъ, на которыхъ кое-гдѣ попадается дровяной кедръ и сосна.

Рѣка Назымъ принимаетъ въ себя 9 большихъ и малыхъ притоковъ, подробное описаніе которыхъ приводится ниже.

Рѣчка Пала-Рега—правый притокъ р. Казыма. Устье ея находится противъ сборныхъ юртъ Мазьянскихъ, ширина равна 7 саж. и глубина 1 арш., протяженіе ея—25 вер. Рыбнаго промысла здѣсь нѣтъ, такъ какъ рыбы въ ней не бываетъ. Рѣчка эта состоитъ въ общемъ владѣніи остяковъ юр. Мазьянскихъ и Выргинскихъ.

Рѣка Лыхнъ—лѣвый притокъ р. Казыма. Устье ея—на половинѣ разстоянія между юртами Мазьянскими и Ребятскими, т. е. выше юр. Мазьянскихъ на 3 вер.; ширина этой рѣчки—60 саж. и глубина—9 арш., а по спадѣ водъ ширина ея 40 саж. и глубина 2 арш.; протяженіе ея составляетъ 120 верстъ. Вершина р. Лыхнъ находится по сосѣдству съ вершинами рѣкъ Амни и Атлымской, на разстояніи около 10 вер. отъ вершины первой и около 20 вер. отъ вершины второй; между вершинами этихъ рѣкъ расположены три болота, изъ которыхъ онѣ и берутъ начало. Р. Лыхнъ течетъ на сѣверо-западъ. Рѣка имѣетъ пороги и потому очень быстра. Лѣтомъ ее городятъ рыболовными запорами. Первый запоръ находится въ 20 верстахъ отъ устья, при лѣтнихъ юртахъ Мазьянскихъ, второй—выше перваго на 70 верстъ, по прямой линіи, приблизительно, противъ юртъ Ержакарскихъ на Большой Оби. Здѣсь, между р. Лыхнъ и Обью, по материку есть волокъ, протяженіемъ слишкомъ въ 30 вер. На материкѣ мѣстность лѣсистая, съ небольшими болотами; лѣсъ преимущественно дровяной, хотя есть и строевой. У второго запора находятся юр. Мишкины, состоящія собственно изъ одной избы. Запоръ этотъ сдается остяками юр. Ержакарскихъ въ аренду. Послѣдній, третій запоръ городится въ вершинѣ р. Лыхнъ. Здѣсь стоитъ одна юрта аминскаго остяка, и здѣсь же въ р. Лыхнъ впадаетъ справа притокъ Перецъ-Хотъ-Юганъ.

Въ р. Лыхнъ изъ рыбы водятся мегдемъ и чебакъ. Добытая лѣтомъ рыба сохраняется въ дровяныхъ садахъ и вылавливается изъ нихъ послѣ рѣкостава. Одинъ годъ эту рѣку городилъ рыбопромышленникъ Новицкій и добылъ 500 пуд. мелкаго чебака и мегдема. Съ этого времени такого обильнаго промысла не бывало. Теперь инородцы въ аренду русскимъ этой рѣки не отдаютъ.

По обѣимъ сторонамъ р. Лыхпъ лежитъ материкъ: по лѣвую—онъ доходитъ до Большой Оби, имѣя ширину отъ 20 до 30 вер., а по правую—до р. Амии. На материкѣ встрѣчается кедръ съ примѣсью сосны, ели, пихты, березы и осины. Лѣсъ преимущественно дровяной, но попадается и строевой. Въ вершинѣ рѣки есть немного и сосноваго строевого лѣса.

Въ р. Лыхпъ впадаютъ два пичтожныхъ ручья: Егомъ-Соимъ и Ерынъ-Ежинъ-Соимъ. Егомъ-Соимъ (Боровой ручей) впадаетъ въ рѣку Лыхпъ съ правой стороны, на 87 верстѣ, по дорогѣ изъ юртъ Аминскихъ въ юр. Монмскія; ширина ручья около 1 саж., при глубинѣ въ ½ арш.; протяженіе его равно 7 вер. Ерынъ-Ежинъ-Соимъ (Самоѣдскій Дорожный ручей) впадаетъ въ р. Лыхпъ съ лѣвой стороны, на 3 вер. выше предыдущаго ручья; ширина второго ручья равна 1 саж. и глубина ½ арш., при протяженіи въ 10 верстъ.

Рѣчка Выргинская—лѣвый протокъ р. Казыма. Устье ея находится выше сборныхъ юртъ Выргинскихъ на 6 вер.; ширина этой рѣчки 25 и глубина 2 саж.; протяженіе ея 20 вер.; къ осени она пересыхаетъ. Рыбнаго промысла по ней не производится. На всемъ протяженіи р. Выргинской, по обѣимъ ея сторонамъ, лежитъ материкъ, покрытый молодпякомъ: ели, лиственницы, сосны, березы и осины, до 4 вершковъ толщиною. Здѣсь выргинскіе остяки промышляютъ звѣря.

Рѣка Амия—лѣвый притокъ р. Казыма. Ея устье лежитъ ниже сборныхъ юртъ Аминскихъ на 7 вер. и на 7 вер. отъ большой дороги. Ширина ея у дороги 150 и глубина 3 саж., протяженіе равно 130 вер. Течетъ она съ юга на сѣверъ. Вершина ея находится по сосѣдству съ вершинами рѣкъ Лыхпъ и Монма (послѣдняя течетъ въ противоположную сторону, на югъ); русло рѣки песчаное. Берега р. Амии окаймлены хвойнымъ лѣсомъ: сосной, съ примѣсью кедра, елью, лиственницей и березой, отъ 4 до 8 вершковъ толщиною. Ширина опушки отъ 1½ до 3 верстъ. Спѣлые лѣса идутъ на протяженіи только сорока верстъ отъ устья; далѣе проходятъ молодпяки по бывшей гари конца 60 годовъ. Здѣсь мѣстами встрѣчаются уцѣлѣвшіе отъ пожара лѣса.

На 12 верстъ выше устья р. Амии, съ лѣвой ея стороны, начинается материкъ, который простирается въ длину до ея вершины, а въ ширину на западъ до р. Лыхпъ и далѣе до Оби. На материкѣ лѣсъ состоитъ изъ молодняка сосны, ели, березы и осины, до 4 вершковъ толщиною; лиственница достигаетъ въ этомъ лѣсу до 10 вер. въ толщину. Встрѣчаются острова кондоваго лѣса толщиною до 6 вер. Лѣтомъ по этому материку можно пройти съ Казыма на Обь,—отъ Амии къ ю. Монмскимъ.

Рѣка Амия мелка и не судоходна; рыбы въ ней нѣтъ. Она принимаетъ въ себя слѣдующіе притоки: Торомъ-Поготъ-еганъ; Иеромъ-Юганъ, Ай-Вой-Лольты-Соимъ, Унъ-Вой-Лольты-Соимъ, Партымъ-Ю и Лоръ-еганъ.

Рѣка Таромъ-Ноготъ-еганъ лѣвый притокъ р. Амни. Ея устье выше сборныхъ юртъ Аминскихъ на одну версту; ширина этой рѣчки 2 саж., глубина ½ арш. и протяженіе 55 верстъ. Рыбнаго промысла по ней не производится, такъ какъ рыба въ ней не водится.

Рѣка Таромъ-Ноготъ-еганъ, въ свою очередь, принимаетъ въ себя два притока: Тутымъ-Сонмъ и Ияръ-Нелъ-Сонмъ.

Незначительная рѣчка Тутымъ-Сонмъ (Горѣлый ручей) впадаетъ въ р. Таромъ-Ноготъ-еганъ съ правой стороны, на 29 верстъ выше устья послѣдней: ширина этой рѣчки 1 саж.; теченіе ея очень слабое; протяженіе достигаетъ 13 верстъ. Берега ея возвышенные; они покрыты дровянымъ лѣсомъ по бывшей гари конца 60 годовъ. Лѣсъ состоитъ изъ ели и сосны въ 2 и въ 3 вершка и изъ мелкаго березняка; встрѣчается здѣсь и 5-6 вершковая лиственница.

Ручей Ияръ-Нелъ-Сонмъ (ручей Сырого Мыса) впадаетъ въ рѣку Таромъ-Ноготъ-еганъ съ правой стороны, на 15 верстъ выше предыдущей рѣчки Тутымъ-Сонмъ; онъ имѣетъ въ ширину 1 саж.; теченіе у него очень слабое; протяженіе равно 3½ верстамъ.

Ручей окаймленъ дровянымъ лѣсомъ, состоящимъ изъ ели и березы въ 2-3 верш. и изъ лиственницы въ 5-6 вершковъ.

Рѣка Иромъ-Юганъ (Болотная рѣчка)—правый притокъ р. Амни. Ея устье на 2 версты выше ю. Иромъ-Гортъ (отъ дороги въ 1 вер.); ширина этой рѣчки 5 саж., глубина 1 арш., протяженіе 50 вер.; вытекаетъ она изъ болота. Правый берегъ рѣки на нѣкоторомъ протяженіи возвышенный.

Незначительная рѣчка Ай-Вой-Лольты-Сонмъ (ручей Маленькаго Звѣря) впадаетъ въ р. Амню съ лѣвой стороны, на 31 версту выше р. Иромъ-Соганъ; ширина Ай-Вой-Лольты-Сонма равняется 1 саж., глубина ½ арш., протяженіе 10 вер.; течетъ она съ юга на сѣверъ.

Незначительная рѣчка Унъ-Вой-Лольты-Сонмъ (ручей Большого Звѣря) впадаетъ въ р. Амню съ лѣвой стороны, на 18 вер. выше рѣчки Ай-Вой-Лольты-Сонмъ; ширина Унъ-Вой-Лольты-Сонмъ 1 саж., глубина ½ арш., протяженіе 15 вер.; течетъ она съ запада на востокъ.

Незначительная рѣчка Портымъ-Я впадаетъ въ р. Амню съ лѣвой стороны, на 12 вер. выше рѣчки Унъ-Вой-Лольты-Сонмъ; ширина р. Портымъ-Я 2 саж., глубина ½ арш., протяженіе 10 вер.; течетъ она съ запада на востокъ.

Рѣчка Портымъ-Я принимаетъ въ себя, въ свою очередь, ничтожный ручей Ежинъ-Сонмъ (Дорожный ручей), впадающій въ нее съ правой стороны, на ½ вер. выше устья; ширина его 1 саж., глубина ½ арш., протяженіе 6 верстъ.

Незначительная рѣчка Лоръ-Егомъ впадаетъ въ р. Амню съ лѣвой стороны, на 7 вер. выше рѣчки Портымъ-Я; ширина Лоръ-Егома 1 с., глубина ½ арш., протяженіе 10 вер.; течетъ она съ юга на сѣверъ.

Рѣка Сурима—правый притокъ р. Казыма; устье ея выше юр. Хуллорскихъ на 14 вер. и отстоитъ отъ дороги въ 5 вер.; ширина этой рѣчки равна 40 саж., глубина 1 саж., протяженіе 80 вер. Направленіе ея теченія съ сѣверо-востока на юго-западъ. Вершина р. Сурима находится въ сосѣдствѣ съ вершиной р. Куповати. Самоѣдская дорога на село Обдорскъ пересѣкаетъ вершины этихъ рѣкъ. Разстоянія между вершинами сурпмскіе остяки не знаютъ. Русло р. Сурима песчаное. По этой рѣкѣ на лѣвомъ берегу есть юрты: первыя—Колпкъ-еганъ-Гортъ расположены въ 15 вер. отъ устья; вторыя—Андріанъ-Гортъ (собственно только 1 изба), стоятъ на 10 верстъ выше первыхъ, при чемъ тѣ и другія необитаемы и заброшены; третьи—Егомъ-еганъ-Гортъ, тоже только 1 изба (Василія Захарова), находятся на 20 верстъ выше вторыхъ. Около вершины этой рѣчки лежитъ озеро, длиною въ 6 и шириною въ 2 вер.; оно окаймлено лѣсомъ изъ кедра съ примѣсью сосны, лиственницы, березы и осины; толщина ели, кедра и сосны равна 2-3 вер., а лиственницы 6 верш. Озеро это принадлежитъ остякамъ Хуллорскихъ юртъ; въ немъ добываютъ зимою сѣтями до 150 пуд. сырка, а лѣтомъ промышляютъ неводами. По р. Сурпмъ на небольшой лодкѣ можно доѣхать до устья р. Липъ-егана, а по послѣдней, гдѣ въ лодкѣ, а гдѣ пѣшкомъ, до сора.

По обѣимъ сторонамъ р. Сурпмъ проходитъ неширокая, не болѣе 1 вер., опушка кедра съ примѣсью ели, сосны, лиственницы и березы, толщиною отъ 3 до 7 верш., за опушкой же начинается чистая тундра.

На 5 верстъ выше устья р. Липъ-еганъ, съ правой стороны отъ р. Сурима, верстахъ въ 4 отъ него расположено озеро Сартынъ-Лоръ.

Рѣка Помытъ—лѣвый притокъ р. Казыма. Устье ея находится выше ю. Ильбигорскихъ на 9 вер. и въ 4 вер. отъ большой дороги. Ширина Помыта 60 саж., глубина 2 саж., протяженіе 130 вер. Рѣчка течетъ съ юго-востока на сѣверо-западъ; вершина ея вытекаетъ изъ болота, по сосѣдству съ вершиной р. Мозыма (Пазымъ). Рѣчка эта мелкая, съ переборами; изъ рыбъ въ ней водится язь и щука. Остяки передаютъ, что въ р. Помытъ впадаетъ до 80 мелкихъ рѣчекъ.

Съ р. Помыта выплавляются кедровыя бревна 6-7 саж. длиною и 5-6 вершковъ толщиною для устройства большихъ лодокъ-неводниковъ; слѣдовательно, по этой рѣчкѣ долженъ быть кедровый лѣсъ.

При устьѣ рѣки когда то были юрты Помытскія.

Рѣчка Кильси-еганъ—лѣвый притокъ р. Казыма. Устье ея лежитъ на 20 вер. ниже ю. Вершинскихъ. Ширина ея 7 саж., глубина $^1/_2$ арш., протяженіе 30 вер. Лѣтомъ рыбнаго промысла по рѣчкѣ нѣтъ; лишь въ началѣ зимы въ ней добываютъ мордами налима и язя.

Рѣчка Вожъ-еганъ—лѣвый притокъ р. Казыма. Устье ея находится на 5 вер. ниже ю. Вершинскихъ. Ширина ея 15 саж., глубина $^3/_4$ арш., протяженіе 30 вер. Лѣтомъ рыбнаго промысла на рѣкѣ нѣтъ;

лишь въ началѣ зимы добываютъ мордами налима и язя. Единично попадается пыжьянъ.

Рѣчка Куръ-Яхъ—правый притокъ р. Казыма; устье ея расположено противъ ю. Василія Молданова, на 4 версты ниже р. Сюньегана. Ширина рѣчки 10 саж., глубина 1 арш., протяженіе 30 верстъ. Куръ-Яхъ вытекаетъ изъ озера, направляясь къ югу. Эта рѣчка принимаетъ слѣва притокъ, вытекающій изъ того же озера. Въ озерахъ ловится сырокъ; лѣтомъ ловъ производится неводомъ, а зимой—сѣтями. Кромѣ того, въ сосѣднихъ сорахъ добывается щука и окунь. Рѣчка эта состоитъ во владѣніи остяковъ ю. Ильбигорскихъ.

Казымскіе остяки низовьевъ р. Казыма лошадные и имѣютъ даже коровъ; проживаютъ они въ 4 населенныхъ пунктахъ, а именно:

Въ юртахъ Сумутнельскихъ, расположенныхъ на материкѣ, съ правой стороны р. Казыма, при устьѣ его. Лѣсъ на материкѣ преимущественно кедровый.

Съ той же стороны Казыма, на 20 вер. выше, расположены юрты Ветляховскія; здѣсь материкъ отстоитъ отъ рѣки на 4 версты.

На пространствѣ между ю. Сумутнельскими и Ветляховскими попадаются небольшіе материковые острова, на которыхъ растетъ густой, суковатый кедръ съ примѣсью березы и осины.

Еще на 8 вер. выше, также съ правой стороны Казыма, расположены ю. Чуильскія; здѣсь материкъ отстоитъ отъ рѣки на 5 вер. Большіе сосновые лѣса, покрывавшіе этотъ материкъ, вырублены для селъ Куповата и Обдорска.

Инородцы 3 упомянутыхъ юртъ имѣютъ лошадей и коровъ. Лѣтомъ они занимаются рыбнымъ промысломъ; осенью добываютъ слопцами лѣсную птицу; зимою по мелкому снѣгу промышляютъ луками, капканами и черканами лисицу, зайца и горностая, а также медвѣдя и бѣлку. Оставшіеся дома женщины и старики ловятъ небольшими мордами мелкую щуку.

Отъ ю. Чуильскихъ начинается казымскій материковый соръ, длиною въ 20 и шириною въ 15 вер. Рѣка Казымъ проходитъ срединою этого сора; по обѣимъ сторонамъ послѣдняго есть небольшіе материковые острова мѣшанаго дровянаго лѣса.

Соръ во время лѣта высыхаетъ и остается лишь русло р. Казыма, весьма мелкое и извилистое, доступное для прохода только небольшихъ лодокъ.

Село Полноватское расположено на правой сторонѣ Большой Оби, въ 1 верстѣ отъ нея и въ 6 верстахъ отъ р. Казыма. Материкъ находится въ 15 вер. отъ с. Полноватскаго и лежитъ къ юго-востоку, т. е. за большимъ соромъ. Вокругъ с. Полноватскаго расположены материковые острова, на которыхъ растутъ кедръ, береза, осина и лиственница; среди лѣса попадаются и строевыя деревья. Близъ с. Полноватскаго

расположены юрты Полноватскія. Инородцы ю. Полноватскихъ имѣютъ и лошадей и коровъ. Лѣтомъ они промышляютъ рыбу, преимущественно сырка, язя и щуку, неводами и сѣтями; производя ловъ вмѣстѣ съ рыбопромышленникомъ Новицкимъ; для этого они городятъ запорами протоки и Казымскій соръ. Зимою они загораживаютъ самостоятельно, безъ участія Новицкаго, Большую Обь и промышляютъ гимгами и мордами осетра, нельму, муксуна и налима.

По окончаніи зимняго рыбнаго промысла, нѣкоторые инородцы уходятъ въ лѣса на промыселъ бѣлки. Медвѣдя никто изъ нихъ не промышляетъ; по весьма странному, хотя и общему соглашенію полноватскихъ остяковъ, они рѣшили не охотиться на медвѣдя въ лѣсахъ своей вотчины до тѣхъ поръ, пока кого-нибудь изъ нихъ не „задереть“ медвѣдь.

Поселенія остяковъ-оленеводовъ разсѣяны въ борахъ, расположенныхъ по лѣвую сторону р. Казыма. Они живутъ преимущественно отдѣльными семьями, въ небольшихъ 6-7-аршинныхъ бревенчатыхъ юртахъ; въ одномъ населенномъ пунктѣ рѣдко можно встрѣтить нѣсколькихъ хозяевъ.

Занимаемая ими территорія дѣлится всего на 6 участковъ, по имени которыхъ и называются сборныя юрты, выстроенныя для помѣщенія людей во время положенія ясака; юрты эти расположены также по лѣвую сторону Казыма, т. е. между борами и Казымомъ. Считая вверхъ отъ устья, они носятъ слѣдующія названія: 1) Мазьянскія—расположены на 25 вер. выше с. Полноватскаго; 2) Выргинскія—на 30 вер. выше Мазьянскихъ; 3) Аминскія—на 30 вер. выше Выргинскихъ; 4) Хуль-Лорскія—на 35 вер. выше Аминскихъ; 5) Ильбигорскія—на 35 вер. выше Хуль-Лорскихъ; 6) Юильскій городокъ (Вершинскія юрты)—на 45 вер. выше Ильбигорскихъ.

Между этими юртами, параллельно борамъ, въ которыхъ расположены помянутыя поселенія казымцевъ, зимой устанавливается довольно широкая дорога, отстоящая отъ каждаго изъ поселеній не далѣе 2 вер.

Казымцы, къ числу которыхъ принадлежатъ также и остяки, проживающіе по р. Назыму, отличаются жизнеспособностью. Казымцы особенно пригодны для колонизаціи: не довольствуясь обширнымъ пространствомъ по р. Казыму, они селятся даже въ области р. Назыма, а въ настоящее время они распространяются на востокъ, въ область верховьевъ р. Казыма, состоящую въ пользованіи самоѣдовъ, проживающихъ у озера Нумъ-То.

Почти всѣ казымскіе остяки, начиная отъ ю. Вершинскихъ и кончая Мазьянскими включительно, въ началѣ іюня спускаются внизъ до казымскаго материковаго сора и далѣе на Большую Обь. Здѣсь, по правой сторонѣ Большой Оби, между лѣтними ю. Сыропугорскими и юртами Опдыръ-Юганскими имѣются *кольданные* пески: Сыжинъ-Лоръ, Казымъ-Ехъ, Халты-Панъ и соръ Сыпсинъ-Лоръ. Въ казымскомъ матери-

ковомъ сору промышляютъ полноватскіе остяки и нѣкоторые изъ верховскихъ; останавливаются они здѣсь на все лѣто, такъ что на колыданный песокъ совсѣмъ не ѣздятъ, а промышляютъ сѣтями въ сору; по Казыму рыбнаго промысла нѣтъ совершенно. Осенью отъ спада водъ до рѣкостава и послѣ него они устраиваютъ на р. Казымѣ частичныя заграждения съ одной мордой поперекъ рѣки. Въ этихъ заграждениях они промышляютъ до мороза и добываютъ язя, палима и щуку въ количествѣ, едва достаточномъ для собственнаго прошитанія.

Нѣкоторая часть казымскихъ остяковъ указанныхъ выше ю. Мазьянскихъ, Выргинскихъ и Аминскихъ въ началѣ іюня спускается впизъ въ казымскій соръ и на рѣку Обь до своего колыданнаго песка и сора. Одни изъ нихъ поступаютъ на неводную работу къ рыбопромышленникамъ, съ платою за лѣто, срокомъ отъ вскрытія рѣки до 10 сентября, въ 25—40 рублей при готовомъ содержаніи и одеждѣ; другіе—промышляютъ самостоятельно красную рыбу: осетра, нельму, муксуна и сырка на арендованныхъ по Оби рыбопромышленниками, главнымъ образомъ Е. Т. Новицкимъ, колыданныхъ пескахъ. Добываемую рыбу они сдаютъ по слѣдующимъ цѣнамъ: осетра и нельму (съ внутренностями) по 2 р. за пудъ, муксуна поротаго, мѣрнаго отъ 10 до 15 к. за штуку; муксуновъ приходится за лѣто головъ по 100 на ловца. Изъ сырка инородцы приготовляютъ поземъ на зиму, для собственнаго употребленія. Въ Казымскомъ сору все лѣто они промышляютъ сѣтями и важапами, преимущественно сырка, изъ котораго также приготовляютъ поземъ для себя въ зимній запасъ, послѣдняго они добываютъ отъ 5 до 10 пуд. на семейство. Часть сырка они сдаютъ рыбопромышленникамъ въ соленомъ видѣ по 3 руб. за сотню. Промышлявшіе самостоятельно отправляются обратно, на Казымъ въ 20 числахъ августа, а нанимавшіеся въ работу—только 10 сентября.

Оставшіеся дома пасутъ оленей и промышляютъ рыбу въ р. Казымѣ, сорахъ и озерахъ, а также въ рѣчкахъ, гдѣ попадаются: язь, карась, щука, окунь и отчасти сырокъ.

Казымцы возвращаются домой съ р. Оби въ теченіе всего сентября. По возвращеніи они ставятъ слопцы на лѣсную птицу, а женщины собираютъ бруснику. По окончаніи промысла на птицу, съ начала ноября начинается звѣроловный промыселъ въ ближнихъ лѣсахъ. Тамъ, гдѣ имѣются подходящія рыболовныя угодья, добываютъ и рыбу. Между юртами Мазьянскими и Выргинскими расположено 10 небольшихъ озеръ. Эти озера окружены хвойнымъ лѣсомъ (сосна, съ примѣсью кедра, березы и осины). Мазьянскіе остяки отъ замерзанія рѣки до Николина дня промышляютъ въ нѣкоторыхъ изъ этихъ озеръ сырка сѣтями, подо льдомъ; добываютъ они отъ 10 до 20 пуд. на семейство. На звѣроловный промыселъ казымцы уходятъ на 2-10 дней. Къ 20 декабря промыселъ прекращается, а къ 25 остяки съѣзжаются въ с. Полноватское и тамъ

говѣютъ. Затѣмъ они ѣдутъ въ Березовъ, для продажи добытаго звѣря, птицы и рыбы и для закупки необходимыхъ предметовъ. Старики, которые уже не могутъ ходить въ лѣса, промышляютъ въ озерахъ сырка сѣтями и окуня—неводами. Промыселъ этотъ въ первой половинѣ декабря прекращается, такъ какъ рыба ложится въ глубокія ямы, откуда достать ее невозможно. Рыбы казымцы добываютъ на семью въ слѣдующемъ количествѣ: сырка 10-20 пудовъ, окуня до 5 пуд. По возвращеніи изъ Березова, въ началѣ января они опять уходятъ въ лѣса числа до 15-20 января. Къ 20 всѣ собираются въ свои сборныя юрты для положенія ясака. Послѣ положенія ясака они отправляются въ Березовъ за мукой и другими припасами и затѣмъ, до половины февраля, проживаютъ дома, а послѣ этого отправляются уже въ дальніе лѣса со всѣмъ семействомъ промышлять звѣря. Нѣкоторые отправляются на р. Моимъ для промысла рыбы, бѣлки и дикаго оленя. У ю. Амнинскихъ казымскіе остяки, проживающіе ниже этихъ юртъ, переходятъ на р. Моимъ. Амнинскіе остяки промышляютъ дикаго оленя между р.р. Казымомъ и Куноватью. Предъ наступленіемъ распутицы они возвращаются домой (въ апрѣлѣ) и отправляются въ Березовъ для закупки муки на весну. Нѣкоторые остаются въ теченіе весны на Моимѣ, откуда вмѣстѣ съ другими, по вскрытіи рѣки, спускаются внизъ по Оби для рыбнаго промысла.

Съ прилетомъ водяной птицы начинается промыселъ на утокъ, которыхъ ловятъ перевѣсомъ въ плохахъ и *плашками* на озерахъ. Птицы добываютъ всего отъ 200 до 500 шт. на семейство.

Въ половинѣ мая, послѣ того, какъ рѣка совершенно очистится ото льда, до начала іюня они промышляютъ рыбу сѣтями и небольшими неводами, преимущественно язя; послѣдняго они сушатъ.

Олени лѣтомъ пасутся по р. Казыму, преимущественно на чистыхъ мѣстахъ, подъ присмотромъ пастуховъ, которымъ платятъ за лѣто по 30 коп. съ оленя.

Остяки ю. Хулъ-Лорскихъ, Ильбигорскихъ и Верхнискихъ болѣе звѣроловы, чѣмъ рыболовы. Нужно замѣтить, между прочимъ, что на занимаемой ими территоріи, по Казыму зимній промыселъ сырка не производится.

Всѣ они занимаются рыболовствомъ и звѣроловствомъ, добывая весною дикаго оленя, преимущественно по р. Назыму. Большая часть ихъ весною спускается на Обь къ своему колыдаппому песку и сору промышлять рыбу для зимняго запаса, а нѣкоторые уходятъ въ тундру съ оленями. Каждый изъ остяковъ перечисленныхъ юртъ имѣетъ отъ 10 до 100 шт. оленей. Въ работу напимаются рѣдкіе изъ нихъ.

Остяки ю. Хулъ-Лорскихъ зимою промышляютъ рыбу въ сорахъ по р. Суриму сѣтями и, между прочимъ, добываютъ мѣрнаго сырка отъ 10 до 20 пуд. на семейство. Кстати, нужно замѣтить, что владѣнія хулъ-лорскихъ остяковъ простираются на западъ на протяженіи двухъ

третей разстоянія отъ ихъ юртъ до юртъ Амшинскихъ, т. е. до болота „Хомзы-Иромъ“, включая сюда и самое болото, и на востокъ вверхъ немного выше устья р. Сурима до горѣлаго бора. Рѣка Сурымъ состоитъ также во владѣніи хулъ-лорскихъ остяковъ.

Остяки ю. Ильбигорскихъ рыбнымъ промысломъ по р. Казыму не занимаются и поэтому они, вслѣдъ за проходомъ льда, въ ноябрѣ мѣсяцѣ отправляются на низъ до своего Казымскаго сора, гдѣ и промышляютъ рыбу въ теченіе всего лѣта. Большую часть добытаго сырка, именно мелкаго, они сушатъ для себя, а крупнаго продаютъ русскимъ рыбопромышленникамъ. Остяки этихъ юртъ сплавляютъ довольно большое количество бревенъ для маленькихъ остяцкихъ лодокъ; послѣднія они продаютъ низовымъ остякамъ. Обратно эти инородцы отправляются въ половинѣ августа и возвращаются домой уже въ концѣ сентября. Промыселъ лѣсной птицы даетъ имъ отъ 200 до 1000 шт. на семью.

Владѣнія остяковъ ю. Ильбигорскихъ простираются на западъ—внизъ, немного далѣе половины разстоянія отъ ихъ юртъ до юртъ Хулъ-Лорскихъ; на востокъ они тянутся не доходя 2 вер. до р. Кильски-егана; на сѣверѣ за Казымомъ начинается уже владѣніе остяковъ ю. Сурымскихъ; нѣкоторые изъ ильбигорцевъ отправляются туда промышлять бѣлку и оленя. Выше юртъ промышленники ходятъ только подлѣ самаго Казыма, такъ какъ далѣе, отъ рѣки на сѣверъ, проходитъ тундра.

Ниже излагается сообщеніе ильбигорскаго остяка Андрея Дмитріева Лозимова о переѣздѣ съ р. Казыма на р. Назымъ, отъ ю. Ильбигорскихъ до ю. Альвертъ-Куртъ.

Въ декабрѣ 1899 г. по первопутку, безъ дороги, весь этотъ путь былъ пройденъ на легкой нартѣ въ 5 дней. Въ первый день Лозимовъ проѣхалъ отъ ю. Ильбигорскихъ по большой дорогѣ вверхъ до р. Помыть, и затѣмъ, по пересѣченіи ея, правой стороной рѣки. Во 2 день онъ пересѣкъ вершину р. Помыта (вершина осталась влѣво); потомъ ему пришлось ѣхать болотами чистыми и болотами, поросшими мелкимъ сосняком. Вправо, къ сторонѣ р. Назыма, ему была чуть видна гора. Часть пути отъ ю. Ильбигорскихъ идетъ по возвышенной мѣстности; близъ р. Назыма тоже встрѣчаются крутые спуски и подъемы; на остальномъ пространствѣ путь ровный.

Изъ остяковъ Юильскаго городка въ работу никто не нанимается. Лѣтомъ они уѣзжаютъ на низъ промышлять рыбу, а нѣкоторые веснуютъ по р. Назыму и въ болѣе удобныхъ для пастьбы оленей мѣстахъ, гдѣ и промышляютъ во время лѣта рыбу себѣ про запасъ и охотятся за дикимъ олепемъ, мясо котораго и сушатъ для зимы. Мѣстный промыселъ рыбы ничтоженъ. Въ Казымѣ лѣтомъ они добываютъ небольшими неводами въ 20 саж., исключительно щуку и окуня. Въ рѣкахъ Кельси-еганъ и Вожъ-еганъ рыбнаго промысла нѣтъ,—только въ началѣ

зимы ловятъ мордами налима. Зимою остяки ежегодно ѣздятъ на р.Назымъ за рыбой и, кстати, въ село Мало-Атлымское за хлѣбомъ. Остальную часть зимы они промышляютъ дома. Изъ рыбы они привозятъ съ Назыма исключительно чебака зимней добычи, пріобрѣтая его путемъ мѣны на товары оленеводства (постели, кисы и т. п.); за постель изъ оленьихъ шкуръ даютъ чебака столько, сколько уложится на нарту, именно 5-6 пуд. Главной добычей звѣроловства является бѣлка, изрѣдка лисица и весьма рѣдко медвѣдь.

Утку инородцы промышляютъ весной въ плохахъ перевѣсомъ; плохи они устраиваютъ на рѣчныхъ мысахъ.

Владѣнія остяковъ Юпльскаго городка простираются на востокъ до юрты В. Молдапова и далѣе до пересѣченія Казыма самоѣдскою дорогою; на западъ владѣнія ихъ идутъ на 2 вер. мимо рѣчки Кельски-ёгана и на югъ—до владѣній мозымскихъ. Юпльскіе остяки ходятъ промышлять бѣлку на разстояніи 2 дней пути отъ своихъ жилищъ.

Въ Юпльскомъ городкѣ существуютъ слѣдующія постройки: новыхъ сборныхъ юртъ 4, старыхъ 3 и очень старыхъ 2, старыхъ лавокъ-амбаровъ 4, старыхъ сторожевыхъ башенъ 3; при послѣднихъ находится старая жилая изба; кромѣ того, есть развалившіеся амбары-лавки и бывшая казарма.

Въ настоящее время сторожевыя башни, какъ видно изъ фотографіи, представляютъ изъ себя срубъ безъ половъ, потолковъ и крышъ; въ одной изъ стѣнъ продѣланы ворота; внутри башни разрушенная лѣстница ведетъ во 2 этажъ.

По сообщенію березовскаго мѣщанина Д. В. Коренапова, посѣтившаго Юпльскій городокъ въ первый разъ въ 1864 г., онъ видѣлъ въ башняхъ полъ и потолки, но крышъ уже не было. Родственникъ же Коренапова передавалъ ему, что по разсказамъ стариковъ башни были построены казаками въ XVIII ст. на открытой безлѣсной мѣстности. Теперь же на ней выросъ столѣтній сосновый лѣсъ до 6 верш. толщиною.

По разсказамъ инородцевъ, вскорѣ по основаніи г. Березова между туземцами вспыхнулъ бунтъ. Для усмиренія его былъ присланъ изъ Тобольска отрядъ казаковъ; послѣдніе и построили эти башни. Въ настоящее время постояннаго населенія въ Юпльскомъ городкѣ, какъ и въ остальныхъ сборныхъ юртахъ, нѣтъ; однако, онъ и теперь выдѣляется среди другихъ сборныхъ пунктовъ по Казыму, такъ какъ сюда собираются лѣсные самоѣды (Пянъ-Хазово), для уплаты ясака.

Ниже излагается сообщеніе остяка Юпльскаго городка Петра Петрова Молданова о переѣздѣ съ р. Казыма на р. Назымъ, отъ Юпльскаго городка до ю. Альвертъ-Куртъ.

Въ декабрѣ 1899 г. по первопутку на 2 нартахъ при 5 оленяхъ путь этотъ пройденъ Молдановымъ въ 5 дней; назадъ, съ грузомъ въ 10 пуд. чебака, онъ прошелъ въ четверо сутокъ. Въ первый день Молдановъ пересѣкъ вершину р. Важъ-ёгана, при чемъ рѣчка осталась отъ него

влѣво. Здѣсь ея ширина достигала 5 саж. По рѣчкѣ растетъ мелкій соснякъ и лиственница. Во второй день Молдановъ пересѣкъ пешпрокую, въ 2 саж., вершину р. Кильси-егапа, при чемъ рѣчка осталась тоже влѣво отъ него. Въ этотъ же день онъ выѣхалъ на Ильбигорскую дорогу. На третій день онъ пересѣкъ рѣчку Помытъ, вершина которой осталась у него также влѣво. Ширина рѣки въ этомъ мѣстѣ тоже имѣетъ 2 саж.

За указаннымъ уже исключеніемъ, жизнь остяковъ ю. Хулъ-Лорскихъ, Ильбигорскихъ и Юильскаго городка проходитъ такъ же, какъ и у остяковъ трехъ предыдущихъ юртъ.

Что касается возвращенія ихъ съ Оби осенью въ лодкахъ, то можно сказать что оно вообще сопряжено съ большими затрудненіями вслѣдствіе мелководья р. Казыма. Поэтому остяки ѣдутъ группами въ нѣсколько лодокъ, чтобы имѣть, такимъ образомъ, возможность помогать другъ другу на мелкихъ мѣстахъ, гдѣ приходится дѣлать для облегченія перегрузку, а иногда даже и тащить лодки.

Въ заключеніе укажу на размѣры добычи по Казыму:

а) Звѣриныя шкуры. Бѣлки добывается отъ 10 до 60 тысячъ штукъ, цѣною отъ 10 до 20 коп. за штуку; медвѣдя отъ 5 до 20 штукъ (въ рѣдкихъ случаяхъ, впрочемъ, и то только въ нижнемъ теченіи р. Казыма), цѣною отъ 5 до 25 руб. за штуку; россомахи отъ 10 до 25 шт., цѣною отъ 3 до 6 р. за штуку; выдры до 10 шт., цѣною отъ 6 до 10 руб.

б) Рыба. Сырка мороженаго инородцы налавливаютъ отъ 200 до 400 пудовъ, цѣною отъ 2 до 3 руб. за пудъ; сухой рыбы отъ 100 до 400 пудовъ, цѣною 1 руб. 50 коп. до 2 руб. за пудъ; икры язевой отъ 10 до 40 пуд., цѣною отъ 1 до 2 руб. за пудъ; окуня мороженаго отъ 50 до 100 пудовъ, цѣною отъ 50 коп. до 1 руб. за пудъ.

в) Птичьяго (утинаго) пера они нащипываютъ отъ 50 до 100 пуд., цѣною отъ 4 до 5 руб. за пудъ; пуху черпаго отъ 1 до 3 пудовъ, цѣною отъ 80 до 120 руб. за пудъ. (Изъ 40 крупныхъ сытыхъ вешнихъ утокъ выходитъ 1 фунтъ пуху или изъ одной утки 2 слишкомъ золотника. Пера выходитъ съ 10 утокъ 1 фунтъ). Лѣсной птицы добывается масса; тетеревьяго пера изъ нихъ выходитъ отъ 100 до 150 пудовъ, цѣною по 1 руб. 20 коп. за пудъ.

г) Изъ ягодъ они собираютъ при урожаѣ отъ 500 пудовъ и болѣе брусники, цѣною отъ 50 коп. до 2 руб. за пудъ.

Большая часть этихъ товаровъ скупается рыбопромышленникомъ С. Т. Новицкимъ.

Съ рѣки Назыма въ г. Березовъ, въ Атлымъ, Малый и Большой, въ юрты Карымкарскія и далѣе вывозятъ на продажу бруснику, кедровый орѣхъ и рыбу,—сырка и язя. Эти товары обыкновенно продаются по такимъ цѣнамъ: брусника отъ 50 коп. до 1 руб. за пудъ, орѣхъ отъ 1 до 2 руб., сырокъ отъ 2 до 3 руб. и язь по 1 р. 50 к. за пудъ.

Часть IV.

Лѣвая сторона Оби на пространствѣ отъ устья Иртыша до с. Обдорскаго.

Эта часть описанія распадается на двѣ главы; въ первой, какъ обычно, изложено описаніе границъ обской долины и прилегающаго материка, а также описаніе протокъ, рѣчекъ и лѣсовъ; вторая глава посвящена описанію бассейна значительной рѣки Сосвы.

Глава I.

Приобской лѣвобережный материкъ и впадющіе слѣва въ р. Обь притоки.

Глава эта, въ свою очередь, раздѣляется на два отдѣла, соотвѣтственно географическимъ особенностямъ мѣстности отъ устья р. Иртыша до с. Обдорскаго.

1. Отъ устья р. Иртыша до р. Сосвы.

Границы обской долины и материка, лѣса.—Протока Ендырская.—Протока Байбалаковская.—Протока Чупкова и Вандыкова и рѣчки Орлова, Ергинская и Енгулова.—Рѣчка Маткинская.—Протока Горная.—Рѣчка Ковинская съ притоками Раусъ, Шапьяхъ и Петерніяхъ.—Рѣчка Югуръ-Яхъ.—Рѣчка Сеульская и притокъ ея, р. Васпухолъ.—Протока Магалевская.—Рѣчка Ендырская съ притоками.—Рѣчка Торъ-Сторъ.—Протоки Ай-Послъ и Сухая; рѣчка Хуготъ.—Характеръ мѣстности между юртами Каремъ-Послъ и р. Хуготъ.—Протока Большая.—Рѣчка Ляпынь-Ягапъ съ притоками Ехлынъ, Себуръ-Ягапъ и Пыдымъ.—Характеръ мѣстности отъ протоки Большой до р. Сосвы.

Между материками правобережнымъ и лѣвобережнымъ лежитъ съ лѣвой стороны Оби широкая обская долина. Она отграничивается отъ лѣвобережнаго материка нѣсколькими, довольно значительными протоками. Материкъ, простирающійся на сѣверъ до р. Сосвы и отъ Оби на западъ до Урала, находится въ предѣлахъ зоны высокоствольныхъ лѣсовъ.

Первая изъ протокъ въ этомъ районѣ—***Ендырская***, соединяющаяся съ Обью множествомъ мелкихъ протокъ. Протока эта, въ свою очередь, принимаетъ съ лѣвой стороны нѣсколько меньшихъ протокъ и рѣчекъ.

Пространство, заключенное между Обью и Ендырской протокой, составляетъ долину Оби; долина эта состоитъ изъ луговыхъ и соровыхъ мѣстъ, а также изъ лѣсныхъ гривъ лиственнаго лѣса. Луговыя мѣста и

лѣсныя гривы расположены преимущественно по внутреннимъ мелкимъ протокамъ.

Верхнее устье протоки Ендырской находится ниже дер. Бѣлогорской, въ 7 вер. отъ нея; нижнее—на 5 верстъ выше юртъ Больше-Атлымскихъ, въ Обской *злостровкѣ* Лясъ-Пугоръ. Протяженіе протоки составляетъ около 200 верстъ, ширина ея отъ 60 до 100 саж., а глубина отъ 1 до 9 саж. По протокѣ могутъ ходить пароходы. Материкъ то касается протоки, то удаляется отъ нея до 10 верстъ и болѣе. Въ Ендырскую протоку впадаютъ слѣдующія протоки и рѣчки.

Протока Байбалаковская соединяетъ р. Иртышъ съ протокой Ендырской. Верхнее устье ея—на Старомъ Иртышѣ, на 3 версты выше с. Самаровскаго; нижнее находится на протокѣ Ендырской, на 15 вер. ниже верхняго устья послѣдней и ниже юртъ Ахтапскихъ на 4 версты. Ширина протоки колеблется между 40 и 60, а глубина достигаетъ 2 с.; протяженіе по ней водою около 50 верстъ. По ней могутъ ходить пароходы. Съ лѣвой стороны въ эту протоку текутъ слѣдующія рѣчки: Енгулова Лѣвая, протяженіемъ въ 3 вер., и Енгулова Правая, протяженіемъ въ 15 верстъ; устье послѣдней находится на 2 версты ниже протоки Вандыковой; кромѣ того, въ протоку Байбалаковскую впадаютъ рѣчка Варовая, устье которой расположено въ 20 вер. отъ Енгуловой, и р. Мухлина, имѣющая протяженіе въ 10 верстъ. Устье послѣдней рѣчки находится въ 3 вер. отъ р. Варовой.

Протоки Чупкова и Вандыкова. Верхнее теченіе на протяженіи 15 верстъ, до протоки Старицы, носитъ названіе Чупковой протоки, а нижнее на протяженіи 8 вер.—Вандыковой. Верхнее устье (протока Чупкова) лежитъ на Иртышѣ, ниже с. Базьяновскаго на 3 версты, а нижнее (протока Вандыкова)—на протокѣ Байбалаковской, въ 6 вер. отъ верхняго устья послѣдней. Ширина протоки достигаетъ 30-40 саж. и глубина 2 саж.; по ней могутъ ходить пароходы. Съ лѣвой стороны, на 8 верстъ ниже устья, протока Чупкова принимаетъ въ себя р. Караульную, протяженіемъ въ 4 вер.; ниже этой рѣчки на 7 вер., съ правой стороны, она соединяется съ протокой Старицей. Съ лѣвой стороны протоки Вандыковой, на 2 вер. ниже устья, впадаетъ въ послѣднюю р. Орлова, протяженіемъ въ 3 версты; ниже р. Орловой, на 3 версты, находится р. Ергинская, протяженіемъ въ 10 вер. Уцѣлѣвшій отъ пожара строевой лѣсъ встрѣчается только по рѣчкамъ Орловой, Ергинской и Енгуловой; здѣсь имѣется перестойный кедръ крупныхъ размѣровъ съ сердцевинною гнилью; кромѣ того, по Ергинской рѣчкѣ встрѣчается строевая сосна; ель въ незначительномъ количествѣ встрѣчается по всѣмъ тремъ рѣчкамъ. Вершины всѣхъ вышеупомянутыхъ рѣчекъ находятся въ сосѣдствѣ съ Согомскими сосновыми борами, изъ которыхъ лѣсъ можетъ быть выплавленъ по этимъ рѣчкамъ въ с. Самарово и далѣе.

Устье ***рѣчки Маткинской*** лежитъ въ сору (величина котораго

10×5 вер.), съ лѣвой стороны протоки Ендырской, на 40 верстъ ниже верхняго устья послѣдней. Ширина ея равна 6 саж., глубина осенью въ 10 вер. отъ устья колеблется отъ 2 четвертей до 1 аршина, а выше отъ 1 арш. до 4 саж.; протяженіе рѣчки 40 вертъ.

Берега ея (высокіе яры) окаймлены молодымъ березнякомъ. Далѣе, за каймою начинаются болота, чередующіяся съ высокими гривами изъ молодняка березы по бывшей кедровой гари; кромѣ того, здѣсь встрѣчаются озера. Въ вершинѣ рѣчки лежитъ островъ плодороднаго кедровника, величиною въ 7×5 верстъ. Кедръ здѣсь чистый, строевой, съ примѣсью ели и пихты толщиною въ 6-9 верш.

Въ рѣчкѣ водятся щука и окунь. Лѣтомъ, во время выхода рыбы изъ соровъ, рѣчку запираютъ для задержанія рыбы на омутахъ, а зимою вылавливаютъ ее мордами.

Протока Горная. Верхнее устье этой протоки находится выше юр. Вастыховскихъ на 8 вер., а нижнее—ниже юртъ лѣтнихъ Сеульскихъ на 10 верстъ. Протока на протяженіи 35 вер. проходитъ подлѣ материка. Ширина ея 40 саж., а лѣтомъ по ней можетъ пройти пароходъ; осенью протока пересыхаетъ.

Рѣчка Ковинская—Упъ-Ега. Устье этой рѣчки лежитъ въ сору (величина котораго 12×5 вер.), на протокѣ Горной, на 4 версты ниже верхняго устья послѣдней и на 4 версты выше юр. Востыховскихъ. Ширина рѣчки составляетъ 20 саж. и глубина осенью отъ 1 арш. до 5 саженъ; протяженіе ея равно 150 вер. Вершина ея находится въ сосѣдствѣ съ вершиною р. Васпухольской. Лодкою проѣздъ по р. Ковинской возможенъ до 100 верстъ. Берега р. Ковинской закрыты ярами, а мѣстами возвышенны и имѣютъ увалы. По правую сторону рѣчки проходитъ лѣсная опушка шириною въ 4 вер., а по лѣвую—такая же опушка, не шире 1-2 верстъ. Вверхъ отъ устья, до зимнихъ юр. Ковинскихъ по опушкѣ проходятъ узкія, до 50 саж., гривы строевой сосны въ 6-10 верш.; мѣстами встрѣчается здѣсь и березнякъ. Гривы чередуются съ болотами и озерами. За опушкой начинаются кедровыя гари и болота. Отъ юртъ Ковинскихъ до вершины по опушкамъ идутъ сплошь гари кедра, чередующіяся съ болотами и островами строевой сосны толщиною до 6-7 верш. Сосновые острова имѣютъ отъ 2 до 5 вер. въ длину и ½ вер. въ ширину. За опушкой лежатъ болота, на которыхъ встрѣчаются кедровыя гари.

По р. Ковинской рыбы (щуки и окуня) вылавливаютъ до 2000 пудовъ.

Въ р. Ковинскую впадаютъ слѣдующія три рѣчки: Раусъ, Шапьяхъ и Петерніяхъ.

Рѣчка Раусъ. Устье этой рѣчки находится съ лѣвой стороны р. Ковинской, на 5 в. выше ю. Ковинскихъ. Ширина ея 3 с. и глубина отъ 1 арш. до 2 саж.; протяженіе ея равняется 30 вер. При устье ея, на протяженіи 1 вер., произрастаетъ строевая сосна въ 6-7 верш. и толще, далѣе

къ вершинѣ рѣчку окаймляетъ опушка молодого березняка по бывшей кедровой гари. Рѣчка Раусъ вытекаетъ изъ горнаго озера.

Рыбы въ этой рѣчкѣ (щуки и сороги) вылавливается до 200 пуд.

Устье *рѣчки Шапьяхъ* находится съ лѣвой стороны рѣчки Раусъ, на 30 вер. выше нея. Ширина ея 5 саж. и глубина отъ 1 арш. до 4 саж.; протяженіе ея 40 вер. По обѣ стороны рѣчки на гривахъ, чередующихся съ болотами, проходитъ молодникъ сосны и березы по бывшей гари. По лѣвой сторонѣ рѣчки, на протяженіи 10 верстъ, встрѣчаются молодые строевые сосняки.

Рыбы въ этой рѣчкѣ (щуки и чебака) вылавливается только до 50 пудовъ.

Рѣчка Петерніяхъ. Устье этой рѣчки находится съ правой стороны р. Ковепской, на 10 вер. выше р. Шапьяхъ. Ширина р. Петерніяхъ 1 саж.; осенью она пересыхаетъ; протяженіе ея равно 15 вер. По обѣимъ сторонамъ рѣчки идутъ гривы горѣлаго кедровника; мертвый лѣсъ стоитъ на корнѣ.

Въ этой рѣчкѣ попадается исключительно щука, въ количествѣ до 500 пудовъ.

До пожаровъ 60 годовъ въ бассейнѣ р. Ковпнской были богатѣйшіе кедровники: крестьяне Елизаровской и Самаровской волостей собирали здѣсь не одну тысячу пудовъ орѣха въ годъ. Еще и сейчасъ сохранились при ея устьѣ хорошіе сосновые лѣса, которые въ состояніи дать чистый, ровный строевой матеріалъ до 18 арш. длиною и въ 5-7 верш. толщиною въ верхнемъ отрубѣ. Мѣстами встрѣчаются сосновые острова, гдѣ можно получить деревья въ 9 аршинъ длиною и въ 6-7 и 8 верш. въ отрубѣ.

Эксплуатація сосноваго лѣса по Ковпнской рѣчкѣ возможна, такъ какъ подвозка къ рѣчкѣ не дальняя, а мѣстами лѣсъ стоитъ у самой рѣчки. Сплавъ лѣса плотами вполнѣ возможенъ, возможна и доставка лѣса небольшимъ, мелкосидящимъ пароходомъ, даже среди лѣта.

Рѣчка Югуръ-Яхъ. Устье этой рѣчки лежитъ на протокѣ Горной, выше р. Сеульской на 3 версты. Выше по рѣчкѣ, въ 3 вер. отъ ея устья, расположены зимнія юрты Югуръ-Яхскія.

Рѣчка Сеульская. Устье этой рѣчки находится въ сору (величина послѣдняго вдоль рѣчки 10×2 вер.), съ лѣвой стороны протоки Горной, на 15 вер. ниже юртъ Вастыховскихъ. На лѣвой сторонѣ рѣчки расположены лѣтнія юрты Сеульскія. Ширина рѣчки на разстояніи 20 верстъ отъ ея устья равна 10 саж., а далѣе, къ вершинѣ она постепенно суживается и у юртъ Сеульскихъ ширина ея доходитъ до 7 саженъ; глубина рѣчки колеблется осенью отъ 1 арш. до 2 саж., протяженіе водою составляетъ около 150 вер., а по прямому направленію 110 вер. На 30 вер. выше юртъ Сеульскихъ на переборахъ встрѣчается мелкій камень. Подъемъ воды по рѣчкѣ бываетъ до 6 арш. На 40 вер.

отъ устья берега р. Сеульской закрыты ярами, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ подвержены затопленію, далѣе, къ вершинѣ, почти на всемъ протяженіи, берега затопляются сплошь.

Отъ устья на 20-верстномъ разстояніи, въ мысахъ, заключенныхъ между поворотами, берега рѣчки покрыты кондовой строевой сосной, толщиною въ 6-9 верш.; далѣе, до вершины, рѣчка окаймлена неширокою опушкою строевого мѣшано-хвойнаго лѣса въ 15-30 саж. и изрѣдка въ 1 версту шириною. Въ лѣсу преобладаетъ кедръ. Пиловочныя деревья встрѣчаются до 18 вершковъ толщины на высотѣ груди. Подлѣсокъ состоитъ изъ рябины и черемухи.

По правому берегу р. Сеульской, на 20 вер. вверхъ и на востокъ до р. Ковинской тянутся болота. По этимъ болотамъ раскинуто нѣсколько острововъ отъ ½ до 2 верстъ въ длину и отъ 10 до 50 саж. въ ширину; острова состоятъ изъ кедра, ели, пихты и березы; лѣсъ строевой, 6-9-вершковый; по сѣверную сторону указанныхъ болотъ идутъ гривы, поросшія березнякомъ и осиной. Затѣмъ, выше по рѣчкѣ, верстъ на 20 тянется чистое болото, на которомъ насчитывается до 10 озеръ, величиною отъ 1 до 5 верстъ. Въ озерахъ водится рыба, щука и окунь, но ловъ рыбы въ нихъ не производится. Наконецъ, далѣе вверхъ по рѣкѣ болота чередуются съ гривами горѣлаго кедровника; на нѣкоторыхъ гаряхъ облѣсеніе еще не произошло. Встрѣчаются и острова мѣшанохвойнаго чащевого дровянаго лѣса,—кедра, ели, пихты и березы; острова имѣютъ отъ 1 до 2 верстъ въ длину и отъ 20 до 50 саж. въ ширину.

По лѣвому берегу, приблизительно въ 15 верстахъ отъ устья, на сѣверо-западъ лежитъ островъ плодороднаго кедра величиною въ 10×4 версты. Выше устья на 10 вер., возлѣ опушки рѣчки тянется лѣсная грива, длиною до 15 вер. и шириной отъ ½ до 2 верстъ. На этой гривѣ имѣется плодородный кедръ съ примѣсью ели и пихты. Между р.р. Сеульской и Ендырской тянется болото. На болотѣ до р. Потнынъ расположены гривы и острова мѣшанаго хвойнаго строевого лѣса, толщиною въ 6-7 вершковъ; по мѣрѣ приближенія къ р. Потнынъ гривы эти встрѣчаются рѣже. По южную сторону этого болота протекаетъ рѣчка Потнынъ, протяженіемъ до 20 верстъ; ширина ея 2-3 саж. и глубина 1 арш. Отъ этой рѣчки на западъ и по рѣчкѣ Сеульской до ея вершины на материкѣ болотъ мало, а если и встрѣчаются то небольшія, отъ 1 до 3 верстъ. Поверхность материка ровная, съ довольно широкими гривами. Лѣсъ на гривахъ молодой; по бывшей гари произрастаютъ кедръ, ель, пихта и береза; встрѣчаются и свѣжія гари, на которыхъ еще не произошло облѣсенія.

Рѣчка Васпухолъ. Устье этой рѣчки находится съ правой стороны р. Сеульской, на 7 вер. выше зимнихъ юртъ Сеульскихъ; ширина ея 5 саж. и глубина отъ 1 арш. до 1½ саж.; протяженіе 50 верстъ. На рѣчкѣ встрѣчаются большіе заломы, отчего проѣздъ по ней въ лодкѣ

невозможенъ. Вершина ея находится въ 20 верстахъ отъ зимнихъ юртъ Васпухольскихъ и отъ вершины р. Ковинской и въ 50 вер. отъ вершины рѣчки Хашатской (притокъ Конды). Отъ вершины рѣчки Васпухола, на разстояніи 20 вер. на югъ и востокъ, лежатъ чистыя болота, на которыхъ разбросаны острова молодой строевой сосны. Отъ юртъ Васпухольскихъ на востокъ расположенъ длинный, до 15 верстъ, островъ сосноваго лѣса въ 6-10 вершковъ и болѣе. На немъ встрѣчаются небольшія болота. Начинаясь на 5 вер. ниже юртъ до устья этой рѣчки, за правой опушкой ея, т. е. на востокъ, лежатъ чистыя болота до 10 вер. величиною; между этими болотами разбросаны гривы и острова мѣшанаго строевого лѣса въ 6-7 вершковъ и толще, а еще восточнѣе, къ рѣчкѣ Ковинской, расположено нѣсколько острововъ, величиною отъ 1 до 2 верстъ. На нихъ имѣется строевая сосна 6-9 верш. Лѣсъ этотъ можетъ быть выплавляемъ по рѣчкѣ Ковинской.

По лѣвую сторону р. Васпухольской, на западъ материкъ покрытъ старой и свѣжей гарью мѣшанаго лѣса, которая проходитъ на 40 вер. На нѣкоторыхъ гаряхъ произошло облѣсеніе. Болотъ въ этой части материка мало, и тѣ небольшія.

Рыбы—окуня, чебака и самаго мелкаго мегдема (отъ 2 до 3½ вер.) вылавливается въ этой рѣчкѣ до 200 пудовъ.

Въ лѣсахъ бассейна р. Сеульской древесныя породы встрѣчаются въ слѣдующемъ отношеніи: ели съ пихтой 0,4, кедра 0,3, березы съ осиной 0,2 и сосны 0,1 общаго количества. Толщина строевого лѣса слѣдующая: деревья ниже 6 верш. составляютъ $^3/_8$, 6-7 верш.—$^2/_8$, 8-9 верш.—$^2/_8$ и 10 верш.—$^1/_8$ всего лѣса. Лѣсныя гривы занимаютъ третью часть общей площади.

Земли бассейна р. Сеульской находятся въ пользованіи остяковъ юртъ Ягуръ-Яхскихъ, Сеульскихъ и Васпухольскихъ. Считая отъ юртъ Васпухольскихъ, граница отстоитъ на сѣверъ на 90 вер., на востокъ на 35 вер., на югъ на 25 вер. и на западъ на 80 верстъ. Кромѣ того, по старому ихъ раздѣлу они еще могутъ пользоваться землей вмѣстѣ съ богдашинскими остяками на рѣкѣ Оби.

Зимой остяки занимаются преимущественно звѣроловствомъ, хотя за послѣднее время среди нихъ слышатся жалобы на оскудѣніе звѣря. Прежде, по ихъ сообщеніямъ, на одного ловца добывалось въ годъ: медвѣдей до 5 шт., а теперь въ 5 лѣтъ одинъ; соболя 40 шт., а нынѣ 4-5; бѣлки 300 шт., а нынѣ 15-30; оленей 20 шт., а нынѣ 1-2; лосей 15 шт., а нынѣ 2-3. Въ настоящее время промыселъ бѣлки и россомахи они считаютъ невыгоднымъ для себя, почему и стремятся охотиться на болѣе дорогого звѣря. Соболя они добываютъ ружьемъ, сѣтью и капканомъ, лося—ружьемъ, оленя—ружьемъ и лукомъ; случается, что они добываютъ и медвѣдя.

На лѣто всѣ жители собираются на 5 верстъ ниже юртъ Ягуръ-Яхъ

и промышляютъ рыбу на протокѣ Горной, для чего еще въ концѣ марта перегоняютъ въ зимнія, Ягуръ-Яхскія, юрты лошадей и коровъ, а сами спускаются туда въ лодкахъ по вскрытіи рѣки.

Въ р. Сеульской изъ рыбъ водится окунь и мегдемъ, а въ притокахъ—щука. Лѣтомъ рѣчку заппраютъ чтобы задержать рыбу и вылавливаютъ ее зимою мордами при помощи ботанія. Въ 1898 г. съ рѣчки Сеульской было вывезено окуня до 1000 пудовъ и такое же количество мегдема.

Рѣчка Сеульская арендуется, а Васпухольская—остается въ пользованіи инородцевъ.

Кедровники въ этой мѣстности есть, и даже плодородные, но жители орѣха не промышляютъ.

Устье ***протоки Магалевской*** расположено на 3 версты выше юртъ Мàгалевскихъ; протяженіе протоки составляетъ 15 верстъ.

Устье ***рѣчки Ендырской*** находится на протокѣ Мàгалевской, на 2 версты ниже юртъ Мàгалевскихъ и ниже р. Сеульской. Ширина рѣчки Ендырской на протяженіи 20 верстъ отъ устья составляетъ около 100 саж., а на 40 верстъ выше этого пункта—только 20 саж.; глубина ея отъ 3 до 4 саж., а протяженіе водою около 150 верстъ; по прямому направленію отъ ея истоковъ до устья 100 верстъ. Подъемъ воды весною достигаетъ 6 аршинъ. Русло рѣки мѣстами каменистое. Съ устья до ю. Ендырскихъ проѣздъ возможенъ въ грузной лодкѣ даже осенью. Вершина р. лежитъ выше юртъ Ендырскихъ на 50 вер., на сѣверо-западѣ.

Берега р. Ендырской окаймлены разновозрастнымъ мѣшанымъ лѣсомъ изъ ели, пихты и кедра, при чемъ встрѣчается береза и изрѣдка осина; тальниковъ здѣсь совсѣмъ нѣтъ. Берега Ендыра отлогіе; весною они затопляются на 1-2 версты въ ширину. По рѣчкѣ кедра почти нѣтъ. Лиственница встрѣчается отдѣльными гривами. Сосновые бора идутъ по обѣимъ сторонамъ рѣчки, въ особенности въ верховьяхъ; верстахъ въ 5-7 отъ рѣчки они идутъ гривами и островами; въ нихъ есть кондовый строевой лѣсъ. На сосновыхъ борахъ почва состоитъ изъ бѣлаго песка съ мелкимъ камнемъ, достигающимъ величины куринаго яйца и болѣе. На глубинѣ аршина встрѣчается слой глины толщиною отъ 1 до 4 верш. По р. Ендырской озеръ нѣтъ, но много зыбуновъ.

Материкъ отстоитъ отъ устья рѣчки въ 5 верстахъ, а отъ Оби въ 15 вер. Съ правой стороны рѣчки Ендырской, на югъ, въ 5 верстахъ отъ устья есть островъ плодороднаго кедра, величиною въ 10×6 вер. Отъ этого острова на западъ идутъ гривы молодыхъ строевыхъ сосняковъ на протяженіи 10 верстъ. Отсюда до юртъ Шишпуголъ, т. е. на протяженіи около 25 верстъ, хорошихъ лѣсовъ нѣтъ, встрѣчаются лишь болота съ гривами мелкаго хвойно-мѣшанаго лѣса. Южнѣе юр. Шишпуголъ на 3 версты находятся острова сосноваго строевого лѣса въ 6-9 вершковъ, а въ 10 верстахъ отъ этихъ юртъ на юго-востокъ идутъ

гривы мѣшанаго хвойнаго строевого лѣса,—кедра и ели, 6-10 верш. Эти острова и гривы расположены на большихъ болотахъ.

По лѣвой сторонѣ р. Ендырской, въ 15 верстахъ отъ устья, на сѣверо-западъ расположенъ островъ, величиною въ 6×3 вер.; на немъ стоитъ плодородный кедръ въ 6-10 верш. и толще. Отъ этого острова на сѣверо-западъ до тунка Хуготскаго сора идутъ болота, на которыхъ раскинуты острова до 12 верстъ въ длину и въ 1-2-3 вер. въ ширину; они покрыты плодороднымъ кедромъ съ елью; лѣсъ здѣсь кондовый, строевой, 6-10 вершковъ и толще. Отъ этихъ острововъ на юго-западъ по материку проходятъ гривы сосны и мѣшанаго лѣса по бывшей гари.

Устье *рѣчки Емъ-Еги* лежитъ съ лѣвой стороны р. Ендырской, въ 20 верстахъ отъ ея устья. Ширина ея 3-5 саж., глубина отъ 1 арш. до 1 саж., протяженіе 35 верстъ. Лодкою проѣздъ возможенъ на разстояніи до 10 верстъ. Рѣчка окаймлена опушкой строевого лѣса,—кедра и ели. За опушкой, по обѣ стороны рѣчки болота чередуются съ гривами 40-лѣтней строевой сосны. Вершина этой рѣчки находится на юго-западѣ. Около ея верховьевъ лежатъ болота съ гривами мѣшанаго хвойнаго дровяного лѣса.

Въ Ендырскихъ юртахъ проживаетъ 23 домохозяина, изъ нихъ семеро имѣютъ 18 лошадей и трое по одной коровѣ. Собакъ держатъ по многу, всѣхъ собакъ 122. Въ мѣстности р. Ендыра почвой является песокъ, мѣстами съ галькой; сверхъ песка лежитъ слой глины толщиною въ ¼ аршина, а на глинѣ слой тундры толщиною тоже въ ¼ аршина. Остяки ю. Ендырскихъ въ р.р. Ендырской и Емъ-Егѣ въ хорошіе годы добываютъ щуки до 2000 пуд., чебака 2000 пуд., окуня до 500 пуд., ерша до 200 пуд. и язя до 20 пуд. Въ лѣсахъ они промышляютъ звѣря, котораго добываютъ въ зиму слѣдующее количество: лосей до 100 шт., соболя до 200, лисицъ до десятка, медвѣдей 3–4 штуки и до полусотни зайцевъ.

Рѣчка Торъ-Сторъ. Устье этой рѣчки находится на протокѣ Ендырской, на 25 вер. ниже р. Ендырской. Ширина ея равняется 5 саженямъ, при чемъ осенью она пересыхаетъ; протяженіе рѣчки 20 вер. Отъ устья р. Торъ-Стора до материка 6 верстъ. На этомъ протяженіи по обѣ стороны рѣчки идутъ луговыя гривы. Далѣе рѣчка протекаетъ по материку и окаймлена опушкою кедра и ели. За опушкой лежатъ болота съ гривами строевого кедра.

Протоки Ай-Послъ и Сухая и рѣчка Хуготъ. У юртъ Лорботъ (по дорогѣ изъ юртъ Ендырскихъ въ Б. Атлымскія) рѣчка Хуготъ имѣетъ въ ширину 20 саж., глубина ея 1 саж., подъемъ воды до 2 саж. Отъ юртъ на низъ рѣчка протекаетъ на 20 верстъ слишкомъ соромъ „Хуготъ-Торъ“. Въ сору она разбивается на два рукава: правый, верхній, протока „Ай-Послъ“ (малая протока), впадаетъ въ Ендырскую протоку немного выше нижняго устья послѣдней, а лѣвый, нижній,

„Сухая протока“ впадаетъ въ „Большую протоку“ у юртъ Каремъ-Послъ. Осенью она пересыхаетъ, остаются лишь омута.

Тупикъ сора Хуготъ-Торъ на 1 вер. ниже юртъ Лорбатъ; направленіе его къ Малому Атлыму; ширина сора до 20 верстъ.

По сообщенію Никифора Мамарова, онъ среди лѣта поднимается по р. Хуготъ 4 дня въ лодкѣ-обласу; теченіе рѣчки извилисто и настолько быстро, что мѣстами приходится тащить обласъ бечевой. Рѣчка въ достигнутомъ имъ пунктѣ имѣетъ въ ширину 20 саж. Въ вершинѣ рѣчки находятся каменистые переборы. По берегамъ ея есть сосна съ примѣсью березы и кедра. Сосна чистая, молодая, тонкомѣрная, въ 4-6 вершковъ. Въ рѣчкѣ водятся щука, окунь, ершъ и мегдемъ.

У юртъ Лорбатъ почва на 3/4 аршина состоитъ изъ песка, затѣмъ на 1 арш. изъ глины и, наконецъ, опять изъ песка.

На 10 вер. выше юртъ Лорбатъ, на р. Хуготъ проживаетъ 4 семейства казымцевъ юртъ Аминскихъ. Олени въ количествѣ 20 штукъ имѣются только у одного изъ нихъ. Инородцы эти занимаются рыбнымъ промысломъ, для чего арендуютъ мѣста у общества Б.-Атлымскихъ юртъ, одинъ за 10 руб., другой за 20 руб. и двое по 30 руб., т. е. всего за 90 рублей.

По сообщенію крестьянина Григорія Паршукова, дорога отъ юртъ Каремъ-Послъ до р. Хуготъ направляется на югъ, при чемъ юрты Лорбатъ останутся влѣво, а вершина р. Себуръ-егана вправо, верстахъ въ 5 отъ дороги. Затѣмъ, приходится ѣхать соромъ 7 вер., по подъему въ кедровникъ 1 вер., болотомъ съ мелкимъ сосняком 4 вер. и пологимъ подъемомъ до вершины р. Себуръ-егана 15 верстъ.

На этомъ 15-верстномъ протяженіи лѣсъ состоитъ изъ чистой кондовой строевой сосны 5-10 вершковъ въ діаметрѣ и высотою въ 25-30 аршинъ. (Лѣсъ чистый, такой же, какъ у „Трехъ“ юртъ).

Далѣе дорога до р. Хуготъ идетъ на протяженіи 20 верстъ между увалами—логами.

На этомъ 20-верстномъ протяженіи имѣется ельникъ съ березнякомъ, мѣстами чистый, кондовый, молодой сосникъ 3-4-5 вершковъ.

Далѣе, вверхъ по Хуготу инородцы доходили верстъ за двадцать до рѣчки Пойниль; вершина р. Хугота лежитъ еще дальше, между увалов, съ которыхъ видно с. Кондинское. Съ лѣвой стороны рѣчки увалы выше, чѣмъ съ правой. Встрѣчаются увалы совершенно чистые, обнаженные, на которыхъ нѣтъ никакой растительности; они загромождены лишь толстыми сѣрыми камнями до 10 пудовъ въ каждомъ. Почва состоитъ изъ песка съ глиной. Инородцы дѣлали попытки промышлять между р. Хуготомъ и Обью, т. е. съ правой стороны Хугота. Добывали они щуку, окуня, ерша и язя. Въ вершинѣ Хугота и въ настоящее время рыба добывается мордами. Имѣющійся по этой рѣкѣ лѣсъ можно сплавлять по р.р. Хуготъ и Себуръ-егану.

Протока Большая (Упа-Послъ). Верхнее устье этой протоки находится ниже ю. Б. Атлымскихъ, за пескомъ Сотниковскимъ, а нижнее—у ю. Нарыкарскихъ. Между Обью и этой протокой есть сора. Протока Большая подходитъ къ Оби противъ р. Нагакарской и противъ ю. Алешинскихъ. Параллельно ей, въ 2-4 верстахъ отъ нея идетъ небольшая, верстъ въ 15, протока „Тыхтынъ-Послъ"; нижнее устье послѣдней лежитъ у лѣтнихъ ю. Низямскихъ (Тагапма).

По протокѣ Тыхтынъ-Послъ могутъ ходить пароходы до августа мѣсяца. Ширина ея достигаетъ 100 саж. Въ эту протоку впадаетъ довольно значительная рѣчка Нянынь-Ягапъ.

Рѣчка Нянынь-Ягапъ впадаетъ въ протоку „Тыхтынъ-Послъ" двумя рукавами; верхній начинается противъ юртъ Еганъ-Куртъ и с. Кондинскаго (протока Еганча), а нижній—противъ юртъ лѣтнихъ Низямскихъ (Тагапма), откуда по протокѣ „Большой-Упа-Послъ" онъ соединяется съ Обью у юртъ Алешинскихъ.

Юрты Еганъ-Куртъ расположены на лѣвомъ берегу р. Нянынь-Ягапа; здѣсь ширина рѣчки равна 50 саж., а по спадѣ воды—40 саж. Далѣе вверхъ до Чульчама, гдѣ тупикъ Вандымскаго сора*), русло рѣчки идетъ этимъ соромъ. Берега рѣчки мѣстами достигаютъ высоты 2 саж. Эти яры находятся попеременно то съ праваго, то съ лѣваго берега, а мѣстами идутъ по обѣ стороны рѣчки; къ вершинѣ рѣчка почти сплошь течетъ въ ярахъ, попадаются и отлогіе плоскіе берега. Тамъ же въ вершинѣ встрѣчаются каменистые переборы.

По берегамъ р. Нянынь-Ягапа растутъ сосновые строевые лѣса, а также кедръ, ель и береза 3-4 верш. толщиною.

По рѣчкѣ могутъ ходить каюки; для сплава лѣса плотами она вполнѣ пригодна.

Съ правой стороны Нянынь-Ягапа, на 10 верстъ ниже зимовки Себуръ-Ягапа стоятъ три избушки аминскихъ казымцевъ. Эти люди арендуютъ у вотчинниковъ рыболовныя и звѣроловныя мѣста, какъ по этой рѣчкѣ, такъ и по ея притоку р. Ехлынъ. Въ началѣ іюля мѣсяца они городятъ рѣчку, а осенью промышляютъ рыбу и добываютъ чебака и окуня до 200 пудовъ и щуки отъ 20 до 50 пудовъ.

Рѣчка Ехлынъ—лѣвый притокъ р. Нянынь-Ягапа. Ширина ея 5 саженъ, глубина 1 саж., протяженіе 50 верстъ. По берегамъ р. Ехлына растутъ сосна, лиственница, береза и ель 2-3 верш. толщиною; кромѣ того, тамъ сохранились маяки строевой сосны до 5 вершк. и изрѣдка встрѣчается строевая лиственница до 8 вершковъ; что касается строе-

*) Вандымскій соръ, соединяясь съ обскою долиною, простирается вглубь материка въ западномъ направленіи до 25 верстъ. По южную сторону сора мѣстность возвышенная, грунтъ крѣпкій; по сѣверную—мѣстность низменная и болотистая. Лѣсъ состоитъ изъ кедра, сосны и ели и достигаетъ крупныхъ размѣровъ; здѣсь для лодокъ заготовляютъ бревна въ 6 саж. длиною и 8 верш. толщиною. Древесина у деревьевъ желтая, смолистая. Сосна на болотистой почвѣ дупловатая.

вого кедра и ели, то они встрѣчаются только на отдѣльныхъ островахъ. Рыбу мѣстные инородцы промышляютъ точно такимъ же образомъ, какъ и въ р. Няпынь-Яганъ, добывая до 100 пудовъ чебака. Сбываютъ ее въ с. Кондинскомъ мѣстнымъ торговцамъ и другимъ лицамъ, пріѣзжающимъ сюда изъ Туринскаго уѣзда.

Изъ правыхъ притоковъ р. Няпынь-Ягана болѣе или менѣе значительны два, Себуръ-Яганъ и Пыдымъ. Ширина р. Няпынь-Ягана при устьѣ перваго притока равна 30 и при устьѣ второго—20 саж.

Устье ***р. Себуръ-Яганъ*** находится немного ниже зимовки. Ширина ея равняется 10, глубина—1 саж., рѣчка имѣетъ каменистые переборы. При устьѣ рѣчки въ стрѣлкѣ расположенъ островъ (круглый въ 1½ версты въ діаметрѣ) кондоваго сосняка. По рѣчкѣ покосныхъ мѣстъ весьма мало. Изъ рыбы водится чебакъ, щука, окунь, налимъ и ершъ. На 6 верстъ выше своего устья рѣчка принимаетъ въ себя справа р. Перна-Яганъ. По р. Перна-Яганъ есть мѣста, пригодныя для покосовъ.

Люди, прочищавшіе дорогу отъ зимовки Себуръ-Ягана до зимовки Пыдыма, передаютъ, что въ землѣ встрѣчаются камни величиною въ кулакъ и болѣе. Грунтъ состоитъ изъ песка съ глиной пополамъ. Въ Пыдымѣ глину для чувала брали возлѣ самой зимовки.

Устье ***р. Пыдымъ*** находится примѣрно противъ зимовки. Ширина рѣчки—10, глубина—1 саж., она имѣетъ каменистые переборы. Рѣчка ниже зимовки принимаетъ слѣва притокъ, р. Малый Пыдымъ. По р. Пыдыму покосныхъ мѣстъ болѣе чѣмъ по р. Себуръ-Ягану. Изъ рыбы въ обѣихъ рѣчкахъ Пыдымъ попадаются: чебакъ, крылатка, изрѣдка окунь. Крылатка рыба мѣстная и на Обь не выплываетъ.

Протоки Ендырская и Большая составляютъ границу материка.

За Большой протокой мѣстность, начиная отъ Вандымскаго сора до юр. Мулигортскихъ, возвышается постепенно; далѣе, на низъ, между Сосвой и Обью идетъ крутая возвышенность (плотный материкъ) до протоки Поперечной (Лапальской). Ниже этого до устья Сосвы проходятъ сора.

Подробности объ этомъ районѣ изложены въ описаніи р.р. Сосвы и М. Сосвы.

2. Отъ рѣки Сосвы до села Обдорскаго.

Обская долина.—Наибольшая ея ширина.—Материкъ.—Сѣверный предѣлъ распространенія лѣса хвойныхъ породъ.—Протока Тегинская и рѣчка Техъ-Юганъ.—Протока Патрахъ-Азъ-Юслъ и рѣчка Емали-Еганъ и Пать-Намъ-Еганъ.—Рѣка Сыня.—Рѣка Войкаръ.—Рѣка Собь.—Описаніе зимней дороги отъ Березова до Обдорска.

Отъ Сосвы до Обдорска долина заключена между Большой и Малой Обью. Наибольшей ширины, около 50 вер., долина достигаетъ противъ юр. Войкарскихъ. Прилегающій материкъ находится въ смѣшанной области тундръ и лѣсовъ. Здѣсь, по мѣрѣ движенія на сѣверъ, наблюдается уменьшеніе числа видовъ лѣсной растительности. Такъ, за

рѣкой Сыней (сѣвернѣе 65 параллели) сосна уже не встрѣчается, а рѣка Войкаръ (65° 30′ с. ш.) есть сѣверный предѣлъ распространенія кедра. Далѣе на сѣверъ, изъ хвойныхъ породъ произрастаетъ только ель и лиственница, а изъ лиственныхъ—береза, осина и ольха. Малая Обь соединяется съ Большою массою протокъ, о чемъ упомянуто въ описаніи противуположнаго правобережнаго материка. Материкъ не вездѣ примыкаетъ къ Малой Оби, такъ какъ она съ лѣвой стороны имѣетъ боковыя протоки, которыя и служатъ, отчасти, границей материка. На протяженіи отъ р. Сосвы до с. Обдорскаго, Малая Обь принимаетъ въ себя три значительныхъ притока, рѣки Сыню, Войкаръ и Собь. Между Сосвой и Сыней встрѣчаются рѣчки и протоки, изъ которыхъ болѣе значительны: протока Тегенская, рѣчка Техъ-Юганъ, протоки Унъ-Послъ и Патрахъ-Азъ-Послъ, рѣчки Емали-еганъ и Пашь-Намъ-еганъ.

Верхнее устье *протоки Тегинской* находится съ лѣвой стороны М. Оби, выше юрть Тегинскихъ на 2 версты, а нижнее—ниже тѣхъ же юртъ на 3 версты. Материкъ отстоитъ отъ протоки Тегинской въ 6 вер.

На полверсты ниже юрть Тегинскихъ, на протокѣ Тегинской находится устье р. Техъ-Югана. Ширина послѣдней 15 саж., глубина 3 саж., протяженіе 40 верстъ; вытекаетъ она изъ болота. Лѣса по ней горѣлые.

Верхнее устье *протоки Патрахъ-Азъ-Послъ* находится ниже юрть Тегинскихъ на 9 верстъ, нижнее—ниже верхняго устья на 18 вер. Ширина протоки 70 саж., глубина 3 саж., протяженіе 22 версты; по ней могутъ ходить пароходы.

На 4 версты ниже юрть Норось начинается *р. Емали-еганъ*. Устье ея расположено съ лѣвой стороны протоки Патрахъ-Азъ-Послъ. Ширина рѣчки весною 30 саж., глубина ея незначительна; осенью рѣчка пересыхаетъ; протяженіе Емали-егана составляетъ 20 верстъ, грунтъ по немъ песчаный. Лѣсъ по немъ состоитъ изъ суховершиннаго и сухостойнаго кедра; встрѣчается и лиственница.

Устье *р. Пашь-Намъ-еганъ* лежитъ на протокѣ Патрахъ-Азъ. Ширина этой рѣчки равна 20 саж., глубина 4½ саж., протяженіе 70 вер. Лѣса по ней горѣлые, но есть незначительная часть и сырого лѣса.

Рѣка Сыня. Устье рѣки находится на Малой Оби, съ лѣвой ея стороны, выше юрть Кіеватскихъ на 8 вер. Ширина Сыни при устьѣ равна 100 саж., глубина достигаетъ 5 саж., протяженіе рѣки приблизительно равно 250 верстамъ.

Съ устья, на протяженіи 50 верстъ, по обѣимъ сторонамъ рѣки идутъ сора и колыданные пески: далѣе, на протяженіи 70 вер., лѣвый берегъ гористъ, а правый отлогъ; затѣмъ оба берега становятся возвышенными.

Лѣсъ имѣется по р. Сынѣ только въ нижнемъ теченіи, на протяженіи 25 верстъ; состоитъ онъ изъ кедра съ примѣсью березы; далѣе

до вершины проходитъ опушкой дровяная суковатая лиственница съ елью до 6 верш. толщиною. За опушкой мѣстность вообще холмиста и на ней стоитъ горѣлый лѣсъ.

Весною Сынскіе инородцы спускаются къ устью рѣки и далѣе на М. Обь для промысла рыбы. Муксуна добываютъ колыданами, *щокура* и сырка—сѣтями, а остальную рыбу,—*пыжьяна*, щуку и язя,—неводомъ. Къ 20 августа возвращаются къ устью Сыни остальные промышленники, т. е. тѣ, которые спускались на низъ по М. Оби; тогда начинается усиленный промыселъ сырка, пыжьяна и икрянаго щокура. Икру солятъ и продаютъ зырянамъ и русскимъ торговцамъ. Икры щокуровой и пыжьяньей собирается за 100 пудовъ; мѣрнаго сырка и пыжьяна добываютъ до 100 т. головъ. Сырокъ продается по 3 руб. за сотню, а пыжьянъ по 1 руб. 50 коп. Въ общемъ, въ теченіе лѣта каждый хозяинъ, кромѣ заготовки рыбы въ сухомъ видѣ для зимняго запаса, продаетъ ея еще на 50-100 рублей.

Такъ какъ по рѣкѣ Сынѣ есть каменистые пороги, то инородцы возвращаются осенью во время прибыли воды, соединяясь для этого по нѣсколько семействъ. Лодки нагружаются тяжестью до 150 пуд. Когда доходятъ по рѣкѣ до перекатовъ, то сообща перетаскиваютъ лодку за лодкой.

Перекаты попадаются мѣстами до 1 версты длиною.

Осенью, по возвращеніи съ Оби, они промышляютъ щокура острогой ночью на перекатахъ. По замерзаніи рѣки, рыбу промышляютъ мордами при помощи сплошныхъ загражденій.

Годомъ они продаютъ разной мороженой рыбы свыше 2000 пудовъ.

По отсутствію лѣсовъ въ бассейнѣ р. Сыни, ни птицы, ни звѣря тамъ почти нѣтъ, исключая волка. Бѣлки вывозятъ оттуда только до 2 тысячъ штукъ въ годъ.

Сынскіе остяки въ работу не нанимаются,—они имѣютъ отъ 10 до 400 оленей на хозяина. Нѣкоторые съ оленями на лѣто уходятъ на Уралъ. По рѣкѣ Сынѣ 14 населенныхъ пунктовъ, въ которыхъ проживаютъ 75 хозяевъ.

Рѣка Войкаръ. Устье р. Войкара на 1 версту выше юртъ Войкарскихъ. По спадѣ воды, ширина рѣки равна 60 саж., глубина 2 саж., протяженіе водою 100 верстамъ. Рѣка вытекаетъ съ Урала. При устьѣ рѣки, на протяженіи 15 верстъ въ длину и до 1 версты въ ширину, расположенъ соръ. Русло рѣки каменисто.

Рѣка Войкаръ составляетъ сѣверную границу распространенія кедра. Съ лѣвой стороны Войкара кедра уже нѣтъ.

Въ рѣкѣ Войкаръ ежегодно добывается рыбы приблизительно слѣдующее количество: налима 2000 пуд.; пыжьяна, щокура, сырка, щуки и ерша до 2000 пудовъ.

Съ лѣвой стороны Оби, на протяженіи отъ юртъ Войкарскихъ до

Шурышкарскихъ и немного ниже Шурышкарскихъ въ началѣ зимы предъ заморозомъ (отъ рѣкостава до половины января), производится ловъ осетровой молоди, карыша. Ловятъ его при помощи частичныхъ заграждений (бережники) и добываютъ свыше тысячи пудовъ.

Рѣка Собь. Устье ея находится съ лѣвой стороны Б. Оби, выше с. Обдорскаго на 30 вер. Рѣка при устьѣ имѣетъ въ ширину 30 саж., въ глубину 3 саж. и протяженіе, не считая изгибовъ, около 100 вер. Рѣка эта очень извилиста; она беретъ начало на склонахъ Урала. Проѣздъ по ней возможенъ осенью на лодкѣ приблизительно на 50 вер., а далѣе идутъ каменистые переборы и пороги.

Лѣтній промыселъ рыбы производится только въ низовьяхъ рѣки, на протяженіи 30 вер. На это время инородцы отдаютъ рыбныя угодья въ аренду русскимъ. Добываютъ здѣсь муксуна, сырка, нижьяна и щокура. Зимою инородцы ловятъ рыбу сами по всей рѣкѣ запорами. Добываютъ они налима, ерша, немного сырка и щокура; излишекъ рыбы продаютъ въ с. Обдорскомъ.

ОПИСАНІЕ ЗИМНЕЙ ДОРОГИ ОТЪ БЕРЕЗОВА ДО ОБДОРСКА.

Зимній трактъ между Березовомъ и Обдорскомъ, протяженіемъ въ 380 верстъ, проходитъ западной стороной Обской долины. Проѣздъ совершается въ 12 перегоновъ, для чего по тракту учреждено 11 промежуточныхъ станцій, гдѣ смѣняются олени, а мѣстами и лошади. Съ зимы 1901-1902 г. по этому тракту открыто еженедѣльное движеніе правительственной почты.

Отъ **г. Березова** до **станціи Усть-Сосвинской** 28 вер. Дорога отъ г. Березова до станціи Усть-Сосвинской сначала идетъ чрезъ р. Вогулку на лѣвый берегъ, по которому пролегаетъ лугами и сорами 17 вер.; затѣмъ она проходитъ подлѣ материка по протокѣ Вогулкѣ 3 версты и переходитъ на лѣвый берегъ протоки; далѣе, подлѣ материка она тянется лугами до устья рѣчки Усть-Сосвинской и сора—6½ вер. и, наконецъ, черезъ рѣчку подлѣ горы лугомъ и соромъ до станціи—1½ вер.

Станція Усть-Сосвинская есть выселокъ, состоящій изъ одного дома; она расположена въ материкѣ на 3 вер. ниже юртъ Усть-Сосвинскихъ.

Отъ **станціи Усть-Сосвинской** до **станціи Тегинской** 25 вер. Дорога между этими станціями пролегаетъ сорами и лугами на разстояніи 22 верстъ и протокой Тегинской на 3 версты.

Станція Тегинская находится въ зимнихъ юртахъ Тегинскихъ, расположенныхъ на лѣвомъ берегу протоки Тегинской.

Гоньба по этому перегону отбывается на лошадяхъ.

Отъ **станціи Тегинской** до **станціи Землянской** (Порось) всего 17 верстъ. Дорога между этими станціями пролегаетъ сорами и лугами.

Станція Землянская представляетъ изъ себя выселокъ, состоящій изъ одного дома; она расположена на материкѣ, въ 10 вер. отъ Малой Оби.

Гоньба здѣсь отбывается на оленяхъ.

Отъ **станціи Землянской** до **станціи Кочегатской** (Хомзы) 35 вер. Дорога между этими станціями пролегаетъ подлѣ горы лугами, сорами и чрезъ небольшія проточки на разстояніи 25 верстъ и по материку хвойнымъ лѣсомъ на 10 верстъ. Мѣстность по материку холмистая, такъ называемая „Хомзы".

Станція Качегатская есть выселокъ, состоящій изъ одного дома; она расположена на материкѣ въ 12 верстахъ отъ Малой Оби.

Гоньба въ этомъ мѣстѣ отбывается на оленяхъ.

Отъ **станціи Качегатской** (Хомзы) до **станціи Ишварской** (Новая) 35 верстъ. Между этими станціями весь путь, за малыми исключеніями, гдѣ лѣса перемежаются небольшими сорами, совершается лѣсомъ. Приблизительно на половинѣ разстоянія стоятъ юрты Ларовскія; по обѣ стороны этихъ юртъ соръ имѣетъ болѣе значительный размѣръ. До юртъ Ларовскихъ путь пролегаетъ лѣсами, то пересѣкая ихъ, то идя узкими болотами между лѣсныхъ гривъ и холмовъ, называемыхъ хомзами; вѣроятно, отсюда происходитъ и названіе станка. Эта одна изъ живописнѣйшихъ мѣстностей на пути отъ Березова до Обдорска. Лѣса состоятъ почти всецѣло изъ частаго кедровника, а по болотамъ встрѣчается низкорослая сосна.

Дорога между этими станціями пролегаетъ сначала лѣсомъ (кедръ съ примѣсью ели)—на 1 вер., далѣе незначительными болотами между холмами—на 3 вер., соромъ—на 7½ вер., протокой Ларовской—на 3 вер., затѣмъ мимо юртъ Ларовскихъ, которыя остаются въ полуверстѣ вправо; далѣе, дорога идетъ по материку, на которомъ лѣсъ состоитъ изъ кедра и ели, на 5 верстъ; наконецъ, до станціи Ишварской приходится ѣхать 15 верстъ дровянымъ сосновымъ лѣсомъ по сырому болотистому грунту.

Станція Ишварская представляетъ изъ себя выселокъ, состоящій изъ одного дома; расположена она на материкѣ, въ кедровомъ лѣсу, въ 15 вер. отъ Малой Оби.

Гоньба здѣсь отбывается на оленяхъ.

Отъ **станціи Ишварской** до **станціи Кіеватской** 35 верстъ. Дорога между этими станціями проходитъ сначала по материку хвойнымъ лѣсомъ—на 1 вер., далѣе Сынскимъ соромъ—на 10 вер., затѣмъ хвойнымъ лѣсомъ и чрезъ мысъ, называемый Емынъ-Нелъ,—на 3 вер. (на этомъ мысу остяками приносятся жертвы) и, наконецъ, до станціи Кіеватской по открытой мѣстности сорами, лугами и протоками—на 21 версту.

Станція Кіеватская находится въ зимнихъ юртахъ Кіеватскихъ, расположенныхъ на лѣвомъ берегу Оби.

Гоньба между станціями отбывается на оленяхъ.

Отъ **станціи Кіеватской** до **станціи Мужи** 20 верстъ. Дорога между ними пролегаетъ подлѣ горы, сорами и лугами на 5 вер. и р. Малой Обью на 15 верстъ.

Станція Мужи находится въ с. Мужахъ, расположенномъ на лѣвомъ берегу Малой Оби.

Гоньба здѣсь отбывается на лошадяхъ и на оленяхъ.

Отъ **станціи Мужи** до **станціи Войкаръ** 35 верстъ. Дорога между этими станціями пролегаетъ сначала по Малой Оби на 3 вер., далѣе по лѣвому берегу Малой Оби сорами и лугами—на 25 вер., затѣмъ опять по Малой Оби—на 6 вер., и, наконецъ, лѣвымъ берегомъ Малой Оби до юртъ Войкарскихъ—на 1 версту.

Станція Войкарская находится въ зимнихъ юртахъ Войкарскихъ, расположенныхъ на лѣвомъ берегу Малой Оби, на одну версту ниже рѣчки Войкаръ.

Гоньбу здѣсь отбываютъ на оленяхъ.

Отъ **станціи Войкаръ** до **станціи Елисей-Гортъ** 25 верстъ. Дорога между этими станціями идетъ Малой Обью на 22 версты и лѣвымъ ея берегомъ на 3 версты.

Станція Елисей-Гортъ находится въ зимнихъ юртахъ того же имени, расположенныхъ на лѣвомъ берегу Малой Оби.

Гоньбу на этомъ перегонѣ тоже отбываютъ на оленяхъ.

Отъ **станціи Елисей-Гортъ** до **станціи Шурушкаръ** 30 вер. Дорога между этими станціями пролегаетъ лѣвымъ берегомъ Малой Оби на 5 верстъ и Малой Обью на 25 верстъ.

Станція Шурушкаръ находится въ зимнихъ юртахъ того же имени, расположенныхъ на лѣвомъ берегу Малой Оби.

Гоньбу отбываютъ и здѣсь на оленяхъ.

Отъ **станціи Шурушкаръ** до **станціи Вандіазъ** 35 верстъ. Дорога между этими станціями на всемъ 35-верстномъ протяженіи пролегаетъ Малой Обью. Не доѣзжая 2 верстъ до станціи Вандіазъ, съ дороги виденъ Уралъ.

Станція Вандіазъ находится въ зимнихъ юртахъ того же имени, расположенныхъ на островѣ Малой Оби, близъ сліянія ея съ Большой Обью.

Гоньба здѣсь отбывается на оленяхъ.

Отъ **станціи Вандіазъ** до **станціи Собь** 30 верстъ. Дорога между этими станціями пролегаетъ лѣвымъ берегомъ Большой Оби, за островками и протоками.

Станція Собь находится въ зимнихъ юртахъ того же имени, расположенныхъ на лѣвомъ берегу Большой Оби, при устьѣ р. Соби.

Гоньба здѣсь отбывается на оленяхъ.

Отъ **станціи Собь** до **села Обдорскаго** 30 верстъ. Дорога отъ станціи Собь до Обдорска пролегаетъ сначала лугами, по лѣвому берегу Большой Оби на 3 версты, далѣе рѣкой Большой Обью до заведенія Люймазскаго на 7 верстъ, и, наконецъ, отъ заведенія Люймазскаго до Обдорска сорами, лугами и протоками на 20 верстъ.

Глава II.

Бассейнъ рѣки Сосвы.

Общій обзоръ.—Значеніе сосвинской сельди въ жизни населенія бассейна этой рѣки.

Территорія бассейна рѣки Сосвы лежитъ приблизительно между 62° и 64° сѣверной широты и 29° и 35° восточной долготы отъ Пулкова; она занимаетъ площадь около 65 т. квадр. верстъ или 6½ милліоновъ десятинъ. Главными рѣками бассейна являются рѣка Сосва, Тапсуй, Ляпинъ, Малая Сосва и Вогулка.

Берега первыхъ трехъ рѣкъ населяютъ вогулы, по остальнымъ же притокамъ Сосвы,—Малой Сосвѣ и Вогулкѣ,—обитаютъ остяки Котской и Подгородной волостей. Кромѣ того, по рѣкамъ Сосвѣ и Ляпину проживаютъ русскіе, зыряне и въ незначительномъ числѣ самоѣды.

Вогулы отличаются отъ остяковъ языкомъ и антропологическимъ типомъ; въ бытовомъ и религіозномъ отношеніяхъ они имѣютъ много общаго съ остяками и во многомъ отъ послѣднихъ ничѣмъ не отличаются.

Въ административномъ отношеніи вогульское населеніе составляетъ двѣ волости: Сосвинскую и Ляпинскую. Въ составъ Сосвинской волости входятъ поселенія вогулъ, проживающихъ по рѣкамъ Сосвѣ и Тапсую. Ляпинская волость обнимаетъ собою бассейнъ р. Ляпина, часть средняго теченія р. Сосвы, самую Сосвинскую луку, куда впадаетъ р. Ляпинъ, и незначительную часть нижняго теченія Сосвы. Кромѣ того, вогулы живутъ по рѣкѣ Оби, выше Березова, въ предѣлахъ Котской волости и ниже Березова, до самаго Обдорска. Чтобы имѣть нѣкоторое представленіе о разселеніи и численности вогуловъ и другихъ народностей, проживающихъ въ бассейнѣ р. Ляпина и Сосвы, привожу данныя изъ списка населенныхъ мѣстъ Тобольской губерніи, относящіяся до 1903 года. Всего числилось жителей въ 63 населенныхъ пунктахъ двухъ вогульскихъ волостей Березовскаго уѣзда—2719 душъ обоего пола (1372 мужч. 1347 жен.); исключивъ изъ этого числа проживающихъ въ пяти осѣдлыхъ населенныхъ пунктахъ русскихъ, зырянъ и самоѣдовъ, всего 399 душъ об. п. (189 муж. и 210 жен.), получимъ приблизительную цифру чисто вогульскаго населенія—2320 душъ об. п. (1183 муж. и 1137 жен.); въ этомъ числѣ, собственно въ бассейнѣ р. Сосвы въ 34 пунктахъ проживаетъ 1727 душъ об. п. (895 муж. и 832 жен.) и по р. Оби въ 24 пунктахъ—593 д. об. п. (288 муж. и 305 жен.); все населеніе двухъ вогульскихъ волостей, проживающее въ бассейнѣ р. Сосвы, составляло въ началѣ 1903 года 2126 душъ об. п. (1084 м. и 1042 ж.). Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что владѣнія вогуловъ не ограничиваются только бассейномъ р.р. Сосвы и Ляпина, а простираются и по р. Оби, гдѣ число проживающихъ вогуловъ составляетъ 26%; число вогуловъ, проживающихъ въ бассейнѣ рѣки Сосвы, составляетъ 74% вогульскаго населенія; остальныя народности составляютъ 15% всего населенія,

проживающаго въ бассейнѣ рѣки Сосвы. Подробное распредѣленіе населенія по волостямъ и районамъ видно изъ нижеслѣдующей таблицы.

ВОЛОСТИ.	Р А Й О Н Ы.	Число населенныхъ пунктовъ.	Число дворовъ.	Количество населенія.		
				Мужч.	Жен.	Обоего пола.
Ляпинская.	По р. Ляпину	8	71	291	271	562
	Въ с. Щекурьинскомъ . .	—	—	92	80	172
	въ среднемъ теченіи . .	4	29	77	63	140
	въ нижнемъ теченіи . .	2	6	14	16	30
		14	106	474	430	904
	По р. Оби въ районѣ волостей:					
	Котской	7	12	21	23	44
	Куноватской	11	62	169	174	343
	Обдорской	1	4	15	29	44
		19	78	205	226	431
	Кромѣ того, зырянъ, русскихъ и самоѣдовъ . . .	3	76	159	177	336
		36	260	838	833	1671
Сосвинская.	По р. Сосвѣ	16	128	318	309	627
	Въ с.с. Сартыньинскомъ и Няксимвольскомъ	—	—	30	32	62
	По р. Тапсую	4	23	73	61	134
		20	151	421	402	823
	По р. Оби	5	50	83	79	162
	Кромѣ того, зырянъ и русскихъ	2	32	30	33	63
		27	233	534	514	1048

Необходимо оговориться, что я въ своихъ трудахъ всегда избѣгалъ при составленіи статистическихъ таблицъ показывать количество населенія, потому что свѣдѣнія эти составить правильно весьма трудно. Приведенныя въ таблицѣ данныя изъ списка населенныхъ мѣстъ Тобольской губерніи являются приблизительными, такъ какъ онѣ составлены инородными управами безъ подраздѣленія на народности; чтобы получить приблизительную цифру чисто вогульскаго населенія, мнѣ пришлось исключить изъ общаго количества населенія жителей пяти осѣдлыхъ населенныхъ пунктовъ, въ которыхъ проживаютъ главнымъ образомъ зыряне, русскіе и только отчасти вогулы. Такъ какъ такое исчисленіе является неточнымъ, то я, чтобы получить цифру вогульскаго населенія болѣе близкую къ дѣйствительности, воспользовался для указанныхъ 5 пунктовъ данными, приведенными въ посемейномъ спискѣ, который составленъ въ періодъ времени между 1903 и 1905 годами. При этомъ

замѣчу, что списокъ населенныхъ мѣстъ далеко не является исчерпывающимъ, потому что многія юрты, разбросанныя на значительномъ разстояніи другъ отъ друга, значатся подъ однимъ названіемъ.

Главнымъ промысломъ для населенія этого края является рыболовство.

Въ бассейнѣ р. Сосвы водятся слѣдующіе виды рыбъ: сельдь, сырокъ, щокуръ, пыжьянъ, пельма, таймень, харіусъ, язь, щука, налимъ, окунь, ершъ, сорога и чебакъ.

Въ виду того громаднаго экономическаго значенія, какое имѣетъ сосвинская сельдь въ быту населенія края и даже для населенія г. Березова, я считаю необходимымъ сказать о ней болѣе подробно.

Сосвинская сельдь зимуетъ въ верховьяхъ р.р. Ляпина и Сосвы, откуда, вслѣдъ за вскрытіемъ рѣкъ, она спускается внизъ до устья Сосвы и заходитъ даже въ Обскіе сора. Какъ только вода начинаетъ убывать, сельдь движется обратно вверхъ. Съ этого времени начинается промыселъ на пескахъ, гдѣ ее ловятъ небольшими частыми неводами. Сезонъ лова сельди длится приблизительно до 6 недѣль, при чемъ раннее его начало наступаетъ во второй половинѣ іюня и позднее— въ началѣ іюля; конецъ лова бываетъ 1-15 августа. Хотя эта рыба и заходитъ въ сора, но ее тамъ не промышляютъ.

Низовье р. Сосвы, отъ устья до юртъ Чуппельскихъ, имѣетъ протяженіе около 60 верстъ и соединено съ р. Обью массою протокъ; поэтому Сосва у праваго своего берега имѣетъ воду обскую, смѣшанную съ пескомъ; у лѣваго берега и далѣе, по всей Сосвѣ вода течетъ по илу и называется „черной“. Въ нижнюю часть р. Сосвы заходитъ морская и обская рыба, хотя эту рыбу здѣсь добываютъ только случайно. Промыселъ же сосвинской сельди въ нижней части рѣки производится лишь по лѣвому берегу, гдѣ вода не обская. По Сосвѣ сельдь ловится почти на всемъ протяженіи, начиная отъ устья этой рѣки до впаденія въ нее р. Лобсинья (на 7 вер., выше сосвинской пристани Сибирякова).

По Ляпину сельди ловятъ мало: только лѣтомъ, съ устья до юр. Межипугольскихъ, на протяженіи 50 верстъ; зимой сельдь поднимается далеко,—до устья р. Щекурьи. Щекурьинскіе вогулы добываютъ ее въ это время мордами.

По р. Вогулкѣ сельдь промышляютъ на протяженіи до 30 верстъ вверхъ отъ устья.

Сельдь составляетъ въ жизни инородцевъ бассейна р. Сосвы одинъ изъ важнѣйшихъ пищевыхъ продуктовъ: обыкновенно каждая семья насушиваетъ на зиму не менѣе 5-6 пуд. сельди. Самый способъ приготовленія сушеной сельди довольно простъ. Рыбку распарываютъ по спинѣ, вынимаютъ внутренности и, нанизавъ черезъ отверстіе въ хвостѣ на палочку приблизительно около ста штукъ, вѣшаютъ ихъ надъ очагомъ. Приготовляемая такимъ образомъ сельдь извѣстна среди инород-

цевь подъ именемъ „юколы“; ее ѣдятъ за чаемъ. Русскіе заготовляютъ сосвинскую сельдь слѣдующимъ образомъ. Выловленную свѣжую сельдь складываютъ въ кадку рядами и каждый рядъ просыпаютъ солью настолько, что на одинъ пудъ сельди приходится среднимъ числомъ отъ 6 до 8 фунтовъ соли. На третій день сельдь вынимаютъ изъ кадки, промываютъ въ томъ же разсолѣ и складываютъ въ бочепки (при чемъ пересыпаютъ спеціями); затѣмъ, въ эти послѣдніе выливаютъ и разсолъ, но предварительно процѣженный и отстоявшійся.

Въ уѣздѣ, выше Березова, сельдь скупаютъ, главнымъ образомъ, братья Бешкильцевы, Новицкіе, Алексѣевъ и другія фирмы.

Сельдь преимущественно идетъ на Тобольскій, Томскій, Тюменскій и другіе рынки. Всего сосвинской сельди было отправлено изъ Березова въ 1904 году слишкомъ десять тысячъ пудовъ, въ 1905 году слишкомъ двѣнадцать тысячъ пудовъ, въ 1906 году—21½ тыс. пуд.; 1 пудъ сельди съ посудой продавался въ Березовѣ въ 1904 году по 3 руб., въ 1905 году—по 2 р. 80 к., въ 1906 году—по 2 руб. 50 к.; въ Тобольскѣ цѣны на сельдь колебались отъ 3 до 4 руб.

Общее количество вывезенной съ бассейна Сосвы разной породы рыбы (по свѣдѣніямъ, собраннымъ А. Ф. Ушаровымъ въ 1903 году) достигало 20 тысячъ пудовъ, на сумму свыше 70 тысячъ рублей; изъ этого количества почти половина, тысячъ 8-10 пудовъ, на сумму до 30-40 тысячъ рублей, пошла на уральскіе заводы. Подробное распредѣленіе количества вывезенной рыбы по сортамъ, съ указаніемъ мѣстныхъ и рыночныхъ цѣнъ, видно изъ слѣдующей таблицы:

Наименованіе рыбъ.	Количество въ пудахъ.	Средніе цѣны за пудъ.			
		На мѣстѣ.		На рынкѣ.	
		руб.	коп.	руб.	коп.
Сельдь	12000	1	10	3	50
Щука	3000	—	60	2	50
Налимъ	2000	—	75	2	—
Щокуръ	1000	2	50	7	—
Окунь	800	1	20	3	—
Нельма	500	3	—	7	—
Язь	800	1	40	3	—
Сырокъ	300	2	50	6	—
Ершъ	100	—	80	2	—
Нижьянъ	100	1	10	3	—
Итого . .	20600	—	—	—	—

Вторымъ, не менѣе важнымъ промысломъ для населенія края считается звѣроловство.

Здѣсь водятся и служатъ предметомъ добычи бѣлка, дикій олень, лось, соболь, горностай, лисица, медвѣдь и россомаха. Изъ нихъ рос-

сомаха встрѣчается рѣдко, горностай хотя повсемѣстно, но въ незначительномъ количествѣ, лисица водится, главнымъ образомъ, въ районѣ нижняго теченія р. Сосвы, а въ прочихъ мѣстахъ края весьма рѣдко, соболь водится вблизи Урала, по Ляпину, по Тапсую, въ верховьяхъ рѣкъ Пелыма и Конды; остальные виды перечисленныхъ звѣрей встрѣчаются по всему бассейну рѣки Сосвы.

Общее количество вывезенной въ 1903 г. изъ Сосвинско-Ляпинскаго края пушнины простирается приблизительно на сумму 140 тысячъ рублей. Вывозится, главнымъ образомъ, бѣлка, олень, лось и соболь. Ниже я привожу приблизительныя данныя о количествѣ вывезенной пушнины и о цѣнахъ на нее, собранныя А. Ф. Ушаровымъ.

ШКУРЫ ЗВѢРЕЙ.	Количество пушнины.				Цѣны.		
	всего.	Въ томъ числѣ изъ районовъ.			мѣстныя.		Рыночныя.
		Сосвы.	Ляпина.	Тапсуя	Отъ	до	
Бѣлки. . . .	42000	30000	12000	—	12 к.	20 к.	25 к.
Оленя. . . .	10000	7000	3000	—	1 р. 50 к.	3 р. 50 к.	5 р.
Лося	4600	3500	600	500	6 р. „	7 р. „	10 р.
Соболя . . .	1500	300	200	1000	12 р. „	15 р. „	20 р.
Горностая . .	450	400	50	—	60 к.	1 р. 20 к.	2 р.
Лисицы . . .	300	300	—	—	6 р. „	7 р. „	9 р.
Медвѣдя . . .	100	50	30	20	7 р. „	10 р. „	15 р.
Россомахи . .	50	30	—	20	„ „	6 р. „	8 р.
Всего . .	59000	41580	15880	1540	—	—	—

Изъ домашнихъ животныхъ вогулы держатъ лошадей, главнымъ образомъ, въ нижнемъ теченіи р. Сосвы; коровъ—въ нижнемъ и среднемъ теченіи Сосвы; оленей хотя повсемѣстно, но менѣе всего по нижнему и среднему теченію р. Сосвы и р. Тапсуя; собакъ—повсемѣстно. Во всемъ Сосвинско-Ляпинскомъ краѣ было зарегистрировано въ 1903 году г. Ушаровымъ лошадей 101, коровъ 145, оленей 4040 и собакъ 1183 шт. По районамъ рѣкъ распредѣляются эти животныя слѣдующимъ образомъ.

Районы.	Хозяйствъ.	Лошадей.	Рог. скота	Оленей.	Собакъ.
Нижняя Сосва (до Анъ-Япъ) .	43	77	74	61	141
Средняя „ (до Ляпина) .	35	4	31	262	118
Верхняя „ (до верхов.) .	97	8	15	1643	399
Ляпинъ	112	12	25	1856	406
Тапсуй	26	—	—	218	119
Всего . . .	313	101	145	4040	1183

Экономическое положеніе инородцевъ Сосвинско-Ляпинскаго края, какъ и вообще всего сѣвера находится на низкой ступени развитія. А. Ф. Ушаровъ, посѣтившій въ 1903 г. этотъ край, характеризуетъ въ своемъ отчетѣ экономическое положеніе вогуловъ слѣдующимъ образомъ: „Здѣсь каждая семья инородца находится въ безконечной задолженности у русскаго или зырянскаго торговца-промышленника. Инородцы являются естественными добывателями богатствъ сѣвера, русскіе же торговцы-кулаки и зыряне лишь хищнически пользуются трудомъ инородцевъ, захватываютъ ихъ промысловыя мѣста, вытравливаютъ пастбища и т. д.“.

Доходы инородческая семья получаетъ отъ звѣроловныхъ и рыбныхъ промысловъ и скотоводства. Естественныя богатства здѣшняго края вполнѣ могутъ обезпечить безбѣдное существованіе инородцевъ, такъ какъ расходы на содержаніе семьи сравнительно невелики и заключаются въ пріобрѣтеніи хлѣба, чая, нѣкоторыхъ домашнихъ принадлежностей и лѣтней одежды; что касается зимней одежды и обуви, то таковыя изготовляются ими самими изъ добытыхъ звѣриныхъ шкуръ. Такъ какъ инородцы добываютъ естественныхъ богатствъ края значительно большее количество, чѣмъ то, которое необходимо для удовлетворенія ихъ собственныхъ потребностей, то излишекъ они сбываютъ русскимъ и зырянскимъ торговцамъ. Торговля, обыкновенно мѣновая, совершается преимущественно въ кредитъ; рѣже они продаютъ на наличныя деньги; единицею цѣнности считается бѣлка. Товаръ почти всѣ инородцы покупаютъ у торговцевъ въ долгъ и едва ли наберется 10 человѣкъ инородцевъ, не имѣющихъ долговъ. Размѣра своихъ долговъ инородцы не знаютъ или представляютъ себѣ весьма смутно; въ этомъ отношеніи они вполнѣ ввѣряются своимъ „благодѣтелямъ“-купцамъ. Общій подсчетъ долговъ совершается осенью, при этомъ, конечно, инородецъ не въ состояніи припомнить количества взятыхъ товаровъ; цѣна на эти товары устанавливается также самимъ торговцемъ. Послѣдній распоряжается инородцемъ вполнѣ, платитъ за него повинности, даетъ ему все необходимое и всячески старается удержать довѣрчиваго дикаря въ своихъ рукахъ, маня кредитомъ.

1. Рѣка Сосва.

Общій обзоръ рѣки Сосвы.—Подробное описаніе расположенныхъ по р. Сосвѣ юртъ, лѣсовъ, впадающихъ въ нее притоковъ и промысловыхъ занятій населенія.

Рѣка Сосва беретъ начало среди восточныхъ отроговъ сѣвернаго Урала, въ той же мѣстности, гдѣ имѣетъ истоки и рѣка Лозьва. До впаденія въ Сосву рѣки Тапсуя (195 в.), она течетъ приблизительно въ сѣверо-восточномъ направленіи, образуя на своемъ пути значительныя луки. Затѣмъ, между р.р. Тапсуемъ и М. Сосвой, она образуетъ глубокую, грандіозную луку, вдающуюся на сѣверъ на 200 верстъ. Отъ

р. Тапсуя до впаденія р. Ляпина (202 вер.), т. е. до середины луки, Сосва течетъ почти меридіонально на сѣверъ. Отъ р. Ляпина до впаденія Малой Сосвы (197 в.) она направляется на юго-востокъ, образуя нѣсколько значительныхъ лукъ. Наконецъ, до устья (153 в.) Сосва течетъ въ сѣверо-восточномъ направленіи. Р. Сосва впадаетъ въ Малую Обь на 36 вер. ниже Березова. Длина теченія р. Сосвы 747 верстъ. По спадѣ водъ, ширина Сосвы близъ устья равна 300 саж., у р. М. Сосвы—200 саж., у с. Сартыньинскаго—80 саж., у р. Ляпина—80 саж., у р. Тапсуя—60 саж. и противъ ю. Нялъ-Таптъ—30 саж.

Русло Сосвы песчаное, каменистое и состоитъ оно, какъ и долина, преимущественно изъ песчаныхъ аллювіальныхъ отложеній; кристаллическихъ породъ въ нижнемъ и среднемъ теченіи ея не встрѣчается, но въ верхнемъ теченіи рѣки, выше устья Ляпина, нерѣдко можно встрѣтить выходы каменистыхъ породъ въ самомъ руслѣ въ видѣ отмелей и грядъ, а также крупный галечникъ, образующій иногда большія отмели и служащій, повидимому, во многихъ мѣстахъ основаніемъ песчаныхъ береговыхъ отложеній. По Сосвѣ встрѣчаются переборы, изъ которыхъ болѣе значительными являются слѣдующіе десять:

1 переборъ—ниже ю. Аныевскихъ на ½ версты и находится въ 180 верстахъ отъ устья р. Сосвы; мели идутъ на протяженіи 5 верстъ внизъ по теченію; лѣвая сторона русла болѣе камениста, чѣмъ правая; воды на переборѣ бываетъ не менѣе 8 четвертей.

2 переборъ—выше ю. Аныевскихъ на 5 верстъ; онъ начинается отъ нижняго конца острова, находящагося противъ устья р. Сысъ-Консъ-Я, и простирается внизъ по теченію на 2 версты; русло перебора песчаное; въ одномъ мѣстѣ ширина его доходитъ до 15 саж.; воды на переборѣ бываетъ не менѣе 10 четвертей.

3 переборъ—выше ю. Собоклюмскихъ на ½ версты; онъ идетъ на протяженіи 1 версты вверхъ по рѣкѣ и имѣетъ песчаное русло; на переборѣ воды бываетъ не менѣе 8 четвертей.

4 переборъ—выше устья р. Елбынъи; онъ идетъ на протяженіи 4 верстъ вверхъ по рѣкѣ, до острова Елбынъ-Тумбъ и рѣчки Нашъ-Я; на всемъ этомъ протяженіи встрѣчаются разбросанные единично и группами камни; въ одномъ мѣстѣ ширина русла на переборѣ равна только 5 саж.; воды на переборѣ бываетъ не менѣе 8 четвертей.

5 переборъ—ниже с. Сартыньинскаго на 2 версты; онъ идетъ на протяженіи 5 верстъ внизъ по рѣкѣ, между правымъ берегомъ и островами.

6 переборъ—выше ю. Кугинскихъ на 1 версту; онъ идетъ на протяженіи одной версты вверхъ по рѣкѣ; воды на переборѣ бываетъ не менѣе ¾ арш.; почва на немъ песчаная.

7 переборъ—ниже ю. Оурвинскихъ на 4 версты; онъ идетъ на протяженіи 3 верстъ; воды на переборѣ бываетъ не менѣе ¾ арш.

8 переборъ—ниже ю. Сарадейскихъ на 1 версту; онъ идетъ на протяженіи 30 саж.; русло его каменистое и имѣетъ до 5 саж. ширины, воды на переборѣ бываетъ не менѣе 4-5 четвертей.

9 переборъ—выше ю. Сарадейскихъ на ½ версты; онъ идетъ на протяженіи 1 версты; воды на немъ бываетъ не менѣе 2-3 четвертей.

10 переборъ—ниже ю. Нероховскихъ на 3 версты; онъ находится въ 566 верстахъ отъ устья р. Сосвы и идетъ на протяженіи до 200 с.; русло его песчаное; воды на переборѣ бываетъ не менѣе 2-3 четвертей.

Скорость теченія р. Сосвы средняя, свойственная равнинным рѣкамъ, и только въ верхнемъ своемъ теченіи она приближается къ характеру горныхъ рѣкъ. Фарватеръ ея чистый. Сообщеніе въ каюкахъ возможно почти до самой вершины въ теченіе всей навигаціи, а пароходомъ сообщеніе возможно только въ половодье. По спадѣ воды, пароходы могутъ доходить лишь до ю. Сарадейскихъ.

Сосва принимаетъ въ себя 37 болѣе или менѣе значительныхъ притоковъ и имѣетъ на своихъ берегахъ 31 населенный пунктъ. Перечень послѣднихъ, а равно и впадающихъ въ р. Сосву притоковъ, для наглядности показанъ въ особомъ приложеніи.

Бассейнъ верхняго и частью средняго теченія р. Сосвы, обнимающій западную часть Березовскаго уѣзда,—самое Приуралье, т. е. мѣстность междуУраломъ и рѣками Сосвою и Ляпиномъ,—заключаетъ и бассейны лѣвобережныхъ притоковъ Сосвы, Малой Сосвы, Маньи, Лобсиньи, Нейса и Вольи, а также бассейнъ р. Ляпина; мѣстность эта имѣетъ гористый, увалистый характеръ; только въ нижнемъ теченіи впадающихъ въ Сосву рѣкъ она имѣетъ характеръ равнины.

Самое верхнее теченіе Сосвы, до впаденія въ нее Малой Сосвы, имѣетъ въ длину 74 версты; длина теченія послѣдней рѣчки равна 38 верстамъ. По этимъ рѣкамъ, а также между ними и р. Маньей, мѣстность возвышенная, мѣстами даже гористая; берега рѣки высоки, круты и каменисты. Вся эта мѣстность лѣсиста, но лѣсъ здѣсь плохого качества,—преимущественно дровяной, хвойно-мѣшаный, съ господствомъ сосны; по бывшимъ гарямъ имѣются молодняки. На лѣвомъ берегу Сосвы, противъ устья М. Сосвы, находятся постройки, складъ посѣтившей эту мѣстность въ 80 годахъ развѣдочной геологической партіи сѣверной экспедиціи профессора Федорова.

Въ нижнемъ теченіи М. Сосвы находятся два населенныхъ пункта: юрты Туръ-Вада-пауль, расположенныя въ сосновомъ бору, на лѣвомъ берегу М. Сосвы, на 2 версты выше ея устья и юрты Сиклинья-пауль, находящіяся на 5 верстъ южнѣе предыдущихъ, по правую сторону Сосвы, въ верстѣ отъ нея, на берегу р. Сиклиньи.

На 21 версту ниже М. Сосвы, по правую сторону Сосвы, въ 5 верстахъ отъ нея расположены въ молодомъ сосновомъ бору юрты Нялъ-Талтъ. Ширина Сосвы противъ юртъ 30 саженъ. Ниже этихъ юртъ на

7 верстъ расположено устье р. Маньи. Берега р. Сосвы, на протяженіи 28 вер., отъ М. Сосвы до Маньи,—круты, возвышенны, мѣстами скалисты; покрыты они мелкимъ лѣсомъ изъ сосны, ели и березы.

Р. Манья беретъ начало на Уралѣ. Она течетъ въ восточномъ направленіи, образуя посрединѣ глубокую луку, обращенную на сѣверъ; она впадаетъ въ р. Сосву съ лѣвой стороны, выше Сосвинской пристани Сибирякова на 42 версты. Длина ея теченія, не считая изгибовъ, составляетъ 60 верстъ. По спадѣ водъ, ширина ея равна 20 саж., глубина—½ арш. Русло рѣки каменисто, фарватеръ чистъ, рѣка для сплава удобна. Манья принимаетъ слѣва двѣ рѣчки,—Арбинью и Межипатью.

Берега р. Маньи скалисты, возвышаются до 20 саж. и нерѣдко представляютъ отвѣсные утесы; они покрыты строевымъ кондовымъ лѣсомъ изъ лиственницы, ели, кедра и осины, толщиною въ 6-8 и 10 вер. Лѣсъ по р. Маньѣ хвойный, мѣшаный, съ господствомъ сосны. Сосновые бора строевого лѣса встрѣчаются въ среднемъ теченіи р. Маньи, они захватываютъ притоки ея: рѣчки Арбинью и Межипатью. Сосна здѣсь встрѣчается съ примѣсью лиственницы, до 8-10-12 верш. толщиною.

На лѣвомъ берегу р. Маньи, на 28 верстъ выше устья, находится изба зыряпина Александра Ануфріева.

Ниже р. Маньи на 6 верстъ, по лѣвую сторону Сосвы, въ 2 вер. отъ нея расположены въ сосновомъ бору **юрты Чукрей-лауль**. Ниже этихъ юртъ на 25 верстъ находится устье р. Лепли.

Р. Лепля беретъ начало въ предгоріи Урала, по сосѣдству съ р. Сурпьей (притокомъ Лозьвы). Она течетъ сначала на протяженіи 35 вер., до впаденія въ нее р. Абси, въ сѣверо-восточномъ направленіи, а затѣмъ до устья, на протяженіи 40 верстъ, почти въ сѣверномъ; впадаетъ она въ р. Сосву съ правой стороны, на 11 верстъ выше Сосвинской пристани Сибирякова. Длина ея теченія, не считая изгибовъ, составляетъ 75 верстъ. Рѣка Лепля отличается тихимъ теченіемъ; она принимаетъ слѣва р. Абсю. На 10 верстъ выше устья, на берегу этой послѣдней рѣчки расположена **юрта Ильи Монина**, стоящая невдалекѣ отъ проѣзжей дороги. Въ верховьѣ рѣки Лепли, на проѣзжей дорогѣ, расположены **юрты Іоудымъ-Сосъ**.

Увалы отъ верховьевъ р. Лепли, по водораздѣлу между р.р. Леплей и Тапсуемъ, проходятъ на сѣверъ до р. Сосвы, касаясь во многихъ мѣстахъ праваго берега р. Лепли, гдѣ они достигаютъ высоты до 20 саженъ.

Спѣлые лѣса покрываютъ главнымъ образомъ правую сторону р. Лепли; состоятъ они изъ сосновыхъ боровъ и кедровниковъ, при чемъ кедры весьма толсты. Пространство между р.р. Леплей и Сосвой покрыто молодымъ лѣсомъ и частью болотами; только при самой Леплѣ, а также по р. Абсѣ есть небольшіе сосновые бора и кедровники.

Ниже р. Ленли на одну версту, на правомъ берегу Сосвы, расположены юрты Искарскія (Ены-пауль). Въ этихъ юртахъ никто не живетъ. Вотчинники, въ количествѣ до 20 трудоспособныхъ мужчинъ, разсѣяны по выселкамъ Лямья-пауль (на р. Нелымѣ), Туръ-Вада-пауль (на р. М. Сосвѣ), Іоудымъ-Сосъ (на р. Ленлѣ), Монинъ (на р. Абсѣ), Ялъ-Талтъ, Чукрей-пауль и Халь-пауль (на р. Сосвѣ), а также по р.р. Маньѣ и Лобсиньѣ. Искарскія юрты служатъ сборнымъ пунктомъ во время положенія ясака. Ниже этихъ юртъ на 3 версты, на правомъ берегу Сосвы расположены юрты Хальпаульскія, а противъ послѣднихъ—устье р. Лобсиньи.

Р. Лобсинья (Ленси-Я—рѣка ломовъ) беретъ начало на Уралѣ. Она течетъ въ восточномъ направленіи, образуя дугу, обращенную на сѣверъ, и впадаетъ въ р. Сосву съ лѣвой стороны, выше Сосвинской пристани Сибирякова на 7 верстъ. Длина ея теченія, не считая изгибовъ, составляетъ 70 верстъ. Лобсинья довольно глубока; ширина ея незначительна—20 саженъ.

Русло рѣки каменистое; на протяженіи 28 вер., отъ устья до Лобсиньинскаго зимовья, находятся три лѣсныхъ залома. Лобсинья принимаетъ слѣва рѣчки Титургалсосъ и Нёгуръ, а справа р. Хуптынью. Р. Нёгуръ сравнительно глубоководна; по этой рѣкѣ вогулы добываютъ кремень и оселочный камень, а ниже на 2 версты, по Нейсу, находятъ небольшіе точильные камни.

Сибиряковская дорога „Ылычъ-Сосвинская“, начинаясь отъ Сосвинской пристани, идетъ до избы Николая Тасманова въ западномъ направленіи. На 5 верстѣ она пересѣкаетъ р. Нейсъ, которая имѣетъ здѣсь въ ширину 25 саж. и идетъ съ лѣвой стороны отъ р. Лобсиньи. На 28 верстѣ, при устьѣ р. Титургалсосъ, ширина которой 3 саж., дорога подходитъ къ Нейсу. На правомъ берегу р. Титургалсосъ стоитъ изба-зимовка. Это первая станція, Лобсиньинское зимовье. На 40 верстѣ, съ правой стороны отъ дороги, въ ½ верстѣ отъ Лобсиньи, на увалѣ, въ сосновомъ бору расположена изба вогула Николая Тасманова. Отсюда до р. Маньи дорога идетъ на югъ. Въ 12 вер. отъ избы и въ 24 верст. отъ первой станціи находится вторая станція, Хуптыньинское зимовье. На пути между избой Тасманова и второй станціей дорога пересѣкаетъ р. Лобсинью. Третья станція, Маньинское зимовье, находится на лѣвомъ берегу р. Маньи, въ 23 вер. отъ второй. Отсюда дорога идетъ на сѣверо-западъ. Слѣдующая, четвертая станція, Чуподоваинь находится по западную сторону Урала, въ 22 вер. отъ третьей. Наконецъ, Ылычинская пристань лежитъ въ 23 вер. отъ четвертой станціи. Такимъ образомъ, протяженіе всей дороги составляетъ 120 верстъ.

Отъ избы Николая Тасманова до устья р. Нёгура (лѣваго притока Лобсиньи)—5 верстъ. Выше устья Негура на ½ версты, съ лѣвой стороны р. Нейса находится изба вогула Василія Тасманова.

Въ бассейнѣ р. Лобсиньи Сибиряковская дорога проходитъ по лѣсной, возвышенной мѣстности съ увалами. Лѣсъ здѣсь хвойный, съ господствомъ сосны, молодой и приспѣвающій. Встрѣчаются значительные чистые сосновые бора спѣлаго строевого кондоваго лѣса, толщиною до 12 верш., а также и мѣшанаго, хвойнаго (сосна, ель, лиственница) не только по р. Лобсиньѣ, но и по ея притокамъ, Пегуру и Хунтыньѣ. Мѣстами дорога пролегаетъ спѣлыми сосновыми строевыми борами.

Между рѣками Лобсиньей и Маньей, по дорогѣ, на протяженіи 18 верстъ, отъ избы вогула Николая Тасманова до избы зырянина Александра Ануфріева на Маньѣ, мѣстность высокая, материковая, сплошь покрытая мѣшанымъ лѣсомъ съ господствомъ кедра. Лѣсъ состоитъ, кромѣ кедра, изъ ели, сосны и лиственницы до 8-10 вершк. толщины; кедръ достигаетъ болѣе крупныхъ размѣровъ; встрѣчаются сосновые бора, а также и дровяной лѣсъ изъ ели, кедра и березы.

По правую сторону дороги, т. е. на западъ, къ Уралу, лѣсъ простирается на ширину отъ 2 до 6 верстъ; за лѣсомъ начинается болото, которое подходитъ къ Сибиряковской дорогѣ; по болоту разбросано много озеръ.

По лѣвую сторону дороги спѣлый лѣсъ простирается въ ширину до 5 верстъ, а за нимъ идетъ молоднякъ.

Р. Нейсъ беретъ начало на Уралѣ. Она течетъ въ юго-восточномъ направленіи и впадаетъ въ Сосву съ лѣвой стороны, выше Сосвинской пристани Сибирякова на 3 версты. Длина ея теченія, не считая изгибовъ, 115 верстъ. Ширина равняется 30 саж. Берега рѣчки круты и возвышенны.

Главнѣйшіе притоки этой рѣки Манья, Іоудынья и Лямья. Въ ея бассейнѣ значительныхъ болотъ нѣтъ; только между рѣками Іоудыньей и Лобсиньей находится открытое болото, верстъ на 15 въ длину и въ ширину.

По р. Нейсу, на протяженіи приблизительно 40 верстъ, до р. Лямьи проходитъ хвойно-мѣшаный, чистый прямослойный лѣсъ (ели и пихты—0,4, кедра—0,3; сосны—0,3; толщина деревьевъ 7, 8, 9 верш.). Въ самыхъ верховьяхъ р. Нейса лѣсъ мелкій, дровяной. При устьѣ р. Іоудыньи, по лѣвую ея сторону находятся сосновые бора строевого лѣса. При устьѣ р. Маньи имѣется лиственница, а далѣе—кедръ; сосны здѣсь совсѣмъ нѣтъ, а ель встрѣчается рѣдко. На остальномъ пространствѣ, между рѣками Нейсомъ, Вольею и Сосвою идутъ смѣшанные молодые бора (сосна съ березой), а мѣстами кедровыя гривы протяженіемъ по нѣскольку верстъ; встрѣчаются и незначительныя болота.

По р. Нейсу проживаютъ временно для звѣропромышленности инородцы изъ юртъ Няксимвольскихъ.

Ниже р. Нейса на 3 версты, на лѣвомъ берегу р. Сосвы, около юртъ Няксимвольскихъ находится Сосвинская пристань Сибирякова. Въ

недавнее время здѣсь выстроена церковь и образовалось село Няксимвольское. Кромѣ вогуловъ, здѣсь живутъ русскіе и зыряне.

Ниже пристани на 5 верстъ, на томъ же лѣвомъ берегу Сосвы расположены юрты Няксимвольскія. Противъ юртъ, съ правой стороны Сосвы лежитъ устье небольшой рѣчки Холыпьи.

Няксимвольскіе и искарскіе инородцы осенью передъ заморозомъ занимаются близъ юртъ Няксимвольскихъ промысломъ рыбы неводами. Въ этомъ промыслѣ обыкновенно участвуютъ отъ 30 до 40 человѣкъ и добываютъ на человѣка отъ 5 до 10 пудовъ язя, налима и щуки и болѣе 10 пудовъ крупной пельмы.

На 28 верстъ ниже Няксимвольскихъ юртъ, на лѣвомъ берегу Сосвы, расположены юрты Нёроховскія, а ниже ихъ на 18 верстъ, съ правой стороны Сосвы протекаетъ р. Тапсуй (подробное описаніе этой рѣки изложено особо). На правомъ берегу р. Тапсуй расположены юрты Усть-Тапсуйскія.

Между юртами Нероховскими и Усть-Тапсуйскими находится бывшая гарь, при чемъ съ правой стороны Сосвы уцѣлѣли отъ пожара острова сырорастущаго лѣса, въ которомъ ель и пихта составляютъ 0,6, а кедръ 0,4 всѣхъ деревьевъ. Лѣсъ имѣетъ толщину въ 6 вершковъ.

Ниже р. Тапсуя на 28 верстъ, на правомъ берагу Сосвы расположены юрты Ельби-пауль, служащія сборнымъ пунктомъ инородцевъ для уплаты ясака; на 13 верстъ ниже послѣднихъ течетъ р. Визимъ.

Между юртами Усть-Тапсуйскими и Ельби-пауль по правому берегу ель и пихта составляютъ 0,4 лѣса, кедръ 0,4 и сосна 0,2; по лѣвому берегу проходитъ бывшая гарь, не облѣсившаяся до настоящаго времени; по ней сохранились острова сырого лѣса, толщина котораго 6-7 вершковъ.

Р. Визимъ беретъ начало изъ одного болота съ р. Сысъ-Консъ-Ей и, протекая почти въ западномъ направленіи, впадаетъ въ р. Сосву съ правой стороны послѣдней, ниже юртъ Ельби-пауль на 13 верстъ. Длина теченія р. Визима, не считая изгибовъ, равна 110 верстамъ, ширина 30 саж., глубина 5 саж.

Зимою по Визиму добываютъ рыбу мордами при помощи запоровъ; попадается язь, щука, налимъ и таймень.

На 10 верстъ выше устья, слѣва, впадаетъ въ Визимъ р. Хура-Я, имѣющая въ ширину при устьѣ въ 25 саж., глубину въ 4 саж. Она беретъ начало изъ одного болота съ р. М. Сосвой. Это узкое (въ 1 версту) и длинное (въ 5 верстъ) чистое болото зимою не промерзаетъ: уже во второй половинѣ марта видны полыя мѣста, въ которыхъ бурлитъ вода; очевидно, здѣсь находится начало родниковъ-ключей. Длина теченія р. Хуры, не считая изгибовъ, составляетъ 110 верстъ.

Ниже р. Визима на 13 вер., по лѣвую сторопу Сосвы, въ 2 верстахъ отъ послѣдней расположены въ сосновомъ бору юрты Ханглазскія;

инородцы этихъ юртъ имѣютъ коровъ; сѣно они косятъ по берегамъ рѣки. Ниже ю. Ханглазскихъ протекаетъ р. Елбынья.

Зимняя дорога отъ юртъ Елби-пауль, до юртъ Ханглазскихъ идетъ лѣвымъ берегомъ; р. Сосву переваливаютъ передъ юртами. Верстахъ въ 20 отъ ю. Ханглазскихъ встрѣчается по болоту сосна и узкія длинныя гривы мѣшанаго лѣса съ господствомъ ели, раскинутыя на чистыхъ болотахъ; далѣе, до юртъ Ельби-пауль, идетъ старая гарь.

По правому берегу лѣсъ состоитъ изъ ели и пихты (0,5), кедра (0,4) и сосны (0,1); толщина деревьевъ достигаетъ 6-7 вершковъ.

Р. Елбынья беретъ начало изъ одного болота съ одноименной рѣчкой Елбынъей, служащей притокомъ р. Вольи, и, протекая въ восточномъ направленіи, впадаетъ въ р. Сосву съ лѣвой стороны послѣдней, ниже ю. Ханглазскихъ на 8 вер. Длина теченія р. Елбыньи, не считая изгибовъ, равна 42 вер., ширина 25 саж., глубина 5 саж. По берегамъ этой рѣчки произрастаетъ лѣсъ толщиною въ 7-8 вер.; ель съ пихтой составляютъ въ немъ 0,4; кедръ—0,4 и сосна—0,2, общаго количества деревьевъ.

Ниже р. Елбыньи на 13 верстъ, на лѣвомъ берегу р. Сосвы расположены **юрты Менкъ-Я-пауль.** Немного ниже этихъ юртъ, съ лѣвой стороны Сосвы находится устье небольшой рѣчки Менкъ-Я.

Ниже р. Менкъ-Я на 14 верстъ, на правомъ берегу Сосвы, расположены **юрты Сарадейскія,** а на 2 вер. ниже—**вторыя Сарадейскія;** на 4 вер. ниже послѣднихъ, на лѣвомъ берегу Сосвы расположены **юрты Сангитуръ-пауль,** а ниже юртъ—р. Волья.

Между Ханглазскими и Сарадейскими юртами лѣсъ на 0,4 состоитъ изъ ели и пихты, на 0,4 изъ кадра и на 0,2 изъ сосны; толщина деревьевъ 7-8 вершковъ.

Р. Волья беретъ начало на Уралѣ, по сосѣдству съ вершиной р. Ядри-Я (притокъ Ляпина). Она течетъ сначала, до впаденія въ нее р. Тольи, на протяженіи 78 верстъ, почти въ южномъ направленіи, затѣмъ, до своего устья, на протяженіи 62 верстъ—почти въ восточномъ и впадаетъ въ р. Сосву съ лѣвой стороны послѣдней, на 6 вер. ниже юртъ Нижнихъ Сарадейскихъ. Длина теченія р. Вольи, не считая изгибовъ, составляетъ 140 верстъ. Ширина ея равна 50 саж., глубина до 7 саж., а по спадѣ воды глубина бываетъ мѣстами только въ 1 аршинъ. Русло ея въ низовьѣ пловатое, а затѣмъ далѣе каменистое. Рѣка эта имѣетъ массу притоковъ, главнѣйшіе изъ которыхъ: съ правой стороны—Елбынья, Толья и Манья, а съ лѣвой—Гомозья и Аренья.

По р. Волъѣ до устья р. Елбыньи, на 20 верстъ, могутъ ходить пароходы.

Берега р. Вольи, на протяженіи 80 верстъ, до р. Тольи, окаймлены лѣсной опушкой, шириной которой отъ 50 саж. до ½ версты; мѣстами отъ нея проходятъ вглубь поперечныя лѣсныя гривы. Въ опушкѣ

лѣсъ хвойный, мѣшаный, строевой (ели и пихты 0,4, кедра 0,4, сосны 0,2 + лиственница). Этотъ лѣсъ чистый, прямослойный, гопкій, съ незначительнымъ сбѣгомъ; достигаетъ въ высоту 30 аршинъ слишкомъ, а въ толщину до 16 вершковъ въ діаметрѣ на высотѣ груди (сосна только до 12 вершковъ). Подлѣсокъ составляютъ черемуха, рябина, черная и красная смородина; встрѣчается единично и береза. На остальномъ пространствѣ къ Уралу лѣсъ низкій, мелкій и рѣдкій (ель, кедръ, лиственница и рѣдко сосна). Только лиственница встрѣчается толщиною въ 6-7 вершковъ.

При устьѣ р. Вольи, по верхнюю ея сторону расположены юрты Санги-Гуръ-пауль. На 15 верстъ выше этихъ юртъ, на лѣвомъ берегу Вольи, расположены юрты **Ульби-пауль** и выше послѣднихъ на 80 верстъ, на томъ же берегу Вольи, при устьѣ р. Манья—юрты **Вольинъ-пауль.**

Между р.р. Вольей и Ляпиномъ находятся четыре населенныхъ пункта; они расположены на правомъ берегу р. Сосвы: юрты **Нильдинскія** на 35 верстъ ниже р. Вольи; юрты **нижнія Нильдинскія**—на 5 вер. ниже предыдущихъ; юрты **Оурвинскія** еще на 16 вер. ниже; юрты **Посолдинскія** на 17 верстъ ниже Оурвинскихъ. На 20 верстъ ниже юртъ Посолдинскихъ протекаетъ р. Ляпинъ. (Подробное описаніе этой рѣки изложено особо).

Между юртами Сарадейскими и Нильдинскими по правому берегу р. Сосвы стоитъ лѣсъ; онъ состоитъ изъ сосны (0,4), кедра (0,3), ели и пихты (0,3) + осина и береза. Толщина деревьевъ достигаетъ 6, 7 и 8 вершковъ (исключая березы). По лѣвому берегу ели и пихты 0,5, кедра 0,4 и сосны 0,1 всего лѣса. Толщина деревьевъ колеблется отъ 6 до 16 вершковъ. По берегамъ р. Сосвы встрѣчается черемуха, рябина, черная и красная смородина.

Ниже юртъ Сарадейскихъ на 1 версту идутъ каменистые переборы черезъ всю р. Сосву. Это предѣльный пунктъ, выше котораго пароходы не поднимаются.

Между юртами Нильдинскими и Оурвинскими лѣсъ по обоимъ берегамъ состоитъ на 0,6 изъ сосны, на 0,3 изъ кедра и на 0,1 изъ пихты и ели + лиственница. Лиственница достигаетъ 12 вершковъ толщины, а остальныя породы 7-8 вершковъ.

Зимняя дорога отъ юртъ Оурвинскихъ до юртъ Посолдинскихъ идетъ, на протяженіи 1-2 верстъ отъ рѣки, правымъ берегомъ. На всемъ этомъ протяженіи (17 верстъ) тянется лѣсъ, исключая сора въ двѣ версты, расположеннаго не доѣзжая до ю. Оурвинскихъ. Лѣсъ состоитъ изъ небольшихъ боровъ,—сосны 0,6, кедра 0,3, ели 0,1, + лиственница; сосна, кедръ и ель достигаютъ 6-7 вершковъ, а лиственница—12 вершк. Встрѣчаются и чистые сосновые бора.

По лѣвому берегу р. Сосвы, на томъ же протяженіи тянутся сора, озера и небольшія протоки, между которыми разбросаны покосы. Въ

водныхъ угодьяхъ лѣтомъ добываютъ рыбу: сырка, язя, чебака, сорогу, щуку, пыжьяна и окуня.

Инородцы юртъ Оурвинскихъ занимаются извозомъ. Мѣстное рыболовство незначительно, поэтому для лѣтняго лова рыбы выѣзжаютъ на Обь.

Ниже Ляпина на 15 верстъ, по лѣвую сторону Сосвы, въ 2 верст. отъ нея расположены юрты **Шоминскія**. Здѣсь инородцы, кромѣ оленей и собакъ, держатъ еще коровъ. Сѣнокосныхъ мѣстъ у нихъ достаточно. Выше юртъ, съ правой стороны р. Сосвы находятся сора, гдѣ лѣтомъ сѣтями добываютъ рыбу. Съ лѣвой стороны р. Сосвы на 5 верстъ выше юртъ расположено рыбное озеро, въ которомъ водится сырокъ, щокуръ и карась; озеро это сдается въ аренду; въ немъ зимою добываютъ неводомъ до 300 пудовъ рыбы. На 15 верстъ ниже юртъ Шоминскихъ лежитъ устье р. Пальи.

Р. Палья (Густая) беретъ начало изъ одного болота съ р. Вогулкой. Она течетъ сначала, до впаденія въ нее р. Керъ-Асъ, на протяженіи 23 верстъ въ сѣверо-западномъ направленіи и затѣмъ до своего устья, на 17 верстъ, въ западномъ; впадаетъ она въ р. Сосву съ лѣвой стороны послѣдней, ниже юртъ Шоминскихъ на 15 верстъ. Длина теченія р. Пальи, не считая изгибовъ, равняется 40 верстамъ, ширина 15 саж., глубина 5 саж., а по спадѣ воды только 1 аршину. Берега у этой рѣчки круты; хорошихъ лѣсовъ по ней нѣтъ. Ниже р. Пальи на 19 верстъ находится устье р. Кирзима.

Р. Кирзимъ вытекаетъ изъ болота, имѣетъ юго-восточное направленіе и впадаетъ въ р. Сосву съ правой стороны, ниже р. Пальи на 19 верстъ. Длина теченія р. Кирзима, не считая изгибовъ, составляетъ 35 верстъ, ширина 35 саж., глубина 5 саж. Въ вершинѣ рѣчки имѣется сосновый лѣсъ 6-7 верш. толщиною. Зимой по рѣчкѣ добываютъ мордами при помощи загражденій щуку, язя, налима, ерша и окуня. Ниже р. Кирзима на 4 версты лежитъ устье р. Кугинской.

Р. Кугинская вытекаетъ изъ болота и впадаетъ въ Сосву съ лѣвой стороны послѣдней, на 4 версты ниже р. Кирзима. Длина теченія р. Кугинской, не считая изгибовъ, равняется 20 верстамъ. Ширина рѣчки 15 саж., глубина 3 саж. По рѣчкѣ идутъ небольшіе бора. Зимой по Сосвѣ близъ устья рѣчки Кугинской добываютъ мордами при помощи загражденій язя и щуку.

Ниже р. Кугинской на 1 версту, по лѣвой сторонѣ р. Сосвы, въ 2 верст. отъ послѣдней, расположены въ сосновомъ бору **юрты Кугинскія**. Здѣсь инородцы, кромѣ оленей и собакъ, держатъ коровъ. Сѣнокосы расположены у нихъ близъ юртъ, по лѣвому берегу р. Сосвы.

На 7 верстъ ниже юртъ Кугинскихъ, съ лѣвой стороны р. Сосвы, расположено устье незначительной (10 в.) ***рѣчки Самарьи.***

На 12 верстъ ниже р. Самарьи, по правую сторону р. Сосвы, въ

2 верстахъ отъ послѣдней, расположены на возвышенномъ сосновомъ бору юрты Бедкажскія. Здѣсь инородцы также держатъ оленей, собакъ и коровъ. Сѣно косятъ по берегамъ р. Сосвы и около юртъ Кугинскихъ.

Зимняя дорога отъ ю. Кугинскихъ до ю. Бедкажскихъ идетъ лѣвымъ берегомъ и всѣ 19 верстъ по сосновому бору. Лѣсъ здѣсь кондовый, молодой; единично встрѣчаются деревья въ 6-7 вершковъ.

На 13 верстъ ниже юртъ Бедкажскихъ течетъ р. Сартыньинка.

Р. Сартыньинка беретъ начало на возвышенномъ материкѣ, расположенномъ правѣе дороги изъ с. Сартыньинскаго въ юрты Вышнымскія на р. Вогулкѣ и течетъ въ юго-западномъ направленіи. Она впадаетъ въ Сосву съ лѣвой стороны послѣдней, ниже юртъ Бедкажскихъ на 13 верстъ. Длина теченія р. Сартыньинки 30 верстъ, ширина 20 саж., глубина 3 саж. Въ 12 верстахъ отъ устья стоитъ сосновый боръ „Теми-Колъ-Уръ“. Лѣсъ въ немъ чистый, прямослойный въ 6-7 вершковъ толщиною.

На 5 верстъ ниже р. Сартыньинки, на лѣвомъ берегу р. Сосвы расположено село Сартыньинское (Сосвинское). Кромѣ вогуловъ, имѣющихъ 13 юртъ, здѣсь живутъ и русскіе въ 9 домахъ.

Зимняя дорога отъ юртъ Бедкажскихъ до с. Сартыньинскаго идетъ сначала, на протяженіи 12 верстъ, рѣкою, а затѣмъ на протяженіи 8 верстъ правымъ берегомъ, въ томъ числѣ на 5 вер. сосновымъ боромъ.

Ниже с. Сартыньинскаго на 25 верстъ находится р. Елбынья.

Р. Елбынья вытекаетъ изъ болота, течетъ въ восточномъ направленіи и впадаетъ въ р. Сосву съ правой стороны послѣдней, на 25 вер. ниже с. Сартыньинскаго. Длина теченія р. Елбыньи 20 верстъ, ширина 100 саж., глубина 3 саж. Въ вершинѣ рѣчки произрастаетъ сосновый лѣсъ, чистый, прямослойный, толщиною въ 6-7 вершковъ. По верхнюю сторону устья р. Елбыньи есть каменистый переборъ, который идетъ поперекъ всей р. Сосвы.

На 2 версты ниже р. Елбыньи, съ лѣвой стороны р. Сосвы лежитъ устье незначительной ***рѣчки Угоръ.***

На 2 версты ниже р. Угоръ, на лѣвомъ берегу р. Сосвы, расположены юрты Тоболдинскія. Здѣсь инородцы, кромѣ оленей и собакъ, держатъ лошадей. Сѣно они косятъ по берегамъ р. Сосвы и около юртъ Аныевскихъ.

Ниже юртъ Тоболдинскихъ на 6 верстъ, съ правой стороны р. Сосвы расположено устье незначительной ***рѣчки Куртъ-II.*** При устьѣ этой рѣчки лѣтомъ проживаютъ тоболдинскіе инородцы.

Ниже р. Куртъ-II на 11 верстъ, съ лѣвой стороны р. Сосвы находится устье незначительной рѣчки Усьи. Ниже р. Усьи на 3 версты, съ правой стороны Сосвы лежитъ устье незначительной рѣчки Мигульи. На 4 версты ниже Мигульи, съ лѣвой стороны р. Сосвы расположено устье незначительной рѣчки Сибальи (шир. 5 саж.), а ниже этой послѣдней на 22 версты—устье р. Сысъ-Копсъ-Я.

Р. Сысъ-Консъ-Я вытекаетъ изъ одного болота съ Визимомъ, впадающимъ въ р. Сосву на 13 верстъ ниже ю. Ельби-пауль. Она течетъ въ сѣверномъ направленіи и впадаетъ въ р. Сосву ниже р. Мигулы на 26 верстъ. Длина теченія р. Сысъ-Консъ-Я равна 90 верстамъ, ширина 30 саж., глубина 5 саж. Рѣка эта весьма извилиста. Съ устья ея идетъ мѣшаный лѣсъ изъ кедра, ели, сосны и лиственницы, толщиною въ 6-7-8 вершковъ. Кедръ пораженъ сердцевинною гнилью на высоту въ 2-3 аршина. Въ верховьяхъ рѣки преобладаетъ сосна. По этой рѣкѣ встрѣчается много гарей.

Ниже р. Сысъ-Консъ-Я на 7 верстъ, съ лѣвой стороны р. Сосвы, въ 2 верстахъ отъ послѣдней расположены въ сосновомъ бору юрты Аныевскія. На 2 версты ниже юртъ находится устье р. Аныевской. Отъ юртъ Аныевскихъ начинается область оленеводства; однако, мѣстные инородцы, кромѣ оленей и собакъ, держатъ также лошадей и коровъ. Сѣнокосовъ здѣсь достаточно.

На всемъ протяженіи отъ с. Сартыньинскаго до юртъ Аныевскихъ мѣстность по лѣвому берегу р. Сосвы материковая, боровая, она покрыта хвойно-мѣшанымъ строевымъ лѣсомъ съ господствомъ сосны: сосны—0,5, кедра—0,3, ели—0,2 всего лѣса+береза; толщина деревьевъ равняется 6-7-8 вершкамъ. По правому берегу рѣки лѣсъ мѣшаный, дровяной.

Р. Аныевская вытекаетъ изъ болота и течетъ въ южномъ направленіи; она впадаетъ въ Сосву съ лѣвой стороны послѣдней, на 2 версты ниже юртъ Аныевскихъ. Длина теченія р. Аныевской 25 верстъ. По спадѣ воды ширина ея составляетъ 5 саж. и глубина 1 аршинъ. При устьѣ этой рѣчки расположенъ соръ, который арендуется П. В. Новицкимъ. По нижнюю сторону рѣчки расположены юрты Аныевскія. По лѣвому берегу упомянутаго сора и по рѣкамъ Сосвѣ и Аныевской идутъ сосновые бора; лѣсъ здѣсь чистый, прямослойный, въ 6-7 вершковъ толщиною. Эта рѣчка служитъ предѣльнымъ пунктомъ, выше котораго уже не плавятъ лѣса въ гор. Березовъ.

На 19 верстъ ниже р. Аныевской, на правомъ берегу р. Сосвы расположены въ сосновомъ бору юрты Игрюмскія. Ниже этихъ юртъ на 7 верстъ, съ правой стороны р. Сосвы лежитъ устье р. Малой Сосвы. (Подробное описаніе этой рѣки изложено особо).

Нижнее теченіе р. Сосвы отъ устья р. М. Сосвы, на протяженіи 153 верстъ, имѣетъ сѣверо-восточное направленіе, параллельное направленію р. М. Оби. На этомъ пространствѣ, между р. Сосвой и М. Обью, ширина материка составляетъ 15-20 верстъ. Рѣки Сосва и Обь соединяются нѣсколькими сквозными протоками, изъ которыхъ три (Поперечная-Лапальская, Пырсимъ и Вайсова) судоходны. Р. Сосва принимаетъ въ себя справа рѣчки Ужинью, Вожью, Сарынью и Чуппельскую и слѣва Нелыпью, Елбынью, Эссъ-Соимъ, Шайтанскую, Глубокую и Вогулку.

У всѣхъ этихъ рѣчекъ устье и низовье иловатое, а русло песчаное, покрытое тонкимъ слоемъ ила; по берегамъ встрѣчаются мѣстами галька и дикій камень.

Протока Лапальская. Верхнее устье протоки находится на Оби, на 26 верстъ ниже юртъ Нарыкарскихъ и нижняго устья протоки Большой, а нижнее ея устье—на р. Сосвѣ, на 3 версты ниже юртъ Чушельскихъ. Протяженіе протоки Лапальской водою составляетъ около 45 верстъ, теченіе въ ней направляется съ Оби на Сосву, форма ея дугообразна. Въ среднемъ своемъ теченіи она близко подходитъ къ Оби (саженъ на 200), съ которою соединяется нѣсколькими протоками. Нижняя часть протоки Лапальской, отъ юртъ Новыхъ извѣстна подъ названіемъ протоки Поперечной (Нори-Позолъ).

Протока Пырсимъ—выше г. Березова на 26 верстъ. Ширина ея $\frac{300}{200}$, глубина $\frac{10}{5}$ саженъ, протяженіе водою равно 30 верстамъ. Протока Пырсимъ судоходна въ теченіе всей навигаціи.

Съ низовья Вогулки есть протока въ низовье Сосвы. Верхнее устье ***протоки Вогулки*** лежитъ на р. Вогулкѣ, выше устья рѣки на 2 вер., а нижнее—на р. Сосвѣ, выше устья послѣдней на 3 версты. Ширина этой протоки $\frac{150}{70}$, глубина $\frac{6}{2}$ сажени. По ней весною ходятъ пароходы. Въ эту протоку впадаютъ три небольшія рѣчки: Б. Любимъ, М. Любимъ и Усть-Сосвинская.

Отъ устья р. Малой Сосвы, мимо юртъ Люликарскихъ и Резимовскихъ до юртъ Чушельскихъ, правый берегъ р. Сосвы крутой, возвышенный, боровой и песчаный. На всемъ этомъ протяженіи, между р.р. Сосвой и Обью, тянется плотный материкъ, на которомъ встрѣчаются узкія болота.

Между р. М. Сосвой и юртами Люликарскими расположены бора съ господствомъ сосны: сосны въ нихъ—0,6, кедра—0,3 и ели—0,1. Молодого лѣса 3-4 вершковъ множество, но можно встрѣтить деревья въ 7-8 и до 10 вершковъ.

Отъ юртъ Люликарскихъ въ юрты Нарыкарскія, на Обь, лѣтомъ можно пройти пѣшкомъ.

Между юртами Люликарскими и Резимовскими строевой лѣсъ въ сосновыхъ борахъ вырубленъ для г. Березова.

Между юртами Резимовскими и Чушельскими лѣсъ на материкѣ представляетъ изъ себя 30-лѣтній молодникъ сосны и березы до 2 верш. толщины. Уцѣлѣвшая отъ пожара лиственница достигаетъ 10-11 вершковъ толщины.

На прилегающей къ протокѣ Лапальской мѣстности по ея лѣвому возвышенному материковому берегу проходятъ хвойные строевые лѣса съ господствомъ сосны; послѣдняя составляетъ 0,6, всѣхъ деревьевъ, ель—0,2, кедръ—0,2 (лиственница, береза и осина вкраплены). Лѣсъ чистый, прямослойный, съ незначительнымъ сбѣгомъ, толщиною въ 8

вершковъ. Изъ этой мѣстности строевой лѣсъ вырубался ранѣе, вырубается и теперь.

Отъ протоки Ланальской до устья р. Сосвы пространство между Обью и Сосвой состоитъ изъ соровъ, на которыхъ встрѣчаются сѣнокосныя мѣста.

По лѣвому берегу р. Сосвы, отъ М. Сосвы до устья, мѣсто низкое; встрѣчаются сора, протоки и сѣнокосныя мѣста. Нерѣдко протоки окаймлены сѣнокосными лугами, на которыхъ встрѣчаются небольшія рощи тала и ракитника.

Отъ юртъ Игрюмскихъ до Люликарскихъ, Резимовскихъ и до р. Эссъ-Сонмъ лѣвый берегъ ниже праваго; встрѣчаются здѣсь болота и кочки, сора и покосы, есть и материковые острова, покрытые кедромъ и елью. Лѣсъ здѣсь суковатый, съ гнилью, въ 3 аршина длиною и 6-7 верш. толщиною; встрѣчаются небольшія березовыя рощи съ подлѣскомъ изъ черемухи, рябины, черной и красной смородины.

Отъ р. Эссъ-Сонмъ до юртъ Малѣевскихъ и далѣе, до юртъ Шайтанскихъ идутъ молодняки березы и сосны по бывшей гари до 2 верш. Встрѣчается сухостой и валежникъ.

Отъ юртъ Шайтанскихъ до г. Березова лѣсъ молодой, до 3 верш. толщиною (сосна, ель, береза, осина, кедръ и лиственница). Бывшій здѣсь ранѣе крупный строевой лѣсъ употребленъ населеніемъ г. Березова для построекъ. Лѣсъ по бывшей гари возобновляется березой и осиной.

Отъ гор. Березова почти до устья р. Сосвы, приблизительно на 8 верстъ западнѣе послѣдней, протекаетъ протока Вогулка.

Р. Нелынья беретъ начало по сосѣдству съ р. Сартыньинской и Амтъ-Ей (притокъ Вогулки). Она течетъ въ юго-восточномъ направленіи и впадаетъ въ р. Сосву съ лѣвой ея стороны, ниже р. Малой Сосвы на 17 верстъ. Длина теченія этой рѣчки 65 верстъ, ширина 30 саженъ, глубина 2 сажени.

По р. Нелыньѣ проходятъ молодняки сосны по бывшей гари; встрѣчается и сухостойный лѣсъ; сохранились также небольшіе бора мѣшанаго хвойнаго лѣса: кедра, сосны, ели и лиственницы. Лѣсъ чистый, прямослойный, съ незначительнымъ сбѣгомъ, толщиною въ 7-8 верш., а лиственница достигаетъ 12 верш.

Р. Нелынья узка и имѣетъ крутые берега; по ней часты лѣсные заломы, отчего сплавъ лѣса затруднителенъ; подвозить лѣсъ къ водѣ приходится на 15 верстъ. По этой рѣчкѣ въ началѣ весны проѣздъ возможенъ въ небольшой лодкѣ на протяженіи 50 верстъ.

На 4 версты ниже р. Нелыньи, съ правой стороны Сосвы расположено устье незначительной ***рѣчки Ужиньи.***

На 1 версту ниже р. Ужиньи, на правомъ берегу Сосвы расположены **юрты Люликарскія.**

Ниже юртъ Люликарскихъ на 16 верстъ, съ правой стороны рѣки

Сосвы находится устье незначительной ***рѣчки Вожъ-И.*** По этой рѣчкѣ идутъ сосновые бора, на которыхъ строевой лѣсъ вырубленъ для гор. Березова.

Ниже р. Вожъ-И на 1 версту, на правомъ берегу Сосвы расположены юрты Резимовскія, а на 4 версты ниже юртъ, съ лѣвой стороны р. Сосвы—устье р. Елбыньи.

Р. Елбынья вытекаетъ изъ болота, течетъ въ восточномъ направленіи и впадаетъ въ р. Сосву съ лѣвой стороны, ниже юртъ Резимовскихъ на 4 версты. Длина теченія р. Елбыньи—25 верстъ, ширина ея равна 30 саж., глубина 5 саж. Берега окаймлены суковатымъ и дупловатымъ лѣсомъ изъ ели, кедра и сосны толщиною въ 6-7-8 верш.

На 6 верстъ ниже р. Елбыньи, съ лѣвой стороны р. Сосвы, лежитъ устье незначительной рѣчки Эссъ-Соимъ, берега которой окаймлены суковатымъ косослойнымъ лѣсомъ изъ ели и кедра, а ниже послѣдней на 3 вер., съ правой стороны Сосвы находится устье незначительной ***рѣчки Сориньи.***

На 9 верстъ ниже р. Сориньи на правомъ берегу р. Сосвы расположены юрты Чуинельскія, а немного ниже юртъ—устье незначительной ***рѣчки Чуинельской***, ширина которой 8 саж., глубина ¾ аршина, протяженіе 10 верстъ.

На 3 версты ниже Чуинельской рѣчки, съ лѣвой стороны р. Сосвы расположено верхнее устье ***протоки Малѣевской*** (почти противъ устья протоки Поперечной); нижнее устье этой протоки на 20 верстъ ниже верхняго.

Въ протоку Малѣевскую, на 14 верстъ ниже верхняго устья, слѣва впадаетъ ***рѣчка Малѣевская.*** Ширина рѣчки 15 саж., глубина 1 арш., протяженіе 25 верстъ. Р. Малѣевская вытекаетъ изъ болота; при устьѣ ея находится соръ. Въ 8 верстахъ отъ устья она принимаетъ слѣва р. Малую Малѣевскую. По этой рѣчкѣ съ устья до впаденія р. М. Малѣевской лѣсъ хвойно-мѣшаный: сосны—0,4, ели—0,4 и кедра—0,2; толщина лѣса достигаетъ 6 вершковъ. По нижнюю сторону рѣчки, на стрѣлкѣ, расположены юрты Малѣевскія. Ширина материка противъ юртъ составляетъ 1½ версты, а далѣе идутъ болота.

Ниже ю. Малѣевскихъ на 15 верстъ, и ниже нижняго устья протоки Малѣевской на 9 верстъ, съ лѣвой стороны Сосвы лежитъ устье незначительной ***рѣчки Шайтанской.*** Ширина ея равна 6 саж., глубина 1 арш., протяженіе 10 вер. При устьѣ рѣчки находится соръ. По нижнюю сторону рѣчки, на лѣвомъ берегу р. Сосвы расположены юрты Шайтанскія. Въ р. Сосву на 4 вер. выше юртъ вдается каменистая коса, а на берегу встрѣчается дикій сѣрый камень группами и единично. Одинъ изъ камней отличается весьма крупнымъ размѣромъ.

Ниже юртъ Шайтанскихъ на 15 верстъ, съ лѣвой стороны р. Сосвы расположено устье небольшой ***рѣчки Глубокой.*** Ширина ея 15 саж.,

глубина ½ арш., протяженіе 25 верстъ. Устье рѣчки лежитъ въ сору. По берегамъ встрѣчается сѣрый дикій камень.

На 8 верстъ ниже р. Глубокой, на лѣвомъ берегу р. Сосвы, при устьѣ Вогулки (подробное описаніе которой изложено особо) по верхнюю ея сторону расположенъ **городъ Березовъ.**

Инородцы юртъ Игрюмскихъ, Люликальскихъ, Резимовскихъ, Чупнельскихъ, Малѣевскихъ и Шайтанскихъ держатъ коровъ, лошадей и собакъ; занимаются они рыболовствомъ, звѣроловствомъ, птицеловствомъ, рубкою и сплавомъ лѣса и дровъ въ гор. Березовъ. Промыселъ оленя и лося при помощи загородей среди этихъ инородцевъ не практикуется.

У игрюмскихъ инородцевъ рыболовство идетъ удовлетворительно. Немного выше устья М. Сосвы, по лѣвую сторону Б. Сосвы имѣется песокъ, арендуемый Бешкильцевымъ. На 1 версту выше, по правой сторонѣ Б. Сосвы расположенъ другой песокъ, арендуемый Новицкимъ. Послѣдній песокъ является единственнымъ по Сосвѣ, на которомъ промыселъ производится стрежевымъ неводомъ. Кромѣ того, ляпинскіе вогулы арендуютъ у игромскихъ инородцевъ мѣста для лѣтнихъ промысловъ.

Люликарскіе инородцы промышляютъ рыбу на пескѣ и рѣчкѣ Ужпья.

У резимовскихъ инородцевъ имѣется достаточное количество покосовъ, рыбные озера и сора. При устьѣ р. Сарыпьи производится зимняя неводьба; здѣсь, между прочимъ, добываютъ крупную щуку.

Чупнельскіе инородцы имѣютъ песокъ по протокѣ Чупнельской (арендаторъ Шаховъ) и соръ при устьѣ р. Чупнельской. Покосовъ у нихъ достаточно.

Инородцы юртъ Малѣевскихъ имѣютъ песокъ (арендаторъ Шаховъ), добываютъ по рѣчкѣ Малѣевской подледно при помощи заграждений до декабря включительно щуку и окуня. По берегамъ р. Сосвы есть сора и покосы. У малѣевскихъ инородцевъ ляпинскіе вогулы арендуютъ мѣста для лѣтнихъ промысловъ.

Инородцы юртъ Шайтанскихъ промышляютъ рыбу въ сорахъ, расположенныхъ между этими юртами и г. Березовомъ.

Населеніе г. Березова составляютъ русскіе и частью зыряне. Первенствующее значеніе для населенія имѣетъ здѣсь рыбный промыселъ, изъ котораго немаловажную роль играетъ промыселъ сельди. Для ловли этой рыбы въ Березовѣ имѣется до 30 неводовъ величиною отъ 30 до 50 саженъ. Развито здѣсь и птицеловство,—весной водяной, а осенью—лѣсной птицы. Жители г. Березова имѣютъ достаточное количество лошадей и коровъ и небольшое число овецъ; нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ оленей и собакъ, а также домашнихъ птицъ,—куръ и голубей.

2. Рѣка Тапсуй.

Общій обзоръ р. Тапсуя.—Берега, прилегающій материкъ и лѣса.—Подробное описаніе расположенныхъ по Тапсую юртъ, впадающихъ въ него притоковъ и промысловыхъ занятій населенія.

Р. Тапсуй вытекаетъ изъ одного озера съ притокомъ р. Конды—рѣчкой Нёхъ-Саноръ. На протяженіи 66 верстъ до юртъ Ены-пауль (на 6 вер. ближе р. Холыньи) она огибаетъ съ сѣвера возвышенный материковый кряжъ и течетъ въ западномъ направленіи, а затѣмъ, на протяженіи 54 верстъ, до юрть Хулипъ-пауль (и р. Хулипъ)—въ сѣверо-западномъ, наконецъ, отсюда до своего устья, на протяженіи 90 верстъ,—въ сѣверномъ. Тапсуй впадаетъ въ р. Сосву съ правой стороны, ниже юртъ Нероховскихъ на 18 вер. При устьѣ, съ правой стороны рѣки лежатъ юрты Усть-Тапсуйскія. Длина теченія Тапсуя, не считая изгибовъ, составляетъ 210 верстъ, ширина Тапсуя у устья—40 саж., на 90 верстъ выше устья, у юрть Хулипъ-пауль—20 саж., а на 162 версты отъ устья, противъ юрть Тимка-пауль—10 саж. Подъемъ воды весною бываетъ до 4 саж. Рѣка эта отличается тихимъ теченіемъ, довольно значительной глубиной и отсутствіемъ пороговъ; она удобна для сплава.

Тапсуй въ своемъ среднемъ и нижнемъ теченіи, на протяженіи 130 верстъ, именно отъ мѣста бывшихъ юрть Сельтытъ-пауль до своего устья, протекаетъ болотами; только съ правой стороны встрѣчаются мѣстами возвышенные, твердые, материковые берега. Въ общемъ берега Тапсуя окаймлены узкой, несплошной лѣсной опушкой, состоящей мѣстами изъ ели и кедра въ 6-7-9 верш., а мѣстами изъ березы и осины 4 верш.; встрѣчается также талъ и черемуха. Берега рѣки невысоки, такъ что вода поднимается на ихъ высоту, а мѣстами даже выходитъ изъ береговъ, затопляя окрестности.

Болота, идущія по р. Тапсую, тянутся и далѣе на сѣверъ, огибая существующую при устьѣ Тапсуя довольно значительную и глубокую сосвинскую луку. Отъ устья р. Тапсуя на низъ, по Сосвѣ, болота идутъ въ сѣверномъ направленіи до р. Хуры, а вверхъ—въ сѣверо-западномъ, до р. Холыньи. На югъ Тапсуйское болото тянется параллельно Тапсую, съ лѣвой его стороны, отъ мѣста бывшихъ юрть Сельтытъ-пауль на 21 версту, т. е. до р. Холыньи; затѣмъ, оно идетъ параллельно послѣдней до вершины р. Атымьи (притока Пелыма).

Съ каждой стороны р. Тапсуя ширина этихъ болотъ не превышаетъ 15 верстъ. Большая часть ихъ покрыта дровяной сосной. Болота эти кочковаты, травянисты и покрыты согрями.

Съ лѣвой стороны Тапсуя, за болотами, отъ Нероховской промысловой избушки при р. Хулипъ, проходитъ въ сѣверо-западномъ направленіи возвышенный кряжъ; онъ соединяется съ увалами, лежащими по водораздѣлу между р.р. Леплей и Тапсуемъ и составляетъ общій материкъ, на которомъ лѣсъ состоитъ изъ ели и строевого кедра, до 4

вершковъ; изрѣдка попадаются экземпляры до 7-8 вершковъ; кромѣ того, встрѣчается строевая сосна до 5 верш. толщиною. Отъ той же Нероховской избушки тянется въ юго-восточномъ направленіи другой возвышенный материкъ, который проходитъ до вершины р. Атымьи по водораздѣлу между р.р. Пелымомъ и Тапсуемъ. На материкѣ лѣсъ хвойный, мѣшаный,—кедръ, ель и сосна; встрѣчаются мѣстами сосновые бора.

Съ правой стороны Тапсуя, за болотами, на востокѣ материкъ мѣстами имѣетъ значительные увалы. На материкѣ произрастаютъ ель и кедръ, хвойные, мѣшаные, суковатые; встрѣчается небольшая часть строевого кедра, толщиною до 5 и изрѣдка до 8 вершковъ; кромѣ того, значительныя площади покрыты молодпякомъ сосны и березы до 3 вершковъ по бывшей гари.

Въ районѣ верхняго теченія р. Тапсуя, собственно между Тапсуемъ и однимъ изъ его притоковъ, р. Холыньей проходятъ два отдѣльныхъ возвышенныхъ кряжа, раздѣленные между собою рѣчкой Малъ-Халупья. Дорога отъ устья этой послѣдней до промысловой избушки Василія Дупаева при вершинѣ р. Атымьи, на протяженіи 30 вер., пролегаетъ сосновыми борами; лѣсъ въ борахъ чистый, кондовый, строевой, приспѣвающій и спѣлый, толщиною въ 6-8 и до 10 вершковъ; бора эти лежатъ по правую сторону дороги, т. е. къ западу, и раскинуты на ширину въ 10-15 верстъ до болота, а по лѣвую сторону, т. е. къ востоку, проходятъ далеко, до р. Конды.

Собственно по Тапсую расположены на правомъ его берегу три населенныхъ пункта: юрты **Нирусъ-пауль** на 47 верстъ выше устья Тапсуя, юрты **Хулинъ-пауль** на 43 версты выше предыдущихъ и юрты **Ены-пауль** на 54 версты выше послѣднихъ. Наконецъ, выше юртъ Ены-пауль на 18 верстъ, по лѣвую сторону р. Тапсуя, верстахъ въ 3 отъ него находятся юрты **Тимка-пауль**.

Въ юртахъ Нирусъ-пауль проживаетъ 1 хозяинъ, а въ юртахъ Хулинъ-пауль—3 хозяина. Изъ числа этихъ 4 хозяевъ, лишь одинъ хозяинъ юр. Хулинъ-пауль имѣетъ загороди на лося и оленя въ 80 луковъ. Промыселъ рыбы инородцы этихъ юртъ производятъ совмѣстно; иногда къ нимъ присоединяются и нѣкоторые изъ инородцевъ юртъ Ворьпинскихъ. Осенью они городятъ Тапсуй и мелкія рѣчки и по заморозу въ этихъ запорахъ добываютъ рыбу мордами. Зимній промыселъ рыбы весьма незначителенъ. Весною, въ перестовую пору, рыбу, главнымъ образомъ язя, ловятъ сѣтями и мордами. Добываютъ на человѣка отъ 100 до 300 головъ, а годами и до 1000 головъ язя, и, кромѣ того, незначительное количество щуки, окуня и сороги. По окончаніи весеннаго промысла, всѣ эти инородцы спускаются на низъ. Нѣкоторые остаются въ юртахъ Усть-Тапсуйскихъ для дальнѣйшаго промысла рыбы; другіе же направляются далѣе, до Березова, откуда везутъ кладь торговцевъ, состоящую изъ муки.

Въ юртахъ Еныпауль 7 хозяевъ; изъ числа ихъ имѣютъ загороди на лося и оленя только двое,—одинъ при вершинѣ р. Атымьи (Вас. Дунаевъ) на 120 луковъ, другой на востокъ отъ юртъ, при р. Варьѣ на 50 луковъ.

Остальные инородцы со второй половины августа приступаютъ къ промыслу лося и оленя ружьемъ, при помощи собаки; этого рода промыселъ длится до выпаденія въ большомъ количествѣ снѣга, т. е. до тѣхъ поръ, когда снѣгъ станетъ глубокъ и собака начнетъ тонуть въ немъ. Въ это время промыселъ производится на лыжахъ, при чемъ бьютъ лося и оленя *скрадомъ*.

Весной на озерахъ ловятъ пленками черную утку, отъ 50 до 300 штукъ на человѣка.

Лѣтній промыселъ рыбы весьма незначителенъ: добываемая въ это время рыба идетъ лишь для пропитанія во время лова. Осенью городятъ Тапсуй и по заморозу въ этомъ запорѣ ловятъ мордами щуку, окуня, сорогу и чебака; добываютъ рыбы отъ 5 до 10 пудовъ на человѣка.

Въ юртахъ Тимка-пауль 4 хозяина, но всѣ они промышляютъ вдали отъ юртъ и даже проживаютъ въ мѣстахъ своихъ промысловъ, гдѣ имѣютъ избушки.

Рыбный промыселъ осенью они производятъ совмѣстно; для этой цѣли они городятъ противъ юртъ р. Мань-Холынью и по заморозу въ этомъ запорѣ ловятъ рыбу мордами. Добываютъ тайменя до 5 пудовъ на человѣка, а остальной рыбы,—щуки, налима и чебака,—отъ 1 до 3 пудовъ на человѣка.

Изъ числа этихъ 4 хозяевъ двое живутъ на р. Пелыми. Кириллъ Дунаевъ съ двумя сыновьями имѣетъ тамъ юрту. У него есть загороди на лося и оленя въ 150 луковъ. За зиму 1899/1900 г. онъ добылъ 3 лосей и 20 оленей.

Александръ Кирилловъ Дунаевъ (третій сынъ Кирилла Дунаева) имѣетъ близъ юрты отца загородь на 50 луковъ.

Николай Пеликовъ арендуетъ у Атымьевскихъ инородцевъ за 10 рублей въ годъ звѣропромышленныя мѣста въ верховьяхъ р. Атымьи. Тамъ онъ имѣетъ промысловую избушку, въ которой и проживаетъ зиму. Осенью 1900 года онъ съ двумя товарищами добылъ съ собаками и скрадомъ 60 оленей, 1 лося и 21 соболя. По р. Атымьѣ промышляютъ выдру. Въ избушкѣ у Пелякова имѣется лампа и часы-будильникъ съ музыкой.

Тимофей Пеликовъ арендуетъ у меньше-кондинскихъ инородцевъ ближайшія промысловыя мѣста, расположенныя въ верховьяхъ небольшого притока Малой Конды, р. Ыть-Я. Тамъ онъ имѣетъ промысловую избушку, до которой отъ его юрты 20 верстъ въ юго-восточномъ направленіи. У него есть загороди на лося и оленя въ 200 луковъ. Въ

теченіе зимы 1899/1900 года имъ добыто луками 10 оленей, 3 лося и, кромѣ того, ружьемъ 1 соболь; лѣтомъ онъ убилъ скрадомъ 10 оленей. Рѣчка Ыть-Я вытекаетъ изъ озера; эту рѣчку инородцы городятъ и въ запорѣ ловятъ мордами чебака, окуня, сорогу и щуку; рыбу приготовляютъ въ сухомъ видѣ до 15-20 пудовъ. Весной на озерахъ ловятъ черную утку отъ 700 до 1000 головъ.

Въ Тапсуй впадаетъ до 6 рѣчекъ, но изъ нихъ болѣе значительна лишь р. Ворья. Она беретъ начало по сосѣдству съ вершиной р. Тапсуя и, протекая въ сѣверо-западномъ направленіи, впадаетъ въ Тапсуй съ правой стороны, на 47 верстъ выше его устья. Длина теченія р. Ворьи, не считая изгибовъ, составляетъ 110 верстъ. Ширина ея 25 саж. По р. Ворьѣ мѣстность очень возвышенная; отсюда видны многіе пункты, лежащіе по Тапсую. По р. Ворьѣ 2 населенныхъ пункта; въ среднемъ теченіи, на 55 верстъ ниже истока, стоятъ юрты **Сомъ-Яхъ-Сосъпауль** (2 хоз.); ниже ихъ на 40 верстъ и выше устья на 15 верстъ находятся **юрты Ворьинскія** (6 хозяевъ).

Изъ числа этихъ домохозяевъ загороди на лося и оленя имѣютъ только трое, одинъ на 40, одинъ на 50 и одинъ на 70 луковъ.

Въ зимнее время рыбу промышляютъ по р. Ворьѣ въ запорахъ мордами; добываютъ щуки, налима и язя отъ 5 до 20 пудовъ на человѣка. Въ лѣтнее время всѣ, за исключеніемъ одного домохозяина, выѣзжаютъ на низъ. Спустившись до юртъ Усть-Тапсуйскихъ, нѣкоторые остаются здѣсь для рыбнаго промысла. Сюда же прибываютъ люди и съ верховьевъ Сосвы изъ юртъ Искарскихъ и Хальпаульскихъ. Группируясь въ небольшія артели, по 3-4 человѣка, они промышляютъ сосвинскую сельдь, которую приготовляютъ въ сухомъ видѣ отъ 2 до 5 пудовъ на человѣка. Кромѣ сельди, ловятъ щуку, окуня и чебака, приготовляя ихъ тоже въ сухомъ видѣ въ количествѣ отъ 1 до 3 пудовъ на человѣка.

Другіе инородцы Ворьинскихъ юртъ спускаются до г. Березова, гдѣ пріобрѣтаютъ муку, порохъ, дробь и другіе припасы. Отсюда нерѣдко они везутъ кладь торговцевъ, состоящую изъ муки. На обратномъ пути они занимаются рыбнымъ промысломъ.

3. Рѣка Ляпинъ.

Общій обзоръ р. Ляпина.—Характеръ береговъ.—Промыслы.—Зыряне.—Описаніе впадающихъ въ Ляпинъ приговъ.—Описаніе расположенныхъ по берегамъ Ляпина юртъ.—Описаніе лѣсовъ по берегамъ р. Ляпина.—Путь съ р. Ляпина на р. Сыню.

Р. Ляпинъ беретъ начало на Уралѣ. Сначала она течетъ на протяженіи 63 верстъ, до впаденія въ нее р. Малъ-Пайкъ-Я, почти въ южномъ направленіи, затѣмъ, до впаденія въ нее р. Малыи, на протяженіи 65 верстъ,—въ юго-западномъ и, наконецъ, до своего устья, на протяженіи 165 верстъ,—въ юго-восточномъ; въ этой послѣдней части она

весьма извилиста, образуя довольно глубокія луки. Устье р. Ляпина находится съ лѣвой стороны р. Сосвы, ниже юртъ Посолдинскихъ на 20 верстъ. Длина теченія р. Ляпина, не считая изгибовъ, равна 293 верстамъ. Р. Ляпинъ въ нижнемъ своемъ теченіи имѣетъ протоку „Сарахъ".

Протока Сарахъ находится съ лѣвой стороны р. Ляпина. Верхнее устье протоки (на 100 вер. выше устья р. Ляпина)—на 1 версту ниже юртъ Мункесскихъ, а нижнее—у лѣтнихъ юртъ Ломбовожскихъ. Протяженіе протоки составляетъ 42 версты, ширина до 10 саж., а по спадѣ воды она мѣстами даже пересыхаетъ. При нижнемъ устьѣ протоки, на протяженіи болѣе 10 верстъ, тянется соръ „Сарахъ-Туръ", ширина котораго отъ 2 до 5 верстъ; протока протекаетъ серединой этого сора. На 2 версты ниже верхняго устья этой протоки, съ лѣвой ея стороны встрѣчаются рыбныя озера; въ нихъ съ начала весны остяки юртъ Мункесскихъ небольшими неводами добываютъ сырка, щокура и сельдь; добываемая рыба идетъ лишь для собственнаго пропитанія. Кромѣ этихъ озеръ, здѣсь встрѣчаются и другія. Иногда всѣ эти озера съ начала весны, въ половодье, разливаются и представляютъ изъ себя одно водное пространство. Протока Сарахъ противъ юртъ Хорумпаульскихъ отходитъ въ глубину материка на 10 верстъ; по обѣимъ сторонамъ ея встрѣчается много заливныхъ низинъ и соровъ. Въ нижнемъ устьѣ протоки во время лѣта инородцы юртъ Ломбовожскихъ городятъ запоръ; около запора ставятъ *нами*; годами ловъ бываетъ удовлетворительный; добывается сырокъ, язь, сорога, щука и окунь. Мѣрный сырокъ и язь засаливается, а прочая рыба сушится. Въ удачные годы насушиваютъ на человѣка до 10 пудовъ; сырка добываютъ отъ 100 до 1000 головъ на человѣка.

Главнымъ, правымъ притокомъ р. Ляпина является р. Щекурья, принимающая справа р. Чертынью (Сердынью); послѣдняя, въ свою очередь, принимаетъ справа р. Ятрію, у которой есть слѣва значительный притокъ, р. Турпетъ. Слѣва р. Щекурья принимаетъ р. Палью. Въ р. Ляпинъ впадаетъ справа, кромѣ р. Щекурьи, еще р. Манья, а слѣва—р. Оурья.

По всѣмъ вышеуказаннымъ рѣчкамъ и по р. Ляпину отъ его вершины до юртъ Мункесскихъ исключительное право отысканія и добычи золота предоставлено организованному лейтенантомъ Лангомъ и купцомъ Грязновымъ товариществу.

Хотя берега р. Ляпина круты, но поверхность материка плоская, ровная, безъ возвышенностей, такъ что весною нерѣдко затопляются обширныя пространства материка, даже Ляпинская пристань и деревня Саранъ-пауль, а также и юрты, расположены ниже, до самаго устья р. Ляпина. Весною вода прибываетъ весьма быстро, до 3 арш. въ сутки. Сильная прибыль воды случается и лѣтомъ отъ выпадающихъ на Уралѣ дождей, которые способствуютъ быстрому таянію уральскихъ снѣговъ.

По р. Ляпину и его притокамъ, Щекурьѣ и Маньѣ рыбный промыселъ производится только осенью, въ теченіе сентября, октября и ноября мѣсяцевъ, до замерзанія рѣкъ неводами и сѣтями, а по замерзаніи—гимгами при помощи сплошныхъ заграждений, устраиваемыхъ изъ расколотыхъ плашекъ-жердей шириною въ 2-3 верш. и длиною до 2½-3 саж. Между устьемъ р. Ляпина и Ляпинскою пристанью до 30 сплошныхъ заграждений, засаривающихъ фарватеръ рѣки и вредно отзывающихся на самомъ рыболовствѣ.

Лѣтомъ по Ляпину нѣтъ рыбнаго промысла, исключая низовья, гдѣ при самомъ устьѣ расположенъ песокъ „Саксунтъ“ (Ляпинское устье), на которомъ, главнымъ образомъ, добывается сельдь; кромѣ того, выше устья, между юртами Рахтынинскими и Межнаульскими встрѣчаются небольшіе сора, на которыхъ добываютъ рѣчную рыбу.

По вскрытіи рѣки большая часть ляпинскихъ остяковъ спускается на р. Сосву, гдѣ останавливается для рыбнаго промысла, арендуя мѣста у игрюмскихъ, люлькарскихъ и другихъ инородцевъ; нѣкоторые спускаются на р. Обь (до 10 каюковъ), гдѣ промышляютъ рыбу колыданами и сѣтями.

По р. Ляпину добываются сырокъ, щокуръ, случайно нельма, язь, налимъ, щука, ершъ, чебакъ, окунь и сосвинская сельдь.

Съ появленіемъ снѣговой воды, еще до вскрытія рѣки рыба идетъ внизъ по рѣкѣ; въ это время ее добываютъ *важанами* подо льдомъ, но весьма мало. Мѣстная рыба (сырокъ, щокуръ, нельма и часть язя) уходитъ въ Обь и прилегающіе сора; остальная рыба остается въ низовьяхъ Сосвы, въ сорахъ. Часть сырка сплываетъ на низъ по Оби до встрѣчи съ морской рыбой, послѣ чего возвращается обратно. Отъѣвшаяся въ пріобскихъ сорахъ, рыба появляется въ р. Ляпинѣ въ началѣ сентября: съ этого времени здѣсь и начинается ея ловъ. Обратный ходъ сырка вверхъ начинается съ половины іюля. Сырокъ и щокуръ, выметавъ икру въ вершинахъ рѣчекъ (что обыкновенно бываетъ въ октябрѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ), уходитъ въ декабрѣ мѣсяцѣ въ ямы.

Сосвинская сельдь зимуетъ въ верховьяхъ р.р. Ляпина и Сосвы, откуда, вслѣдъ за вскрытіемъ рѣкъ, спускается внизъ, до устья Сосвы и даже заходитъ въ обскіе сора. Какъ только вода начинаетъ убывать, она идетъ обратно вверхъ; съ этого времени, но во всякомъ случаѣ не ранѣе начала іюля, начинается промыселъ рыбы на пескахъ. Зимой промыселъ сельди производится единственно щекурьинскими остяками по р. Ляпину, близъ устья р. Щекурьи, мордами, въ запорахъ. Добываютъ рыбы до 200 пудовъ.

Добываемую въ р. Ляпинѣ рыбу скупаютъ, главнымъ образомъ, торгующіе зыряне. Нѣкоторые оленные инородцы сами увозятъ рыбу для продажи въ с. Никито-Ивдельское, куда идетъ болѣе половины добываемой по р. Ляпину рыбы; остальная рыба идетъ за Уралъ черезъ Щу-

горъ и лишь незначительная часть ея—черезъ Березовъ въ Тобольскъ. Въ 1898 г. съ р. Ляпина было вывезено до 8000 пудовъ рыбы.

Ляпинскіе инородцы занимаются рыболовствомъ, звѣроловствомъ и птицеловствомъ (главнымъ образомъ, бьютъ лѣсную птицу). Добыча звѣря здѣсь незначительна, такъ какъ архангельскіе кочевые зыряне, наводняя своими оленными стадами этотъ край, успѣваютъ ранѣе вотчинниковъ обловить всѣ звѣропромышленныя мѣста.

Зырянскія оленныя стада остаются здѣсь 5 мѣсяцевъ: ноябрь, декабрь, январь, февраль и мартъ; остальное время они кочуютъ по Уралу, откуда, въ началѣ зимы, идутъ въ направленіи, параллельномъ Уралу; каждый хозяинъ гонитъ свое стадо отдѣльно, чтобы не смѣшивать своихъ оленей съ чужими; для этой цѣли обыкновенно прорубаются въ лѣсу просѣки, въ разстояніи 4-5 верстъ одна отъ другой; такихъ параллельныхъ просѣкъ прорубается до 10.

Наплывъ кочующихъ зырянъ за послѣдніе 20 лѣтъ усилился, главнымъ образомъ, въ предѣлахъ Ляпинской волости, въ особенности послѣ того, какъ въ этомъ краѣ открылось Сибиряковское торговое дѣло. Въ первые годы Сибиряковъ приплавлялъ въ Ляпинъ 100 т. пудовъ хлѣба, который переправлялся за Уралъ на Печеру; для этого требовались большія перевозочныя средства. Это обстоятельство и привлекло сюда оленныхъ кочующихъ зырянъ, получавшихъ отъ перевозки хлѣба солидный заработокъ. До этого времени зырянскіе чумы появлялись близъ р. Ляпина весьма рѣдко; въ настоящее же время ихъ кочуетъ здѣсь до 20 чумовъ съ 20-30 тысячами головъ скота; главнымъ образомъ, эти чумы кочуютъ между юртами Межпаульскими и Ляпинскою пристанью.

Ниже слѣдуетъ описаніе рѣчекъ, впадающихъ въ р. Ляпинъ.

Р. Щекурья. Устье этой рѣчки находится съ правой стороны отъ р. Ляпина, на 3 версты выше деревни Саранъ-пауль. Ширина р. Щекурьи 30 саж., глубина 2 саж., протяженіе 65 верстъ; начало свое она беретъ на Уралѣ. Р. Щекурья извилиста; русло ея супесчаное и каменистое, покрытое тонкимъ слоемъ ила; по ней встрѣчаются каменистые переборы. По берегамъ р. Щекурьи, въ 7 верстахъ отъ устья производится косьба сѣна, которое выплавляется на лодкахъ, такъ что до зимы на мѣстѣ остается лишь небольшое количество. Съ сентября по декабрь мѣсяцъ здѣсь производится рыбный промыселъ; добываются щокуръ, сырокъ и налимъ.

Р. Чертынья (Сердынья)—правый притокъ р. Щекурьи; ея устье лежитъ на одну версту выше устья послѣдней. Ширина ея равна 30, глубина до 3 саж., а длина ея теченія 60 верстамъ; начало свое рѣчка беретъ на Уралѣ; русло р. Чертыньи каменистое; по ней встрѣчаются каменистые переборы. По берегамъ р. Чертыньи, на протяженіи 10 верстъ, до устья р. Ятріи, по спадѣ воды весной появляется трава, которую косятъ и выплавляютъ на лодкахъ, а далѣе, выше, рѣка мелка,

и проѣздъ съ грузомъ по ней невозможенъ. Бываютъ случаи, что при сильныхъ дождяхъ прибылой водой уносится накошенное сѣно.

Р. Ятрія—правый притокъ р. Чертыпьи; ея устье лежитъ на 10 верстъ выше устья послѣдней. Ширина ея составляетъ 20 саж., глубина 3 саж. Длина теченія р. Ятріи около 100 вер.; начало свое она беретъ съ Урала, по сосѣдству съ р. Вольей. По р. Ятріи зимою проживаютъ съ оленными стадами архангельскіе кочующіе зыряне.

Р. Турпетъ—правый притокъ р. Ятріи. Ширина ея 5 саж., глубина 1 арш., протяженіе 15 вер. Р. Турпетъ вытекаетъ изъ озера.

Р. Полья. Устье этой рѣчки находится съ лѣвой стороны р. Щекурьи, въ 2 верстахъ отъ устья послѣдней. Ширина ея составляетъ 10 саж., глубина 1½ арш., протяженіе 60 верстъ. Р. Полья беретъ свое начало съ Урала; русло ея супесчаное и каменистое; на ней встрѣчаются каменистые пороги.

Р. Манья. Устье этой рѣчки лежитъ съ правой стороны р. Ляпина, противъ юртъ Ясонскихъ. Ширина ея 20-40 саж., глубина 1½ саж., протяженіе 60 верстъ. Начало свое р. Манья беретъ съ Урала; по рѣкѣ производится рыбный промыселъ съ начала сентября до половины декабря; ловятся здѣсь щокуръ, сырокъ и палимъ.

По р. Ляпину въ 7 населенныхъ пунктахъ проживаютъ 82 хозяина-вогула; размѣщены они въ 82 юртахъ; у нихъ имѣется 13 коровъ, 7 лошадей, 1161 олень и 296 собакъ. Кромѣ упомянутыхъ 7 пунктовъ, по р. Ляпину имѣется еще 3,—с. Щекурьинское, Ляпинская пристань и дер. Сарапъ-пауль. Въ селѣ Щекурьинскомъ (при р. Щекурьѣ) проживаютъ русскіе и вогулы; послѣднихъ больше, чѣмъ русскихъ. На Ляпинской пристани проживаютъ русскіе и зыряне. Въ дер. Сарапъ-пауль проживаютъ исключительно зыряне, въ количествѣ 60 семействъ; размѣщены они въ 60 домахъ; у нихъ имѣется 40 коровъ, 6 лошадей, 2200 оленей и 75 собакъ.

Первымъ (съ устья) населеннымъ пунктомъ по р. Ляпину являются **юрты Рахтынинскія**, отстоящія отъ ближайшихъ, расположенныхъ на р. Сосвѣ, юртъ Шомпинскихъ въ 30 верстахъ и отъ Посолдинскихъ въ 45 верстахъ. Юрты Рахтынинскія находятся на лѣвомъ берегу р. Ляпина.

Юрты Ломбовожскія находятся выше предыдущихъ юртъ на 30 вер.; расположены онѣ съ лѣвой стороны р. Ляпина, въ 2 верстахъ отъ рѣки, въ сосновомъ бору.

Юрты Меженскія стоятъ выше предыдущихъ на 15 верстъ; расположены онѣ съ правой стороны р. Ляпина, въ 1 верстѣ отъ рѣки.

Юрты Хорумпаульскія—выше предыдущихъ на 15 верстъ; расположены онѣ съ правой стороны р. Ляпина, въ одной верстѣ отъ рѣки, въ мѣшаномъ лѣсу.

Юрты Муняескія—выше предыдущихъ на 15 верстъ; расположены

онѣ съ правой стороны р. Ляпина, въ одной верстѣ отъ рѣки, въ мѣшанномъ лѣсу.

Юрты Ханглазскія стоятъ еще выше на 35 верстъ; расположены онѣ съ правой стороны р. Ляпина, въ 2 верстахъ отъ рѣки.

Деревня Саранъ-пауль выше Ханглазскихъ юртъ на 10 верстъ, расположена она на правомъ берегу р. Ляпина.

Село Щекурьинское находится въ 5 верстахъ отъ дер. Саранъ-пауль; расположено оно на правомъ берегу р. Щекурьи, приблизительно верстъ на 5 выше впаденія ея въ р. Ляпинъ.

Ляпинская пристань стоитъ въ 5 верстахъ отъ села Щекурьинскаго; расположена она на правомъ берегу Ляпина, нѣсколько ниже впаденія въ послѣдній р. Щекурьи.

Юрты Ясонскія на 10 верстъ выше Ляпинской пристани; расположены онѣ на лѣвомъ берегу р. Ляпина.

Ниже слѣдуетъ описаніе лѣсовъ, расположенныхъ по р. Ляпину.

По лѣвому берегу р. Ляпина, отъ устья до юртъ Ломбовожскихъ идутъ старыя гари, поросшія молодымъ березнякомъ. На гаряхъ стоитъ мертвый лѣсъ; мѣстами сохранились небольшіе острова сырорастущаго строевого лѣса изъ кедра (0,4), ели (0,3) и сосны (0,3); толщина деревьевъ на высотѣ груди составляетъ 6-7 вершковъ.

Между юртами Ломбовожскими и Меженскими берега р. Ляпина окаймлены узкою полосою мѣшанаго хвойнаго лѣса изъ ели (0,6), кедра (0,3) и сосны (0,1); толщина деревьевъ достигаетъ 6-7 вершковъ.

Между юртами Меженскими и Хорумпаульскими по берегамъ р. Ляпина тянется лѣсъ, состоящій изъ ели (0,6), кедра (0,3), и сосны (0,1), + лиственница; ель, пихта и кедръ достигаютъ толщины въ 8 вершковъ, а лиственница въ 12 вершковъ.

По правому берегу рѣки, въ глубину материка, идутъ старыя гари, еще не возобновившіяся; на нихъ сохранились отдѣльные маяки.

Между юртами Хорумпаульскими и Мункескими находится лѣсъ, въ которомъ ели и пихты 0,4, кедра 0,3, сосны 0,3 всего количества, + лиственница и береза; ель, пихта и кедръ достигаютъ толщины въ 10 вершковъ, а сосна и береза тоньше 6 вершковъ.

Между юртами Мункескими и Ханглазскими по берегамъ р. Ляпина имѣется мѣшаный лѣсъ изъ ели съ пихтой (0,6) и кедра (0,4); толщина деревьевъ 8-9 вершковъ.

Лѣса проходятъ по лѣвому берегу р. Ляпина до юртъ Ясонскихъ; далѣе къ Уралу лѣсъ становится хуже: суковатый, *закомлистый*, съ сердцевинною гнилью; толщина деревьевъ не превышаетъ 6 вершковъ; рѣдко встрѣчаются единичные экземпляры лиственницы въ 8-9 верш.

Между юртами Ханглазскими и дер. Саранъ-пауль, по правому берегу р. Ляпина лѣсовъ совсѣмъ нѣтъ; частью они вырублены населеніемъ, частью погорѣли и до настоящаго времени не возобновились.

Мѣстность здѣсь волнистая, съ холмами; можно встрѣтить площади, пригодныя и для разработки подъ пашню.

По берегамъ р. Ляпина около юртъ Ясонскихъ встрѣчаются небольшіе острова лѣса изъ ели и пихты (0,5), кедра (0,4) и сосны (0,1); ель, пихта и кедръ достигаютъ 10 вершковъ, а сосна 6 верш. толщины. Лѣсъ здѣсь недоброкачественный, закомлистый, съ сердцевинной гнилью: каюки, сдѣланные изъ этого лѣса, служатъ не болѣе 4-5 лѣтъ.

Въ общемъ берега р. Ляпина окаймлены хвойно-мѣшанымъ лѣсомъ; ель пополамъ съ пихтой составляетъ здѣсь 0,5, кедръ 0,3, сосна 0,2, + лиственница и береза. Ель, кедръ и лиственница достигаетъ толщины до 10 вершковъ, а сосна—6 вершковъ. Подлѣсокъ (съ устья до ю. Меженскихъ) состоитъ изъ черемухи, смородины черной и красной, рябины, тальника и осины. Почва здѣсь суглинистая, покровомъ являются мхи и ягодники; изъ мхъ брусничникъ встрѣчается даже и по гарямъ.

Считаю не лишнимъ привести описаніе пути съ р. Ляпина отъ юртъ Ясонскихъ на р. Сыню въ юрты Хорпунъ-Гортъ.

Отъ юртъ Ясонскихъ до рѣчки Мань-Нанкъ-Я путь лежитъ на сѣверо-востокъ на протяженіи 60 верстъ рѣкою Ляпиномъ.

На протяженіи первой версты путь идетъ лѣсомъ; лѣсъ состоитъ изъ строевой ели, кедра и сосны 4 и 5 вершковъ; на всемъ остальномъ протяженіи дорога проходитъ по р. Ляпину. Въ 5 верстахъ, слѣва впадаетъ въ р. Ляпинъ небольшая рѣчка Пупу-Я; ширина ея при устьѣ 4 саж., а протяженіе 10 верстъ; вытекаетъ она изъ болота; по берегамъ произрастаетъ мелкій дровяной лѣсъ изъ ели и кедра 2-3 вершковъ. Противъ устья р. Пупу-Я ширина р. Ляпина составляетъ 100 саж. На 57 верстѣ отъ ю. Ясонскихъ начинается сосновый строевой боръ, который на протяженіи 2 верстъ, идетъ по лѣвому берегу р. Ляпина; лѣсъ на немъ 3, 4 и 5 верш. На 60 верстѣ, слѣва впадаетъ въ р. Ляпинъ небольшая рѣчка Мань-Нанкъ-Я (малая лиственничная рѣчка); ширина ея при устьѣ равна 5 саж., протяженіе 60 верстамъ; вытекаетъ она изъ болота. Противъ ея устья ширина рѣки Ляпина равняется 70 саженямъ.

Отъ р. Мань-Нанкъ-Я до волока между р.р. Ляпиномъ и Сыней путь лежитъ на сѣверо-западъ рѣкою Ляпиномъ на протяженіи 30 вер.

На 3 верстѣ справа впадаетъ въ р. Ляпинъ р. Тохла, имѣющая ширину при устьѣ въ 2/10 саж. и глубину въ ½ арш. На 18 верстѣ слѣва впадаетъ въ р. Ляпинъ р. Ены-Нанкъ-Я (большая лиственничная); ширина ея при устьѣ 20 саж., глубина 1 арш., протяженіе 50 верстъ; направленіе ея съ сѣверо-востока на юго-западъ. По берегамъ этой рѣчки проходитъ молодой лиственничный лѣсъ. Отъ устья р. Ены-Нанкъ-Я до волока 12 верстъ. У начала волока ширина р. Ляпина равна 60 саж.

По волоку, на протяженіи 120 верстъ, путь лежитъ въ сѣверо-восточномъ направленіи.

На протяженіи первыхъ 3 верстъ путь идетъ возвышенными чистыми холмами съ мелкимъ лѣсомъ изъ ели и кедра; затѣмъ, на протяженіи одной версты дорога проходитъ дровянымъ лѣсомъ изъ ели и кедра, толщиною въ 2-3 вершка, а на протяженіи слѣдующихъ 10 вер.— небольшими холмистыми болотами, покрытыми мѣстами дровянымъ лѣсомъ изъ ели и кедра въ 2-3 вершка; далѣе, на протяженіи 35 верстъ она идетъ сплошнымъ дровянымъ лѣсомъ, состоящимъ изъ лиственницы и ели въ 4-5 вершковъ (на 20 верстѣ дорога пересѣкаетъ рѣчку Еныг-Панкъ-Я, здѣсь ширина послѣдней 2 саж.). На протяженіи слѣдующихъ 10 верстъ, до озера, путь идетъ чистымъ болотомъ, которое тянется отъ дороги на югъ приблизительно на 20 верстъ. На протяженіи слѣдующей версты путь идетъ круглымъ озеромъ, имѣющимъ въ діаметрѣ болѣе 1 версты. Отъ озера, на протяженіи 40 верстъ дорога идетъ по большому чистому болоту, называемому большой тундрой; по этому болоту видны холмы, частью чистые, частью покрытые мелкимъ дровянымъ лѣсомъ изъ ели и лиственницы.

На протяженіи слѣдующихъ 19 верстъ путь идетъ по холмистой мѣстности, покрытой рѣдкимъ лѣсомъ изъ ели, кедра и лиственницы 3-4 верш. толщиною; здѣсь встрѣчаются небольшія болота съ мелкимъ лѣсомъ. Недоходя 1 версты до юртъ Хорпунъ-Гортъ, дорога пересѣкаетъ р. Сыню; здѣсь ширина этой рѣчки равна 30 саж. Наконецъ, послѣднюю до юртъ версту путь идетъ по бывшей гари.

4. Рѣка Малая Сосва.

Общій обзоръ р. Малой Сосвы.—Подробное описаніе мѣстности и расположенныхъ въ бассейнѣ этой рѣки юртъ.—Населеніе.—Промыслы.—Изъ воспоминаній остяка Смолина.—Характеръ мѣстности между р.р. М. Сосвой и Тапсуемъ, а также между М. Сосвой и Кондой (по сообщенію остяковъ Лырщиковыхъ).

Рѣка Малая Сосва беретъ свое начало съ возвышеннаго водораздѣла, изъ одного болота съ р. Хурой, притокомъ р. Визима; послѣдній впадаетъ въ Б. Сосву на 12 вер. ниже юртъ Ельби-пауль. Протекая на протяженіи, приблизительно, до 300 верстъ съ сѣверо-запада на юго-востокъ, а затѣмъ на сѣверъ, Малая Сосва впадаетъ въ Большую Сосву съ правой ея стороны, близъ юртъ Игрюмскихъ, въ разстояніи, приблизительно, до 150 верстъ отъ устья послѣдней. Съ устья М. Сосвы вверхъ, на протяженіи дня ѣзды въ лодкѣ, начинается владѣніе инородцевъ Сосвинской волости; все остальное пространство составляетъ владѣніе Котской волости.

Вскрытіе Малой Сосвы наступаетъ очень рано, задолго до вскрытія р. Оби. Въ вершинѣ Сосвы подъемъ воды продолжается недолго; высокая вода стоитъ съ недѣлю, затѣмъ сбываетъ по ½ арш. въ сутки, а если бываютъ дожди, то высокій уровень держится до окончанія дождей.

и установленія хорошей погоды. Въ теплые, но ненастные дни прибываетъ въ сутки по ½ арш. и болѣе.

Сосва отъ вершины до юрт Тузинъ-Горть течетъ по каменистому руслу; далѣе, до юрт Перга на ней встрѣчаются каменистые пороги, чрезъ которые лодку приходится перетаскивать бечевой.

Пароходъ могъ бы пройти съ устья до ю. Тузинъ-Горть и Ханга-Горть, если бы не препятствовали лѣсные заломы, которые удобнѣе всего убрать осенью по малой водѣ.

Юрты Емынъ-Горть являются первымъ (съ верховья) населеннымъ пунктомъ р. М. Сосвы; отъ нихъ вершина рѣки отстоитъ не болѣе 20 вер. по направленію на сѣверо-западъ. Юрты расположены съ правой стороны Сосвы, въ 3 верстахъ отъ нея, на горѣ. Сосва въ этомъ мѣстѣ имѣетъ въ ширину 1-2 саж., а въ глубину ¼-1 арш. Русло рѣки каменисто, берега обросли густымъ ракитникомъ. На 3 версты ниже, на правомъ возвышенномъ берегу Сосвы, расположены юрты Ханглазинъ-Горть. Между этими двумя юртами мѣстность холмистая, поросшая по бывшей гари молодымъ лѣсомъ (сосна и береза); почва песчаная, содержащая много камней величиною въ кулакъ (валуны). По Сосвѣ въ этомъ мѣстѣ встрѣчаются лѣсные заломы, такъ что проѣздъ по ней весьма затруднителенъ, и возможенъ только въ обласахъ. По направленію на юго-востокъ, верстахъ въ 60 отъ ю. Ханглазинъ-Горть, на правомъ, возвышенномъ берегу рѣки расположены юрты Теусъ-Куртъ. Между этими юртами существуетъ только лѣтнее сообщеніе (по рѣкѣ), а зимняго нѣтъ. Ниже юртъ Теусъ-Куртъ верстъ на 25, по направленію на сѣверъ расположены на высокомъ (до 10 саж.) правомъ берегу рѣки юрты Ханга-Горть; онѣ представляютъ изъ себя послѣдній пунктъ, до котораго прокладывается зимняя проѣзжая дорога съ Нижней Сосвы. У этихъ юртъ ширина рѣки достигаетъ 20 и глубина 2 саж., а весной вода поднимается до 2 саж. Между юртами Ханга-Горть и Ханглазинъ-Горть ни лѣтняго, ни зимняго пути не существуетъ. По сообщенію мѣстныхъ остяковъ, мѣстность между этими юртами холмистая, покрытая молодникомъ сосны и березы (по бывшей гари), а также борами изъ низкорослой суковатой сосны съ примѣсью лиственницы. На сѣверо-востокъ отъ юрт Ханга-Горть, въ 20 верстахъ отъ нихъ находится вершина р. Соды, праваго притока Сосвы. До этого притока встрѣчаются увалы, изрѣдка здѣсь попадаются болота. Мѣстность покрыта молодникомъ сосны (до 4 вершк.), между которымъ встрѣчается крупная лиственница, уцѣлѣвшая отъ лѣснаго пожара, и такая же сосна (до 8-10 вершк.) Въ общемъ, лѣсъ преимущественно чащевой, закомлистый; онъ годенъ на строевой матеріалъ только до 12 аршинъ. На востокъ отъ Соды до р. Оби крупныхъ рѣчекъ нѣтъ,—встрѣчаются лишь ручьи и болота; лѣсъ здѣсь преимущественно состоитъ изъ молодняка березы по бывшей гари.

Ниже ю. Ханга-Горть, въ разстояніи 18 верстъ по направленію на

сѣверо-западъ, расположены на правомъ берегу Сосвы, при поворотѣ ея на сѣверъ, юрты Тузинъ-Гортъ. Въ этомъ мѣстѣ ширина рѣки равна 20 саж. и глубина 1-3 арш.; подъемъ весенней воды бываетъ отъ ½ до 3 саж., въ зависимости отъ количества снѣга. Почва у юртъ песчаная, съ примѣсью камня. Русло рѣки, отъ ея вершины до этихъ юртъ, каменисто. Мѣстность между названными юртами холмиста и покрыта болѣе, чѣмъ на 10 верстъ, сосновыми борами изъ молодого и строевого лѣса, и верстъ на 5 гарью; строевого лѣса здѣсь меньше, чѣмъ молодого; встрѣчаются и небольшія болота и участки мѣшанаго лѣса (сосна, береза, и отчасти ель). Въ разстояніи около 6 верстъ внизъ отъ Ханга-Гортъ находится небольшая рѣчка Сяхна, впадающая въ Сосву съ правой стороны. Отъ юртъ Тузинъ-Гортъ существуетъ зимою проѣзжая дорога на юр. Ханглазинъ-Гортъ, по направленію на юго-западъ, протяженіемъ до 35 верстъ. Мѣстность въ этомъ направленіи боровая, холмистая; она постепенно повышается, и покрыта молодникомъ сосны (по бывшей лѣтъ 30 тому назадъ гари). Лиственница, уцѣлѣвшая отъ пожара, встрѣчается очень рѣдко, кедра же совсѣмъ нѣтъ. Затѣмъ, отъ тѣхъ же юртъ идетъ проѣзжая дорога на сѣверъ; за 19 верстъ отъ нихъ дорога раздѣляется на двѣ: одна идетъ на юр. Шахтуръ-Гортъ, а другая—на юр. Перга́. Разстояніе отъ Тузинъ-Горта до Шахтуръ-Горта составляетъ 27 верстъ, а до юр. Перга́ 46 верстъ.

Мѣстность отъ Тузинъ-Горта на сѣверъ вначалѣ холмистая, съ увалами, но постепенно она понижается. Почти отъ самыхъ юртъ идетъ гарь съ сосновыми гривами изъ крупнаго и молодого лѣса на разстояніи до 11 верстъ. Эта же гарь встрѣчается, по направленію къ юртамъ Ханга-Гортъ и къ р. Оби, на протяженіи до 15 верстъ. За гарью, верстъ на 6, слѣдуетъ мѣшаный лѣсъ (кедръ, ель, береза и сосна), а увалы покрыты разновозрастною сосною и, очень рѣдко лиственницею. Затѣмъ, мѣстность переходитъ въ болотистую, откуда идетъ поворотъ на юрты Шахтуръ-Гортъ. По направленію къ этимъ юртамъ мѣстность покрыта разновозрастнымъ мѣшанымъ хвойнымъ лѣсомъ, состоящимъ изъ сосны и кедра. Юрты Шахтуръ-Гортъ расположены на лѣвомъ берегу р. Сосвы. Почва у юртъ песчаная съ примѣсью камня; глина встрѣчается у самой рѣки.

Отъ юр. Шахтуръ-Гортъ дорога идетъ, по направленію на сѣверо-западъ, на юр. Нага-Гортъ, которыя отстоятъ отъ первыхъ на 12 верстъ. На этомъ протяженіи преобладаетъ молодникъ сосны и березы, затѣмъ идетъ низменная, болотистая мѣстность съ низкорослой сосной и, отчасти, березой. Кедръ встрѣчается здѣсь въ незначительномъ количествѣ и лишь въ одномъ мѣстѣ—на гривѣ. Юрты Нага-Гортъ расположены на возвышенномъ лѣвомъ берегу р. Сосвы, покрытомъ мѣшанымъ лѣсомъ. Почва у юртъ песчаная съ среднимъ глинистымъ слоемъ, мощность верхняго песчанаго слоя отъ ½ до 1 арш., а глинистаго въ ¼-1 аршинъ.

Каменистые породы встрѣчаются преимущественно въ нижнемъ, песчаномъ слоѣ. Ширина рѣки въ этомъ мѣстѣ 35 верстъ и глубина до 1 сажени, подъемъ воды тоже до 1 саж.

Отъ юр. Нага-Гортъ дорога идетъ въ сторону отъ Сосвы, на сѣверо-востокъ къ юртамъ Нерга, отстоящимъ отъ первыхъ, по прямому направленію, на 18 верстъ. Мѣстность отъ Нага-Гортъ на протяженіи 9 слишкомъ верстъ, болѣе или менѣе, возвышенная, покрытая преимущественно гривами разновозрастной сосны съ примѣсью березы; мѣстами встрѣчаются гарь и еловыя гривы. Вторая половина дороги до юр. Нерга, проходитъ чрезъ низменную, болотистую мѣстность, покрытую мѣстами соснякомъ. Встрѣчаются здѣсь кедровыя гривы и. рѣже, еловыя. Въ разстояніи, приблизительно, до 14 верстъ отъ Нага-Гортъ и около 5 вер. на юго-востокъ отъ р. Сосвы рѣчка Сода, впадающая въ Сосву съ правой стороны, пересѣкается дорогою. Берега этого притока очень круты и покрыты частью строевымъ, а болѣе дровянымъ лѣсомъ изъ кедра и ели. Ширина рѣчки въ мѣстѣ переѣзда равна 10 саж. Далѣе, до юр. Нерга мѣстность болотиста, съ еловыми и кедровыми гривами, и покрыта мѣшанымъ лѣсомъ. Въ разстояніи не болѣе 2 верстъ на югъ отъ юр. Нерга, на открытомъ болотѣ дорога раздѣляется на двѣ: одна идетъ на юр. Нерга, а другая—по направленію на югъ, прямо къ юр. Тузинъ-Гортъ; эта послѣдняя дорога мало-проѣзжая и пригодна для ѣзды лишь на собакахъ и съ трудомъ на оленяхъ. Мѣстность въ этомъ направленіи низменная, болотистая и, по крайней мѣрѣ, верстъ на 30 покрытая сосною разнаго возраста; встрѣчаются гривы кедровника и строевой сосны. Въ разстояніи 7 верстъ отъ юр. Нерга, по той же дорогѣ находится р. Ай-еганъ—правый притокъ р. Соды; берега его покрыты молоднякомъ березы и сосны. Южнѣе Ай-егана, на 7 верстъ, встрѣчается р. Сода, лѣвый берегъ которой покрытъ кедровникомъ. Выше этого пересѣченія находится другой притокъ Соды—Махтымъ-еганъ, въ которомъ, по сообщенію алешинскихъ остяковъ, водится рыба-крылатка. Длина р. Соды составляетъ около 50 верстъ.

Юрты Нерга расположены при озерѣ Нерга съ восточной его стороны. Озеро Нерга (Нерга-Туръ) находится въ 3 верстахъ отъ праваго берега Малой Сосвы и соединяется съ нею протокою, устье которой отстоитъ не болѣе, какъ на двѣ версты, ниже устья р. Соды. Озеро по формѣ -круглое съ невысокими берегами; оно занимаетъ пространство около 7 квадр. верстъ. Глубина озера зимой достигаетъ 2-3 саж. Въ него впадаетъ съ юго-востока рѣчка Нерга, а съ востока р. Ходыпъеганъ (длиною около 25 верстъ). Далѣе идетъ зимняя дорога на юрты Сера́-Гортъ, Лохто-Куртъ и село Шеркальское (на правомъ берегу р. Оби). Къ устью р. М. Сосвы зимней дороги нѣтъ. Почва у юр. Нерга сначала песчаная на 2 четверти, затѣмъ глинистая на 1 четверть и, наконецъ, далѣе опять песчаная.

Пергинскіе остяки лѣтомъ на нихъ для промысла рыбы не выѣзжаютъ, такъ какъ рыболовныя мѣста имѣются близъ юртъ. Рыбу ловятъ неводомъ, загораживая протоку близъ озернаго устья. Добывается, главнымъ образомъ, щука, окунь сорога и въ незначительномъ количествѣ карась. Сюда заходитъ съ Б. Сосвы метать икру сорога; ранѣе сюда заходилъ и язь, но ниже загораживаютъ рѣку, и рыбу сюда не пускаютъ. Кромѣ того, рыбу добываютъ еще сѣтями. Зимой промысла рыбы въ озерѣ нѣтъ; добываютъ мордами въ рѣчкѣ Перга-еганъ сорогу, щуку и окуня. Устье р. Перга-еганъ находится на озерѣ близъ юртъ. Протяженіе Перга-егана около 25 верстъ.

Отъ юр. Перга до юртъ Сера-Горть, на протяженіи 15 верстъ, мѣстность покрыта хвойнымъ лѣсомъ, молодникомъ и дровянымъ.

Отъ юр. Сера-Горть до села Шеркальскаго, на протяженіи 50 вер. на западъ идутъ луговыя веретья, протоки, и преимущественно сора, озера и болота, а между ними и въ сторонѣ отъ нихъ видны мѣшаные хвойные лѣса. На всемъ этомъ протяженіи Обь почти соединяется съ Сосвой, такъ что между ними образуется небольшой, версты въ двѣ, волокъ. Соединяющійся протокою съ р. Обью и расположенный на западѣ слишкомъ въ 20 верстъ отъ села Шеркальскаго, Большой Шеркальскій соръ (6×8 вер.), въ свою очередь, соединяется рѣчкою Хобынъ-еганъ-восточной съ озеромъ Емынъ-Торъ, расположеннымъ западнѣе сора верстъ на 20. Направленіе теченія этой рѣчки—на востокъ, въ Обь, изъ озера въ соръ. Въ озерѣ Емынъ-Торъ водится исключительно одинъ карась. На 2 версты западнѣе озера Емынъ-Торъ находится второе озеро Молы-Торъ въ 2×3½ версты. Между этими двумя озерами сообщенія нѣтъ. Западнѣе послѣдняго на 17 верстъ лежитъ озеро Перга, съ которымъ Молы-Торъ соединяется рѣчкой Хобынъ-еганъ—западной. Теченіе этой послѣдней—на западъ, къ Сосвѣ, изъ озера Молы-Торъ въ озеро Перга. Въ озерѣ Молы-Горъ и сосѣднемъ съ нимъ Липтынъ-Торъ водится окунь, сорога, щука и въ незначительномъ количествѣ карась.

Крутоберегая рѣчка Сода составляетъ правый притокъ Сосвы. Устье Соды лежитъ версты на двѣ выше протоки, соединяющей озеро Перга съ р. Сосвой. Ширина Соды—10, глубина—2 сажени и протяженіе—50 верстъ; она имѣетъ два притока, изъ которыхъ одинъ, Айеганъ расположенъ въ нижнемъ ея теченіи, а другой—Махтымъ-еганъ—выше переѣзда Соды изъ Тузынъ-Горта въ Пергу. Р. Махтымъ-еганъ замѣчательна тѣмъ, что въ ней водится рыба—крылатка.

Между р. Малой Сосвой и р. Обью (селомъ Чеманевскимъ, юртами Холопанскими, селомъ Шеркальскимъ и юртами Алешинскими) мѣстность материковая съ незначительными болотами; на ней преимущественно по бывшей гари, проходитъ молодникъ сосны; встрѣчаются уцѣлѣвшія отъ пожара сосновыя и кедровыя гривы спѣлаго лѣса, на которыхъ есть строевой матеріалъ преимущественно сосновый.

Между р.р. Обью и М. Сосвой, какъ сообщаютъ алешинскіе остяки, въ направленіи отъ юртъ Алешинскихъ на западъ расположены два озера. Первое, Най-Ду, въ 25 вер. отъ юртъ Алешинскихъ, оно кругло и имѣетъ по 10 верстъ въ длину и въ ширину. Озеро это находится въ общемъ владѣніи остяковъ юртъ Алешинскихъ и села Шеркальскаго. Въ немъ водится преимущественно щука, которую добываютъ лѣтомъ сѣтями, для чего съѣзжаются до 50 человѣкъ остяковъ; промыселъ длится до 2 недѣль, и каждый изъ нихъ насаливаетъ отъ 10 до 15 пу[illegible]. рыбы.

Далѣе этого озера на западъ, приблизительно, на 30 верстъ, расположено второе озеро Ланды-Ту, ширина и длина котораго равно 15 верстамъ. Въ немъ водится щука и окунь, добываемые только для пропитанія звѣропромышленниками.

Бассейнъ М. Сосвы населяютъ остяки, которые, въ административномъ отношеніи, находятся въ вѣдѣніи Котской инородной управы.

По внѣшности это—люди средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, съ густою растительностью на головѣ, заплетенною у нѣкоторыхъ въ косы. Женщины и, особенно, дѣти не такъ безобразны, какъ у другихъ инородцевъ. Разселенные по берегамъ М. Сосвы въ 9 селеніяхъ-юртахъ, остяки живутъ въ сравнительно чистыхъ бревенчатыхъ избахъ съ чувалами и безъ сѣней. Для печенія хлѣба у нихъ имѣются на дворахъ устроенныя изъ глины печи, въ которыхъ пекутъ не только ржаной, но и бѣлый крупичатый хлѣбъ. Зимою, какъ мужчины, такъ и женщины носятъ шубы изъ утиныхъ шкурокъ (преимущественно черной утки). Сверхъ шубы мужчины надѣваютъ холщевый шабуръ (въ родѣ халата), а женщины—ситцевый. (Такая шуба носится до 3-5 лѣтъ, а шабура едва хватаетъ на годъ). Шубы они шьютъ сами жильными нитками; на одну шубу требуется до 50 утиныхъ шкурокъ; для прочности швы подшиваютъ съ изпанки лентами изъ щучьей кожи.

Малососвинскіе остяки по преимуществу звѣроловы; рыболовствомъ они занимаются мало. Главный объектъ ихъ звѣроловнаго промысла—лось и соболь. Перваго добываютъ осенью и зимой сторожевыми луками, а въ серединѣ лѣта ружьемъ. Соболя добываютъ ружьемъ при помощи собаки. У этихъ остяковъ замѣчательно хорошія собаки для охоты на соболя; остяки очень ихъ цѣнятъ и тщательно за ними наблюдаютъ, держа ихъ въ юртахъ въ чистотѣ и опрятности. Малососвинскіе остяки извѣстны, какъ лучшіе охотники, при чемъ охотой занимаются не только мужчины, но иногда и женщины. Изъ лѣсной птицы добываютъ тетеревовъ; изъ водяной же преимущественно утокъ, которыхъ остяки юртъ Нерга, Нага-Гортъ и Шахтуръ-Гортъ ловятъ перевѣсомъ въ плохахъ и пленками въ сорахъ и озерахъ; остяки юртъ Емынъ-Гортъ добываютъ эту птицу только пленками. Остяки послѣднихъ юртъ, а также и хангласинскіе рыболовнымъ промысломъ не занимаются, потому что въ предѣлахъ ихъ владѣній рыбы нѣтъ. Въ юртахъ Тузинъ-Гортскихъ ранѣе

городили рѣку и, промышляя осенью до 6 декабря, добывали всякую рыбу, преимущественно язя и чебака. Рыбу промышляли и въ остальныхъ юртахъ, но теперь, за исключеніемъ ю. Нергинскихъ, промыселъ въ нихъ забросили. Въ р. Содѣ рыбы нѣтъ, а жители Тузинъ-Горта и теперь зимою въ Сосвѣ добываютъ мордами щуку.

Спустя недѣлю по вскрытіи рѣки, емынъ-гортскіе и ханглазинскіе остяки спускаются внизъ по рѣкѣ до Тузинъ-Горта въ маленькихъ лодкахъ однодеревкахъ; здѣсь эти лодки оставляютъ и дальше слѣдуютъ до Игрюма уже въ большихъ досчаныхъ лодкахъ. Хотя на большихъ лодкахъ сообщеніе здѣсь возможно до Ханга-Горта, но ханглазинскіе и емынъ-гортскіе остяки оставляютъ свои лодки въ Тузинъ-Гортѣ потому, что оттуда зимою лежитъ прямое сообщеніе въ Ханглазы, тогда какъ отъ Нага-Горта дороги туда нѣтъ.

Кладь зимою перевозятъ на собакахъ, а осенью въ однодеревкахъ; заплавляютъ груза не болѣе 5 пудовъ; тѣмъ не менѣе, въ мелкихъ мѣстахъ приходится лодку тащить.

Весною въ однодеревкѣ отъ юртъ Ханглазинскихъ до юртъ Тузинъ-Горта 5 сутокъ пути, а отъ Тузинъ-Горта до Игрюма—7 сутокъ; обратно, противъ теченія, ѣзда длится вдвое больше.

Весною ѣзды въ лодкѣ по теченію отъ Тузинъ-Горта до ю. Нерга 3 сутокъ и отъ ю. Нерга до Игрюма 4 сутокъ. Обратно осенью, противъ теченія, отъ Игрюма до Перги—6 дней пути (теченіе слабое), отъ Перги до Тузинъ-Горта тоже 6 дней (теченіе быстрое).

Изъ Игрюма остяки разъѣзжаются, кто вверхъ, по Сосвѣ, а кто на низъ чрезъ поперечную протоку на Обь до села Шеркальскаго. Случается, что доѣзжаютъ и до Кондинска за порохомъ, мукой и другими припасами. Обратно изъ Игрюма дальніе верховскіе, т. е. емынгортскіе и ханглазинскіе остяки, которымъ предстоитъ въ Тузинъ-Гортѣ перегрузка, отправляются въ Успеньевъ день (15 августа), а остальные въ Семеновъ день (1 сентября).

Во время своего пребыванія на Оби и Большой Сосвѣ остяки промышляютъ сѣтями сырка и язи. Всю добытую рыбу они сушатъ въ запасъ себѣ и для корма собакамъ (собакамъ сушится рыбій скелетъ и мелочь). Сѣти они вяжутъ сами изъ конопли (20 саж., мережа 5-перстка). Сѣть обходится въ 1 рубль, а по окончаніи лова продается за 30 коп.

Когда сырка нѣтъ, то ловятъ Сосвинскую сельдь, арендуя по 3 руб. неводъ за время хода сельди. Изъ сырка приготовляютъ поземы пуда по 4-5 на семью. Сушеной сельди запасаютъ по 5-6 пудовъ на семью. Рыбу складываютъ въ кучумы (берестяныя кадушки). Въ большой кучумъ входитъ до 3 пудовъ. Изъ 3 домохозяевъ юртъ Шахтуръ-Гортъ промышлять рыбу на низъ ѣздитъ лишь одинъ; остальные двое все лѣто остаются въ юртахъ.

Выдры они совершенно не добываютъ. Кедроваго промысла по М.

Сосвѣ не существуетъ, за отсутствіемъ кедровыхъ лѣсовъ; исключеніе составляютъ болотистыя мѣста. Бруснику собираютъ только для себя.

Ясакъ и всѣ повинности, всего около 8 рублей, они кладутъ въ с. Шеркальскомъ, куда являются въ половинѣ декабря на лыжахъ и собакахъ.

Небезынтересными являются слѣдующія сообщенія остяковъ Смолиныхъ.

Романъ Ивановъ Смолинъ, 76-лѣтній остякъ ю. Тузинъ-Горть, разсказалъ, между прочимъ, что отецъ его умеръ 40 лѣтъ назадъ, имѣя 60 лѣтъ отъ роду. Изъ 5 сыновей, т. е. братьевъ Романа, остался только онъ. Изъ 3 сыновей Романа, Ксенофонтъ живетъ съ нимъ, а Прокофій и Наумъ (по прозвищу Ламка) живутъ отдѣльными хозяйствами. Старикъ Романъ оставилъ промыселъ только въ 1898 году. Но въ свое время это былъ замѣчательный промышленникъ, если въ его разсказѣ нѣтъ преувеличеній. Онъ началъ стрѣлять съ 7 лѣтъ, промышляя вблизи своихъ юртъ, и въ теченіе своей жизни добылъ слѣдующее количество звѣря: 60 медвѣдей и до 200 лосей ружьемъ; оленей бивалъ въ весну отъ 30 до 80 шт., россомахъ въ одну зиму добывалъ до 20 шт., лисицъ бѣлодушекъ до 30 шт., соболей съ одной только собакой добылъ 103 шт.; собакъ за все время у него перебывало 5-6; бобровъ онъ добылъ 2 шт., послѣдняго бобра лѣтъ 15 назадъ, приблизительно въ 1885 г. Отецъ его промышлялъ ружьемъ и ручнымъ лукомъ, онъ же—только ружьемъ.

Свой родъ, т. е. Смолиныхъ, онъ считаетъ самымъ древнимъ. О древности родственныхъ ему шахтурь-горскихъ—Игнатовыхъ, хапгагорскихъ—Маремьяновыхъ, ханглазскихъ и емыпгорскихъ—Езиныхъ онъ ничего опредѣленнаго сказать не можетъ. Пергинскихъ—Лырьиковыхъ и пагагорскихъ—Марциновыхъ онъ считаетъ пришлыми;—первыхъ съ р. Конды, изъ ю. Оренгуръ, а послѣднихъ—съ р. Пелыма; по разсказамъ Смолина, они сначала пришли на р. Тапсуй въ ю. Ипусъ-пауль, а съ Тапсуя переселились по случаю голода на р. М. Сосву.

По сообщенію Наума Романова (Ламки), у него 4 собаки, изъ которыхъ съ одной только въ теченіе 9 лѣтъ онъ добылъ 80 соболей. На промыселъ онъ беретъ всѣхъ 4 собакъ, и продовольствія для себя и собакъ около 7-8 пудовъ. Промыселъ продолжается отъ одного до двухъ мѣсяцевъ. Въ урманѣ есть избушки, въ которыхъ ютятся на ночь промышленники. Звѣрь встрѣчается болѣе всего въ сторону р. Пянынь-Ягапа. Отъ юрть Хапга-Горть до вершины Конды съ тяжелой партой 7 дней хода. До р. Пелыма мало-сосвинскіе остяки не доходятъ. Въ юр. Емынь-Горть изъ чужихъ инородцевъ приходитъ только Кириллъ. Ранѣе, когда Кириллъ жилъ въ старыхъ юртахъ, онъ ѣздилъ въ село Шеркалы за хлѣбомъ. Дорога отъ юрты Кирилла пролегаетъ прямо въ Тузинъ-Горть, но теперь она заросла, и оленное сообщеніе

между р.р. М. Сосвой и Тапсуемъ сдѣлалось невозможнымъ. Отъ юртъ Тузинъ-Гортъ на вершину р. Няпынь-егапа, съ тяжелой партой 3 дня пути (45 верстъ).

Павелъ Лырьщиковъ, ходившій лѣтъ 20 тому назадъ съ братомъ своимъ Петромъ зимою въ мартѣ мѣсяцѣ въ юрты Нирусъ-пауль на Тапсуѣ, сообщаетъ слѣдующее. Отъ Емынь-Горта на р. Ворью въ юрты Сомъ-Яхъ-Сосъ-пауль 7 дней хода. Ворья въ этомъ мѣстѣ имѣетъ въ ширину 10 саж. Отъ юртъ Сомъ-Яхъ до юр. Нирусъ-пауль 2 дня хода. Ширина Тапсуя въ этомъ мѣстѣ приблизительно равна ширинѣ М. Сосвы, т. е. 20-25 саж. Мѣстность на пути хода слегка волниста; ручьевъ и озеръ на ней нѣтъ. Лѣсъ преимущественно состоитъ изъ кедра и лиственницы, сосны мало. Сосновыхъ боровъ и гривъ здѣсь не встрѣчается. Кедръ суковатъ, но не очень старъ и можетъ давать орѣхъ.

Василій Яковлевъ, сынъ пергинскаго Якова Лырьщикова, переселившагося лѣтъ 10 назадъ въ Теусъ-Куртъ, сообщилъ слѣдующее. Осенью 1899 года вдвоемъ съ отцомъ они отправились изъ Теусъ-Курта еще до снѣга, взявши съ собой 3 собакъ, котелъ, чайникъ, чаю и хлѣба столько, сколько возможно нести человѣку. Шли они до своей избушки на Кондѣ 3 дня; ночевали въ пути 2 ночи. Черезъ 2 дня по приходѣ въ избушку, палъ снѣгъ и наступила зима. (Избушка эта срублена ими давно. Въ ней въ концѣ зимы 1898-99 г. оставлены были сухари и вяленое мясо). Какъ только земля замерзла, они отправились назадъ домой. Изъ дому, взявши припасы, Лырьщиковы вторично отправились въ избушку, куда прибыли черезъ три дня. Тамъ они добыли всего въ огородѣ двухъ лосей и двухъ соболей. Обратно они воротились въ Теусъ-Куртъ въ послѣднихъ дняхъ ноября. Такимъ образомъ, въ первый разъ Лырьщиковы шли впередъ 3 дня и обратно отправились дней черезъ 10 и шли назадъ 3 дня; дома они пробыли 1 день. Во второй разъ они шли впередъ 3 дня, на промыслѣ пробыли 28 дней и назадъ шли 3 дня,— итого 51 день. Ширина Конды у избушки составляетъ саженъ 7. Рыба есть, но ловить ее некогда. Между Теусъ-Куртомъ и избушкой на Кондѣ мѣсто материковое, ровное, съ небольшими, едва замѣтными холмами. Болотъ у озеръ и рѣчекъ Лырьщиковы не пересѣкали. Лѣсъ преимущественно состоитъ изъ сосны и разновозрастной березы, толщиною отъ 1 до 5 вершк. За Конду они не переходятъ, а промышляютъ лишь по эту сторону. Кромѣ нихъ, на Конду ходилъ промышлять изъ Сера-Горта Гордѣй Гавриловъ Аренховъ (братъ сотника).

Остякъ ю. Пергинскихъ Павелъ Ивановъ Лырьщиковъ сообщилъ слѣдующее. Въ началѣ сентября 1899 г. онъ отправился одинъ при четырехъ собакахъ въ лодкѣ однодеревкѣ на промыселъ отъ юр. Пергинскихъ до Теусъ-Курта, куда и прибылъ на 13 день. Въ Теусъ-Куртѣ онъ прожилъ сутки и отправился пѣшкомъ, имѣя при себѣ чайникъ, котелъ, пудъ сухарей и чай, въ свою промысловую избушку, находя-

щуюся немного на юго-западъ отъ юртъ. До избушки онъ шелъ одинъ день и жилъ въ избушкѣ до снѣга. Въ избушкѣ находился запасъ вяленаго мяса, сухарей, а также лыжи и нарта. Добылъ онъ 3 лосей въ загороди и 3 соболей. Въ избушкѣ онъ жилъ еще 2 недѣли послѣ выпаденія снѣга. Наконецъ, онъ отправился на Конду и шелъ 2 дня до избушки Якова Лырьщикова, гдѣ прожилъ съ недѣлю, но ничего не добылъ. Лѣсъ на этомъ мѣстѣ по преимуществу состоитъ изъ сосны; гривы попадаются въ 1 версту. Лѣсъ потопьше чистый, а потолще суковатый, но все-таки изъ дерева одно бревно можетъ выйти.

Отъ Теусъ-Курта до избушки мѣстность волнистая, материковая; на ней лѣсъ по преимуществу состоитъ изъ разновозрастной сосны, среди которой изрѣдка встрѣчается и строевая.

5. Рѣка Вогулка.

Общій обзоръ р. Вогулки — Берега Вогулки и лѣса. — Населеніе. — Промыслы.

Р. Вогулка беретъ начало изъ болотъ; истокъ ея приходится приблизительно противъ юртъ Бедкажскихъ, сѣвернѣе ихъ на 25 верстъ. Вогулка, на протяженіи 70 верстъ, до впаденія въ нее р. Ампъ-Югана, протекаетъ въ сѣверо-восточномъ направленіи, а далѣе, до своего устья, на протяженіи 90 верстъ, почти въ восточномъ. У г. Березова р. Вогулка впадаетъ въ Сосву съ лѣвой стороны, на 35 верстъ выше устья этой рѣки. Длина теченія р. Вогулки, не считая изгибовъ, составляетъ 160 верстъ. Осенью ширина р. Вогулки въ низовьѣ превышаетъ 100 саж. На 21 версту выше устья, у юртъ Тутлеумскихъ ширина ея равняется 100 саж., въ 34 верстахъ отъ устья, у юртъ Левкиныхъ—75 с., въ 47 верстахъ отъ устья, у юртъ Васькиныхъ—60 саж., въ 125 верстахъ отъ устья, у юртъ Выпыртымскихъ—30 саж. Въ р. Вогулку впадаетъ до 6 рѣчекъ; изъ нихъ болѣе значительна лишь р. Ампъ-Юганъ. Русло р. Вогулки иловато и каменисто. По спадѣ воды, глубина Вогулки мѣстами составляетъ ½ аршина. По ней встрѣчаются каменистые пороги; одинъ изъ нихъ, болѣе значительный, находится въ 5 верстахъ отъ устья. Берега рѣки гористы и прорѣзаны логами; по нимъ встрѣчается сѣрый дикій камень. Почва береговъ состоитъ изъ песка съ камнемъ. Берега р. Вогулки окаймлены лѣсною опушкою, состоящей главнымъ образомъ изъ ели и кедра. Лѣсъ здѣсь чистый и имѣетъ отъ 4 до 8 верш. Кромѣ того, въ опушкѣ встрѣчается береза, осина, сосна и лиственница.

Населеніе р. Вогулки состоитъ изъ оленеводовъ. Оно проживаетъ въ сравнительно чистыхъ бревенчатыхъ юртахъ (3×4 с.), расположенныхъ при самой рѣкѣ; исключеніе представляютъ юрты Левкины, которыя находятся въ 2 верстахъ отъ рѣки. По р. Вогулкѣ въ 5 населенныхъ пунктахъ, проживаетъ 20 хозяевъ или 38 работоспособныхъ муж-

чинъ; размѣщаются они въ 20 юртахъ и имѣютъ 146 оленей и 33 собаки.

Инородцы, проживающіе по р. Вогулкѣ, въ началѣ іюня спускаются на Обь для лѣтняго промысла рыбы; въ нѣкоторыхъ юртахъ остаются люди для пастьбы оленей. На Оби добываютъ муксуна по 100 и сырка по 1000 головъ на человѣка въ лѣто; рыба эта идетъ исключительно на продажу. Кромѣ того, заготовляютъ для себя сухой рыбы (позема и юколы) отъ 5 до 10 пуд. на семью.

Осенью, въ началѣ сентября, инородцы возвращаются обратно и добываютъ слопцами лѣсную птицу, глухаря и тетерева, отъ 200 и болѣе штукъ на семейство.

Съ конца октября начинается зимній промыселъ рыбы, продолжающійся до декабря. Инородцы городятъ р. Вогулку и въ запорахъ ставятъ морды. Добываютъ исключительно щуку, которой приходится на най пудовъ по 60. Молодежъ ходитъ въ лѣса за промысломъ бѣлки, которой добываютъ отъ 100 до 300 шт. на человѣка въ зиму. Остального звѣря почти не добываютъ. Лисица попадается весьма рѣдко; ее ловятъ капканами, поставленными на тропахъ. Лося и оленя добываютъ, главнымъ образомъ, вышпыртымскіе инородцы.

Весной вогульскіе инородцы добываютъ перевѣсами утокъ по 100 штукъ и болѣе на человѣка.

Изъ ягодъ здѣсь встрѣчаются брусника, морошка, княжника, черника, голубика и малина.

Часть V.

Водораздѣлъ обского и иртышскаго бассейновъ и рѣки иртышскаго бассейна Пелымъ, Конда и Согомъ.

Глава I.

Водораздѣлъ обского и иртышскаго бассейновъ и рѣка Пелымъ.

Водораздѣльный материкъ.—Сѣверный склонъ. Южный склонъ. Юго-восточный склонъ. Мои обслѣдованія въ 1899 году восточной части этого водораздѣльнаго материка.—Характеръ мѣстности между с. Кондинскимъ и дер. Супрой, между деревней Супрой и юртами Ендырскими, между юртами Ендырскими и Б. Атлымскими.—Мои обслѣдованія въ 1901 году западной части того же водораздѣльнаго материка.—Верховье рѣки Пелыма.—Характеръ мѣстности между рѣками Тапсуемъ и Пелымомъ въ треугольникѣ между юртами Лямья-пауль, Суй-Вада-пауль и Люлинскимъ зимовьемъ, между юртами Тимка-пауль (на р. Тапсуѣ) и Атымьевскими (на р. Атымьѣ).—Характеръ мѣстности отъ юртъ Тимка-пауль до верховьевъ рѣки Конды, далѣе до р.р. Малой Сосвы и Пянынь-Ягана и, наконецъ, между р.р. Лозьвой и Пелымомъ.

Мѣстность, простирающаяся съ сѣвера на югъ на 100, а съ запада на востокъ на 300 верстъ, отъ 62° до 61° с. ш. и отъ 30° до 36° в. д., площадью свыше 30/т. квадр. верстъ, или свыше 3 милліоновъ десятинъ, показана на десятиверстныхъ планшетахъ Омскаго Военно-Топографическаго Отдѣла, совершенно чистою, т. е. совершенно неизслѣдованною. На 40-верстной картѣ эта мѣстность показана болотомъ. Въ дѣйствительности на всемъ протяженіи (около 300 верстъ) этой неизслѣдованной мѣстности, въ направленіи съ запада на востокъ, т. е. отъ Урала до Оби, лежитъ весьма возвышенный материкъ отчасти гористаго характера, состоящій изъ цѣпи увaловъ и холмовъ и достигающій мѣстами ширины свыше 100 верстъ. Материкъ этотъ есть водораздѣлъ обского и иртышскаго бассейна. Близъ западной его оконечности въ Уралѣ находятся истоки рѣкъ Сѣверной Сосвы и Лозьвы, а восточнѣе ихъ рѣки Пелыма; двѣ послѣднія рѣки впадаютъ въ р. Тавду (лѣвый притокъ Тобола). На сѣверномъ его склонѣ берутъ начало рѣки, текущія въ Сѣверную Сосву, Лепля съ притокомъ Абсей, Тапсуй съ притокомъ Варьей и Малая Сосва, здѣсь же начинаются рѣки, текущія въ Обь: Пянынь-Яганъ съ притоками Себуръ-Яганъ, Перна-Яганъ, Пыдымъ и рѣка Хуготъ. Съ южнаго склона вытекаютъ р. Позорья, притокъ Пелыма и Конды, впадающая въ Иртышъ и принимающая въ себя Му-

лымью, Тапъ и другіе протоки; съ юго-восточнаго склона впадаетъ въ Обь р. Ендыръ съ притоками Тау, Емъ-Ега и другими и остальныя мелкія рѣчки.

Материкъ этотъ, начинаясь близъ верховьевъ рѣки Пелыма, проходитъ по лѣвой ея сторонѣ, т. е. между рѣками Пелымомъ и Тапсуемъ; далѣе, онъ направляется на юго-востокъ, гдѣ огибаетъ болото около верховьевъ р. Конды, а на сѣверо-востокъ доходитъ до р. Малой Сосвы, гдѣ огибаетъ ея правый берегъ; на востокъ онъ проходитъ почти до р. Оби. Этотъ водораздѣльный материкъ сплошь покрытъ хвойнымъ лѣсомъ съ господствомъ сосны; въ немъ встрѣчаются незначительныя внутреннія болота и пригодныя для покосовъ мѣста.

Въ декабрѣ 1899 года я лично прослѣдовалъ поперекъ восточной части этого материка въ двухъ мѣстахъ, между с. Кондинскимъ и дер. Супрою и между юртами Ендырскими и Б. Атлымскими. На пути между первыми двумя пунктами ширина этого, сплошь покрытаго лѣсомъ, материка приблизительно равна 130 верстамъ (отъ зимовки Чульчамъ до зимовки Кортонья на р. Мулымьѣ). На южномъ склонѣ этого материка, примѣрно подъ 61° 30′ с. ш. беретъ начало р. Мулымья, протекающая по Березовскому уѣзду болѣе чѣмъ на 50 вер.; дорога на нѣкоторомъ протяженіи проходитъ подлѣ самыхъ ея береговъ. На 10 верстномъ планшетѣ вершина р. Мулымьи показана въ Туринскомъ уѣздѣ, немного южнѣе 61 параллели. На всемъ этомъ протяженіи материкъ сплошной и нигдѣ не прерывается болотами, представляя изъ себя рядъ непрерывныхъ увaловъ, раскинутыхъ въ разныхъ направленіяхъ, преимущественно съ запада на востокъ. Среди этихъ увaловъ изрѣдка возвышаются отдѣльные холмы; множество такихъ холмовъ на сѣверо-восточномъ склонѣ тянется на востокъ къ р. Хуготъ; между ними встрѣчаются холмы обнаженные безъ растительности, съ камнями до 10 пудовъ вѣсомъ.

Изъ лѣсныхъ породъ преобладаетъ сосна преимущественно чистыми насажденіями на увалахъ и склонахъ, затѣмъ слѣдуетъ мѣшаный лѣсъ съ господствомъ березы съ елью и съ примѣсью кедра, сосны и лиственницы и, наконецъ, кедръ съ елью. Пихты и осины мнѣ не встрѣчалось. Строевая сосна встрѣчается отдѣльными гривами, простирающимися на протяженіи свыше 10 верстъ, попадается также множество сосновыхъ маяковъ въ молоднякахъ.

Отъ дер. Супры до юртъ Ендырскихъ дорога (съ юго-запада на сѣверо-востокъ) по южную сторону материка идетъ болотами; исключеніе представляетъ мѣстность отъ деревни Супры до юртъ Кетловъ, гдѣ на протяженіи 15 верстъ сосновые бора и мѣстность, находящаяся въ 14 вер. отъ юртъ Ендырскихъ, покрыты строевымъ сосновымъ лѣсомъ; здѣсь начинаются возвышенные увалы; въ падяхъ и междувальныхъ пространствахъ лѣсъ мѣшаный, съ господствомъ березы; здѣсь водораз-

дѣлъ между рѣчками, текущими въ Обь и Мулымью. Разстояніе между юртами Ендырскими и Б. Атлымскими равно 100 верстамъ. На первыхъ 40 верстахъ, до зимовки „Студеный“, мѣстность поката къ сѣверу, съ крутыми спусками и съ увалами, достигающими до 10 саженъ высоты; она представляетъ собою непрерывный материкъ, пересѣченный по срединѣ рѣчкою Тау, впадающею въ рѣчку Ендыръ. Материкъ этотъ покрытъ лѣсомъ, преимущественно сосною, которой болѣе половины; за ней слѣдуетъ береза, кедръ, ель и лиственница; осина и пихта встрѣчаются весьма рѣдко. Присутствіе строевой сосны замѣчается повсемѣстно,—на гривахъ въ чистыхъ насажденіяхъ, въ сплошныхъ смѣшанныхъ и разновозрастныхъ сосновыхъ насажденіяхъ, а также въ молодпякахъ, гдѣ множество сосновыхъ маяковъ. Средняя часть пути на протяженіи 16 верстъ пролегаетъ узкою чистою болотнаго характера трубою, на которой есть мѣста, пригодныя для покосовъ. По обѣимъ сторонамъ трубы идутъ увалы, у подошвы ихъ—березнякъ, на склонахъ—чащевой суковатый соснякъ съ березнякомъ, а на самомъ увалѣ-гребнѣ виденъ крупный рѣдкій строевой соснякъ.

Между зимовкой „Студеный“ и юр. Лорботъ, на протяженіи 25 верстъ, мѣстность ровная, безъ замѣтныхъ возвышенностей, пересѣченная болотами и покрытая мѣшанымъ лѣсомъ съ господствомъ березы. Возвышенный материкъ лежитъ западнѣе, а на открытомъ болотѣ онъ виденъ съ дороги, верстахъ въ 20 по правую сторону р. Хуготъ.

Въ февралѣ и мартѣ 1901 года я вторично прослѣдовалъ въ бассейнъ рѣки Сосвы и въ верховье рѣки Пелыма. Здѣсь мнѣ удалось побывать во всѣхъ населенныхъ пунктахъ, для чего пришлось проѣхать эту территорію вдоль и поперекъ. При этомъ выяснилось, что верховье рѣки Пелыма протекаетъ по Березовскому уѣзду слишкомъ на 150 вер., принимая въ себя, кромѣ трехъ болѣе значительныхъ притоковъ, Атымьй, Лямьи и Позорьи, до 20 мелкихъ рѣчекъ, имѣющихъ протяженіе отъ 7 до 20 верстъ. На рѣкѣ Пелымѣ 5 населенныхъ пунктовъ. На 10-верстномъ планшетѣ вершина рѣки Пелыма показана немного сѣвернѣе 61 параллели, почти на границѣ Туринскаго уѣзда съ Березовскимъ.

Рѣка Пелымъ беретъ начало въ предгоріяхъ Урала двумя истоками, протяженіе которыхъ до ихъ сліянія 15 верстъ. На 2 версты ниже сліянія этихъ истоковъ, на правомъ берегу Пелыма стоятъ юрты Полумъ-Вада-пауль. Здѣсь ширина Пелыма 4 сажени. Весною въ небольшой лодкѣ проѣздъ возможенъ до этихъ юртъ. Инородцы этихъ юртъ сѣютъ рѣпу, морковь и картофель. Рѣпа родится величиною въ чайное блюдце, морковь средняя, а картофель мелкій. Ширина рѣки Пелыма близъ устья рѣчки Лямьи около 20 саженъ.

Рѣчка Лямья при устьѣ имѣетъ ширину въ 10 саж.; ея устье ниже юртъ того же названія на 8 верстъ.

Рѣчка Позорья извилиста, по ней проходятъ лѣсные заломы. Изъ рыбы въ ней водятся язь, щука, налимъ и окунь. Эта рѣчка находится въ пользованіи вогула Николая Пелякова.

Въ помѣщенной ниже таблицѣ приведены данныя о притокахъ р. Пелыма.

Рѣка Пелымъ.

Наименованіе притоковъ и населенныхъ пунктовъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ.		Данныя о притокахъ.		
		Между отдѣльными пунктами.	Отъ вершины рѣки.	Ширина рѣки въ саженяхъ.	Глубина рѣки въ аршинахъ.	Длина рѣки въ верстахъ.
Вершина	—	—	—	—	—	—
Сліяніе	—	15	—	—	—	—
Юрты Полумъ-Вода-пауль	п	2	17	—	—	—
Рѣчка Позорья	л	33	50	20	3/4	20
Р. Лямья	п	31	81	10	—	35
Ю. Мань-Недеръ-Сопуръ-пауль	л	22	103	—	—	—
Р. Сосъ-Я	п	4	107	1 1/2	1/2	10
Р. Ены-Сонмъ-Я	л	7	114	1	1/2	12
Р. Ены-Хоутъ-Я	п	4	118	1 1/2	1/2	7
Р. Сонмъ-Я	л	4	122	1	1/2	10
Ю. Киролъ-Сандеръ-пауль	л	6	128	—	—	—
Р. Мань-Хоутъ-Я	п	4	132	1/2	1/4	7
Р. Нортъ-Ноль-Я	л	5	137	1	1/2	7
Р. Анъ-Я	л	4	141	1	1/2	25
Р. Шупынъ-Я	п	6	147	1	1/2	10
Р. Ены-Наы	л	4	151	1	1/2	13
Р. Мань-Наы	л	4	155	1	1/2	10
Р. Люль-Я	п	1	156	1	1/4	10
Ю. Симись-пауль	л	3	159	—	—	—
Р. Симись-Я	л	4	163	1	1/4	10
Р. Кортъ-Я	п	15	178	1	1/2	15
Р. Толъ-Я	л	1	179	5	1	20
Р. Ирь-Я	п	7	186	1	1/2	10
Р. Атымья	л	4	190	—	—	—

На пути между р.р. Тапсуемъ и Пелымомъ отъ юрть Хулинъ-пауль до ю. Лямья-пауль мѣстность возвышенная; до р. Позорьи она покрыта приспѣвающимъ мѣшанымъ лѣсомъ, а отъ р. Позорьи до юр. Лямья-пауль идутъ сплошные сосновые бора, на которыхъ лѣсъ преимущественно строевой, кондовый и приспѣвающій.

Въ треугольникѣ между ю. Лямья-пауль, ю. Суй-Вада-пауль (на р. Пелымѣ), Люлинскимъ зимовьемъ (на р. Лозьвѣ) и ю. Лямья-пауль, мѣстность возвышенная, съ увалами, пересѣченная частыми логами;

расположена она въ бассейнѣ р. Пелыма и частью р. Лозьвы; на ней, кромѣ мѣшанаго хвойнаго лѣса, есть сосновые бора, на которыхъ встрѣчается чистый строевой лѣсъ, достигающій толщины до 10 вершковъ.

На всемъ протяженіи отъ ю. Тимка-пауль до ю. Атымьевскихъ, за исключеніемъ мѣстности на 10 верстъ передъ ю. Атымьевскими, покрытой приспѣвающимъ мѣшанымъ лѣсомъ, идутъ сплошные сосновые бора, въ которыхъ встрѣчаются насажденія кондовой строевой сосны, приспѣвающей и спѣлой. Между этими юртами лѣтомъ существуетъ пѣшеходная тропа и вполнѣ возможенъ проѣздъ верхомъ на лошадяхъ.

На пути отъ юртъ Тимка-пауль до вершины р. Конды лежитъ возвышенный материковый кряжъ, протянувшійся съ запада отъ р. Пелыма. На юго-востокъ этотъ кряжъ огибаетъ болота въ верховьяхъ р. Конды; на востокъ и сѣверо-востокъ онъ доходитъ до р. М. Сосвы, огибая ея правый берегъ, и продолжается до р. Нянынь-Ягана; вѣроятно, онъ обнимаетъ верховья р. Хуготъ. Этотъ материковый кряжъ служитъ водораздѣломъ между рѣками, текущими на сѣверъ, въ Большую, Малую Сосву и Обь и текущими на югъ, въ рѣки Конду и Пелымъ.

Лѣсъ на описанномъ материковомъ кряжѣ состоитъ изъ чистой кондовой сосны, среди которой встрѣчается и спѣлая.

По словамъ мало-сосвинскихъ остяковъ изъ ю. Перга, Василія Яковлева и Павла Иванова Лырьщиковыхъ, между р.р. Малой Сосвой и Кондой на протяженіи 3 дней хода съ партой (50-60 вер.), отъ юр. Теусъ-Куртъ до промысловой избушки на Кондѣ мѣстность материковая, ровная, съ небольшими, едва замѣтными холмами; она покрыта разновозрастной сосной, отъ 1 до 5 вершковъ толщиною; встрѣчаются изрѣдка экземпляры и толще. Сосновыя гривы простираются въ длину до одной версты. Лѣсъ не весь чистый,—есть и суковатый, но все-таки одно бревно изъ дерева выйдетъ. Болотъ, озеръ и рѣчекъ они не пересѣкали.

На самомъ западѣ, на протяженіи съ сѣвера на югъ, отъ устья М. Сосвы и ю. Туръ-Вада-пауль до Люлинскаго зимовья на Лозьвѣ, а въ ширину, съ запада на востокъ между рѣками Лозьвою и Пелымомъ лежитъ лѣсная равнина; часть ея, примыкающая къ долинѣ р. Лозьвы, низменная, болотнаго характера, а примыкающая къ р. Пелыму—материковая, боровая, возвышенная, покрытая преимущественно сосновымъ молодникомъ по бывшей гари; встрѣчаются здѣсь и строевые сосновые бора, протяженіемъ на нѣсколько верстъ, а также острова дровянаго лѣса изъ ели и сосны. Болотъ мало и тѣ внутреннія и незначительныя.

Сѣвернѣе описаннаго водораздѣльнаго материка находится равнина, на которой есть высокія мѣста, отчасти гористаго характера.

Глава II.

Рѣка Конда.

1. Поѣздка на Конду.

Въ маѣ 1902 г. въ печати появилось сообщеніе, что возникло ходатайство о постройкѣ желѣзнодорожной линіи, долженствующей соединить Богословскіе заводы съ Пермь-Тюменской желѣзной дорогой. При осуществленіи этого проекта, рѣки Сосва и Кама были бы соединены рельсовымъ путемъ. Съ перваго взгляда на карту видно, что разстояніе между Филькинской пристанью (на Сосвѣ) и верхнимъ теченіемъ рѣки Конды съ небольшимъ 200 верстъ. Такое сравнительно незначительное разстояніе между двумя пунктами, которые могли бы быть соединены желѣзнодорожной линіей, дѣлаетъ возможнымъ установить въ будущемъ болѣе удобный транзитный путь.

Въ настоящее время правильное движеніе грузовъ по транзитному пути Обь-Кама тормозится усиливающимся годъ отъ году мелководіемъ р.р. Тобола и Туры. Чувствуется настоятельная нужда въ изысканіи другого, болѣе удобнаго пути. Поэтому, естественно, является мысль, что для такого пути могла бы послужить р. Конда, если бы соединить верхнее ея теченіе съ проектируемой желѣзнодорожной линіей. Но вотъ вопросъ: что изъ себя представляетъ р. Конда въ отношеніи судоходства? Существующій скудный печатный матеріалъ о р. Кондѣ не даетъ никакого отвѣта на поставленный вопросъ. Да и собранныя мною по этому вопросу предварительныя свѣдѣнія мало уяснили сущность дѣла. Оказалось, что судоходство по рѣкѣ Кондѣ возникло недавно. До 1896 г. для инородцевъ, живущихъ по р. Кондѣ, казенная мука въ количествѣ 7-8 тысячъ пудовъ ежегодно, доставлялась на баржѣ, приводимой въ движеніе рабочей тягой. Число рабочихъ, раздѣленныхъ на двѣ смѣны, доходило до 80 человѣкъ. Хлѣбъ доставлялся подъ непосредственнымъ наблюденіемъ 2 вахтеровъ, Самаровскаго и Демьянскаго, которые сопровождали баржу на всемъ пути отъ села Рѣпоповскаго до села Нахрачинскаго.

Первый пароходъ, поднявшійся вверхъ по Кондѣ, былъ „Доброжелатель“ Обрубова, зафрахтованный купцомъ Сыромятниковымъ въ 1896 г. для доставки казенной муки. Затѣмъ, послѣдовательно поднимались вверхъ по р. Кондѣ слѣдующіе пароходы: „Три Святителя“ В. Я. Смородинникова въ 1899 г., „Александръ“ П. Я. Смородинникова и паровой катеръ Ширинкина „Коля“, перевозившій товаръ тавдинскаго торговца Зуева. „Коля“, имѣющій осадку на 5 четвертей, прошелъ по Кондѣ осенью до устья рѣки Тетера. Въ слѣдующемъ, 1900 году, „Доброжелатель“ былъ на Кондѣ во второй разъ, дойдя до с. Нахрачинскаго. Въ 1901 г. прошелъ до с. Болчаровскаго „Подарокъ“ Андреева. Весной того же, 1901 года пароходъ торговаго дома „М. Плотниковъ и С-я“

„Березовецъ“ съ грузомъ казенной муки поднялся выше всѣхъ, заходившихъ въ р. Конду пароходовъ, именно до с. Леушинскаго, лежащаго на границѣ Тобольскаго и Туринскаго уѣздовъ.

Въ іюнѣ 1902 г. тотъ же пароходъ „Березовецъ“ долженъ былъ идти съ грузомъ казенной муки въ р. Конду до с. Леушинскаго. Крайне заинтересованный вопросомъ объ изысканіи болѣе удобнаго направленія транзитнаго пути, я воспользовался представившимся случаемъ, тѣмъ болѣе, что торговый домъ „М. Плотниковъ и С-я“ любезно предложилъ мнѣ, если не встрѣтится никакихъ препятствій, подняться по р. Кондѣ далѣе с. Леушинскаго.

Отъѣздъ нашъ изъ Тобольска состоялся 14 іюня. „Березовецъ“ велъ на буксирѣ двѣ баржи съ казенной мукой, для разгрузки которой дѣлались довольно продолжительныя остановки на нѣкоторыхъ попутныхъ пристаняхъ. Вслѣдствіе этого, мы прибыли къ устью р. Конды лишь 19 іюня. Въ с. Базьяновскомъ была оставлена одна изъ слѣдовавшихъ за пароходомъ баржъ. Въ ночь на 20 іюня „Березовецъ“, имѣя на буксирѣ баржу на 7 четв. осадки съ 25000 пуд. груза, двинулся по Усть-Кондинскому сору. Дулъ попутный вѣтеръ, поэтому пароходъ шелъ со скоростью 8 верстъ въ часъ. Къ утру мы значительно подвинулись впередъ, но въ половинѣ шестого встрѣтилось непредвидѣнное затрудненіе. Дѣло въ томъ, что весенній подъемъ воды значительно увеличилъ ширину Усть-Кондинскаго сора (до 5 вер.), такъ что фарватеръ рѣки найти было довольно трудно. Плохо ориентировался въ мѣстности и взятый лоцманъ, болчаровскій остякъ. Вслѣдствіе этого, пароходъ подвигался впередъ неувѣренно, часто натыкаясь на гривы. Приходилось постоянно дѣлать остановки, бросать баржу и искать русло рѣки, которое, къ тому же, въ этой части, по словамъ лоцмана, извилисто. Положеніе ухудшалось усиливавшимся вѣтромъ, который поднялъ значительные валы, затруднявшіе движеніе парохода. Потративъ около шести часовъ на рекогносцировку и разыскапіе фарватера и найдя, наконецъ, послѣдній, пароходъ въ полдень двинулся впередъ. Черезъ 1½ часа прошли мимо Камовскихъ юртъ, конечнаго пункта Усть-Кондинскаго сора, имѣющаго въ длину 45 вер. Ниже юртъ Камовскихъ на 1 версту въ р. Конду слѣва впадаетъ р. Кама. Ширина ея при устьѣ 30 саж., глубина 2 саж., проѣздъ на лодкѣ возможенъ до 30 верстъ. Камовскія юрты лежатъ на правомъ берегу р. Конды и окружены сосновымъ лѣсомъ. Начиная отъ этихъ юртъ было рѣшено производить систематическіе промѣры глубинъ противъ населенныхъ пунктовъ и болѣе замѣтныхъ мѣстъ. Промѣры противъ ю. Камовскихъ дали глубину 12-15 арш. За Камовскими юртами Конда мало-по-малу теряетъ характеръ сора, берега сдвигаются, острововъ, которыхъ въ сору множество, попадается меньше. Приблизительно на половинѣ разстоянія отъ Камовскихъ до Алтаевскихъ юртъ теченіе Конды имѣетъ вполнѣ рѣчной характеръ,—берега довольно ило-

скіе, изрѣдка попадаются береговые увалы немного выше саженн. Съ обѣихъ сторонъ Конда окаймлена лѣсами; изъ лѣсныхъ породъ чаще всего встрѣчается сосна, рѣже береза и осина. Обиліе луговъ поразительно. Они встрѣчаются по обѣимъ сторонамъ рѣки и оживляютъ пейзажъ своей зеленью. Въ 3 ч. 30 м. пароходъ прошелъ мимо Алтаевскихъ юртъ, лежащихъ на лѣвомъ берегу р. Конды и расположенныхъ на невысокомъ береговомъ увалѣ (до 4 арш.); послѣдній покрытъ сосновымъ лѣсомъ. Глубина рѣки достигаетъ здѣсь 12-14 арш. Въ 6 ч. 30 м. прошли Красноярскія юрты, которыя расположены на правомъ берегу р. Конды, на невысокомъ, до 4 арш., яру, отъ котораго онѣ и получили свое названіе. Ширина Конды составляетъ здѣсь 120 саж., а глубина 12-14 арш., какъ и противъ Алтаевскихъ юртъ. Кругомъ проходитъ небольшой боръ. Въ 6 ч. 50 м. пароходъ миновалъ наивысшую (до 2 саженъ) точку Краснаго Яра. Въ 9 ч. 20 м. прошли мимо Байбалинскихъ юртъ, расположенныхъ съ правой стороны Конды, у начала протоки. Глубина рѣки равна здѣсь 12-15 арш. Черезъ 12 мин. подошли къ слѣдующимъ, Кельсинскимъ юртамъ, которыя расположены на лѣвомъ берегу р. Конды и стоятъ ниже с. Болчаровскаго на 60 вер., считая по теченію Конды. До 10 ч. 15 м. пароходъ нагружалъ дрова. Глубина на стоянкѣ равнялась 15 арш.; но спадѣ воды, глубина этого мѣста нѣсколько больше 3 саженъ. Здѣсь же осенью городятъ заворъ глубиною около 3 саженъ. Такимъ образомъ, весенній подъемъ воды составляетъ 6 арш. Пароходъ немного ниже Кельсинскихъ юртъ прошелъ протокой. Длина протоки 3 вер., ширина 20 саж., глубина 7 арш. Пароходъ вошелъ въ нее въ 10 ч. 30 м. вечера.

21 іюня въ 1 ч. 35 мин. пополуночи прошли мимо Сиклинскихъ юртъ, расположенныхъ на лѣвой сторонѣ р. Конды. На существующей картѣ отмѣчены зимнія и лѣтнія Сиклинскія юрты. Но въ настоящее время существуютъ только одни, бывшія лѣтнія, въ которыхъ инородцы живутъ круглый годъ. На 2 версты ниже этихъ юртъ, противъ мѣста бывшихъ зимнихъ Сиклинскихъ юртъ, въ р. Конду впадаетъ р. Мордъ-Ега. Ширина ея при устьѣ равна 30 саж., глубина 1½ саж., проѣздъ лодкою возможенъ на 40 верстъ. Глубина Конды противъ Сиклинскихъ юртъ достигаетъ 13 арш. Безостановочно подвигаясь впередъ, въ 3 ч. 35 м. утра пароходъ прослѣдовалъ мимо юр. Богодановскихъ, которыя лежатъ на 26 вер. ниже с. Болчаровскаго. Глубина рѣки здѣсь уменьшается до 12 арш. На этомъ мѣстѣ ставятъ осенью заворъ въ 2 саж. глубиною; значитъ, подъемъ воды бываетъ въ 6 арш. Въ 8 ч. 15 мин. прибыли въ с. Болчаровское. Оно расположено на сравнительно высокомъ яру, отъ 5½ до 7 арш., считая отъ уровня воды во время нашего прохода, т. е. въ 20 числахъ іюня 1902 года. На одну версту выше села Болчаровскаго въ Конду впадаетъ рѣчка Болчаровка; ширина ея 9 саженъ, проѣздъ лодкой возможенъ по ней до 20 вер. Ширина р. Конды

у села Болчаровскаго составляетъ 100 саж. (былъ произведенъ промѣръ 22 іюня 1902 года). Въ селѣ Болчаровскомъ всего 35 дворовъ,—25 изъ нихъ остяцкихъ и 10 русскихъ, въ томъ числѣ 2 двора принадлежатъ духовенству. Противъ села Болчаровскаго, въ 5 вер. отъ него, находится боръ, принадлежащій остякамъ юр. Лѣтней Пушты. Боръ этотъ тянется въ длину на 20 вер. и въ ширину на 10 вер. На немъ имѣется спѣлая, чистая, строевая сосна безъ примѣси.

23 іюня въ 11 ч. 30 м. пароходъ вышелъ изъ села Болчаровскаго. Въ 3 ч. 30 м. глубина Конды колебалась между 5, 6 и 4 саж. Въ 3 ч. 50 мин. пароходъ проходилъ мимо юр. Чеспоковскихъ, расположенныхъ на яру, высотой въ 6-7 арш. Ширина Конды составляетъ 85 саженъ; глубина 9-11 аршинъ. Здѣсь съ обѣихъ сторонъ рѣки лѣса проходятъ островами, возвышающимися надъ уровнемъ воды отъ 3 до 7 аршинъ. Лѣсъ на нихъ мѣшаный, хвойный. Въ 6 ч. 5 м. промѣръ глубины далъ 15-18 арш. Отсюда Конда поворачиваетъ на западъ; прибрежные увалы, высотой въ 2-3 арш., покрыты сосною. Въ 8 ч. 27 м. пароходъ остановился у юр. Пуштинскихъ, гдѣ глубина рѣки равняется 13 арш., а въ 8 ч. 36 м. онъ отправился далѣе. Въ 3 ч. 45 мин. пароходъ прошелъ мимо юр. Ермаковскихъ. Въ 8 ч. 5 м. глубина Конды достигла 21-24 арш. Въ 8 ч. 50 м. остановились у юр. Есаульскихъ, гдѣ глубина рѣки равна 16 арш., а въ 9 ч. 13 м. тронулись дальше.

24 іюня въ 1 ч. 50 м. пополудни пароходъ прибылъ въ с. Нахрачинское. Высота Нахрачинскаго яра колеблется между 5 и 8 арш.

25 іюня въ 9 ч. 45 м. пополудни „Березовецъ“ вышелъ изъ села Нахрачинскаго.

26 іюня въ 1 ч. 40 м. на правой сторонѣ показались юрты Мокревскія, противъ которыхъ глубина р. Конды равна 4 саж. Въ 3 час. 20 мин. пароходъ прошелъ мимо юртъ Никулкиныхъ, около которыхъ глубина рѣки достигаетъ 12 арш. Въ 5 ч. рѣка имѣла въ глубину 4-5 саж., а въ 5 ч. 45 м. „Березовецъ“ подходилъ къ юр. л. Панькиным. Въ 10 ч. 30 м. пароходъ сравнялся съ ю. з. Катышъ. Въ 10 ч. 40 м. подошли къ устью рѣки Кумы, расположенному съ лѣвой стороны; ширина этой рѣки составляетъ 20 саж., а берега, поднимающіеся ярами, покрыты разновозрастной сосной. На нижней сторонѣ устья расположенъ островъ, а на немъ стоитъ изба (лѣтняя юрта), гдѣ лѣтомъ проживаютъ инородцы ю. з. Катышъ. На одну версту выше ю. л. Катышъ находится переборъ, на которомъ наименьшая глубина осенью 2 арш. По верхнюю его сторону лежитъ устье р. Кумы; глубина рѣки Конды равняется здѣсь 7-10 арш. Остановка здѣсь продолжалась 15 мин., дальше пошли въ 10 час. 55 м. Въ 12 ч. 5 м. справа начался боръ на яру высотою въ 3-4 саж.; въ 12 ч. 25 м. яръ кончился. Въ 12 ч. 40 мин. глубина Конды достигала 18 арш. Отсюда боръ, на яру высотою въ 2-3 арш., начинается по лѣвой сторонѣ. Въ 2 ч. 40 м. пароходъ миновалъ

песокъ Турсунка на правомъ берегу; выше его на 1 версту находится осыпной яръ высотою въ 10 арш. Въ 3 час. 5 мин. справа показалось устье Старицы, по которой пароходъ и пошелъ. Ширина ея достигаетъ 40 саж., но осенью она пересыхаетъ. Въ 5 час. глубина рѣки равнялась 7 саж., а въ 5 ч. 15 м. пароходъ прошелъ мимо яра въ 3-4 саж. высотою. Яръ этотъ лежитъ на лѣвой сторонѣ и покрытъ сосною. Въ 5 ч. 35 м. справа показались 2 избушки. Въ 6 ч. справа начался яръ высотою въ 2-3 саж., покрытый мѣшанымъ лѣсомъ. Въ этомъ мѣстѣ Конда имѣетъ въ глубину 4 саж. Въ 6 час. 45 мин. пароходъ дѣлаетъ остановку въ юр. Юмасъ, расположенныхъ на яру высотою въ 7 арш.; здѣсь глубина Конды уменьшается до 11 арш. Переборъ у ю. л. Катышъ осенью имѣетъ въ глубину не менѣе 3 арш. Въ 8 ч. 28 м. тронулись дальше.

27 іюня въ 1 ч. 30 м. подошли къ юр. Сотниковскимъ, расположеннымъ слѣва, а въ 6 ч. 10 м. утра къ ю. Запорскимъ, расположеннымъ на яру высотою до 3 саж.; глубина рѣки достигаетъ въ этомъ мѣстѣ 13 арш. Въ 7 час. 5 м. подошли къ устью р. Ахъ; по правому берегу здѣсь проходятъ луга, а на лѣвомъ—возвышается урманъ до 4 саж. въ вышину. Въ 8 ч. 7 м. пароходъ прибылъ въ с. Леушинское. Послѣднее расположено на яру до 7 саж. высотою. Въ селѣ Леушинскомъ должна была производиться послѣдняя сдача казенной муки. Оставивъ здѣсь баржу для разгрузки, „Березовецъ“ въ 1 ч. 17 мин. пополудни отправился далѣе и поднялся по р. Кондѣ до села Шаимскаго, куда опъ прибылъ 28 іюня, въ 10 ч. 27 мин. утра. Такимъ образомъ, мнѣ удалось подняться на пароходѣ по р. Кондѣ всего на 705 вер. и достигнуть пункта, далѣе котораго правильная навигація невозможна. Разстояніе между селами Леушинскимъ и Шаимскимъ было пройдено въ 20 час. 23 м., за исключеніемъ остановокъ. Если принять, что пароходъ шелъ со скоростью 12 верстъ въ часъ, то получится протяженіе приблизительно въ 240 верстъ.

Пробывъ въ селѣ Шаимскомъ около 2 час., мы въ 12 ч. 25 м. пополудни отправились обратно внизъ по Кондѣ и въ 7 час. утра слѣдующаго, 29 іюня прибыли въ с. Леушинское, пройдя все разстояніе, за вычетомъ остановокъ, въ 15 ч. 28 м., что̀ составляетъ скорость хода въ 16 вер. въ часъ. Баржа была почти разгружена, такъ что намъ не долго пришлось ждать конца работы, и въ 10 час. 40 м. „Березовецъ“ снялся съ якоря. Мы довольно быстро подвигались впередъ, такъ какъ шли съ пустой баржей и по теченію; въ 4 ч. 30 м. утра 29 іюня мы были уже въ с. Нахрачинскомъ, пройдя разстояніе отъ Леушей, за исключеніемъ остановокъ, въ 17 час. 50 мин. Въ 7 ч. 22 м. утра пароходъ вышелъ изъ с. Нахрачинскаго и въ 8 ч. 40 м. прибылъ въ с. Болчаровское. Это составляетъ 13 ч. 14 м. чистаго хода, за вычетомъ остановокъ. Здѣсь „Березовецъ“ сдѣлалъ запасъ дровъ и въ 11 ч. 10 мин. двинулся далѣе внизъ по Кондѣ.

1 іюля въ 9 час. 37 мин. мы прошли Камовскія юрты и вступили въ Усть-Кондинскій соръ. До этихъ поръ, начиная отъ с. Леушинскаго, пароходъ шелъ со скоростью 10 вер. въ часъ, какъ и по пути вверхъ. Усть-Кондинскій соръ непривѣтливо встрѣтилъ насъ. Небо хмурилось; изрѣдка выглядывало солнце, прорывая пелену облаковъ. Дулъ сильный вѣтеръ, поднимая навстрѣчу пароходу широкія волны и задерживая его ходъ. Усть-Кондинскій соръ широкъ, поэтому въ сильную погоду волны на немъ довольно значительны, такъ что намъ пришлось закрыть окна въ каютахъ. На этотъ разъ мы благополучно подвигались впередъ, не натыкаясь на песчаные гривы и откосы. Лоцманъ, наученный опытомъ во время нашего пути впередъ, прекрасно ориентировался въ мѣстности, и производимые чрезъ каждыя 2 минуты промѣры показывали глубину не менѣе 3 саж. Въ 4 часа дня „Березовецъ“ вступилъ въ Иртышъ, и мы распростились съ Кондой.

Во время пути мною производилось описаніе р. Конды, опредѣлялась высота прибрежныхъ уваловъ, дѣлались систематическіе промѣры глубины фарватера, а мѣстами опредѣлялась и ширина рѣки. Всего мною произведено свыше 2500 промѣровъ отъ устья р. Конды до с. Шаимскаго, на протяженіи 705 вер., при чемъ съ достаточной точностью былъ опредѣленъ весенній подъемъ воды 1902 года.

2. Географическое описаніе бассейна р. Конды.

Протяженіе и направленіе, какъ самой р. Конды, такъ и ея притоковъ.—Характеръ долины рѣки Конды.—Луга, лѣса и мѣста, пригодныя для колонизаціи.

Рѣка Конда беретъ начало въ юго-западной части Березовскаго уѣзда (приблизительно подъ 61° 30′ с. ш.) и, протекая въ предѣлахъ этого уѣзда на 60 вер., вступаетъ въ Туринскій уѣздъ. Здѣсь въ своемъ теченіи она слѣдуетъ на югъ и юго-востокъ до р. Тапъ, на протяженіи, приблизительно, 360 вер. Отъ устья р. Тапъ Конда протекаетъ въ предѣлахъ Тобольскаго уѣзда, спачала въ юго-восточномъ направленіи, до ю. Сотниковскихъ, на протяженіи 110 вер., затѣмъ въ восточномъ, до устья р. Вай, на протяженіи 200 вер., и, наконецъ, въ сѣверо-восточномъ, до впаденія своего въ Иртышъ, на протяженіи 220 вер. Устье ея на 23 вер. ниже села Рѣпоповскаго (приблизительно подъ 60° 30′ с. ш.).

Такимъ образомъ, длина теченія рѣки Конды приблизительно составляетъ 900 верстъ, а протяженіе по прямому направленію 540 вер. Рѣка течетъ дугообразно, изгибъ ея луки на югъ; самая южная точка рѣки находится у юртъ Сотниковскихъ, приблизительно, подъ 59° 30′ с. ш. Устье р. Конды южнѣе истока приблизительно на 100 вер., а самая южная точка луки южнѣе устья на 100 слишкомъ верстъ. Нижнее теченіе р. Конды отъ устья р. Вай идетъ параллельно теченію р. Иртыша. Разстояніе между этими двумя рѣками на указанномъ протяженіи

не болѣе 40-50 вер., такъ что отъ села Демьянскаго на р. Иртышѣ до с. Болчаровскаго на р. Кондѣ существуетъ лѣтняя пѣшая тропа.

Верховья р. Конды въ Березовскомъ уѣздѣ не заселены. Въ Туринскомъ уѣздѣ заселена не только р. Конда, но и ея притоки. Въ Тобольскомъ уѣздѣ населеніе группируется почти исключительно по берегамъ р. Конды и по рѣчкамъ, впадающимъ въ р. Конду.

Конду заселяютъ вогулы, за исключеніемъ нижняго ея теченія, гдѣ, приблизительно отъ устья р. Вая, проживаютъ остяки, составляя отдѣльную волость Меньше-Кондинскую. Въ административномъ отношеніи вогульское населеніе Конды дѣлится на три волости: Верхне-Кондинскую и Больше-Кондинскую въ Туринскомъ уѣздѣ и Кондинскую въ Тобольскомъ уѣздѣ.

Системы р.р. Конды и Сосвы въ своихъ верховьяхъ соединяются при посредствѣ небольшого озера, изъ котораго текутъ на сѣверо-западъ р. Тапсуй, притокъ Сосвы, а на юго-востокъ р. Шёхъ-Сапоръ, притокъ р. Эсса, впадающаго въ р. Конду на 50 вер. ниже ея вершины, почти на границѣ Березовскаго и Туринскаго уѣздовъ. Вершина самой Конды находится восточнѣе этого озера, на довольно возвышенномъ водораздѣльномъ материкѣ, и вытекаетъ изъ болотъ. Ниже впаденія р. Эсъ Конда течетъ въ южномъ направленіи на протяженіи 90 вер., до озера Больше-Турсунскаго, а затѣмъ, до впаденія р. Мулымьи протекаетъ въ юго-восточномъ направленіи на протяженіи 80 вер. (озеромъ 10 вер., до с. Шаимскаго 35 вер. и до устья р. Мулымьи 35 вер.). Часть Конды отъ р. Учпыи до озера Б.-Турсунскаго (Верхній Туманъ)*) называется Малой Кондой, а выше этого—Затуманской Кондой.

Рѣка Мулымья, лѣвый притокъ р. Конды, беретъ свое начало въ Березовскомъ уѣздѣ и вытекаетъ съ южнаго склона водораздѣльнаго материка, изъ болота, окружающаго небольшое озеро, расположенное приблизительно, на половинѣ дороги между с. Кондинскимъ (Березовскаго уѣзда) и дер. Супрой (Туринскаго уѣзда). По этой дорогѣ зимой торговцы изъ села Гарей возятъ рыбу съ рѣки Оби. Рѣка Мулымья принимаетъ въ себя слѣдующіе притоки: справа—Малый Мулымъ, Кортопью (въ Березовскомъ уѣздѣ), Кетловъ, Супру и Омунью (въ Туринскомъ уѣздѣ). Супра, въ свою очередь, принимаетъ въ себя слѣва р. Кандыръ. Длина теченія р. Мулымьи равна 215 вер. Изъ нихъ на 80 вер. рѣка течетъ по Березовскому уѣзду и на 135—по Туринскому.

На 7 вер. ниже устья р. Мулымьи Конда принимаетъ слѣва р. Большой-Тетеръ, а ниже послѣдняго на 25 вер., тоже слѣва, рѣчку Тетеръ-Усьинхскій.

Слѣдующій лѣвый притокъ Конды—р. Тапъ, устье котораго на

*) „Тойманъ" по вогульски—большое озеро, берега котораго видѣются какъ бы въ туманѣ. Отсюда русское названіе этихъ озеръ „Туманы". Русское „озеро" по вогульски „торъ".

35 вер. ниже Тетера-Усьпаскаго; онъ беретъ начало на томъ же водораздѣльномъ материкѣ, что и р. Мулымья. Длина теченія р. Тапа 170 вер. (40 в. въ Березовскомъ, 90—въ Туринскомъ и 40 вер. въ Тобольскомъ уѣздѣ). На 70 вер. ниже устья р. Тапа Конда справа принимаетъ р. Ахъ (Ахва или Евра), служащую соединительнымъ звеномъ между Кондою и 3 значительными озерами: Нижнимъ, Среднимъ и Верхне-Сатыженскимъ. Выше устья Евры на 6 вер., при озерѣ Нижне-Сатыженскомъ, стоитъ село Леушинское, а выше послѣдняго на 64 версты, при озерѣ Верхне-Сатыженскомъ,—село Сатыженское (Сатыга). Слѣдующимъ лѣвымъ притокомъ Конды является р. Яква (Юконда или Янъ-Ягъ).

Справа въ Конду впадаютъ рѣчки Учинья, Евра, Кума и Катышъ съ Ваемъ. Устье р. Кумы на 1 версту выше лѣтнихъ юртъ Катышпинскихъ; ширина ея равна 30 саж. Кума глубока и никогда не высыхаетъ; весло нигдѣ въ ней не достаетъ дна; на лодкѣ проѣздъ возможенъ далеко въ Тобольскій уѣздъ. Берега рѣки круты, такъ какъ она течетъ материкомъ. По самой Кумѣ покосовъ почти нѣтъ; они встрѣчаются по впадающимъ въ нее рѣчкамъ, въ буеракахъ, оврагахъ и балкахъ. Яры надъ уровнемъ воды въ *межень* отъ 1 до 3 саж.; они не круты и имѣютъ скатъ къ рѣкѣ. Кума мало извилиста и отличается пологими поворотами. По ней только одинъ непроходимый ломъ,—это при устьѣ. Русло у Кумы твердое, иловатое, суглинистое; грунтъ берега—темный, иловатый. Берега поросли черемухой и таломъ; встрѣчается и липа. Мѣстность по обѣимъ сторонамъ рѣки ровная, покрытая молодникомъ березы и осины отъ 1 до 4 верш. толщиною. Подлѣсокъ состоитъ изъ тала, черемухи, липы и рябины. Попадаются уцѣлѣвшіе отъ пожара мысы и острова стараго лѣса: кедра, ели и пихты. Лиственницы и сосны здѣсь не встрѣчается. Прибрежные увалы имѣютъ отъ 1 до 4 верстъ въ ширину. Въ низкихъ мѣстахъ, падяхъ, въ березовомъ лѣсу встрѣчается трава пырей. Рѣка эта богата рыбой, но ловятъ ее только во впадающихъ въ нее рѣчкахъ. Лѣтомъ мѣстное населеніе промышляетъ лося, а осенью соболя.

Рѣка Катышъ. Устье р. Катыша находится на половинѣ разстоянія между зимними юртами Пушта и юртами Ермаковскими. Ширина рѣки равна 20 саж., глубина 2 саж. Выше устья, верстахъ въ 20, слѣва въ р. Катышъ впадаетъ р. Вай. Ширина послѣдней 20 саж., глубина 2 саж., проѣздъ лодкой по ней возможенъ до самой вершины. Берега ея покрыты урманнымъ лѣсомъ.

Долина р. Конды, простирающаяся мѣстами въ ширину до 5 вер., состоитъ изъ луговыхъ пространствъ, болотъ и лѣсныхъ гривъ. За долиной тянутся прибрежные увалы, мѣстами касающіеся рѣки; они постепенно повышаются отъ устья вверхъ по теченію. Отъ ю. Камовскихъ до с. Пахрачинскаго идетъ береговой увалъ не выше 4 саж. Далѣе, къ

с. Леушинскому высота его доходитъ до 7 саж. и такъ идетъ до юртъ Усьинскихъ. На этихъ увалахъ по обѣимъ сторономъ р. Конды непрерывной линіей тянутся лѣса. Особенно поражаетъ обиліе луговъ съ травой хорошаго качества на протяженіи отъ устья р. Конды до с. Нахрачинскаго и далѣе до ю. Мокровскихъ. Луга здѣсь часто идутъ по обѣимъ сторонамъ р. Конды. Отъ ю. Мокровскихъ до с. Леушинскаго луговъ много, но удобны изъ нихъ только прибрежные. Въ сторонѣ отъ берега луга бываютъ съ кочками, согряные и трава на нихъ плохого качества. Отъ с. Леушинскаго до ю. Учинскихъ начинается опять обиліе луговъ съ хорошею травою. Отъ ю. Учинскихъ до ю. Усьинскихъ, лежащихъ немного выше устья р. Мулымьи, долина р. Конды узка, всего до 2 вер. шириною; большая ея часть покрыта лѣсами, луговъ мало, и тѣ подвержены затопленію въ теченіе почти всего лѣта. Отъ ю. Усьинскихъ р. Конда развѣтвляется на протоки, рѣчная долина расширяется и, въ зависимости отъ этого, количество луговъ значительно увеличивается.

На всемъ протяженіи отъ устья до села Шаимскаго р. Конда изобилуетъ лѣсами. Сосновыхъ лѣсовъ по лѣвую сторону р. Конды болѣе, чѣмъ по правую. Хорошіе лѣса идутъ въ одной верстѣ отъ берега. Сосновые боровые острова по лѣвую сторону рѣки имѣютъ до 5-10 верстъ въ длину, а въ ширину до 1 версты и болѣе. По правую сторону рѣки Конды сосновые боровые острова разбросаны по болотамъ, заключеннымъ въ рѣчной долинѣ. Строевой матеріалъ можетъ получиться на мѣру въ 12 арш. 10 вершк. Отъ села Болчаровскаго до села Нахрачинскаго сосновые бора перемежаются съ отдѣльными островами кедровниковъ. Начиная отъ с. Нахрачинскаго характеръ лѣсовъ мѣняется. Съ правой стороны рѣки Конды лежитъ Маурпнскій боръ, принадлежащій инородцамъ ю.ю. Чекаткиныхъ и Катышинскихъ. Онъ начинается у с. Нахрачинскаго, идетъ между протокой и Кондой мимо юртъ Чекаткиныхъ, Катышинскихъ, Панькиныхъ и упирается въ р. Конду. Длина его 50 верстъ, ширина отъ 2 до 6 верстъ. На немъ встрѣчается строевой лѣсъ. Южнѣе протоки, отъ юртъ Чекаткиныхъ до юртъ Катышинскихъ, въ длину на 10 верстъ, а въ ширину на 3-4 вер. идетъ кедровникъ, считающійся лучшимъ по всей Кондѣ.

Далѣе, съ правой же стороны р. Конды, идетъ урманъ шириною отъ 1 до 15 вер. Лѣсъ на немъ состоитъ изъ кедра, ели, пихты, сосны, березы и осины; встрѣчается и строевой лѣсъ. Подлѣскомъ являются липа, рябина и черемуха. Попадаются большіе гарники, поросшіе березнякомъ и осинникомъ толщиною въ оглоблю. Мѣста эти по качеству почвы пригодны для хлѣбопашества. Отъ села Леушинскаго урманъ тянется на западъ, по южную сторону Тумановъ до с. Сатыги и далѣе до средняго теченія р. Евры. Здѣсь также есть мѣста, пригодныя для хлѣбопашества. Кромѣ того, мѣста, удобныя для земледѣльческой

культуры, а, слѣдовательно, и для колонизаціи, встрѣчаются по правому притоку Конды—р. Кумѣ, на материковыхъ берегахъ которой много гарей, поросшихъ молодымъ березнякомъ и осинникомъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ—липой и черемухой.

Съ лѣвой стороны р. Конды, отъ с. Нахрачинскаго до с. Леушинскаго, идутъ бора строевого лѣса, шириной до 5 верстъ.

Отъ с. Леушинскаго съ правой стороны идутъ сначала бора до ю. Тоскливыхъ, а затѣмъ до ю. Усьинскихъ тянется урманъ. Съ лѣвой стороны до ю. Усьинскихъ, на 3 вер. въ ширину лежитъ согра-болото, а за нею проходятъ бора.

Обитающіе по берегамъ р. Конды инородцы въ зимнее время проживаютъ въ наулахъ (въ юртахъ), на разстояніи 25 вер. между отдѣльными селеніями. Лѣтомъ они разсѣяны небольшими группами-артелями при самой Кондѣ для производства рыбнаго промысла. На этомъ пространствѣ находятся три села съ русскимъ населеніемъ и два волостныхъ правленія.

3. Судоходность рѣки Конды.

Русло.—Характеръ береговъ и теченія.—Ширина р Конды.—Вскрытіе и замерзаніе.—Весенняя прибыль и убыль воды.—Весенній подъемъ воды въ 1902 г.—Глубина р. Конды на основаніи промѣровъ.—Общее заключеніе о судоходности рѣки Конды.

Русло р. Конды песчаное. Песокъ постепенно переносится теченіемъ съ одного мѣста на другое, отчего фарватеръ рѣки мѣняется, хотя и очень медленно. Нерѣдка попадаются „середыши"-гольцы. Рѣка Конда мало извилиста; теченіе ея идетъ большею частью прямыми плесами, а встрѣчающіяся луки образуютъ пологіе завороты. Берега Конды не высоки; изрѣдка по ней попадаются береговые увалы высотою до 7 саж., считая отъ уровня воды во время нашего проѣзда, т. е. въ двадцатыхъ числахъ іюня 1902 г. Въ противоположность большинству рѣкъ Обь-Иртышскаго бассейна, имѣющихъ съ одной стороны берегъ—крутой-яръ, а съ другой—пологій-песокъ, у р. Конды, большею частью, по обѣимъ сторонамъ идутъ яры. Тамъ же, гдѣ противъ яра расположенъ песокъ, послѣдній бываетъ не такимъ пологимъ, какъ это наблюдается въ прочихъ рѣкахъ. Словомъ, р. Конда, что называется, течетъ въ трубѣ, начиная отъ юрть Камовскихъ до устья р. Мулымьи. Въ зависимости отъ вышеуказанныхъ причинъ, во время весенняго подъема воды Конда почти не выходитъ изъ береговъ, а послѣ спада водъ ширина ея уменьшается не болѣе, какъ на четвертую часть. Ширина р. Конды отъ устья на протяженіи 300 верстъ колеблется между 70, 100 и болѣе саж., а далѣе, до устья р. Мулымьи, наименьшая ея ширина равна 40 саженямъ.

Самый ранній рѣкоставъ въ р. Кондѣ наступаетъ въ половинѣ сентября (14), самый поздній въ концѣ октября (26). Самое раннее вскрытіе

наступаетъ въ половинѣ апрѣля (12), самое же позднее въ первыхъ числахъ мая (1-5). Хотя убыль воды въ р. Кондѣ начинается до Петрова дня (27 іюня, во время нашего проѣзда мимо села Леушинскаго вода была *на мыль*), но она происходитъ настолько медленно, что къ сѣнокосу представляется возможность приступить лишь около Ильина дня. Вода между с. Шаимскимъ и с. Леушинскимъ сбываетъ и прибываетъ не болѣе 2 верш. въ сутки. Въ р. Учиньѣ прибыль и убыль воды въ сутки не превышаетъ 2 вершковъ. Максимумъ суточной убыли не превышаетъ въ нижнемъ теченіи, отъ устья Конды до с. Леушинскаго (465 вер.) 2 верш., а въ верхнемъ теченіи, отъ с. Леушинскаго до устья р. Мулымьи—4 верш. Вода сбываетъ медленно, какъ вслѣдствіе напастья, дающаго прибыль сверху, такъ и отъ сѣверо-восточныхъ вѣтровъ, нагоняющихъ воду снизу, изъ Иртыша, собственно изъ Усть-Кондинскаго сора. Убыль воды въ р. Кондѣ задерживается также узкими протоками, такъ сказать, сжимающими воду въ крѣпкихъ материковыхъ берегахъ. Обыкновенно въ такихъ мѣстахъ съ одной стороны бываетъ мысъ, съ другой—грива. Одно изъ такихъ мѣстъ находится на 11 верстъ ниже села Болчаръ, а другое—на 3 версты выше того же села. Были года, когда высокая вода стояла въ рѣкѣ до заморозковъ. Въ общемъ, ко времени рѣкостава уровень воды падаетъ на 3-4 арш., а послѣ рѣкостава вода убываетъ до марта, при чемъ спадаетъ еще на 2 арш.

Послѣ рѣкостава не каждый годъ бываетъ убыль. Иногда вода стоитъ на той же высотѣ, иногда же прибываетъ, такъ что затопляетъ стоящіе по берегамъ рѣки стога сѣна. Подъемъ воды въ 1902 году въ нижнемъ теченіи Конды, между с. Болчаровскимъ и устьемъ, составлялъ 6 арш. Промѣръ, произведенный 24 іюня противъ села Нахрачинскаго, въ курьѣ, показалъ глубину въ 4½ арш., въ рѣкоставъ же 1901 года здѣсь было 1 арш.; слѣдовательно, подъемъ воды въ среднемъ теченіи рѣки составлялъ въ 1902 году 3½ арш.

Подъемъ воды въ 1902 году нельзя считать максимальнымъ. Въ годы наивысшаго горизонта воды весенній подъемъ между с. Болчаровскимъ и устьемъ бываетъ выше, чѣмъ въ 1902 г., на 4 арш., а у села Леушинскаго на 2½ арш. Проживающій въ селѣ Леушинскомъ торговецъ Андрей Осодоровичъ Филатовъ сообщилъ, что ему приходилось осенью, въ сентябрѣ, плыть отъ села Леушинскаго до с. Шаимскаго на каюкѣ, имѣвшемъ осадку въ 1 арш., и что глубина р. Конды на указанномъ протяженіи въ то время нигдѣ не была менѣе 2 аршинъ.

Болѣе точно глубина р. Конды отъ с. Шаимскаго до устья была опредѣлена на основаніи произведенныхъ мною систематитескихъ промѣровъ ея фарватера. Но такъ какъ промѣры производились во время наивысшаго горизонта воды, въ межень, то изъ абсолютной цифры промѣровъ нужно вычесть высоту весенняго подъема воды. Высота подъема опредѣлена въ верхнемъ теченіи, отъ с. Шаимскаго до с. Леушин-

скаго, на протяженіи 240 вер., въ 3 арш. Въ среднемъ теченіи, отъ села Леушинскаго до с. Нахрачинскаго, на протяженіи 180 верстъ подъемъ равняется 3½ арш.; отъ с. Нахрачинскаго до юртъ Ермаковскихъ, на протяженіи 53 вер.,—4 арш.; отъ юртъ Ермаковскихъ до юртъ Зимней Пушты, на протяженіи 38 вер.,—4½ арш.; отъ юртъ Зимней Пушты до ю. Чеспоковскихъ, на протяженіи 25 вер.,—въ 5 арш.; наконецъ, отъ ю. Чеспоковскихъ до с. Болчаровскаго, на протяженіи 24 вер., вода поднялась на 5½ аршинъ. Въ нижнемъ теченіи, отъ с. Болчаровскаго до устья, на протяженіи 145 вер., подъемъ былъ въ 6 аршинъ.

Изъ таблицы промѣровъ, помѣщенныхъ въ особомъ приложеніи, видна наименьшая глубина р. Конды по спадѣ водъ въ разныхъ пунктахъ. Отъ с. Шапмскаго до ю. Усьинскихъ, на протяженіи 35 верстъ, глубина эта равна 2 арш.; отъ ю. Усьинскихъ до с. Леушинскаго, на протяженіи 205 вер.,—3 арш.; отъ с. Леушинскаго до с. Нахрачинскаго, на протяженіи 180 вер.,—3 арш.; отъ с. Нахрачинскаго до ю. Ермаковскихъ, на протяженіи 53 вер.,—4 арш.; отъ ю. Ермаковскихъ до юртъ Зимняя Пушта, на протяженіи 38 вер.,—4½ арш.; отъ ю. Зимняя Пушта до ю. Чеспоковскихъ, на протяженіи 25 вер.,—4 арш.; отъ ю. Чеспоковскихъ до с. Болчаровскаго, на протяженіи 24 вер.,—3½ арш.; отъ с. Болчаровскаго до ю. Краснoярскихъ, на протяженіи 72 вер.,—3 арш.; отъ ю. Краснoярскихъ до ю. Камовскихъ, на протяженіи 28 верстъ,—5 арш. Отъ Камовскихъ юртъ до устья рѣка протекаетъ соромъ, по которому въ половодье трудно отыскать фарватеръ. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что глубина Кондy на указанномъ протяженіи вполнѣ достаточна для правильной навигаціи.

Такимъ образомъ, изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что въ періодъ навигаціи уровень воды въ Кондѣ не представляетъ рѣзкихъ колебаній въ высотѣ, вслѣдствіе чего, при минимальной глубинѣ фарватера въ 3 арш. и ширинѣ въ 40 саж., Конда на протяженіи 670 вер. отъ устья, до впаденія въ нее р. Мулымьи, вполнѣ судоходна вплоть до осенняго рѣкостава.

4. Экономическое положеніе населяющихъ берега рѣки Кондy русскихъ и инородцевъ Тобольскаго уѣзда.

Волость Меньше-Кондинская. Форма пользованія угодьями.—Характеръ экономическихъ отношеній русскихъ и инородцевъ.—Земледѣліе.—Скотоводство.—Рыболовный промыселъ.—Сборъ брусники.—Звѣроловство.—Птичій промыселъ.—Волость Кондинская. Формы пользованія угодьями.—Характеръ экономическихъ отношеній русскихъ и инородцевъ.—Земледѣліе.—Скотоводство.—Звѣроловный промыселъ.—Остатки язычества среди кондинскихъ инородцевъ.

Волость Меньше-Кондинская. У остяковъ низовьевъ Кондy, въ Меньше-Кондинской волости земли подѣлены между отдѣльными селеніями, при чемъ владѣніе сѣнокосами подворное, а остальными угодьями—общинное. При каждыхъ юртахъ множество боровъ (числомъ до 20).

Характерную особенность землевладѣнія у меньше-кондинскихъ инородцевъ представляетъ черезполосица. Такъ напр., часть вотчинъ остяковъ Лѣтней Пушты находится всего въ 5 вер. отъ села Болчаровскаго. У инородцевъ Меньше-Кондинской волости имѣется волостная дача Шеймпнская, представляющая выморочное имущество. Дача лежитъ въ 30 верстахъ отъ юр. Богодановскихъ, на сѣверъ. Протяженіе ея съ сѣвера на югъ—30 вер., съ востока на западъ—20 верстъ. Шеймпнская дача сдается въ аренду за 100-105 р. въ годъ, арендныя деньги поступаютъ въ мірскія суммы Меньше-Кондинской волости.

Русскіе живутъ въ Меньше-Кондинской волости на правахъ арендаторовъ и платятъ кортомъ. Полный годовой арендный пай, состоящій въ правѣ пользованія наравнѣ съ вотчинниками сѣнокосными и рыболовными угодьями, звѣроловствомъ и сборомъ брусники (при чемъ бруснику могутъ собирать 2 человѣка) стоитъ 12 руб. При этомъ арендаторъ не имѣетъ права одинъ безъ вотчинниковъ производить промыселъ и только для сѣнокошенія избираетъ время самъ. Право на безплатное пользованіе угодьями русскіе не получаютъ и въ томъ случаѣ, когда они живутъ въ извѣстной мѣстности цѣлые десятки лѣтъ. Даже исаломщику села Болчаровскаго приходится платить аренду за право сбора брусники членами его семьи (отцомъ, матерью и братомъ) —15 рублей. Самъ онъ съ женой пользуется правомъ сбора брусники безплатно, но и за это приходится угощать остяковъ виномъ. Что касается до сѣнокоса, которымъ онъ пользуется, то по закону онъ имѣетъ право получить его и помимо инородцевъ.

Жители этой волости земледѣліемъ почти не занимаются,—они разводятъ только нѣкоторыя овощи. Впрочемъ, лѣтъ 10 тому назадъ была сдѣлана первая попытка хлѣбопашества въ селѣ Болчаровскомъ остякомъ Василіемъ Мироновымъ Епинымъ въ сообществѣ съ другимъ, уже умершимъ инородцемъ. Хлѣбъ вызрѣлъ вполнѣ, но опытъ посѣва не возобновлялся. Въ 1902 г. отецъ болчаровскаго исаломщика Иванъ Васильевъ Котовъ засѣялъ овсомъ небольшую полосу въ 9 верстахъ отъ села Болчаровскаго.

Обыватели села Болчаровскаго, остяки и русскіе садятъ въ огородахъ картофель, рѣпу, лукъ, капусту и огурцы, но въ незначительномъ количествѣ. Овощи вызрѣваютъ вполнѣ. Въ другихъ поселеніяхъ (юртахъ) изрѣдка садятъ только картофель.

Скотоводство здѣсь развито мало; водятъ лошадей, коровъ, изрѣдка овецъ. Скотоводству въ данной мѣстности благопріятствуетъ обиліе луговъ, часть которыхъ нерѣдко остается неиспользованной. Луга здѣсь ровные, безъ кочекъ; изъ травъ на нихъ растутъ пырей и осока. Лошадей остяки держатъ до 10, коровъ до 12 головъ. Безлошадные представляютъ изъ себя рѣдкое исключеніе. Еще рѣже можно встрѣтить остяка, не имѣющаго коровы. Овецъ держатъ отъ 2 до 10 головъ только

въ с. Болчаровскомъ и въ юр. Лѣтняя Пушта. Разведенію овецъ препятствуютъ охотничьи собаки, которыхъ обыкновенно держатъ безъ привязи. Собакъ у каждаго домохозяина имѣется по 2-3 штуки. Домашней птицы остяки не держатъ. Свиньи есть только у нѣкоторыхъ домохозяевъ въ селѣ Болчаровскомъ и то не болѣе, чѣмъ по 2-3 шт. Свинаго мяса многіе остяки совсѣмъ не ѣдятъ. Продукты скотоводства, молоко, масло и мясо, они потребляютъ сами. Лошадьми остяки также не торгуютъ.

Кромѣ двухъ русскихъ торговцевъ, изъ Меньше-Кондинской волости возятъ товары для сбыта въ Тобольскъ и болѣе зажиточные остяки, прикупая иногда часть продуктовъ у единоплеменниковъ.

Главный контингентъ ямщиковъ, вывозящихъ кладь съ Конды, составляютъ русскіе съ береговъ Иртыша. Они пріѣзжаютъ зимой по дорогѣ отъ деревни Варлыммовской на ю. Чеснокавскія, а отъ послѣднихъ отправляются вверхъ въ с. Нахрачинское и внизъ въ с. Болчаровское. Въ незначительной степени въ перевозкѣ кладей участвуютъ и мѣстные инородцы. Изъ промысловъ главную роль играетъ рыболовство, затѣмъ сборъ брусники и, наконецъ, звѣроловство.

На первомъ мѣстѣ по значенію для мѣстныхъ инородцевъ стоятъ изъ рыбъ щука и язь, затѣмъ слѣдуетъ окунь, ершъ, чебакъ, сорога. Изрѣдка здѣсь попадается пельма, еще рѣже налимъ. Зимой въ *чердакахъ* попадается мелкая стерлядь и лобарь (мелкій осетръ). Здѣсь много озеръ, изобилующихъ рыбой (щука, окунь, карась). Есть даже озера, въ которыхъ водится сырокъ. Рыбу ловятъ по вскрытіи рѣки сѣтями и *рыжевками*, а съ наступленія убыли воды, до рѣкостава—неводами у заворовъ, которые устраиваются послѣ Петрова дня. Заворъ городятъ не черезъ всю рѣку, а только до фарватера, который остается свободнымъ. Зимой по рѣкоставу инородцы городятъ заворъ, устраиваютъ чердакъ и добываютъ рыбу саипомъ; этотъ ловъ производится до замора рѣки, который наступаетъ, приблизительно, въ первой половинѣ декабря. Во время замора рыба добывается у живуновъ-ключей мордами. Брусничный промыселъ здѣсь довольно значителенъ. Брусника въ описываемой мѣстности собирается въ борахъ. Населеніе каждыхъ юртъ имѣетъ свои боровые острова, число которыхъ достигаетъ при нѣкоторыхъ юртахъ 20. Такъ какъ брусничникъ по истеченіи 5-6 лѣтъ старѣетъ и даетъ мелкую и рѣдкую ягоду, то для поднятія производительности ягодника бора весной черезъ 7-8 лѣтъ выжигаютъ. Хотя новый брусничникъ появляется въ ту же весну, но ягоду даетъ только черезъ 3 года. При богатствѣ края брусникой, мѣстное населеніе не въ состояніи использовать всѣ брусничники. Поэтому право сбора брусники у кондинскихъ инородцевъ арендуютъ крестьяне волостей: Демьянской, Юровской и Уватской (Тобольскаго уѣзда). Въ каждыя юрты русскихъ приходитъ отъ 2 до 10 человѣкъ. Сборъ брусники начинается съ 1 сентября и продолжается

недѣли 2, а иногда затягивается до Покрова. Въ сборѣ принимаютъ участіе мужчины, женщины и малые ребята. Въ хорошій урожай взрослый человѣкъ набираетъ до 5 пудовъ въ день, а во всю осень среднимъ числомъ до 30 пуд. Сборъ семьи колеблется отъ 100 до 150 пудовъ. Собранную бруснику оставляютъ въ лѣсу, въ срубахъ до зимняго пути. Въ урожайные годы всю бруснику не выбираютъ. Цѣна брусники въ зависимости отъ урожая колеблется между 50 коп. и 2 руб. за пудъ. Брусника продается на мѣстѣ пріѣзжающимъ торговцамъ.

Изъ пушного звѣря въ послѣднее время стали добывать куницу, появившуюся въ здѣшней мѣстности около 1900 года. Соболя здѣсь не водится. Лисицы добываютъ обыкновенно 1-2 шт. на хозяина, рѣдко штукъ по 5. Бѣлки въ осень бьютъ по 100-200 шт. на ружье; россомаху, выдру и медвѣдя добываютъ рѣдко. Здѣсь часто бьютъ лося, а еще чаще оленя; послѣдняго добываетъ почти всякій. Сторожевой лукъ, какъ орудіе охоты, здѣсь совсѣмъ не употребляется.

Утку добываютъ въ плохахъ перевѣсами, на водѣ илёнками, а въ періодъ линянія ея не добываютъ. Гагара и бѣлая куропатка въ этихъ мѣстахъ встрѣчаются. Глухаря и тетерева добываютъ слопцами шт. по 100 на хозяина, но его не продаютъ. Рябчика бьютъ мало и продаютъ въ незначительномъ количествѣ.

Волость Кондинская. У инородцевъ Кондинской волости замѣчается разнообразіе въ формахъ пользованія угодьями. Такъ, въ с. Нахрачинскомъ и остальныхъ юртахъ Кондинской волости, за исключеніемъ юр. Есаульскихъ, владѣніе сѣнокосами подворное, а рыболовными и звѣроловными угодьями, брусничниками и кедровниками (послѣднихъ въ с. Нахрачинскомъ нѣтъ)—общинное. Въ юртахъ Есаульскихъ владѣніе сѣнокосами, звѣроловными и рыболовными угодьями, кромѣ двухъ озеръ, подворное, а пользованіе брусничникомъ (онъ одинъ въ этихъ юртахъ) и упомянутыми озерами общинное. Въ с. Леушинскомъ владѣніе пахотными, луговыми и звѣроловными угодьями—подворное, а остальными угодіями—общинное.

У кондинскихъ инородцевъ есть двѣ волостныя дачи, т. е. выморочныя угодія, плата за аренду съ которыхъ поступаетъ въ мірскія суммы.

Первая дача, Карпья состоитъ изъ кедровника, брусничника, рыбнаго озера и сѣнокоса. Она принадлежала роду Кислаго изъ юр. Есаульскихъ. Длина ея 7 вер., ширина до 2 вер., въ аренду она сдается за 153 руб. въ 3 года.

Вторая дача, Турсунка расположена по р. Турсункѣ (къ дачѣ принадлежитъ устье послѣдней); она больше предыдущей по размѣру, состоитъ изъ рыболовныхъ и ягодныхъ угодій (брусничники) и принадлежала вымершему роду Кальчатовыхъ изъ Сотниковскихъ юртъ. Владѣнія пауль-Тохлованы должны вскорѣ обратиться также въ волостную

дачу, такъ какъ въ указанномъ паулѣ въ настоящее время нѣтъ жителей мужского пола.

Русскіе, проживающіе въ с. Нахрачинскомъ, платятъ инородцамъ за право жительства 3 рубля съ души, при чемъ имъ разрѣшается безплатная пастьба скота и рубка дровъ. Право на безплатное пользованіе остальными угодьями русскіе не пріобрѣтаютъ и въ томъ случаѣ, когда они платятъ аренду уже болѣе ста лѣтъ. Такъ напримѣръ, не пользуются никакими угодьями платящіе по 3 рубли съ души мѣщане Поповы, предки которыхъ около 150 лѣтъ тому назадъ поселились въ с. Нахрачинскомъ. Между тѣмъ, они участвуютъ въ исправленіи дорогъ и несутъ междудворную подводную повинность. Русское населеніе с. Нахрачинскаго арендуетъ угодья въ другихъ вотчинахъ. Годовая арендная плата на промыслы слѣдующая: за рыболовный (арендуютъ пески) до 20 руб.; за сѣнокосъ по 1 руб. за 100 копенъ; за сборъ брусники по 3-4 руб. съ души, за сборъ кедроваго орѣха по 4-5 руб. съ души. За право охоты русскіе не платятъ, но должны давать пай изъ добычи, если инородцы замѣтятъ убитаго звѣря.

Жители этой волости такъ же, какъ и населеніе Меньше-Кондинской, земледѣліемъ не занимаются. Первую попытку въ этой области сдѣлалъ крестьянинъ Николай Евграфовъ Поповъ, который сѣетъ хлѣбъ (рожь, овесъ, ячмень) въ вотчинѣ инородцевъ юртъ Вачкуровскихъ. Хлѣбъ у него вызрѣваетъ вполнѣ.

Въ с. Леушинскомъ нѣсколько домохозяевъ сѣютъ хлѣбъ,—рожь, ячмень и овесъ. Урожай овса бываетъ самъ 6, ячменя—самъ 7, ржи—самъ 9-10.

Жители Кондинской волости разводятъ нѣкоторыя овощи. Обитатели с. Нахрачинскаго, русскіе и вогулы, садятъ въ огородахъ картофель, рѣпу и огурцы. Въ остальныхъ поселеніяхъ этой волости всѣ инородцы сѣютъ только картофель.

Въ Кондинской волости овецъ держатъ всѣ хозяева всѣхъ юртъ, исключая юртъ Папыкиныхъ. Продукты скотоводства они потребляютъ сами.

Ямщики съ Иртыша ѣдутъ по дорогѣ черезъ деревню Зольникову (Македонову) въ юрты Зимній Катышъ, откуда одни ѣдутъ вверхъ въ с. Леушинское, а другіе—въ с. Нахрачинское. Нѣкоторые ѣздятъ и черезъ юрты Чеспоковскія. Выше с. Леушинскаго большая часть клади идетъ черезъ Пелымъ.

Соболя и куницы здѣсь немного. Лося бьютъ мало, а оленя довольно много. Лука сторожевого, какъ орудія охоты, мѣстные жители не употребляютъ.

Въ верховьяхъ р. Конды у нея есть притокъ, небольшая рѣчка Нёрехъ; въ послѣдней водятся бобры. Инородецъ ю. пауль-Оронтуръ, Савелій Петровъ добылъ весною 1902 г. двухъ бобровъ, шкуры которыхъ были куплены мною.

Вышеозначенный очеркъ экономическаго положенія населяющихъ берега р. Конды русскихъ и инородцевъ относится къ 1902 году. Въ особомъ приложеніи приведены изъ изслѣдованія г. Патканова данныя, рисующія экономическое состояніе этого края въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ.

Остатки язычества среди кондинскихъ инородцевъ сохранились до настоящаго времени. Въ каждыхъ юртахъ отдѣльно отъ прочихъ строеній имѣется амбарчикъ, гдѣ лежатъ дары божкамъ, лоскуты матерій, одежда, кости и проч. Предъ промысломъ остякъ приноситъ сюда лоскутъ какой-нибудь матеріи, а при удачѣ въ охотѣ, часть убитаго звѣря. Славится особенно пахрачинскій идолъ. Жрецъ его, Василій Касьяновичъ Пакшинъ, сидѣлъ уже въ тюрьмѣ за свою ревность къ идолопоклонству.

Лѣтъ 17 назадъ, на почвѣ религіознаго фанатизма, было совершено преступленіе: былъ убитъ священникъ с. Болчаровскаго Поповъ, какъ говорятъ, имѣвшій намѣреніе помѣшать общественному жертвоприношенію остяковъ.

5. Рѣка Конда, какъ связующее звено новаго кратчайшаго транзитнаго пути съ Оби на Каму*).

Въ настоящее время наиболѣе дешевымъ транзитнымъ путемъ между Сибирью и Европой служитъ пока водная система рѣкъ Обь-Иртышскаго бассейна и Пермь-Тюменская желѣзная дорога. Грузы изъ Томска безпрепятственно проходятъ по р. Оби до села Самаровскаго (1268 вер.), а оттуда по Иртышу до г. Тобольска (566 в.). Что касается дальнѣйшаго пути по р.р. Тоболу и Турѣ отъ г. Тобольска до г. Тюмени (412 в.), то правильности транспортированія грузовъ здѣсь препятствуетъ сильное мелководье рѣкъ, въ особенности Туры. Общее протяженіе этого пути слѣдующее: водою отъ с. Самаровскаго до г. Тюмени—978 вер. и далѣе по желѣзной дорогѣ до г. Перми—771 вер., а всего 1749 верстъ.

Цѣлямъ вывоза издѣлій горной промышленности съ Урала въ Сибирь служитъ пока водный путь по р. Сосьвѣ, которая съ р. Лозьвой образуетъ одну изъ рѣкъ Обь-Иртышской системы,—р. Тавду. Общее протяженіе этого водnаго, кстати сказать, весьма неудобнаго и опаснаго пути, которымъ пока пользуются лишь одни Богословскіе заводы, составляетъ отъ Филькинской пристани до с. Самаровскаго 1568 вер. (По р. Сосьвѣ до сліянія ея съ р. Лозьвой—230 вер., по р. Тавдѣ до впаденія ея въ р. Тоболъ—664 вер., отъ устья р. Тавды по р. Тоболу до

*) См. докладъ Дунинъ-Горкавича, читанный 10 мая 1903 г. въ Императорскомъ Обществѣ Судоходства: „Кратчайшій транзитный путь Обь—Кама", напечатанный въ іюльской книжкѣ журнала „Русское Судоходство" за 1903 годъ и въ № 21 „Извѣстій Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ" за тотъ же годъ.

г. Тобольска—108 вер. и отъ послѣдняго пункта по р. Иртышу до села Самаровскаго—566 верстъ).

Съ осуществленіемъ проекта новой желѣзнодорожной линіи (Невьянскъ—Алапаевскъ—Ирбитъ—Туринскъ—Табары), одна изъ рѣкъ Обь-Иртышскаго бассейна, именно р. Тавда, будетъ связана съ Пермь-Тюменской желѣзной дорогой; протяженіе этой дороги равно 330 вер.; грузы изъ Тобольска можно будетъ направлять сначала по р. Тоболу до впаденія въ него р. Тавды (108 вер.) и затѣмъ по р. Тавдѣ до с. Табаринскаго. Это составитъ въ общемъ 1048 верстъ воднаго пути отъ села Самаровскаго до с. Табаринскаго и 712 верстъ желѣзнодорожнаго—отъ с. Табаринскаго до г. Перми, т. е. всего 1760 верстъ. Разстояніе это почти равно протяженію существующаго пути.

Въ настоящее время Богословскому горнозаводскому обществу правительствомъ разрѣшена концессія на постройку желѣзнодорожной линіи отъ Сосьвы на Кушву. Общее протяженіе новой Сосьво-Кушвинской, линіи отъ Филькинской пристани до станціи Кушвы, составитъ приблизительно 225 верстъ.

О превосходствѣ указаннаго мною пути по р. Кондѣ предъ нынѣ существующимъ по р.р. Тоболу и Турѣ говорить нечего. Что касается воднаго пути, имѣющаго связь съ проектированной желѣзнодорожной линіей Невьянскъ-Табары и идущаго по р. Тавдѣ, то по пригодности для цѣлей судоходства онъ уступаетъ предлагаемому мною. Между тѣмъ какъ у р. Конды берега мягкіе и песчаные, у р. Тавды они смѣшаные,—глинистые и песчаные. Полой водой песокъ по Тавдѣ несетъ отъ яра, отлагая его ниже на противоположномъ берегу и обнажая глинистыя части берега, которыя вдаются въ рѣку длинными мысами, называемыми „опечками“. Эти то „опечки“ составляютъ большое препятствіе и опасность для судоходства, заставляя пароходъ идти большею частью песками.

Кромѣ того, не говоря о мелководіи р. Тобола, по р. Тавдѣ до села Табаринскаго насчитывается до десяти опасныхъ перекатовъ. Въ засушливое лѣто 1901 г. глубина на этихъ перекатахъ падала до $^3/_4$ арш.

Такъ, въ августѣ 1901 года у деревни Сантковой, расположенной на 135 вер. ниже с. Табаринскаго, и у села Антроповскаго, лежащаго на 68 верстъ ниже дер. Сантковой, Тавду переѣзжали вбродъ съ возами сѣна.

Кромѣ того, вслѣдствіе чрезвычайно рѣзкихъ колебаній уровня воды, пароходъ съ баржей, сидящей, допустимъ, на 8 четвертей, вступая въ устьѣ Тавды, не можетъ быть увѣреннымъ, что во время всего пути до с. Табаринскаго высота воды будетъ достаточной для безпрепятственнаго слѣдованія его вмѣстѣ съ баржей на 8 четвертей осадки.

Между тѣмъ, глубина Конды, даже въ лѣто 1901 года, въ самыхъ мелкихъ мѣстахъ была не менѣе 2 аршинъ.

Такимъ образомъ, Тавда далеко не гарантируетъ правильнаго судоходства въ теченіе всей навигаціи, а, слѣдовательно, и Невьянскъ-Тавдинская желѣзная дорога не можетъ регулярно обслуживать интересы транзита.

Мнѣ остается сказать нѣсколько словъ о проведеніи желѣзнодорожной линіи отъ верхняго теченія р. Конды до Филькинской пристани на р. Сосьвѣ. Едва ли встрѣтятся на указанномъ протяженіи непреодолимыя техническія препятствія. Въ крайнемъ случаѣ, путь можно вести отъ кратчайшей прямой, проходящей отъ устья р. Мулымьи черезъ с. Спасское (Верхне-Пелымское) дугообразно въ южномъ или сѣверномъ направленіи. Эти обходы не удлинятъ пути болѣе, чѣмъ на 50 вер., и въ общемъ составится протяженіе въ 250 вер. Путь этотъ, между прочимъ, послужитъ базой, куда должны будутъ стекаться необходимые для нуждъ Уральской горной промышленности лѣсные матеріалы изъ района верхняго теченія р.р. Конды, Мулымьи и Пелыма; обильные лѣса, покрывающіе берега этихъ рѣкъ въ настоящее время, за отсутствіемъ сбыта и путей, совершенно не эксплуатируются.

Общее протяженіе проектируемаго мною новаго кратчайшаго транзитнаго пути приблизительно составляетъ 1521 версту, въ томъ числѣ 755 вер. водою (отъ с. Самаровскаго до устья р. Конды—85 вер. и Кондою до устья р. Мулымьи—670 вер.) и по желѣзной дорогѣ 766 вер. (отъ рѣки Конды до ст. Филькинской—250 вер. и отъ послѣдняго пункта до гор. Перми—516 вер.).

Сопоставляя соотвѣтствующія цифровыя данныя по предлагаемому мною пути съ данными существующаго, можно видѣть, что предлагаемый мною путь короче на 228 верстъ (водою 223 вер. и по желѣзной дорогѣ—5).

Если принять въ расчетъ только самый минимальный тарифъ для перевозки хлѣбныхъ грузовъ водою въ $^1/_{200}$ коп. и по желѣзной дорогѣ въ $^1/_{50}$ коп. съ пудо-версты, то и въ такомъ случаѣ получимъ экономію стоимости провоза въ 1,22 коп. на каждый пудъ. Слѣдовательно, при перевозкѣ, положимъ, одного милліона пудовъ груза, даже при самомъ минимальномъ тарифѣ, новый путь дастъ сбереженія около 12200 руб., не говоря о значительной экономіи во времени отъ общаго сокращенія пути на 228 верстъ. Этимъ еще не исчерпываются выгоды предлагаемаго пути: каждая перегрузка на перекатахъ по р.р. Тоболу и Турѣ ложится расходомъ въ 1 коп. на пудъ груза, не считая потеряннаго времени, какъ благодаря перегрузкѣ, такъ и благодаря замедленію хода вслѣдствіе мелководья.

Подводя итоги всему сказанному, я нахожу, что осуществленіе предлагаемаго мною проекта новаго транзитнаго пути, создавъ правильное судоходство, ускоритъ, удешевитъ, а вслѣдствіе этого и усилитъ грузовое движеніе между Сибирью и Европой; это, во-первыхъ. Во-вто-

рыхъ, оно дастъ ближайшій и наиболѣе дешевый выходъ издѣліямъ уральской горной промышленности въ предѣлы Сибири, сокращая разстояніе отъ Филькинской пристани до с. Самаровскаго на 563 вер. и въ то же время избѣгая крайне неудобнаго и опаснаго плаванія по р.р. Сосьвѣ и Тавдѣ. Въ-третьихъ, новая желѣзная дорога сдѣлаетъ возможною эксплуатацію въ бассейнахъ р.р. Конды, Пелыма, Тавды и Лозьвы почти нетронутыхъ лѣсныхъ богатствъ, часть которыхъ, между прочимъ, можетъ послужить нуждамъ уральской горной промышленности. Въ-четвертыхъ, она дастъ могучій толчекъ развитію обь-иртышскаго рыболовства, такъ какъ, съ приближеніемъ пути транспорта, рыбные запасы могутъ быть использованы надлежащимъ образомъ даже въ отдаленнѣйшихъ мѣстностяхъ низоваго края, въ настоящее время совсѣмъ не эксплуатирующихся. Въ-пятыхъ, наконецъ, открытіе болѣе удобнаго доступа къ колоссальнымъ богатствамъ края вызоветъ, благодаря колонизаціи, притокъ свѣжихъ силъ и призоветъ Тобольскій сѣверъ къ новой экономической жизни, сдѣлавъ возможнымъ выгодное приложеніе труда и капитала къ эксплуатаціи естественныхъ богатствъ этого обширнаго района.

Приложеніе I.

ЛѢТНІЙ ПѢШІЙ ХОДЪ ОТЪ СЕЛА БОЛЧАРОВСКАГО НА РѢКѢ КОНДѢ ДО СЕЛА ДЕМЬЯНСКАГО НА РѢКѢ ИРТЫШѢ.

Отъ села Болчаровскаго путь идетъ по рѣчкѣ Болчаровкѣ на протяженіи 10 вер. въ лодкѣ. Далѣе проходитъ пѣшая тропа по Лебяжьему бору, который тянется на 5 верстъ. Затѣмъ, путь идетъ черезъ озеро Лебяжій Соръ на протяженіи 3 верстъ. Какъ черезъ это озеро, такъ и черезъ другія, попадающіяся на пути озера, приходится переѣзжать на небольшихъ лодкахъ-однодеревкахъ, которыя для этой цѣли привозятся сюда зимой. Небольшой перешеекъ отдѣляетъ озеро Лебяжій Соръ отъ озера Турунда, путь черезъ которое лежитъ на протяженіи 7 верстъ. На противоположной сторонѣ этого озера есть избушка, служащая пріютомъ для отдыха, для котораго здѣсь обыкновенно останавливаются. Отъ озера Турунда на протяженіи 1 версты путь идетъ по болоту, а затѣмъ черезъ озеро, имѣющее въ ширину около ½ вер. Отсюда пѣшій ходъ лежитъ на 1 версту по болоту, а далѣе путь идетъ опять по озеру, шириною около ½ вер. Затѣмъ, путь пересѣкаетъ болото на протяженіи 1½ вер. За этимъ болотомъ расположено озеро Катлякъ, путь черезъ которое лежитъ на протяженіи 5 верстъ. Далѣе, путь идетъ черезъ небольшой перешеекъ до озера Черненькій Соръ и затѣмъ на протяженіи ½ версты, черезъ это озеро. Затѣмъ, 6 верстъ путь идетъ по болоту до р. Кондинки; послѣдняя пересѣкаетъ путь поперекъ. За р. Кондинкой путь идетъ опять черезъ болото на протяженіи 6 вер., а затѣмъ на протяженіи 2 вер., до рѣчки Малой Кондинки онъ проходитъ боромъ и на 1½

версты—березнякомъ. Эта рѣчка также пересѣкаетъ путь поперекъ. За рѣчкой Малой Кондинкой пѣшій ходъ идетъ по лугу на протяженіи 5 верстъ. Далѣе, путь проходитъ на ½ вер. черезъ озеро Алей и на ½ версты черезъ пашни до дер. Островной, расположенной на р. Иртышѣ. Все разстояніе отъ села Болчаровскаго до дер. Островной проходится въ теченіе 15 часовъ. Отъ дер. Островной до села Демьянскаго путь лежитъ по рѣкѣ Иртышу. Разстояніе это составляетъ приблизительно 13 верстъ.

Кромѣ вышеописаннаго пути отъ с. Болчаровскаго до с. Демьянскаго, съ рѣки Конды на р. Иртышъ лѣтомъ существуетъ еще пѣшій ходъ,—отъ юрть Чеспоковскихъ при р. Кондѣ до дер. Варлымовской, лежащей на р. Иртышѣ, повыше села Юрового. Путь этотъ идетъ черезъ болото и рѣчку Кондинскую; все разстояніе проходится въ лѣтній день.

Приложеніе II.

ЛѢТНЯЯ ПѢШАЯ ТРОПА ОТЪ С. ЛЕУШИНСКАГО НА Р. АХЪ, ПРИТОКЪ Р. КОНДЫ, ДО ВЕРШИНЫ Р. ЧЕРНОЙ.

Отъ с. Леушинскаго до вершины р. Черной существуетъ лѣтомъ пѣшій ходъ по зимнику. Длина его равняется около 70 верстамъ. Первыя 15 верстъ путь идетъ на западъ, затѣмъ прямо на югъ до самой р. Черной. Мѣстность, по которой лежитъ путь, представляетъ изъ себя материкъ, покрытый преимущественно молодникомъ березы и ели, и твердыя моховыя болота, которыхъ наберется до 7 вер. Первое болото находится въ 35 вер. отъ села Леушинскаго; оно имѣетъ въ ширину до 2 верстъ; обойти его можно съ лѣвой стороны. Точно также возможенъ обходъ и второго болота, имѣющаго въ ширину около 2 верстъ; это болото отстоитъ отъ перваго на 16 вер. Третье болото, шириною до 3 верстъ, лежитъ въ 6 верстахъ отъ второго и тянется поперекъ дороги на все видимое разстояніе, такъ что обойти его нельзя.

По словамъ вогулъ, проходившихъ этой тропой, устройство по ней колесной дороги вполнѣ возможно.

Приложеніе III.

ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ИЗСЛѢДОВАНІЯ Г. ПАТКАНОВА ОБЪ ЭКОНОМИЧЕСКОМЪ ПОЛОЖЕНІИ НАСЕЛЯЮЩИХЪ БЕРЕГА РѢКИ КОНДЫ ИНОРОДЦЕВЪ ТОБОЛЬСКАГО УѢЗДА, ВЪ 80 ГОДАХЪ XIX В.

Волость Меньше-Кондинская. Свѣдѣнія о сѣнокосныхъ угодьяхъ инородцевъ Меньше-Кондинской волости имѣются относительно нѣсколькихъ населенныхъ пунктовъ.

Въ Чиликановскихъ юртахъ съ хорошаго покоса сѣна приходится по 25-30 копенъ на душу. Дальніе и кочковатые покосы, которыхъ зна-

чительное количество, инородцы косятъ лишь въ засушливые года. Въ года же съ среднимъ урожаемъ травъ, они для пополненія недостатка въ сѣнѣ, арендуютъ покосы у ячинскихъ остяковъ.

Въ Пуштинскихъ юртахъ каждый домохозяинъ ставитъ по 100-400 копенъ для себя, смотря по количеству имѣющагося скота, полагая на 1 голову крупнаго скота около 50 ручныхъ копенъ (около 6 пудовъ).

Остяки села Болчаровскаго и Сиглинскихъ юртъ ставятъ 100-200 копенъ каждый.

Красноярскіе остяки ставятъ на душу всего 200-300 копенъ съ ближняго и дальняго покосовъ вмѣстѣ. Торгующіе остяки этихъ юртъ, имѣющіе много скота, запасаютъ по 800-1000 копенъ, для чего кортомятъ покосы у инородцевъ юртъ Алтаевскихъ и Байбалинскихъ; платятъ они за сотню копенъ 1-1½ руб.

Въ Нюркоевскихъ юртахъ весь покосъ раздѣленъ приблизительно по 200-300 копенъ на душу.

Въ Дальне-Согомскихъ юртахъ раздѣлены ближніе покосы, а имѣющіе нужду въ значительномъ количествѣ сѣна косятъ въ отдаленныхъ, гдѣ покосы находятся въ вольномъ пользованіи.

Въ Каменскихъ юртахъ раздѣленъ лишь ближній покосъ.

Степень развитія скотоводства въ Меньше-Кондинской волости характеризуетъ тотъ фактъ, что на каждый остяцкій дворъ здѣсь приходится по 2,9 рабочей лошади.

Меньше-Кондинскую волость, кромѣ самой Конды, орошаютъ впадающія въ нее рѣки, изъ которыхъ наиболѣе важны: Кама, Мордъ-Ега и Катышъ, отличающіяся изобиліемъ рыбы. Въ этой мѣстности множество озеръ и соровъ. Изъ нихъ самые крупные: Чеспоково озеро, Вигельскій Соръ, Катлякъ, Черное, Нагорванъ, Хатынъ-Най, Моконгъ-Торъ, Эпе-Торъ, Іемынгъ-Торъ, Пухтынгъ-Торъ и многіе другіе. Всѣ они весной соединяются съ рѣчками посредствомъ протокъ и ручьевъ и этимъ путемъ въ нихъ заходитъ рыба.

Главное рыболовное угодье инородцевъ юр. Чагпыхъ—р. Согомъ, въ которой промышляютъ неводами въ 40-60 саженъ при 3-4 ловцахъ. Весной для промысла рыбы по сорамъ ставятъ рѣжевки. Въ озерахъ чигиновскіе инородцы ловятъ окупя.

Инородцы Чиликаповскихъ юртъ неводятъ осенью въ р. Кондинкѣ у запоровъ. Зимой они неводятъ въ сорахъ и выручаютъ въ средній годъ 30-50 рублей.

Вскорѣ послѣ замора рѣкъ и озеръ инородцы этихъ юртъ добываютъ *ключевую* рыбу. Лѣтомъ же запоры обходятъ изрѣдка, чтобы только убѣдиться, въ цѣлости ли они, и въ противномъ случаѣ, привести ихъ въ порядокъ. Средній доходъ чиликаповскаго инородца отъ рыболовства можно считать въ 100-200 руб. въ годъ; напр., въ 1886 году онъ былъ равенъ, приблизительно, 200 руб., въ 1887 году—150 р.

Рыболовныя угодья юртъ Пуштинскихъ состоятъ изъ прилегающей части Конды и изъ рѣкъ: Катышъ, Хешма, Сага и друг., а также изъ соровъ. Лучшій изъ нихъ—Вигельскій соръ. Весной по Кондѣ, въ ея курьяхъ и заводяхъ ловятъ рыбу *кривдами* и *рукавами*. Лѣтомъ рыбу *мучатъ* и добываютъ въ Кондѣ при помощи неводовъ въ 200 саженъ. Всю зиму пуштинскіе остяки неводятъ въ рыбномъ Вигельскомъ сору, который горитъ очень рѣдко и въ которомъ водится мѣрпая щука и крупный окунь. Зимой ставятъ морды у ключей. Годовая выручка здѣшняго остяка отъ рыболовства равняется, приблизительно, 100 рублямъ.

Годовой доходъ инородцевъ юр. Дальне-Согомскихъ отъ рыболовства не менѣе 120-180 руб. на хозяйство, а въ хорошіе года и болѣе.

Волость Кондинская. Въ Кондинской волости земледѣліемъ занимаются 4 селенія, изъ которыхъ село Леушинское обладаетъ большимъ количествомъ пашенъ. Почва здѣсь состоитъ изъ рыхлой сѣрой супеси въ 5-8 вершковъ толщиною и имѣетъ подпочвой супесь или песокъ желтоватаго цвѣта.

Въ селѣ Нахрачинскомъ и нѣкоторыхъ смежныхъ юртахъ косятъ около 200 копенъ на душу съ ближнихъ покосовъ, которые раздѣлены.

Въ селѣ Леушинскомъ запасаютъ много сѣна для ямщиковъ, при чемъ со знакомыхъ не берутъ денегъ, пользуясь лишь угощеніемъ, а съ незнакомыхъ берутъ по 10-15 коп. за охапку. Окортомить участокъ въ 100 копенъ на годъ стоитъ 50 коп.

Въ Ландинскихъ юртахъ съ ближнихъ сѣнокосныхъ мѣстъ по р. Кумѣ косятъ на душу, приблизительно, 200 копенъ. Отдѣльныя лица ставятъ 200-400 копенъ, а нѣкоторые—800.

Покосы юртъ Катышевскихъ и другихъ находятся въ вольномъ пользованіи.

На каждый изъ переписанныхъ Паткановымъ 102 дворовъ вогульской Кондинской волости приходится 1,78 рабочихъ лошадей, 2,15 лошади разныхъ возрастовъ. Рогатаго скота вообще у вогуловъ Кондинской волости на каждый дворъ приходится 2,00 головы, въ числѣ ихъ 0,96 дойныхъ коровъ.

Инородцы села Леушинскаго зимой добываютъ ключевой рыбы на 30-50 рублей каждый.

Инородцы Никулкинскихъ юртъ добываютъ за зиму ключевой рыбы на 20-40 руб., а лѣтомъ же и осенью—на 25-35 руб. садовой. Въ средній годъ въ зимнее время налавливаютъ карасей около 20 пудовъ, на сумму, приблизительно, въ 20 руб. Годовой доходъ никулкинскаго вогула отъ рыболовства равенъ 80-130 руб.

Въ Меньше-Кондинской и Кондинской волостяхъ изъ птицъ, служащихъ предметомъ охоты, водятся лебеди, особенно въ низменной мѣстности западной части этого района, изобилующей озерами и рѣчками. Лебедей бьютъ здѣсь ради шкуры, мясо же обыкновенно не ѣдятъ.

Въ этой мѣстности водятся также дикіе гуси разныхъ породъ. Особенно много бываетъ ихъ весной, во время пролета на сѣверъ.

Приложеніе IV.

ТАБЛИЦА ПРОМѢРОВЪ ГЛУБИНЫ ФАРВАТЕРА РѢКИ КОНДЫ.

Высота подъема опредѣлена въ слѣдующихъ цифрахъ:

Въ верхнемъ теченіи:

отъ с. Шаимскаго до с. Леушинскаго, на протяженіи	240 в.	—3	арш.

Въ среднемъ теченіи:

отъ с. Леушинскаго до с. Нахрачинскаго на протяженіи	180 в.	—3½	арш.
отъ с. Нахрачинскаго до ю. Ермаковскихъ „	53 „	—4	„
отъ ю. Ермаковскихъ до ю. Зимняя Пушта „	38 „	—4½	„
отъ ю. Зимняя Пушта до ю. Чеспоковскихъ „	25 „	—5	„
отъ ю. Чеспоковскихъ до с. Болчаровскаго „	24 „	—5½	„

Въ нижнемъ теченіи:

отъ с. Болчаровскаго до устья Конды на протяженіи	145 в.	—6	арш.

Наименьшая глубина Конды по спадѣ водъ опредѣлилась въ слѣдующихъ цифрахъ:

отъ с. Шаимскаго до юр. Усьинскихъ на протяженіи	35 в.	—2	арш.
отъ юр. Усьинскихъ до с. Нахрачинскаго „	385 „	—3	„
отъ с. Нахрачинскаго до ю. Ермаковскихъ „	53 „	—4	„
отъ ю. Ермаковскихъ до ю. Зимняя Пушта „	38 „	—4½	„
отъ ю. Зимняя Пушта до ю. Чеспоковскихъ „	25 „	—4	„
отъ ю. Чеспоковскихъ до с. Болчаровскаго „	24 „	—3½	„
отъ с. Болчаровскаго до ю. Краснояpскихъ „	72 „	—3	„
отъ ю. Краснояpскихъ до ю. Камовскихъ „	28 „	—5	„

Отъ Камовскихъ юртъ до устья рѣка протекаетъ соромъ, по которому въ половодье трудно отыскать фарватеръ. Но, во всякомъ случаѣ, несомнѣнно, что глубина Конды на указанномъ протяженіи вполнѣ достаточна для правильной навигаціи.

Изъ сказаннаго видно, что въ періодъ навигаціи уровень воды въ Кондѣ не представляетъ рѣзкихъ колебаній въ высотѣ. Такимъ образомъ, при минимальной глубинѣ фарватера въ 3 арш. и ширинѣ въ 40 саженъ, Конда на протяженіи 670 верстъ отъ устья, до впаденія въ нее р. Мулымы—вполнѣ судоходна вплоть до осенняго рѣкостава.

Глава III.

Рѣка Согомъ.

Общій обзоръ рѣки Согома.—Протоки Шубная и Ярлина.—Подробное описаніе береговъ р. Согома.—Притоки р. Согома: рѣчки Ергинская и Енгулова.—Населеніе.

Устье р. Согома лежитъ съ лѣвой стороны Иртыша, противъ села Базьяновскаго. Протяженіе Согома водою 250 верстъ, а прямо не болѣе 100 вер. Ширина на протяженіи 50 верстъ отъ устья 50 саж., а далѣе

вверхъ рѣка постепенно суживается, такъ что у юртъ Дальне-Согомскихъ, на 200 верстъ выше устья, ширина ея равна 10-15 саженямъ. Глубина рѣки въ разливъ воды бываетъ отъ 3 до 6 саж., а осенью встрѣчаются переборы до 1 аршина и омута до 2 саженъ. Лодкою проѣздъ по Согому возможенъ до юртъ Дальне-Согомскихъ и на этомъ разстояніи свободно можно выплавлять лѣсъ плотами.

Р. Согомъ протекаетъ болотистой мѣстностью. Берега ея низменны, подвержены затопленію и окаймлены березой, осиной, таломъ и ракитникомъ. Изрѣдка къ берегу подходятъ боровые острова. Берега и русло рѣки чистые, безъ валежника и заломовъ; поэтому рѣка удобна для сплава.

Низовье Согома соединяется съ Иртышемъ двумя протоками,— Шубной и Ярлиной. Верхнее устье протоки Шубной лежитъ на Иртышѣ у д. Тюлинской, а нижнее—на Согомѣ, на 4 версты выше его устья. Длина этой протоки 14 вер., ширина 30 саж., глубина въ разливъ воды 2 саж. Осенью она высыхаетъ. Протока эта лежитъ въ соровой мѣстности. Верхнее устье протоки Ярлиной находится на Иртышѣ, на 1 вер. ниже д. Боровской, а нижнее—на р. Согомѣ, на 2 версты выше устья протоки Шубной. Противъ нижняго устья протоки Ярлиной, на лѣвомъ берегу Согома стоятъ ю. Чагинскія. Длина протоки Ярлиной 25 верстъ, ширина 20 саж.; осенью она высыхаетъ. На всемъ протяженіи этой протоки справа мѣстность соровая, а слѣва есть небольшіе боровые острова дровяной сосны. Въ этихъ борахъ производятъ сборъ брусники.

Въ 5 верстахъ отъ ю. Чагинскихъ есть островъ „Осиновъ“ длиною въ 2 и шириною въ ½ версты. Лѣсъ на этомъ островѣ состоитъ изъ кедра, частью горѣлаго, частью сырого и плодороднаго.

Въ низовьѣ рѣки Согома находится соръ на протяженіи 25 верстъ въ длину и 3-4 вер. въ ширину; по этому сору тянутся луговыя покосныя гривы, затопляемыя въ половодье на одинъ аршинъ глубины. По обѣ стороны сора, всего на ширину слишкомъ 20 вер., проходятъ болота и согры съ узкими гривами корявой сосны и березы. На этихъ болотахъ есть нѣсколько небольшихъ острововъ сухостойной сосны, а за ними на сѣверо-западъ расположены 4 острова строевой сосны (5-9 верш. въ толщ.); эти острова имѣютъ по 2 версты въ длину и до ½ версты въ ширину; кромѣ того, здѣсь есть еще нѣсколько мелкихъ острововъ по 200-300 саж. длиною и по 30-50 саж. шириною, покрытыхъ большею частью молодникомъ сосны въ 2-3 вершка толщиною; встрѣчаются, впрочемъ, и строевыя деревья въ 6-7 верш. толщиною.

Далѣе, на протяженіи до р. Енгуловой по болотамъ встрѣчаются поперечныя луговыя гривы длиною до 1-2 верстъ и лѣсные острова, покрытые сосною. Эти острова достигаютъ 3 верстъ въ длину и ½ вер. въ ширину. На островахъ, находящихся вблизи рѣки Согома, крупный лѣсъ вырубленъ крестьянами и остяками Самаровской волости, такъ что

въ настоящее время крупнаго строевого лѣса здѣсь очень мало, остался только 4-5 вершковый. Въ сторонѣ отъ р. Согома, въ разстояніи 5-15 верстъ расположено нѣсколько острововъ строевой сосны (6-8 вершковъ толщиною) въ смѣси съ прислѣвающимъ и сухостойнымъ дровянымъ лѣсомъ. Эти острова имѣютъ 2-3 вер. въ длину.

Выше р. Енгуловой по Согому покосныхъ соровыхъ луговъ очень мало, такъ что остяки ю. Дальне-Согомскихъ отпускаютъ своихъ лошадей на лѣто въ ю. Ахтинскія.

Отъ р. Енгуловой до юр. Дальне-Согомскихъ прямо считаютъ 40 верстъ. На этомъ протяженіи по болотамъ разбросано до 12 острововъ въ 2-3 версты длиною и въ ½ версты шириною. Лѣсъ на нихъ состоитъ изъ кондовой строевой сосны, изъ которой третья часть спѣлой, на мѣру въ 6-8 вершковъ.

На 3 версты южнѣе ю. Дальне-Согомскихъ есть одинъ островъ до 6 верстъ въ длину и до 1 версты въ ширину. Лѣсъ на немъ проходитъ гривами и состоитъ изъ строевой сосны въ 6-8 вершковъ.

Отъ ю. Дальне-Согомскихъ до вершины р. Согома мѣстность болотистая; по ней расположены лѣсные острова. На этихъ островахъ произрастаетъ преимущественно кондовая строевая сосна въ 6-9 верш. и толще, съ примѣсью прислѣвающаго лѣса. Величина этихъ острововъ достигаетъ 2-3 верстъ. Здѣсь лучшіе строевые лѣса идутъ по р. Согому; они начинаются на 10 верстъ ниже ю. Дальне-Согомскихъ.

Далѣе, до вершины Согома, вся мѣстность болотиста. На ней есть нѣсколько большихъ рыбныхъ озеръ, величиною въ длину до 5 и въ ширину до 1 версты. Въ нихъ водятся щука, окунь, язь, чебакъ и сырокъ. Ловъ рыбы производится неводами.

Въ Согомъ впадаютъ съ лѣвой стороны двѣ рѣчки,—Ергинская и Енгулова. Устье *р. Ергинской* находится на 10 вер. выше ю. Чагинскихъ. Длина рѣчки равна 50 вер., считая прямо, ширина—10 саженямъ; лодкою проѣзда по ней нѣтъ, такъ какъ на всемъ протяженіи этой рѣчки встрѣчаются большіе заломы. Берега ея окаймлены гривами березняка и сухостойной дровяной сосны. За опушкой вправо тянутся болота и согры, на которыхъ встрѣчается нѣсколько небольшихъ острововъ кондовой сосны въ 4-5 вершковъ. Влѣво отъ рѣчки Ергинской, въ 10 и болѣе верстахъ отъ нея, среди болотъ есть 6 острововъ кондовой строевой сосны отъ 4 до 9 верш. и толще. Эти острова имѣютъ до 3 верстъ въ длину и до ½ версты въ ширину. Близъ устья этой рѣчки, съ лѣвой ея стороны есть островъ „Черный Боръ“, длина котораго 2½ версты, а ширина до 150 саж.; въ немъ идетъ гривами кондовая сосна 4-5 вершковъ толщиною.

Устье *р. Енгуловой* на 30 вер. выше р. Ергинской, считая прямо. Длина ея 60 верстъ, ширина 9 саж., глубина 2 саж; осенью отъ нея остается лишь ручей; лодкою проѣздъ по рѣчкѣ возможенъ до 40 вер.

Рѣчка отличается весьма крутыми поворотами плесъ, а потому и выплавка лѣса плотами по ней невозможна. Протекаетъ она болотистою мѣстностью, по которой разбросано до 10 острововъ кондовой сосны въ 4-6-8 верш. и толще; тутъ же встрѣчаются гари сосны. Эти острова достигаютъ 2 верстъ въ длину и отъ 100 саж. до 1 версты въ ширину. Они расположены отъ рѣчки въ разстояніи отъ 1 до 10 вер. Въ опушкѣ рѣдко встрѣчаются небольшія гривы березы и сухостойной сосны, а къ вершинѣ ея идутъ сплошныя согры.

Отъ устья р. Енгуловой до р. Конды по прямому разстоянію 15 верстъ.

Въ лѣсахъ бассейна р. Согома почва состоитъ изъ песка и супеска; покровъ изъ зеленаго мха и ягодниковъ,—брусники, черники и голубицы; на болотахъ попадаются клюква и морошка. Подлѣсокъ,—рябина, черемуха и ракита,—встрѣчается рѣдко.

Изъ звѣрей здѣсь водятся медвѣдь, волкъ, лисица, лось, олень, бѣлка, бурундукъ и заяцъ.

Изъ птицъ встрѣчаются глухарь, тетеревъ и рябчикъ.

По Согому 2 населенныхъ пункта: юрты Чагинскія, отстоящія отъ с. Базьяновскаго въ 12 верстахъ и ю. Дальне-Согомскія—въ 85 верст. отъ юртъ Чагинскихъ. Въ ю. Чагинскихъ 18 домохозяевъ, у которыхъ имѣется 69 лошадей, 30 коровъ и 40 собакъ. Въ ю. Дальне-Согомскихъ 17 домохозяевъ, у которыхъ имѣется 35 лошадей, 15 коровъ и 45 собакъ. (По свѣдѣніямъ 1901 года).

Часть VI.

Рѣка Обь, ея низовья, рѣка Надымъ, Обская губа и Тазовская губа.

Бассейнъ Оби.—Рѣка Обь.—Обская дельта.—Хамапельская Обь.—Надымская Обь.—Материкъ низовьевъ Оби.—Рыболовство.—Скотоводство и огородничество.—Климатъ низоваго края.—Обская губа.—Бухта Находка.—Рѣка Надымъ.—Природа въ дельтѣ Надыма.—Число пришлаго населенія въ Надымскомъ краѣ.—Верховья Надыма.—Притоки Надыма.—Рѣка Ныда.—Тазовская губа.—Рѣка Пуръ съ притоками Ехту-Пырямъ, Малый Пуръ и Ешту Пюль.—Озеро Глазковское.—Пуровской материкъ.—Путь съ Малаго Пура до гор. Сургута

Рѣка Обь.

Одна изъ величайшихъ сибирскихъ рѣкъ, Обь со своими притоками является главнымъ воднымъ путемъ Западной Сибири, такъ какъ проходитъ чрезъ плодородныя части ея и служитъ звеномъ, соединяющимъ ее съ Европейской Россіей, Китайской Имперіей и берегами Ледовитаго океана.

Обской бассейнъ занимаетъ площадь около трехъ милліоновъ кв. верстъ (2.953.299), составляющую около 25% площади всей Сибири. Онъ обнимаетъ собой губерніи Тобольскую и Томскую и области Акмолинскую и Семипалатинскую. На этой территоріи проживаетъ приблизительно до 6.000.000 душъ обоего пола (къ 1 января 1907 г.), что составляетъ свыше 66% населенія всей Сибири.

Главными артеріями бассейна являются: рѣка Обь и ея главный притокъ съ правой стороны,—Иртышъ.

Обь протекаетъ по Бійскому, Барнаульскому, Томскому и Нарымскому уѣздамъ Томской губерніи и по Сургутскому, Березовскому и, отчасти, Тобольскому уѣздамъ Тобольской губерніи. Все протяженіе Оби съ притокомъ Катунью составляетъ 4000 верстъ. Обь судоходна отъ г. Бійска на протяженіи 3600 вер. Ширина Оби у г. Барнаула 350 саж., у г. Колывани 800 саж., въ Нарымскомъ краѣ, гдѣ рѣка разбивается многочисленными островами, до 3 верстъ, въ Тобольской губерніи отъ 1½-2½ до 3½ верстъ. Ниже села Самаровскаго Обь течетъ на протяженіи 341 вер. однимъ рукавомъ до юртъ Перегребныхъ, расположенныхъ на 7 верстъ выше села Чемашевскаго. Отсюда Обь идетъ двумя рукавами: восточнымъ—Большая Обь, и западнымъ—Малая Обь, до

юртъ Вандіазскихъ (на 55 вер. выше Обдорска) на протяженіи 441 вер. Далѣе, рѣка Обь, до начала своей дельты у Большихъ Яровъ, протекаетъ на разстояніи 201 верстъ снова однимъ рукавомъ.

Глубина Оби въ верховьяхъ незначительна—до 2 саженъ; ниже Иртыша она достигаетъ отъ 10 до 15 саж.; въ низовьяхъ, ниже Обдорска глубина Оби равна 4-8 саж. и болѣе. Ниже Большихъ Яровъ глубина лѣваго, Хамапельскаго рукава Оби колеблется отъ 4 до 7 саж.; мѣстами она еще значительнѣе. При впаденіи Хамапельской Оби въ Обскую губу, глубина падаетъ до 11 и даже до 9 футовъ.

Выше было указано, что Обь отъ юртъ Вандіазскихъ до Большихъ Яровъ, на протяженіи 204 верстъ протекаетъ однимъ рукавомъ, достигающимъ въ ширину 5 верстъ. Фарватеръ ея ясенъ, достаточно глубокъ и удобенъ для судоходства. На этомъ пространствѣ Обь имѣетъ съ лѣвой стороны двѣ судоходныя протоки: „Вульпослъ“ и „Малую Обь“.

Отъ Большихъ Яровъ начинается Обская дельта; здѣсь Обь расширяется на десятки верстъ и представляетъ изъ себя массу покрытыхъ травою, тальникомъ и ольховникомъ низменныхъ острововъ, изрѣзанныхъ рукавами-протоками.

Часть Оби, идущая вдоль лѣваго берега, является главнымъ морскимъ фарватеромъ рѣки, ведущимъ къ западному берегу губы, и называется Хамапельской Обью. Этотъ фарватеръ лежитъ между многочисленными островами. Другая часть рѣки, идущая отъ Большихъ Яровъ вдоль праваго материковаго берега, называется Надымской Обью.

На всемъ пространствѣ между Хамапельской и Надымской Обью расположено множество острововъ; между послѣдними изъ Хамапельской Оби въ Надымскую проходитъ нѣсколько болѣе или менѣе судоходныхъ протокъ-рукавовъ, называющихся здѣсь также Обями. Таковы: Кривая Обь, Индейская, Худобинская, Больше-Наречинская, Мало-Наречинская, Малый Хамапелъ и Мурпинская Обь. Изъ этихъ протокъ Мурпинская и Худобинская не судоходны на всемъ своемъ протяженіи.

Мысъ Нижній Ямсалэ, лежащій на выходѣ изъ Хамапельской Оби въ Обскую губу, является конечнымъ пунктомъ дельты рѣки Оби по лѣвому ея берегу.

При впаденіи Хамапельской Оби въ Обскую губу расположенъ песчаный баръ. Надымская Обь простирается до селенія Хэ, откуда собственно и начинается южная часть Обской губы.

По всему теченію Оби, отъ Обдорска до самой дельты, материкъ подходитъ съ правой стороны къ самой рѣкѣ и фарватеру, съ лѣвой же—онъ удаленъ отъ рѣки на весьма значительное разстояніе.

Отъ Обдорска до раздѣленія Оби на Хамапельскую и Надымскую

правый берегъ материка, возвышенный и волнистый, состоитъ изъ цѣлаго ряда отдѣльныхъ куполообразныхъ холмовъ. Въ общемъ, впечатлѣніе такое, будто передъ глазами проходитъ безконечная цѣпь холмовъ, покрытыхъ мхомъ и рѣдкимъ невысокимъ лѣсомъ, въ которомъ изрѣдка встрѣчается лиственница и ель до трехъ саженъ высоты, а также береза, осина и ольха; кое-гдѣ попадаются холмы совсѣмъ безъ лѣса. Правый берегъ Оби, песчаный и твердый, усѣянъ валунами, камнемъ и галькой; мѣстами поверхность подернута иломъ. Высота праваго берега достигаетъ 15-20 саженъ.

Съ лѣвой стороны материкъ подходитъ къ рѣкѣ только въ 2 мѣстахъ: 1) по протокѣ Вульпослъ, выше Карантирскаго острова, у юртъ Ендырскихъ, противъ устья протоки Чулпослъ и 2) по протокѣ Малая Обь, на 80 верстъ ниже Обдорска, противъ заведенія Сонгомы, самой сѣверной точки русла этой протоки.

По протокѣ Вульпослъ материковый возвышенный берегъ тянется вдоль протоки на разстояніи 11 верстъ, то подходя къ ней, то удаляясь отъ нея, но не болѣе, чѣмъ на одну версту. Къ протокѣ Малая Обь материкъ подходитъ мысомъ, круто спускающимся къ рѣкѣ, и тянется на разстояніи только около 2 верстъ. Затѣмъ, материкъ лѣваго берега снова отдаляется къ сѣверу и между нимъ и Обью простирается на нѣсколько десятковъ верстъ ровная, тундристая напоспая низменность, изрѣзанная массой протокъ, ручьевъ и соровъ. Въ эту низменность вливается съ сѣверо-запада рѣка Щучья, берущая начало въ сѣверныхъ отрогахъ Урала, близкихъ къ Югорскому Шару. Въ низкой равнинѣ между материкомъ и Обью рѣка Щучья вливается въ Обь пятью устьями, изъ которыхъ главнымъ слѣдуетъ считать устье, выходящее противъ верхняго конца Ямбурпнскаго острова.

Въ дельтѣ Оби материкъ также удаленъ съ лѣвой стороны на болѣе или менѣе значительное разстояніе, подходя къ Хамапельской Оби въ видѣ отдѣльныхъ мысовъ. Такъ, на 190 верстъ ниже начала дельты (остр. Б. Яры), на пути между промысловыми заведеніями Халепугоръ и Комарій, съ фарватера виденъ Верхній Хамапельскій мысъ, который является выступомъ этого материка, протянувшагося съ сѣверо-запада къ Оби, откуда онъ постепенно уклоняется на востокъ. На материкѣ этомъ, выше мыса, мѣстами виденъ осыпной песчаный яръ. Почва материка покрыта мхомъ и мелкою лѣсною растительностью. Затѣмъ, противъ устья М. Наречинской Оби материкъ снова приближается къ рѣкѣ, образуя на меридіанѣ устья протоки М. Хамапелъ значительно выдающійся мысъ Нпж. Хамапельскій. Послѣдній возвышается до 10 саж. и имѣетъ мѣстами песчаный осыпной яръ. Наконецъ, еще разъ описавъ дугу къ сѣверу, материкъ лѣваго берега заканчивается на Хамапельской Оби мысомъ Ямсалэ и, сдѣлавъ поворотъ къ сѣверу, образуетъ собою лѣвый берегъ Обской губы.

Юго-восточная часть Обской дельты, между островами и правымъ материковымъ берегомъ, носитъ названіе „Надымской Оби“.

Правый материковый берегъ Надымской Оби до самаго Святого мыса (мыса Жертвъ) возвышенный, мѣстами обрывистый, съ песчаными осыпями. Ближе всего материкъ подходитъ къ рѣкѣ въ трехъ мѣстахъ: на пути отъ Вануйты до Ваданги, на пути отъ Котопъ-Югана до Ярцинги и на пути отъ Шуги до устья рѣки Надыма. Въ этихъ мѣстахъ материкъ отстоитъ отъ фарватера на 1-3 версты. По склонамъ берега произрастаетъ ольха. Мѣстами берегъ разрывается довольно глубокими логами (оврагами); въ нѣкоторыхъ логахъ, постоянно закрытыхъ отъ солнечныхъ лучей, ледъ не растаиваетъ въ продолженіи всего лѣта. Изъ лѣсныхъ породъ на материкѣ встрѣчаются: лиственница, ель, ольха, рябина и береза, при чемъ ольха и рябина здѣсь низкорослы и по своему виду напоминаютъ скорѣе кустарникъ; береза тоже низкорослая и встрѣчается рѣдко, но зато тамъ много кустарной березы и богульника. Изъ ягодъ почти повсюду видна брусника, водяника, голубика, княжника, морошка и даже мѣстами красная смородина. Всѣ эти ягоды вызрѣваютъ не раньше конца іюля. Трава растетъ только по берегу и по логамъ. Если удалиться въ глубь материка, то глазамъ представляется открытая холмистая площадь, покрытая мхомъ и лишаями, на которой мѣстами разбросана низкорослая лиственница и ель; мѣстами встрѣчаются площади и совершенно лишенныя покрова,—голые пески и глина. Почва на материкѣ песчано-глинистая; встрѣчается и чистая глина. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ напримѣръ, въ Хэ и Котопъ-Юганѣ, мѣстные обитатели приготовляютъ кирпичъ.

Ниже материковаго берега, до урѣза воды тянется твердая, песчаная, усѣянная галькой полоса, уходящая далеко въ глубь рѣки, отчего берега Надымской Оби отмелые и большія суда не могутъ приблизиться къ берегу на разстояніи ближе 150-250 саженъ. Нагрузка и выгрузка клади, а также посадка и высадка людей на суда, производится при помощи небольшихъ лодокъ. Послѣднія тоже не могутъ приблизиться къ берегу на десятки саженъ; къ нимъ подаютъ съ берега лошадь, впряженную въ двуколку, по своему виду похожую на ящикъ, къ которому придѣлана пара колесъ; на нее забираютъ людей или грузъ и перевозятъ на берегъ. На неширокой незатопляемой части прибрежной полосы, подъ горою расположены обыкновенно промысловыя заведенія.

Рѣки Вануйта, Варкута, Котопъ-Юганъ, Ярцинга, Цибай и Шуга, которыя при своемъ впаденіи въ Надымскую Обь наносятъ во время весенняго разлива множество песку, способствуютъ образованію въ ней мелей и еще болѣе измѣняютъ ежегодно ея фарватеръ. При сѣверномъ вѣтрѣ вода обыкновенно прибываетъ; тоже самое замѣчается и при сѣверо-западномъ вѣтрѣ. Вода, какъ прибываетъ, такъ и убываетъ

очень быстро. Такъ напримѣръ, судно, стоящее въ данный моментъ на водѣ, черезъ сутки и даже меньше можетъ оказаться на сушѣ и наоборотъ. Прибыль воды достигаетъ иногда до двухъ саженъ.

Обь съ цѣлой системой впадающихъ въ нее притоковъ и боковыхъ протокъ для обитателя здѣшняго сѣвера тоже, что для жителя земледѣльческой страны земля-нива. Рыболовство въ этомъ краѣ замѣняетъ земледѣліе и служитъ основнымъ источникомъ существованія для большей части населенія.

На Тобольскомъ сѣверѣ почти вся жизнь сосредоточена по рѣкамъ: поселенія расположены по берегамъ рѣкъ; главный промыселъ, рыболовство, даетъ рѣка; сообщеніе и транспортъ производятся по рѣкамъ же, лѣтомъ—водою, а зимой—по льду; луга расположены также въ долинѣ рѣкъ.

Хотя рыболовство составляетъ главное занятіе жителей низоваго края, однако здѣсь возможно также скотоводство и огородничество.

На островахъ Обской дельты и въ долинахъ рѣкъ, впадающихъ въ Обь, имѣются довольно хорошіе луга. Нѣкоторые рыбопромышленники и зыряне имѣютъ въ низовомъ краѣ лошадей, коровъ, даже овецъ и свиней. Имѣющееся здѣсь количество скота можетъ быть значительно увеличено, такъ какъ въ настоящее время эксплуатируется только небольшая часть луговъ.

Занятіе скотоводствомъ возможно даже въ такихъ сѣверныхъ пунктахъ, какъ Ярсолэ, гдѣ рыбопромышленникъ Трофимовъ имѣетъ нѣсколько коровъ, лошадей и овецъ. У него есть даже домашняя птица (куры и гуси).

Огородничество въ низовомъ краѣ также возможно, конечно, не въ особенно большихъ размѣрахъ. Упомянутый Трофимовъ нашелъ возможнымъ даже въ Ярсолэ разводить картофель и получаетъ урожай отъ самъ 10 до самъ 20.

Въ 1908 г. мною были розданы безплатно по населеннымъ пунктамъ Березовскаго уѣзда огородныя сѣмена (фирмы Лобанова въ Екатеринбургѣ) съ вопросными бланками о результатахъ посѣва. По даннымъ вопросныхъ бланковъ оказалось, что въ Обдорскѣ къ 1 іюня вполнѣ оттаяла почва; посѣвъ сѣмянъ былъ произведенъ 10 іюня, а уборка въ первыхъ числахъ сентября мѣсяца. Результаты были слѣдующіе: картофель уродился весьма хорошо, рѣпа и свекла выросли толщиною въ чайный стаканъ, рѣдька длиною до 5 вершковъ и толщиною въ чайный стаканъ, морковь—неудовлетворительно, толщиною въ палецъ и длиною около $1^1/_2$ верш. Капуста не удалась: ранней совсѣмъ не было, поздняя же выросла съ чайную чашку и начала завиваться только къ концу августа.

По словамъ практиканта Тобольской сельско-хозяйственной школы Семенова, командированнаго мною въ Березовскій уѣздъ для подачи

сельско-хозяйственныхъ совѣтовъ мѣстному населенію, послѣднее совершенно не знакомо съ веденіемъ огородной культуры. Это обстоятельство указываетъ, что неудачные результаты посѣва того или другого вида овощей не разрѣшаютъ еще окончательно вопроса о ихъ пригодности или непригодности по климатическимъ условіямъ для Обдорска.

Климатъ дельты рѣки Надыма еще мягче, чѣмъ климатъ Обдорска. По словамъ Батманова, жителя Надымской дельты, онъ пробовалъ съ успѣхомъ сѣять картофель, рѣдьку и другія овощи.

Огородныя овощи съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе акклиматизировываются на сѣверѣ. Естественно, сѣмена, выписанныя съ юга, не вызрѣваютъ. Но сѣмена растеній изъ мѣстностей, близкихъ по климатическимъ условіямъ, по большей части даютъ благопріятные результаты.

Съ теченіемъ времени въ низовьяхъ Оби могутъ быть выгпаны такіе сорта огородныхъ овощей, которые будутъ вполнѣ пригодны для мѣстнаго суроваго климата, довольствуясь для своего произрастанія и созрѣванія сѣвернымъ лѣтомъ, хотя и короткимъ, но зато такимъ, во время котораго солнце почти не сходитъ съ горизонта.

Климатъ низоваго края въ общемъ весьма суровъ. Зима продолжается здѣсь пять мѣсяцевъ. Мѣсяцы іюнь, іюль и августъ составляютъ лѣто, средняя температура котораго равняется, по даннымъ за семилѣтіе съ 1897 по 1903 г.г., въ Обдорскѣ 10,9°. Въ Тобольскѣ, лежащемъ почти на 8° 30′ южнѣе Обдорска, средняя температура лѣта за эти года не превышала 17,1°. На весну и на осень выпадаетъ, такимъ образомъ, только по два мѣсяца. Строго говоря, вторая половина октября и первая апрѣля, по обилію снѣга и низкой температурѣ, должны быть отнесены къ зимѣ, почему, полагаю, правильнѣе считать, что зима продолжается не пять мѣсяцевъ въ году, а 6, а весна и осень не по два, а по 1½ мѣсяца.

Въ первой половинѣ іюня (по новому стилю) въ низовомъ краѣ бываютъ весенніе утренники, а во второй половинѣ августа—осенніе заморозки. Послѣдніе, впрочемъ, за семилѣтній періодъ имѣли мѣсто въ Обдорскѣ только въ теченіе трехъ лѣтъ.

Обь покрывается льдомъ въ верхней части своего теченія обыкновенно въ ноябрѣ мѣсяцѣ, въ средней—во второй половинѣ октября, а ниже, въ Березовскомъ уѣздѣ—въ первой половинѣ октября. Вскрывается она въ верхней части теченія въ половинѣ апрѣля, въ средней—въ первой половинѣ мая, а въ нижней части теченія—во второй половинѣ мая. За 10-лѣтіе съ 1891 по 1901 г.г. въ Обдорскѣ наблюдалось наиболѣе раннее вскрытіе рѣки 16/29 мая, а наиболѣе позднее—6/19 іюня.

Обь свободна ото льда: въ Барнаулѣ до 198 дней въ году, въ Сур-

гутѣ—отъ 147 до 190 дней (за 12 лѣтъ съ 1892 по 1904 г.) и въ Обдорскѣ отъ 132 до 172 дней (за 10-лѣтіе съ 1891 по 1901 г.). За тотъ же періодъ времени въ Обдорскѣ наблюдалось наиболѣе раннее замерзаніе—18/31 октября, а наиболѣе позднѣе—19 ноября/1 декабря.

Въ этомъ краѣ въ теченіе лѣта температура возрастаетъ весьма быстро и, кромѣ того, въ періодъ солнцестоянія, солнце свѣтитъ въ продолженіи слишкомъ 20 часовъ въ сутки, при чемъ ночи совершенно не бываетъ. На крайнемъ сѣверѣ въ извѣстное время лѣта оно почти совсѣмъ не заходитъ. Періодъ роста, цвѣтенія и созрѣванія растеній на сѣверѣ сильно сокращается благодаря такой продолжительности дня.

Для произрастанія растеній не столь большое значеніе имѣетъ средняя температура лѣта, какъ общая сумма градусо-часовъ тепла. Въ виду того, что на сѣверѣ солнце свѣтитъ дольше, чѣмъ въ болѣе южныхъ мѣстностяхъ, низкая средняя температура лѣта почти уравновѣшивается большой продолжительностью инсоляціи.

По даннымъ за семилѣтіе съ 1897 по 1903 г., общая сумма градусо-часовъ за 3-мѣсячный лѣтній періодъ (іюнь, іюль, августъ) въ Тобольскѣ равна 25.776, а въ Березовѣ—22.581, т. е. сумма градусо-часовъ Березова въ теченіе лѣта составляетъ 89,27% или почти 9/10 относительно Тобольска.

Въ Обдорскѣ продолжительность лѣтняго дня еще больше, чѣмъ въ Березовѣ, а температура лѣта немного ниже. Въ общемъ, сумма градусо-часовъ за лѣтній періодъ почти таже и въ Березовѣ и въ Обдорскѣ. Это обстоятельство подтверждаетъ наши предположенія о возможности развитія огородничества въ низовомъ краѣ.

Средняя годовая температура низового края за періодъ съ 1899 по 1903 годъ равна 7°.

Что касается температуры почвы, то подобныя наблюденія еще не производились. Можно привести только результаты геогностическихъ испытаній Эрмана, произведенныхъ имъ въ гор. Березовѣ и селѣ Обдорскомъ въ его поѣздку туда еще въ 1828 году. Эти испытанія дали слѣдующіе результаты.

9-12 декабря 1828 года въ селѣ Обдорскомъ была вырыта шахта, глубиною въ 19 футовъ и 3 дюйма. Спущенный въ шахту термометръ далъ показаніе только на 1° противъ внѣшней температуры, которая равнялась 25°. Въ томъ же году въ г. Березовѣ была вырыта шахта противъ большой церкви, подлѣ кладбища, на сѣверномъ концѣ города. Работа происходила въ ноябрѣ. На глубинѣ 4 футовъ 7 дюймовъ, дошли до мягкой и немерзлой земли; при дальнѣйшемъ углубленіи до 21 фута 8 дюйм. встрѣчена была желтая земля, „проникнутая жидкой водой“. Термометръ на поверхности земли стоявшій при 8°, поднялся на днѣ ямы послѣ ¾ часа до 1°.

По собраннымъ мною даннымъ оказалось, что въ зонѣ высоко-

стольныхъ лѣсовъ земля все время остается талой, промерзая лишь зимою на глубину отъ 6 до 12 четв. и глубже. Сѣвернѣе этой зоны, въ зонѣ полярнаго сѣвера, т. е. въ области полярнаго моря, въ области полярной тундры и въ смѣшанной области тундръ и лѣсовъ, земля остается все время мерзлой, оттаивая лишь лѣтомъ на незначительную глубину отъ 2 до 6 четвертей. Послѣднее во всей совокупности не можетъ быть примѣнимо только для смѣшанной области тундръ и лѣсовъ, лежащей на югѣ зоны, такъ какъ здѣсь въ лѣсахъ земля остается талой, замерзая только зимою на извѣстную глубину. Затѣмъ, мѣстности, гдѣ расположены водныя пространства и такъ называемые зыбуны, эти послѣдніе не могутъ уже въ силу присутствія воды промерзнуть такъ, какъ промерзала тундра, ибо небольшой пластъ земли, или скорѣе торфа, лежащій на ихъ поверхности, сплошь промерзающій зимою, лѣтомъ обыкновенно совершенно оттаиваетъ, дѣлая болота въ эту пору непроходимыми или трудно проходимыми. Отъ этого, собственно, и произошло самое названіе ихъ.

Ко всему сказанному можно добавить, что на степень промерзанія и оттаиванія почвы вліяетъ еще и то, какъ расположена данная мѣстность, высоко или низко надъ поверхностью моря, защищена лѣсами или открыта для сѣверныхъ холодныхъ вѣтровъ. Имѣетъ безусловно значеніе и грунтъ.

Что касается влажности или количества атмосферныхъ осадковъ, выпадающихъ за годъ и въ лѣтніе мѣсяцы, то ихъ выпадаетъ повсемѣстно въ низовомъ краѣ достаточное количество.

Засухъ въ этихъ мѣстахъ совершенно не бываетъ, благодаря обилію водныхъ пространствъ, болотъ и лѣсовъ, которые способствуютъ поддержанію большей влажности воздуха. При всемъ этомъ замѣчается, что чѣмъ сѣвернѣе, тѣмъ рѣже и рѣже случаются короткіе грозовые ливни и чаще бываютъ обложные дожди.

Въ Обдорскѣ число грозъ по даннымъ съ 1888 по 1895 г.г. не превышало 11 въ годъ, въ Ярсолэ (на 230 верстъ ниже Обдорска), по словамъ рыбопромышленника Трофимова, гроза бываетъ не болѣе трехъ разъ въ годъ, тогда какъ въ Березовѣ число ихъ доходило до 26. Самыми дождливыми мѣсяцами оказываются въ Обдорскѣ августъ и іюнь.

Въ Обдорскѣ преобладаютъ вообще сѣверо-восточные вѣтры (16% всѣхъ вѣтровъ). Что же касается преобладанія вѣтровъ отдѣльно по временамъ года, то въ Березовскомъ уѣздѣ (въ Обдорскѣ и Березовѣ) весной и лѣтомъ дуютъ больше холодные сѣверо-восточные и сѣверные вѣтры, а осенью и зимой теплые—юго-западные и южные.

По даннымъ съ 1897 по 1903 г. небо въ Обдорскѣ было покрыто сплошь тучами, въ среднемъ выводѣ за семилѣтіе въ теченіе 196 дней, при чемъ на 4 теплыхъ мѣсяца (май, іюнь, іюль и августъ) приходилось въ Обдорскѣ 74 дня, когда горизонтъ былъ сплошь покрытъ тучами.

Сѣверныя сіянія всего чаще наблюдаются въ ноябрѣ, рѣдко—въ апрѣлѣ и сентябрѣ; съ мая по августъ ихъ совсѣмъ не бываетъ. Количество случаевъ сѣверныхъ сіяній по отдѣльнымъ годамъ весьма неравномѣрно; меньше всего сѣверныя сіянія наблюдались въ 1884 году (6 случаевъ), а больше всего въ 1888 году (37 случаевъ); въ среднемъ на годъ приходится 15,6 случаевъ сіяній.

Въ общемъ, пригодное для огородничества время въ низовомъ краѣ составляетъ около 90 дней, при средней температурѣ около 11 градусовъ.

Возможность огородничества въ низовомъ краѣ доказываютъ успѣхи земледѣлія въ Якутскѣ. Тамъ при постоянно мерзлой почвѣ, на глубинѣ около одного аршина, прекрасно вызрѣваютъ не только рожь и ячмень, но яровая пшеница, огородныя овощи и даже арбузы.

Климатическія условія низоваго края даютъ увѣренность, что и тамъ могутъ получаться вполнѣ удовлетворительные урожаи. Конечно, въ настоящее время мѣстному населенію нѣтъ особенной нужды заниматься огородничествомъ и скотоводствомъ, такъ какъ рыбный промыселъ даетъ полную возможность къ существованію. Но въ будущемъ, когда населеніе увеличится, скотоводству и огородничеству на Тобольскомъ сѣверѣ будетъ несомнѣнно отведено подобающее имъ мѣсто.

Мнѣ лично не удалось обслѣдовать пространство, лежащее сѣвернѣе р.р. Тромъ-Югана и Агапа до Обской и Тазовской губы. Поэтому, при описаніи этой мѣстности пришлось пользоваться данными, собранными только распросными путемъ. При описаніи же Обской, Тазовской губы и р. Надыма я, кромѣ распросныхъ данныхъ, пользовался и существующимъ литературнымъ матеріаломъ (Вилькицкій, Латкинъ, Поляковъ и Хондаржевскій). Для обслѣдованія Глазковскаго озера, лежащаго на пути проѣзда самоѣдовъ съ побережья Тазовской губы въ гор. Сургутъ, мною осенью 1903 г. (въ октябрѣ и ноябрѣ) былъ командированъ лѣсной объѣздчикъ.

Обская губа.

Работами гидрографической экспедиціи г. Вилькицкаго установлено, что Обская губа не такъ широка, какъ это показано на существующихъ картахъ, и не имѣетъ прямого направленія съ сѣвера на югъ. Ея восточный берегъ, въ дѣйствительности, далеко западнѣе, чѣмъ показано на картахъ, а устье Тазовской губы много южнѣе, такъ что положеніе входнаго мыса въ Тазовскую губу невѣрно на 55 миль.

Наименьшая ширина Обской губы у верхняго входа въ Тазовскую губу, между мысомъ Круглымъ и Каменнымъ равна 35 верстамъ.

Наибольшей ширины (90 вер.) губа достигаетъ въ нижней своей части, верстъ на 50 выше мыса Дровянаго. Ширина Обской губы у

Ямсолэ 50 вер., у Находки 65 вер., у мыса Трехбугорнаго отъ 50 до 60 верстъ.

Ширина устья Тазовской губы 45 верстъ. Глубина Обской губы до бухты Находка, если не держаться близко къ берегу, а имѣть его только въ виду, всего 6-12 саж.; далѣе, въ южной части ея глубина еще меньше: въ Хамапельской Оби на барѣ наименьшая глубина равна 9 фут.

Волна въ Обской губѣ очень крутая, короткая и неправильная.

Въ морѣ, противъ Обской губы, соленость воды быстро падаетъ, а на глубинѣ вода совершенно прѣсная.

Грунтъ въ Обской губѣ на фарватерахъ—вязкій синій илъ, береговыя же отмели песчаныя.

Берега губы совершенно безлѣсны, однообразны и болотисты; плавника почти нѣтъ.

Первый лѣсной кустарникъ встрѣчается лишь подъ 67° сѣв. широты.

Въ 63 верстахъ отъ мыса Нижняго Ямсолэ, на лѣвомъ берегу Обской губы находится далеко вдавшаяся въ материкъ бухта „Находка“, представляющая значительный интересъ въ судоходномъ отношеніи. Здѣсь останавливаются океанскіе пароходы, приходящіе изъ Западной Европы, и производится перегрузка товаровъ на рѣчные пароходы.

Берегъ здѣсь настолько отмелый, что при слѣдованіи нашемъ въ 1907 году на пароходѣ „Чулымъ“ пришлось остановиться въ разстояніи приблизительно съ версту отъ берега, а лодка не могла дойти до берега саженъ на 50, такъ что до него добрались вбродъ.

Общій характеръ мѣстности—пустынный, непривѣтливый. Древесная растительность здѣсь слаба; встрѣчается только очень мелкая кустарная береза и ракита. Кое-гдѣ растетъ богульникъ. Несмотря на полное почти отсутствіе древесной растительности, повсюду виднѣется много ягодъ: княжника, морошка, черника, голубика, клюква и, что весьма странно, также много грибовъ. Изъ съѣдобныхъ породъ встрѣчаются: обабки, сыроѣжки и волнушки. Травы тамъ нѣтъ, почва покрыта мхомъ и оттаиваетъ вглубь на два аршина.

Рѣка Надымъ.

Южная часть Обской губы, между Святымъ мысомъ*) (Еманъ Гніелъ—мысъ Жертвъ) и мысомъ Линзиты соединяется съ дельтой рѣки Надыма, состоящей изъ множества низменныхъ песчаныхъ острововъ, раздѣленныхъ узкими мелководными протоками. Изъ послѣднихъ судо-

*) Святой мысъ очень высокъ и имѣетъ рѣзко очерченную береговую линію. Во время непогоды здѣсь замѣчается сильный прибой волнъ, дѣлающій этотъ мысъ очень опаснымъ, но рядомъ съ нимъ есть и убѣжище для судовъ въ видѣ небольшой рѣчки съ тихой водой.

ходны только двѣ,—западная—Хоровинская и восточная, менѣе глубокая—Паулинская. При впаденіи въ губу западнаго рукава Надымской дельты, „Хорова“, образовалась масса отмелей, и въ 1908 году пароходу „Тобольскъ“ съ трудомъ удалось найти фарватеръ, по которому можно было проникнуть въ рѣку. Лѣвый берегъ дельты, около котораго течетъ „Хорова“, возвышается до 2 саженъ. Отъ этого берега до горы, приблизительно на 10 верстъ, простирается материкъ.

Замѣчательна природа въ дельтѣ Надыма. Начиная отъ Хоровинскаго рыбопромышленнаго заведенія Шумиловой, берега становятся низкими. Долина рѣки представляетъ собою превосходные луга съ высокой травой; по лугамъ разбросаны многочисленныя мелкія озерка. Берега протокъ поросли березнякомъ, таломъ, ольховникомъ, рябиной; кое-гдѣ встрѣчается калина и жимолость, ягоды на которыхъ дозрѣваютъ. Луга совсѣмъ не имѣютъ болотистаго характера, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ встрѣчаются дубровныя луговины. Общее впечатлѣніе таково, что находишься какъ бы не на крайнемъ сѣверѣ, а гдѣ-либо по близости отъ Тобольска или Тюмени.

Дельта Надыма и рѣка Надымъ по своимъ природнымъ богатствамъ представляетъ край, вполнѣ пригодный для колонизаціи. Климатическія условія Надымскаго края, несмотря на высокія широты, довольно благопріятны. Здѣсь уже начинается полоса высокоствольныхъ лѣсовъ и произрастаетъ кедръ, котораго нѣтъ въ низовьяхъ Оби. По словамъ жителей Паули, тамъ есть кедры, дающіе до 200 шишекъ съ дерева. Опыты зырянина Батманова, живущаго по Хоровинской протокѣ, даютъ основаніе предполагать возможность веденія здѣсь культуры картофеля, ячменя и нѣкоторыхъ огородныхъ овощей, а обиліе луговъ позволяетъ заниматься скотоводствомъ. Благодаря своимъ климатическимъ условіямъ и природнымъ богатствамъ, край, несмотря на свою отдаленность, привлекъ уже довольно значительную группу населенія, какъ русскаго, такъ и зырянскаго. Однако, колонизаціонная емкость надымскаго края настолько значительна, что здѣсь найдется мѣсто и для новыхъ пришельцевъ. Главнымъ колонизаціоннымъ элементомъ Надыма являются зыряне. Благодаря своей предпріимчивости и трудолюбію, они постепенно, шагъ за шагомъ, заселяютъ пустынный сѣверъ, не взирая на множество самыхъ неблагопріятныхъ условій и преградъ. Эта народность съ теченіемъ времени создастъ на безлюдномъ нынѣ сѣверѣ населенные пункты, разовьетъ здѣсь рыболовство, скотоводство и, быть можетъ, огородничество.

Приводимъ данныя о количествѣ пришлаго населенія въ Надымскомъ краѣ, русскаго и зырянскаго (зыряне числятся крестьянами Архангельской губерніи). Оказывается, что въ 7 населенныхъ пунктахъ проживаетъ 21 домохозяинъ, въ составѣ 113 душъ обоего пола; изъ нихъ 56 мужчинъ и 57 женщинъ.

По возрастамъ они распредѣляются слѣдующимъ образомъ.

Преклонныхъ лѣтъ.		Зрѣлаго возраста.		Молодыхъ.		Малолѣтнихъ (моложе 12 л.)	
Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен
1	2	21	21	14	12	20	22

Широкое устье Надыма открыто доступу сѣверныхъ и сѣверо-западныхъ вѣтровъ. Эти вѣтры нагоняютъ воду изъ сѣверныхъ частей Обской губы къ южному ея берегу и, вмѣстѣ съ тѣмъ, къ устью Надыма. Потокъ воды, гонимый вѣтромъ въ предѣлахъ дельты р. Надыма, сильно повышаетъ уровень воды въ этой рѣкѣ. Обычнаго морского прилива здѣсь не наблюдается, но за 8-10 часовъ до наступленія сѣвернаго или сѣверо-западнаго вѣтра замѣчается прибыль воды; послѣдняя, постепенно усиливаясь, поднимается до 6 четвертей. По прекращеніи вѣтра, вода падаетъ весьма быстро. Самый большой приливъ (18 четвертей) наблюдался въ 1899 году.

Верстъ на 7-8 выше устья р. Надыма, на лѣвомъ берегу протоки Хорова находится становище русскихъ рыбопромышленниковъ, проживающихъ здѣсь только лѣтомъ. Здѣсь же лѣтомъ проживаетъ до 20 чумовъ мѣстныхъ вотчинниковъ. Одно зырянское семейство проживаетъ здѣсь постоянно, круглый годъ.

По свѣдѣніямъ г. Хондажевскаго, выше становища впадаетъ въ Надымъ р. „Ампъ-Юганъ“, а выше послѣдней р. Ерубей*). Выше Ерубея, съ лѣвой стороны впадаетъ безымянная рѣчка, а съ правой—р. Апупъ-Дóлу. Начиная отъ впаденія этой послѣдней, Надымъ до своего устья имѣетъ обширные луговые острова, поросшіе ивой и березой. Выше р. Апупъ-Дóлу впадаютъ въ Надымъ съ правой стороны рѣчки: Тыдынъ-Отта, Ходытты и еще двѣ безымянныя рѣчки. Ниже р. Апупъ-Дóлу въ Надымъ впадаетъ одна лишь рѣка Ерудей съ притокомъ Сàды. При устьѣ р. Ерудея находится изба Федорова-Карякина, а при устьѣ Сáды стоятъ юрты Нàре.

Что касается данныхъ относительно верхняго теченія рѣки Надыма, то послѣднія, по добытымъ мною свѣдѣніямъ, таковы:

Во время своихъ зимнихъ обслѣдованій 1901 и 1902 г.г. мнѣ удалось опредѣлить водораздѣлъ четырехъ рѣкъ: Казыма съ Надымомъ, съ одной стороны, и Пима съ Тромъ-Юганомъ, съ другой, а также лежащее сѣвернѣе этого водораздѣла самоѣдское озеро „Нумъ-То“.

---

*) Приблизительно противъ устья Ерудея, на противоположной, правой сторонѣ Надыма расположены поселенія зырянъ,—чумы и избы. По Надыму постоянно проживающихъ зырянъ насчитывается до пяти семействъ; они промышляютъ лѣтомъ рыбу (щокура, пыжьяна), а зимою преимущественно куропатку.

Коренная Надымская вершина находится вблизи Пимской вершины (озера), съ сѣверной стороны ея, въ зыбунахъ, между громадныхъ сопокъ. Протяженіе Надыма, не считая изгибовъ, составляетъ 400 верстъ.

Съ восточной стороны озера „Пумъ-То“ вытекаетъ рѣчка, имѣющая ширину 10 саженъ и глубину до 1 сажени и впадающая слѣва въ р. Надымъ. Эта рѣка имѣетъ протяженіе, которое можно проѣхать въ одинъ день на оленяхъ. Ниже этой рѣчки впадаетъ въ Надымъ съ той же лѣвой стороны р. Хотты-Яга, шириною въ 6 саженъ. Въ этомъ мѣстѣ рѣка Надымъ равна 25 саж.

Съ правой стороны впадаютъ въ Надымъ слѣдующія рѣчки: Котчей-Яга, Таряга́-Яга (съ притокомъ Нюти-Яга), Ва̀торма-Яга (съ притокомъ Симю-Яга), Сюдыпу-Яга, Эды-Яга и р. Та̀нлова. Въ мѣстахъ пересѣченія нѣкоторыхъ изъ этихъ рѣчекъ дорогой, отъ Божьяго озера на Глазковское, они имѣютъ ширину: Котчей, Нюти, Таряга и Симю-Яга по 5 саженъ, а р. Ваторма-Яга 8 саженъ.

При устьѣ р. Ваторма-Яга, по обѣ ея стороны расположенъ материкъ, который проходитъ съ правой стороны Надыма вверхъ до вершины и на низъ до р. Хотты-Яга, на ширину до 1 версты. Лѣсъ на материкѣ,—кедръ, сосна, лиственница и береза толщиною до 4-6 верш. Далѣе же на низъ, до р. Эды-Яга, по обоимъ берегамъ Надыма идутъ материковыя гривы, шириною до 1 версты. Лѣсъ на нихъ состоитъ изъ кедра, ели, лиственницы, березы 3 и рѣдко 4-6 верш. толщиною.

Ниже р. Ваторма-Яга – р. Эды-Яга, ширина которой 10 саж.; ширина Надыма въ этомъ мѣстѣ 40 саж., теченіе тихое. (Въ нижней части этой рѣчки по замерзаніи ставятъ сѣти). Р. Эды-Яга течетъ сначала на сѣверо-западъ, а затѣмъ на сѣверъ. Берега ея невысоки, окаймлены неширокою, до 20-40 саж., опушкою кедра, сосны, ели, лиственницы, березы. Лѣсъ чащевой до 4-6 верш. толщины. За опушкой до Надыма и Тапловой идутъ болота. По обѣ стороны опушки, невдалекѣ отъ рѣчки, разбросаны материковые острова, на которыхъ произрастаетъ чащевой лѣсъ,—кедръ, ель, лиственница, береза до 4-6 верш. толщиною. Въ стрѣлкѣ между Надымомъ и Эды-Ягой материковый островъ протянулся на 5 верстъ въ длину и въ ширину. На немъ лѣсъ состоитъ изъ чащевыхъ кедра, ели, лиственницы и березы до 4-6 вершк. толщины. Въ низовьяхъ этой рѣчки, на правомъ ея берегу, на протяженіи 7 вер., въ пяти пунктахъ расположены чумы самоѣдовъ.

Ниже р. Эды-Яга находится р. Таплова; при устьѣ она имѣетъ ширину въ 25 саж., ширина же Надыма здѣсь 60 саж. Сначала р. Таплова течетъ съ сѣвера на югъ на протяженіи 5 осеннихъ дней пути на оленяхъ; затѣмъ, ее пересѣкаетъ три раза самоѣдская дорога; далѣе, до устья, на протяженіи одного весенняго дня ѣзды на оленяхъ, она течетъ въ западномъ направленіи.

Скорость теченія р. Тапловой средняя. Берега ея невысоки, до 2

аршинъ и окаймлены неширокою, до 40 саж. лѣсною опушкою. Съ лѣвой стороны рѣчки на значительномъ протяженіи тянется материковая лѣсная грива, шириною до 5 верстъ. Такія же гривы расположены при устьѣ рѣчки, по обѣ стороны ея, на протяженіи 3 верстъ и по обѣ стороны Надыма, на протяженіи 5 верстъ, а шириною отъ 3 до 10 верстъ. Лѣсъ на этихъ гривахъ—чащевой кедръ, ель, лиственница до 8 верш. и береза до 4 вершковъ толщиною.

Рѣка Ныда.

На 30 верстъ ниже р. Надыма, собственно ниже мыса Линзиты, въ Обскую губу впадаетъ р. Ныда. Она при своемъ сліяніи съ Обской губой образуетъ мелководную, мѣстами только до 1 сажени глубины, дельту, которая достигаетъ 9 верстъ въ ширину; на 3 версты выше она значительно суживается, имѣя ширины только 200 саж., при глубинѣ до 4½ саж. Справа, близъ устья Ныды впадаетъ въ Обскую губу небольшая рѣчка Наумъ-Гы, ширина которой 100 саж., глубина 2-3 саж., при протяженіи въ ½ дня пути. Это нижнее теченіе Ныды представляетъ озерообразные разливы и имѣетъ вообще сѣверо-западное направленіе, только немного не доходя до устья отклоняющееся къ сѣверу. По рѣкѣ Ныдѣ съ устья на 30 верстъ, т. е., до зимнихъ становищъ, лѣсовъ нѣтъ. Правый берегъ у нея холмистый, а лѣвый—низменный. Берега состоятъ изъ тундры, покрытой бѣлымъ мхомъ. Изрѣдка на кочкахъ попадается растительность,—шиповникъ, ползучая береза, морошка, желтый лютикъ, лиловые колокольчики, бѣлая ромашка, разныя зонтичныя, метелковыя и стручковыя травы, осока, хвощъ и пр. Затѣмъ, отъ зимнихъ становищъ уже идетъ лѣсъ: ель, пихта, береза и осина; здѣсь водятся волкъ, медвѣдь, песецъ, лисица; бѣлки нѣтъ совершенно. Въ двухъ дняхъ пути на оленяхъ, выше зимняго становища, справа въ Ныду впадаетъ р. Идеяга; ширина которой равна 3 саженямъ. Ширина р. Ныды тамъ 100 саж., но она мелка; вообще, проѣздъ по Ныдѣ лѣтомъ затруднителенъ. Вскрытіе р. Ныды наступаетъ въ концѣ мая, а замерзаніе—въ концѣ сентября. Самоѣды, въ числѣ 30 чумовъ, лѣтомъ проживаютъ при устьѣ, на лѣвомъ берегу р. Ныды; тутъ же и временное становище русскихъ рыбопромышленниковъ.

Тазовская губа.

Тазовская губа (Мангазейское море) образуется изъ сліянія рѣкъ Пура и Таза, раздѣленныхъ далеко вдающимся въ губу полуостровомъ; послѣдній оканчивается мысомъ „Пурсуголь“ (Голубой). Обѣ рѣки вливаются въ губу многочисленными рукавами. Кромѣ этихъ рѣкъ, съ восточной стороны въ губу впадаетъ значительная р. Мяца, а съ западной—р.р. Подерата и Юрубей. Берега губы тундристы, пустынны, покрыты мхомъ и нигдѣ не видно почти никакой растительности; изрѣдка лишь встрѣчается кустарная береза и ива; волнистые холмы и песцовы

норы довершаютъ убогую картину. (Лѣвый берегъ губы возвышенный, правый—низменный.) Фарватеръ отъ 7 до 15 футовъ глубиною. Въ губѣ много острововъ, не мало также отмелыхъ мѣстъ и подводныхъ банокъ. Ранѣе вскрытіе Тазовской губы наступаетъ 15 іюня, а раннее замерзаніе—1 октября. Зимою при сильныхъ вѣтрахъ ледъ ломается даже при толщинѣ въ ¾ аршина. Въ Тазовской губѣ наблюдается приливъ и отливъ. Во время сѣверныхъ вѣтровъ нагоняется вода къ южной части губы, затопляя низкія мѣста; съ прекращеніемъ вѣтра вода быстро скатывается.

Рѣка Пуръ.

Рѣка Пуръ, впадая въ Тазовскую губу нѣсколькими рукавами, образуетъ при устьѣ семь острововъ. Въ нижнемъ своемъ теченіи она принимаетъ притоки: справа—Тагетту, а слѣва—р.р. Яловую, Яды, Нижній-Топъ-Югапъ и Верхній-Топъ-Югапъ.

Путемъ разспросовъ ближайшихъ лѣсныхъ самоѣдовъ (пянъ-хазово), кочующихъ въ бассейнѣ р. Пура, выяснено мало объ этой рѣкѣ и лишь проживающій на р. Пуръ остякъ Казамкинъ далъ о ней нѣкоторыя свѣдѣнія.

Остякъ Локосовской инородной управы Александръ Даниловъ Казамкинъ жилъ ранѣе въ верхнемъ теченіи р. Агана, между рѣчками Агарки-еганомъ и Лолпа-еганомъ. Выше его по Агану поселеній не было. Лѣтъ около 25 тому назадъ по неосторожности сосѣднихъ лѣсныхъ самоѣдовъ въ вотчинѣ Казамкина по Агану выгорѣли оленьи пастбища. Олений ягель возобновляется чрезвычайно медленно, чуть ли не въ теченіе 40-лѣтняго періода. Въ вознагражденіе за причиненные убытки самоѣды пустили жить Казамкина на свою вотчину безвозмездно и разрѣшили ему пасти олепей.

Итакъ, съ разрѣшенія самоѣдовъ, Казамкинъ поселился на лѣвомъ берегу р. Пура, при устьѣ ея притока, р. Ехту-Пырымъ.

Р. Ехту-Пырымъ вытекаетъ изъ озера, находящагося по сосѣдству съ вершиной р. Мохтокъ-егана (притока Агана). Между озеромъ и вершиной Мохтокъ-егана—чистое болото, такъ что съ одной вершины видно другую. Ширина р. Ехту-Пырымъ 10 саж.; ширина р. Пура при устьѣ р. Ехту-Пырымъ тоже 10 саженъ.

По р. Ехту-Пырымъ встрѣчаются сосновые бора. Положеніе ихъ замѣтно возвышенное надъ окружающею мѣстностью. Лѣсъ на борахъ рѣдкій, низкій, вѣтвистый. По этой рѣчкѣ проживаютъ пять самоѣдскихъ семей.

Выше Казамкина по Пуру, по обѣимъ сторонамъ рѣки,—сосновые бора, а подлѣ самыхъ береговъ встрѣчается лиственница, кедръ, ель и береза. Спачала бора идутъ далеко въ глубь отъ рѣки, а выше они окаймляютъ лишь берега р. Пура. Почва на этихъ борахъ состоитъ изъ плотнаго песка.

Въ р. Пурѣ подъемъ воды весною бываетъ до 2 саж., не доходя до береговъ тоже на 2 саж.; глубина рѣки осенью колеблется отъ 1½ арш. до 1 сажени.

Между р.р. Пуромъ и Котчеемъ (притокомъ Пура) находятся сосновые бора. Отъ вершины р. Котчея до юрты ваховскихъ остяковъ, проживающихъ при притокѣ Таза, рѣчкѣ Толька, день ѣзды; на этомъ пути встрѣчаются бора. Остяки, слѣдуя изъ своихъ юртъ съ р. Толькн въ с. Ларьятское на Вахѣ, на третій день пути пересѣкаютъ одну изъ вершинъ р. Пура, а на четвертый день—другую вершину. Далѣе, путь ихъ лежитъ между притоками Ваха, Сабупомъ и Коликъ-еганомъ. Такимъ образомъ, оказывается, что вершина р. Шура находится сѣвернѣе вершинъ р.р. Коликъ-егана и Сабупа, приблизительно между этими рѣками.

Рыба въ р.р. Ехту-Пырнмъ и Пуръ состоитъ преимущественно изъ язя и щуки; кромѣ того, встрѣчается въ незначительномъ количествѣ щокуръ, сырокъ и пыжьянъ. Въ сосѣднихъ озерахъ водится окунь и щука, встрѣчается и сырокъ; карася въ нихъ совершенно нѣтъ.

Въ лѣсахъ водятся звѣри,—бѣлка, лисица, медвѣдь, россомаха, песецъ и дикій олень; изъ лѣсныхъ птицъ встрѣчается глухарь, тетеревъ и куропатка, а по рѣчкамъ—выдра.

Болѣе или менѣе опредѣленныхъ свѣдѣній о среднемъ теченіи Пура нѣтъ. Большинство самоѣдовъ отзываются, что они кочуютъ по притокамъ Пура, а на Пурѣ не бываютъ.

При обслѣдованіи Глазковскаго озера выяснилось, что въ Пуръ слѣва вливается значительная рѣка Малый Пуръ.

Рѣка Малый Пуръ („Екума-Пюръ"—Сосновый Пуръ) беретъ начало по сосѣдству съ вершинами притоковъ Тромъ-Югана, рѣчекъ Нялапка-еганъ и Ime-Яхъ-еганъ, приблизительно на 30 верстъ западнѣе Самоѣдской дороги, а въ пунктѣ своего пересѣченія этой дорогою имѣетъ ширину въ 6 саж., а высоту береговъ до 3 саженъ. Слѣва она принимаетъ два незначительные притока „Хамъ-Тягу-Яга" и „Лапа-Кута-Яга", которые въ пунктѣ пересѣченія ихъ Самоѣдской дорогой имѣютъ ширину 4 саж. Впадаютъ они въ р. М. Пуръ, восточнѣе дороги на 2 версты. Притоки эти имѣютъ протяженіе въ 15-20 верстъ и такъ же, какъ и Пуръ, текутъ съ запада. Пуръ сначала, до впаденія въ него р. Ешту-Пюль, гдѣ онъ имѣетъ ширину 25 саженъ, течетъ въ восточномъ направленіи, а далѣе, до впаденія въ него р. Пякопъ-То-Яга—въ сѣверномъ.

Р. Ешту-Пюль впадаетъ въ р. М. Пуръ съ правой стороны, выше р. Пякопъ-То-Яга на 10 верстъ. Ширина р. Ешту-Пюль при устьѣ равна 10 саж.

Ниже устья р. Пякопъ-То-Яга до впаденія справа въ Пуръ р. Колмы-Тумъ-Пюръ (Кушпта Пуръ) по берегамъ Малаго Пура встрѣчаются невысокія материковыя гривы, на которыхъ лѣсъ такой же, какъ

и при устьѣ р. Пяконъ-То-Яга. Ширина Пура на половинѣ разстоянія между устьями рѣкъ Пяконъ-То-Яга и Еушта-Пуръ равна 30 саж.

Опушку лѣваго берега составляютъ узкія, до 1 версты, материковыя гривы, на которыхъ лѣсъ состоитъ изъ кедра, ели, лиственницы и березы до 4-5 и рѣдко до 8 верш. толщиною. За опушкой лежатъ болота. Съ правой стороны Пура на югъ, до р. Ляче-Яга, на болотахъ расположены небольшіе острова мѣшанаго лѣса. При устьѣ р. Ешту-Пюль материковыя гривы окаймляютъ оба берега рѣкъ на ширину болѣе одной версты. Отъ вершины Ешту-Пюль до Самоѣдской дороги плотнаго материка не встрѣчается, а по болоту расположены острова величиною до одной версты. Въ мѣстности отъ вершины Ешту-Пуль на югъ, на разстояніи одного дня хода, и затѣмъ по направленію къ Самоѣдской дорогѣ, къ тому мѣсту, гдѣ протекаетъ р. Ляче-Яга, расположены острова. Далѣе на югъ острововъ нѣтъ,—видно лишь чистое болото.

Озеро Глазковское (Пяконъ-То).

Озеро это имѣетъ, приблизительно, круглую форму (6 верстъ въ діаметрѣ); оно соединяется узкимъ горломъ съ имѣющимся съ юго-западной стороны придаткомъ, состоящимъ изъ двухъ отростковъ, западнаго и южнаго, площадью свыше 6 квадратныхъ верстъ. Все озеро занимаетъ пространство около 35 квадратныхъ верстъ. Берега у него отмелые, песчаные (бѣлый песокъ), усѣянные галькой. Западный берегъ возвышается едва на 1½ арш., а восточный мѣстами до 3 саженъ. По берегамъ проходитъ нешырокая, до 10 саж., опушка чащевого дровянаго лѣса 4-5 вершковъ, состоящая изъ сосны, кедра и березы; за опушкой тянется болото, на которомъ рѣдко расположены небольшіе островки такого же чащевого лѣса. Озеро имѣетъ глубину въ восточной части до 8-9 саж., въ сѣверной—отъ 2 до 8 саж. и въ западной—отъ 2 до 5 саж. Вода въ озерѣ поднимается весною до 5 четвертей и стоитъ почти до іюля, а затѣмъ постепенно сбываетъ. Дно озера илистое, глинистое (черная глина). Въ озерѣ водится рыба: пыжьянъ, щокуръ, сырокъ, щука, налимъ, язь, окунь и сорога. Добывается преимущественно пыжьянъ.

На сѣверо-восточномъ берегу озера стоитъ изба Земцова. Въ озеро впадаютъ четыре рѣчки. Первая рѣчка западнѣе избы Земцова на 3 вер.; она имѣетъ ширину въ 5 саж. при протяженіи безъ изгибовъ въ 2 версты. Берега рѣчки низменные, окаймленные узкой 10-саженной опушкой изъ кедра и березы до 3-5 вершк. толщиною. Рыбы въ этой рѣчкѣ нѣтъ. Вторая рѣчка впадаетъ западнѣе первой на 2 вер.; она имѣетъ въ ширину 10 саж. и въ глубину осенью 1 арш.; протяженіе ея безъ изгибовъ равно 3 верстамъ. Берега ея невысоки и окаймлены узкой опушкой березняка до 3 верш. толщиною. Русло рѣчки песчаное, теченіе тихое. Весной, по окончаніи ледохода, въ этой рѣчкѣ ловится щука, а въ осталь-

ное время рыбы не бываетъ. Третья рѣчка впадаетъ въ западный отростокъ озера, въ 8 вер. отъ второй рѣчки. Осенью, по спадѣ воды ширина рѣчки равна 6 саж. и глубина 2 арш. Протяженіе ея безъ изгибовъ составляетъ около 15 верстъ. Вытекаетъ она изъ маленькаго озера и затѣмъ проходитъ черезъ болѣе значительное, длиною въ 2 и шириною въ 1 версту. Русло у нея песчаное, скорость теченія средняя. Берега, возвышающіеся до 1 сажени, окаймлены узкой 5-10 саженною опушкою березняка и изрѣдка кедра и сосны, толщиною до 4 вершк. Съ лѣвой стороны рѣчки находится болото, на которомъ расположены небольшіе острова ели и кедра до 4 верш. толщиною. На этихъ островахъ изрѣдка промышляютъ бѣлку. Съ правой стороны рѣчки расположено на западъ до вершинъ рѣкъ Эды-Яга, М. Пура и Надыма чистое болото. На этомъ пространствѣ изрѣдка встрѣчаются острова березы. Самоѣдинъ Кузелима, проживающій у Глазковскаго озера, въ этой мѣстности промышляетъ дикаго оленя. (Какъ то одинъ годъ онъ промышлялъ бѣлку по Надыму и его притокамъ Танловой, Эды-Яга и Хотты-Яга). Четвертая рѣчка, впадающая въ Глазковское озеро, находится отъ третьей въ ½ верстѣ; она имѣетъ осенью въ ширину 5 саж., а протяженіе въ 3 вер. Берега рѣчки низки и окаймлены узкою опушкою изъ кедра, ели, лиственницы и березы толщиною до 4-6 верш. За опушкой лежатъ болота. Въ вершинѣ этой рѣчки, по правую ея сторону находятся два острова, на которыхъ произрастаетъ молодникъ кедра, ели и березы до 3 верш. толщиною. При устьѣ рѣчки, на правомъ берегу, расположенъ самоѣдскій лабазъ (амбаръ).

Глазковское озеро соединяется съ рѣкою Малый Пуръ (Пюра-Малъ-Яга). Южнѣе избы Земцова на 3½ версты, изъ озера вытекаетъ рѣчка „Пякопъ-То-Яга“. Течетъ она въ юго-восточномъ направленіи. Протяженіе ея безъ изгибовъ равно 11 верстамъ. Осенью она имѣетъ въ ширину при истокѣ изъ озера 3, а при впаденіи въ Пуръ 6 саж. Глубина ея при истокѣ колеблется отъ 4 до 6 четвертей, а при устьѣ равняется 1 саж. Скорость теченія рѣчки средняя. Русло у нея песчаное, берега невысокіе, до 1½ арш., мѣстами окаймленные узкою опушкою березы, кедра, ели и лиственницы. За опушкой на сѣверъ и югъ идутъ болота. При устьѣ рѣчки, по обѣ стороны ея, на протяженіи 1 версты, и по обѣ стороны Пура, на протяженіи 3 верстъ, а въ ширину всего до 1 версты, расположены материковыя лѣсныя гривы, состоящія изъ молодняка лиственницы, кедра, ели, березы; изрѣдка встрѣчаются экземпляры до 6-10 верш. толщиною. М. Пуръ при устьѣ этой рѣчки имѣетъ въ ширину 25 саженъ.

Глазковское озеро находится во владѣніи лѣсныхъ самоѣдовъ, братьевъ Пякъ (Вэта, Алева и наслѣдники третьяго брата Лопса. У Вэта Пякъ 4 сына: Хыля, Кузелима, Пипека и Ла́мти).

Вотчинники лѣтомъ промышляютъ рыбу въ Глазковскомъ озерѣ

50 саженнымъ неводомъ; добываютъ пыжьяна и мелкаго сырка. Затѣмъ, они запираютъ (городятъ) 3-ю рѣчку, впадающую съ западной стороны въ Глазковское озеро, а въ этомъ запорѣ мордами добываютъ въ незначительномъ количествѣ пыжьяна, сырка и щуку.

По замерзаніи рѣкъ и наступленіи зимняго пути, они уѣзжаютъ на р. Надымъ, гдѣ въ низовьѣ ея притока р. Эды-Яга промышляютъ подо льдомъ рыбу сѣтями, которыхъ у нихъ отъ 4 до 6 на промышленника; добываютъ они 30-50 пудовъ пыжьяна,—изрѣдка попадается сырокъ. Промыселъ этотъ длится не болѣе 2 недѣль.

Въ это же время въ опушкѣ р. Эды-Яга они промышляютъ бѣлку, которой добываютъ 40-60 штукъ на промышленника. Весной въ вершинѣ р. Надыма они промышляютъ дикихъ оленей, по 5-6 шт. на охотника. Выдры добываютъ по 1-2 штуки. Лисицъ они не промышляютъ, а весной вынимаютъ изъ гнѣздъ лисятъ и выкармливаютъ ихъ.

Медвѣдя добываютъ случайно, не болѣе одного въ годъ.

Вотчинники озеро Глазковское сдаютъ въ аренду русскому промышленнику Земцову. Послѣдній лѣтомъ промышлялъ рыбу неводомъ, а по морозу сѣтями, подледно.

Пуровскій материкъ.

По обѣ стороны Самоѣдской дороги отъ р. Имэ-Яхъ-еганъ (Ярсалъ-еганъ) до р. Малаго Пура, на протяженіи десятковъ верстъ, тянутся лѣса въ разстояніи отъ дороги отъ 1 до 10 верстъ. Издали они кажутся безпрерывными, въ дѣйствительности же они состоятъ изъ цѣлаго ряда острововъ, отдѣляющихся перелѣсками. Острова достигаютъ до 1 версты въ длину и ½ вер. въ ширину. Они возвышаются надъ окружающею мѣстностью до 1 сажени. Всѣ эти острова болотнаго характера, покрыты они мхомъ и богульникомъ. Лѣсъ на нихъ чащевой: кедра 0,7, ели 0,2 и березы 0,1 деревьевъ. Послѣднія достигаютъ до 10 верш. толщины и до 25 арш. высоты. Изъ дерева можетъ выйти 6-аршинное бревно. Кедръ плода не приноситъ.

Вышеописанные лѣса у тромъ-юганскихъ остяковъ извѣстны подъ названіемъ „Пуровскаго материка“, который составляетъ водораздѣлъ между рѣчками, впадающими въ два значительные обскіе притока—Тромъ-Юганъ и Аганъ, съ одной стороны, и въ Обскую и Газовскую губу, съ другой. Этотъ водораздѣльный материкъ, начинаясь у верховьевъ рѣкъ Тромъ-Югана и Надыма, простирается до верховьевъ р.р. Агана и Пура.

ПУТЬ СЪ МАЛАГО ПУРА ДО СУРГУТА, МЕЖДУ Р.Р. ОРТЪ-ЕГАНОМЪ И ИНКЪ-ЕГАНОМЪ.

Крещеный самоѣдинъ (нянъ-хазово) Василій Еушита живетъ при устьѣ р. Катута, впадающей въ р. Колмы-Тумъ-Пюръ или Еушита-Пюръ,

притокъ Малаго Пура, въ разстояніи 3 дней ѣзды на оленяхъ отъ Александра Казамкина, проживающаго при устьѣ р. Ехту-Пырымъ.

Р. Катута, по спадѣ водъ, при устьѣ имѣетъ въ ширину 3 саж. и въ глубину 1½ арш., при протяженіи въ ½ дня ѣзды на оленяхъ. Рѣчка быстрая, такъ что проѣздъ въ обласу невозможенъ. Вытекаетъ она изъ болота и по обѣ свои стороны окаймлена неширокою лѣсною опушкою изъ кедра, ели и березы.

Дорога отъ мѣстожительства Василія Еушита до Сургута пролегаетъ слѣдующими мѣстами. Съ р. Катуты до материка, который проходитъ отъ вершинъ р.р. Тромъ-Югана и Надыма до вершинъ р.р. Ехту-Пырымъ и Агана, она идетъ на протяженіи 1 дня ѣзды на оленяхъ болотомъ. Ширина этого материка по дорогѣ 2 версты; лѣсъ на немъ состоитъ изъ сосны до 4 вершковъ и лиственницы до 9 вершковъ толщиною. Далѣе, на протяженіи 2 дней дорога идетъ до материка, который подходитъ къ ней съ правой стороны чистымъ болотомъ. Этотъ материкъ соединяется съ указаннымъ выше материкомъ, протянувшимся отъ вершины Тромъ-Югана до вершины Ехту-Ырима. Здѣсь онъ идетъ островами, на которыхъ лѣсъ состоитъ изъ березы и лиственницы до 3 вершковъ толщины; изрѣдка встрѣчается сосна до 4 вершковъ. Материкъ этотъ тянется съ правой стороны дороги на протяженіи ½ дня ѣзды. Затѣмъ, отъ этого послѣдняго материка до вершины р. Вать-егана (притока Агана) дорога на протяженіи одного дня идетъ болотомъ. На болотѣ встрѣчается дровяная сосна до 4 вершковъ толщины и молодникъ березы. При вершинѣ р. Вать-еганъ, съ лѣвой ея стороны находится лѣсная грива, на которой произрастаетъ кондовый кедръ до 8 вершковъ толщины и березникъ. Невдалекѣ отъ дороги, съ правой ея стороны находится вершина р. Никъ-егана, окаймленная съ обѣихъ сторонъ незначительными борами сосны 3 вершковъ толщиною и березы. Отъ вершины р. Никъ-егана болотомъ 5 дней до юрты Игнатія Павлова Сопочина, расположенной въ бору, на правомъ берегу р. Ортъ-егана; лѣсъ въ этомъ бору состоитъ изъ кондовой низкорослой строевой сосны до 6 вершковъ толщиною. Далѣе, отъ юрты Сопочина болотомъ 1 день пути до р. Никъ-еганъ; здѣсь ширина этой рѣчки равна 20 саж. По обѣимъ сторонамъ она окаймлена небольшими сосновыми борами, на которыхъ лѣсъ высокій, кондовый, до 8 вершковъ толщины. Отъ р. Никъ-егана до ю. Ермаковыхъ на р. Тромъ-Юганѣ болотомъ 1 день пути. Здѣсь ширина Тромъ-Югана составляетъ 40 саж. Наконецъ, отъ ю. Ермаковыхъ до гор. Сургута 1½ дня пути.

Приложенія

КО ВТОРОМУ ТОМУ ТРУДА

„Тобольскій Сѣверъ“

А. А. Дунинъ-Горкавича.



Таблицы, показывающія по каждому отдѣльному бассейну рѣки разстояніе между населенными пунктами и притоками водою и по зимнему пути съ добавленіемъ статистическихъ свѣдѣній объ инородцахъ, населяющихъ бассейны этихъ рѣкъ.

Рѣка Обь.

(Вверхъ отъ устья Иртыша).

Разстояніе водою.

Наименованіе пунктовъ.[1]	На какой сторонѣ рѣки.[2]	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣльными пунктами.	Отъ с. Самаровскаго.	Отъ ю. Вескова Яра.	Наименованіе пунктовъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣльными пунктами.	Отъ с. Самаровскаго.	Отъ ю. Вескова Яра.
Самарово с. (на р. Иртышѣ)		—	—	869	Прот. Кирьясъ (н. у.)	л	30	470	399
Неулева прот. (н. у.)		12	12	857	Маіонскія ю. . . .	п	33	503	366
Обь р.		7	19	850	Прот. Чехланей (н. у.)	л	32	535	334
Зеньковское с. . . .	л	77	96	773	Вартовскій яръ прист.	п	9	544	325
Салымъ прот. (н. у.) .	л	15	111	758	Устье р. Ваха . . .	п	22	566	303
Селіярово с. . . .	п	15	126	743	Прот. Свѣтлая (н.у.)	л	21	587	282
Сахалинскія ю. . .	п	30	156	713	Прот. Логъ-Варъ (н. у.)	л	28	615	254
Чимкины ю. . . .	п	25	181	688	Прот. Полупмка (н. у.)	л	49	664	205
Кушникова д. . . .	п	15	196	673	Н.-Лумпокольское с. .	л	4	668	201
Устье р. Лямина . .	п	14	210	659	Нахрачевъ яръ прист.	п	35	703	166
Тундринское с. . .	л	14	224	645	Мегипугольскій яръ . прист.	п	20	723	146
Пилюгина д. . . .	л	40	264	605	В.-Лумпокольское с. .	п	19	742	127
Бѣлый яръ прист. .	п	31	295	574	Прот. Старица (н. у.) .	п	14	756	113
Сургутъ г.	п	9	304	565	Калыме. амбары прис.	п	26	782	87
Широкова д. . . .	п	30	334	535	Пирчины ю. . . .	л	20	802	67
Прот. Пенькова (н. у.)	л	34	368	501	Прохоркины ю. . .	п	42	844	25
Прот. Лаграмъ (н. у.)	п	17	385	484	Мурасовы ю. . . .	л	6	850	19
Локосово с.	л	21	406	463	Весковъ яръ ю. . . (Томск. губ.) . . .	п	19	869	—
Прот. Покурская (н.у.)	л	34	440	429					

[1]) Буквы, стоящія послѣ собственныхъ именъ означаютъ: г.—городъ, с.—село, д.—деревня, ю.—юрты, прист.—пристань, р.—рѣка. прот.—протока, у.—устье, н. у.—нижнее устье, в. у.—верхнее устье.

[2]) Противъ селеній, лежащихъ на правой сторонѣ рѣки, стоитъ буква п., противъ лежащихъ на лѣвой сторонѣ—буква л.

Разстояніе по зимнему пути между населенными пунктами, расположенными по берегамъ рѣки Оби вверхъ отъ устья Иртыша.

Самарово с. (на р. Иртышѣ)		—	—	820	Мыгановскія ю.	п	17	583	237
Шашшинское с.	л	28	28	792	Киселевы ю.	п	7	590	230
Коневское с.	л	14	42	778	Ларинскія ю.	л	8	598	222
Зенковское с.	л	14	56	764	Ярковы ю.	л	6	604	216
Селіяровское с.	п	29	85	735	Кычанскія ю.	л	5	609	211
Балинскія ю.	п	9	94	726	Н.-Лумпокольское с. (Александрово)	л	10	619	201
Сахалинскія ю.	п	21	115	705	Панковы ю.	л	14	633	187
Чимкинскія ю.	п	25	140	680	Тоболдины ю.	л	8	641	179
Кушникова д.	п	14	154	666	Трайгородскія ю.	л	6	647	173
Тундринское с.	л	27	181	639	М.-Вачпугольскія ю.	л	3	650	170
Сормановская д.	л	18	199	621	Б.-Вачпугольскія ю.	л	7	657	163
Пилюгина д.	л	18	217	603	Нахрачевы ю. (Лукашк. яръ)	п	4	661	159
Сургутъ г.	п	37	254	566	Лохпухольскія ю.	п	7	668	152
Широкова д.	п	28	282	538	Мегипугольскія ю.	п	6	674	146
Станція Голецъ	л	23	305	515	Акасомскія ю.	п	7	681	139
Бардаковы ю.	л	21	326	494	Зарѣчныя ю.	л	7	688	132
Локосово с.	л	18	344	476	В.-Лумпокольское с. (Криволуцкое)	п	3	691	129
Ивашкины ю.	л	25	369	451	Ерганкины ю.	п	8	699	121
Покурскія ю.	л	30	399	421	Назины ю.	л	6	705	115
Ватинская д.	п	30	429	391	В.-Вартовскія ю.	п	16	721	99
Маіонскія ю.	п	25	454	366	Чегаскины ю.	п	6	727	93
Ермаковы ю.	л	22	476	344	Калымскія ю.	л	10	737	83
Нижне-Вартовскія ю.	л	18	494	326	Н.-Панины ю.	л	6	743	77
Велимскія ю.	л	7	501	319	Кіевскія ю.	л	8	751	69
Кабины ю.	л	9	510	310	Пеховскія ю.	л	3	754	66
Вахъ-пугольскія ю.	п	5	515	305	Пирчины ю.	л	4	758	62
Когоимскія ю.	л	8	523	297	В.-Панины ю.	л	8	766	54
Калымскія ю. (Нижн.-Калым.)	п	10	533	287	Лымчины ю.	л	15	781	39
Свѣтлая прот. ю. (Сред.-Калым.)	л	9	542	278	Прохоркины ю.	п	16	797	23
Потапкины ю. (Верх.-Калым.)	л	7	549	271	Мурасовы ю.	л	6	803	17
Колтогорскія ю.	п	17	566	254	Весковъ Яръ ю. (Томск. губ.)	п	17	820	—

Статистическія свѣдѣнія объ остякахъ, населяющихъ берега Оби въ предѣлахъ Сургутскаго уѣзда, на пространствѣ отъ Нарымской границы до города Сургута. *)

(По даннымъ 1896—1897 г.г.).

*) Въ виду того, что въ нѣкоторыхъ населенныхъ пунктахъ совмѣстно съ остяками проживаютъ и русскіе, противъ такихъ пунктовъ въ графѣ „число хозяевъ“ въ числителѣ показано общее число хозяевъ, а въ знаменателѣ—число хозяевъ русскихъ.

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	Количество населенія. мужчинъ.	женщинъ.	общее количество.	Число. хозяевъ.	У нихъ имѣется. коровъ.	овецъ.	лошадей.	оленей.	собакъ.	количество загот. сѣна въ копнахъ.	Количество заготовляемыхъ дровъ для пароходовъ.
По Лумпокольской управѣ.											
Юрты Мурасовы	28	17	45	10/3	6		15	„	13	760	50— 70
„ Прохоркины	24	22	46	9/2	15	„	34	„	15	1300	170—300
„ Лымчины	4	9	13	2	3	„	9	„	4	320	40— 60
„ В. Панины	8	9	17	4	12	„	18	„	7	720	50—100
„ Пирчины	44	50	94	18	18	„	60	„	39	2360	150—200
„ Пеховскія	24	29	53	8,2	22	„	37	„	21	1200	50— 70
„ Кіевскія	20	21	41	9	18	„	36	„	20	1570	50—100
„ Н. Панины	12	15	27	4	37	„	31	„	14	1670	50—100
„ Калымскія	34	36	70	14	24	„	37	„	35	1720	200—300
„ Чегаскины	29	22	51	10/5	31	„	60	„	10	3700	300- 500
„ Вартовскія	29	29	58	12/10	49	„	46	18	13	2670	150-250
„ Назины	28	32	60	11	„	„	30	6	20	930	100—150
„ Ерганкины	33	36	69	15	34	„	47	„	23	2470	150—200
Село Верх. Лумпокольское	37	33	70	12/10	79	„	91	„	21	4900	230—300
Юрты Зарѣчныя	28	23	51	10							
„ Акасомскія	28	25	53	10	15	„	43	„	22	1860	200—400
„ Мегипугольскія и Мегип. яръ	19	12	31	6/3	5	„	29	„	6	1320	40— 50
„ Лохпугольскія	9	14	23	5	3	„	11	„	7	450	30— 60
„ Нахрачевы	27	24	51	12,9	25	„	47	„	8	3135	100—250
„ Б. Вачпугольскія	23	18	41	8/1	3	„	21	„	16	910	50—100
„ М. Вачпугольскія	10	13	23	5	„	„	20	„	18	710	100—150
„ Тройгородскія	9	10	19	5	„	„	6	„	8	290	70—100
„ Тоболдины	6	6	12	3	7	„	37	„	24	1865	250—500
„ Панковы	18	18	36	6/1							
Село Н. Лумпокольское	65	59	124	25/18	99	10	90	„	26	6250	150—250
Юрты Кычанскія	20	20	40	6	„	„	14	„	8	490	50—100
„ Ярковы	14	9	23	5	„	„	20	„	8	520	50—100
„ Ларинскія	12	13	25	7	„	„	23	„	9	910	50—100
„ Киселевы	31	23	54	10	„	„	41	„	21	1100	50—100
„ Мыгановскія	3	5	8	2	„	„	11	„	2	500	20— 30
„ Колтогорскія	28	28	56	12	„	„	37	„	23	1550	100—200
„ Потапкины (В. Калымскія).	25	20	45	13	„	„	42	„	23	1090	200—270
„ Свѣтлая протока (Ср. Калым.)	17	10	27	7/2	„	„	17	„	11	510	40— 50
„ Н. Калымскія	15	17	32	9	„	„	32	„	14	835	40—100
„ Когоимскія	8	8	16	4	„	„	17	„	17	480	30— 50
„ Вахпугольскія	13	10	23	6	„	„	9	„	7	250	50— 70
„ Кабины	24	32	56	8	„	„	17	„	11	590	150—200
ИТОГО	806	777	1583	323 / 66	505	10	1135	24	544	51905	3560—5930

Количество добываемой рыбы.								
весной.		летомъ.			зимой.			
сухой.	солёной.	язь и щука.	сырокъ.	мукунь.	остръ.*)	налимъ.	прочая рыба.	
пудовъ.		пудовъ.	головъ.		пудовъ.			
10—15	30—50	-	2—3 тыс.	100—150	10—15	100—150	70—130	
30—50	„	100 - 200	2—5 тыс.	200 - 300	20—30	100—200	200—300	
5—10	„	30—50	300—1000	30	5—10	20—30	100—150	
25—40	„	150—200	9—17 тыс.	430—1000	5—10	20 - 30	100—150	
100—150	„	„	10—15 тыс.	300—500	20—50	200—400	300—400	
15—20	„	50—100	1—3 тыс.	10—30	3 -5	20—50	100 - 200	
30—50	100—120	„	500—1000	„	„	„	1000-1200	
40—60	50—100	„	1—2 тыс.	30—50	„	„	100—200	
65—110	130—300	„	3—5 тыс.	30—50	„	„	50—100	
10—15	„	30—50	500—1000	„	„	„	50—100	
10—15	30—50	„	2—3 тыс.	50—100	3 - 5	20—30	100—150	
10—25	„	100—150	1—2½ тыс.	10—30	10—30	100—150	200—300	
50—70	„	200—300	15—20 тыс.	1- 2 т.	10—30	100—250	200 - 300	
15—30	„	150—200	3—6 тыс.	100—200	5—15	40—60	300—500	
20—40	„	„	1—3 тыс.	50—100	н. 10—15	„	300—500	
5—10	„	20—30	100—150	20—30	„	„	30— 50	
15—25	„	„	500—1000	„	н. 15—25	40—50	„	
5—20	20—50	„	5—7 тыс.	200—300	с. 15—30	„	30— 70	
15—30	50—100	„	1—1½ тыс.	50—100	с100—150	„	50—100	
15—20	„	„	500 - 1000	10—30	с. 15—25	„	100—150	
15—25	„	„	1—1½ тыс.	10—30	с. 10—15	„	30— 60	
15—40	150—200	„	1—2 тыс.	15—30	„	„	50—100	
5—15	30—50	„	3—8 тыс.	30—50	„	„	30— 50	
30—50	„	50—100	300—500	10—20	„	„	30— 50	
50—100	100—150	30—50	200—500	10—20	„	„	50— 70	
50—100	100—150	30—50	„	„	„	„	„	
30—50	50—100	50—100	„	„	„	„	40— 60	
25—40	50—100	„	„	„	н. 3—5	„	150—350	
30—70	„	100—300	„	„	„	„	200—300	
10—25	„	20—30	„	„	н. 5—10	„	25— 50	
5—15	20—50	30—50	„	„	„	„	„	
20—30	„	50—100	„	„	„	„	„	
10—15	„	„	„	„	„	„	30— 50	
50—70	„	„	„	„	„	„	30— 50	
20—40	„	„	„	„	„	„	30— 50	
855—1490	910—1570	1190—2060	63900—110650	2685—5150	91—200 н. 33—55 с. 140-220	760—1400	4075—6290	

*) Буква н. означаетъ нельму, а буква с.—стерлядь.

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	Количество населенія. мужчинъ.	женщинъ.	общее количество.	Число. хозяевъ.	У нихъ имѣется. коровъ.	овецъ.	лошадей.	оленей.	собакъ.	количество загот. сѣна въ копнахъ.	Количество заготовляемыхъ дровъ для пароходовъ.
По приобской части Локосовской управы.											
Юрты Велимскія	16	15	31	7	„	„	20	„	13	800	200
„ Вартовскія	67	43	110	23 6/6	11	„	72	„	31	3100	400
„ Вонъ-пугольскія	9	5	14	4	„	„	3	„	2	120	„
„ Ермаковы	23	19	42	12 1/2	„	„	22	„	37	1000	25—100
„ Лекрысовы	11	10	21	6 2/2	„	„	7	„	12	300	55—100
„ Маіонскія	12	16	28	8 1/1	9	„	34	„	14	1450	85—400
Выселокъ Ватинскій (русское сел.)	17	16	33	6 5/6	24	„	23	„	5	1750	100
Юрты Комаровы	19	11	30	8 1/5	„	„	10	„	9	800	30
„ Кулъ-еганскія	12	12	24	5	„	„	4	„	7	120	„
„ Покурскія	31	28	59	16 1/16	31	„	40	„	15	3700	400
„ Ивашкины	23	15	38	9	„	„	25	„	10	150	110
„ Лобановы	13	7	20	4	„	„	19	„	8	950	70
„ Урьевскія	37	35	72	13	„	„	61	„	31	3000	500—800
Село Локосово	42	43	85	16 16	67	„	59	„	12	3960	230
Юрты Пеньковы	10	12	22	4 1/1	„	„	3	„	2	120	„
„ Бардаковы	2	3	5	2 1/1	„	„	8	„	5	450	„
„ Качесовы	7	7	14	4	„	„	1	„	3	60	„
„ Путолины	3	3	6	2	„	„	1	„	4	60	„
„ Чалтомовы	17	13	30	8	„	„	20	„	12	1200	„
Станція Голецъ (русское селеніе)	4	2	6	1 1/1	„	„	10	„	2	750	„
Поселокъ Широковскій (рус. сел.)	10	12	22	4 4/4	14	4	16	„	„	1600	„
„ Банный (русское селен.)	2	5	7	1 1/1	9	„	2	„	„	350	„
ИТОГО	387	332	719	159 55/55	165	4	460	—	234	25790	2205—2940

Количество добываемой рыбы.							
весной.		лѣтомъ.			зимой.		
сухой.	соленой.	язь и щука.	сырокъ.	мужуевъ.	осетръ.	налимъ.	прочая рыба.
пудовъ.		пудовъ.	головъ.		пудовъ.		
50—150	„	„	„	„	„	„	„
300	„	500	„	„	„	„	„
20	„	40	„	„	„	„	„
60	„	100	„	„	„	„	40
10—100	„	40	„	„	„	10	20
30	„	200	„	„	„	„	„
54	„	170	„	„	„	„	130
100	„	„	„	„	„	„	25
60	„	„	„	„	„	„	50
139	„	270	„	„	„	„	50
120	„	370	„	„	„	„	50
40—100	„	30—100	„	„	„	„	50
100—300	„	300	„	„	„	„	50—200
148	„	380	„	„	„	„	20
20	„	30	„	„	„	„	70
20—30	„	„	„	„	„	„	40—100
15	„	20	„	„	„	„	25
10	30	15	„	„	„	„	20
50—70	„	100	„	„	„	„	50—100
20—30	„	„	„	„	„	„	„
20—60	„	20— 60	„	„	„	„	60—130
„	„	„	„	„	„	„	„
1386-1716	30	2585—2695	—	—	—	10	750—1080

Рѣка Вахъ.

Разстояніе водою.

Наименованіе притоковъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ.		
		Между отдѣльными притоками.	Отъ устья рѣки.	Отъ вершины рѣки.
Устье	—	—	—	700
Протока Ваховскій пасолъ (н. у.)	л	8	8	692
Нюкосъ-Яхъ-еганъ р.	п	8	16	684
Коликъ-еганъ р.	п	100	116	584
Ига р.	п	2	118	582
Лабазъ-еганъ р.	п	129	247	453
Сабунъ р.	п	68	315	385
Ларьятская прот. (н. у.)	л	6	321	379
Панасъ р.	п	20	341	359
Ларьятская прот. (в. у.)	л	17	358	342
Мохтокъ-еганъ р.	л	14	372	328
Кулъ-еганъ р.	п	28	409	300
Никанъ-еганъ р.	л	11	411	289
На Кулъ-еганъ прот.	п	4	415	285
Королька р.	п	75	490	210
Кысъ-еганъ р.	п	45	535	165
Кама-Сесъ-еганъ р.	л	25	560	140
Эссесъ-еганъ р.	л	38	598	102
Сугмутъ-еганъ р.	п	32	630	70
Безымянная р.	п	25	655	45
Патамка-еганъ р.	л	3	658	42
Безымянная р.	п	7	665	35
Вершина	—	35	700	—

Разстояніе по зимнему пути между населенными пунктами, расположенными въ бассейнѣ рѣки Ваха.

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Въ скольк. верст. отъ рѣки.	Положеніе лѣтнихъ юртъ въ отношеніи къ зимнимъ. Противъ зимнихъ на томъ же берегу.	Противъ зимнихъ на противоп. берегу	Выше зимнихъ. (Верстъ.)	Ниже зимнихъ. (Верстъ.)	Ширин. противъ юртъ. Рѣки въ саженяхъ.	Р. долины (въ вер.).	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣльными пунктами.	Отъ устья рѣки.	Отъ вершин. рѣки.
По рѣкѣ Ваху.											
Н. Вартовскія ю. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	407
Савкины ю.	п	1/2	л.ю.	—	—	—	200	6	20	20	387
Тарховы ю. (Робольтка)	п	1	—	л. ю.	—	—	200	9	15	35	372
Тарховы ю.	л	—	—	л. ю.	—	—	200	6	15	50	357
Соромины ю.	п	—	—	—	4-л	—	200	7	6	56	351
Палины ю.	п	—	—	—	3-п	—	150	7	8	64	343
Илюшкины ю. . . .	л	—	—	—	—	—	150	7	6	70	337
Палины ю.	л	—	—	—	1/2-л	—	150	10	4	74	333
Кирилкины ю. . . .	п	1	л.ю.	—	—	—	150	15	20	94	313
Килькины ю.	л	—	—	—	—	4-п	150	5	15	109	298
Коликъ-еганскія ю. .	п	—	—	—	1/2-п	—	150	15	10	119	288
Пашкины ю.	п	—	л.ю.	—	—	—	150	7	5	124	283
Ганькины ю.	л	—	—	—	4-л	—	150	6	13	137	270
Мелинскія ю.	л	1	—	—	2-л	4-л	150	4	9	146	261
Лобчинскія ю. . . .	л	3	—	—	—	1/2-л	150	6	6	152	255
Афонькины ю. . . .	п	—	—	л. ю.	—	—	150	4	9	161	246
Епифанкины ю. . . .	п	—	л.ю.	—	—	—	150	6	9	170	237
Охтіурьевскія ю. . .	л	—	—	—	—	2-л	150	2	8	178	229
М. Охтіурьевскія ю. .	п	5	—	—	2-п	—	150	12	8	186	221
Б. Лабазъ-еганскія ю. .	п	5	—	—	—	4-л	200	9	15	201	206
М. Лабазъ-еганскія ю. .	п	1	—	л. ю.	—	—	150	8	11	212	195
Афонькины ю. (Антошк.)	л	4	—	л. ю.	—	—	150	4	8	220	187
Люкпайскія ю. . . .	п	4	—	л. ю.	—	—	200	6	7	227	180
Быстрая протока ю. .	п	2	—	—	4-п	—	150	4	8	235	172
Пугъ-Ехъ-пуголъ ю. .	л	2	—	—	1/2-п	—	150	4	12	247	160
Оленныя 1-я ю. . . .	л	1	л.ю.	—	—	—	200	4	10	257	150
Оленныя 2-я ю. . . .	п	2	л.ю.	—	—	—	150	4	5	262	145
Ларьятское с.	п	2	—	—	—	—	150	15	10	272	135
Теголъ-Меги-пуголъ ю.	л	10	—	—	—	2-л	150	15	19	291	116
Ларьятскія ю.	л	20	—	—	—	7-л	150	25	21	312	95
Ехъ-пуголъ ю. . . .	л	1 1/2	л.ю.	—	—	—	—	—	16 1/2	328 1/2	78 1/2
Огоръ-Ехъ-пуголъ ю. .	л	1/2	л.ю.	—	—	—	—	—	2	330 1/2	76 1/2
Куломъ-Игломъ-пуголъ юрты	л	3	—	—	—	—	—	—	20 1/2	351	56
Вахъ-Куто-пуголъ ю. .	п	3	—	—	—	10-п	—	—	28	379	28

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Въ сколь. верст. отъ рѣки.	Положеніе лѣтнихъ юртъ въ отношеніи къ зимнимъ.				Ширин. противъ юртъ.		Разстояніе въ верстахъ.		
			Противъ зимнихъ на томъ же берегу.	Противъ зимнихъ на противоп. берегу	Верстъ. Выше зимнихъ.	Верстъ. Ниже зимнихъ.	Рѣки въ саженяхъ.	Р. долины (въ вер.).	Между отдѣльными пунктами.	Отъ устья рѣки.	Отъ вершин. рѣки.
Согнумъ-Ехъ-пуголъ ю.	п	3	—	—	—	1-п	—	—	18	397	10
Корольскія ю. . . .	п	4	л ю.	—	—	—	—	—	10	407	—
Отъ с. Ларьятскаго до ю. Панаскиныхъ—24 в.											
Отъ ю. Панаскиныхъ до ю. Ехъ-пуголъ—24 в.											
Панаскины ю. . . .	п	4	—	—	—	3-п	150	9	—	—	—
По р. Коликъ-егану.											
Охтіурьевскія ю. (на р. Вахѣ).	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185
Ай-Коликъ-еганъ-пуголъ юрты	л	2	л.ю.	—	—	—	60	7	58	58	127
Лумпъ-еганъ-пуголъ ю.	л	2	л.ю.	—	—	—	60	7	40	98	87
Сунэ-еганъ-пуголъ ю. .	л	2	л.ю.	—	—	—	50	5	42	140	45
Куломъ-еганъ-пуголъ ю.	л	1	л.ю.	—	—	—	40	4	8	148	37
Чумъ самоѣдовъ Ватиныхъ (при вершинѣ р. Агана).	–	—	—	—	—	—	—	—	37	185	—
По рѣкѣ Кулъ-егану.											
Куломъ-Игломъ-пуголъ юрты	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
Саръ-Муры-пуголъ ю. .	п	—	—	—	—	—	—	—	23	23	86
Лукасъ-еганъ-пуголъ ю.	л	—	—	—	—	—	—	—	18	41	68
Локунтухъ-пуголъ ю. .	п	18	—	—	—	—	—	—	25	66	43
Лекъ-Коганъ-пуголъ ю.	л	2	ю.л.	—	—	—	—	—	43	109	—
Съ р. Ваха на р. Кулъ-еганъ.											
Отъ ю. Корольскихъ до ю. Лекъ-Коганъ-пуголъ	–	—	—	—	—	—	—	—	40	—	—
Съ р. Кулъ-еганъ на р. Сабунъ.											
Отъ ю. Локунтухъ-пуголъ до ю. Ерганъ-еганъ-пуголъ . . .	–	—	—	—	—	—	—	—	23½	—	—

Статистическія свѣдѣнія объ остякахъ, населяющихъ бассейнъ рѣки Ваха.

(По даннымъ 1902 г.).

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	Число юрт.	Число.		У нихъ имѣется.					
		Хозяевъ.	Дѣльныхъ работниковъ.	Лошадей.	Оленей.	Собакъ.	Неводовъ.	Сѣтей.	Перевѣсовъ.
По рѣкѣ Ваху.									
а) Отъ устья до ю. Палиныхъ.									
Юрты Савкины	3	6	6	12	„	4	7	7	1
„ Тарховы (Робольтка)	2	2	2	1	„	1	4	5	„
„ Тарховы	3	5	9	9	„	8	9	15	3
„ Соромины	6	8	11	18	„	10	15	14	1
„ М. Палины . . .	7	10	15	22	„	14	11	13	10
„ Б. Палины . . .	7	12	17	19	27	14	13	24	2
	28	43	60	81	27	51	59	78	17
б.) Отъ ю. Палиныхъ до с. Ларьятскаго.									
Юрты Кирилкины . . .	2	2	4	1	11	1	4	4	1
„ Килькины	3	6	7	7	29	8	10	17	2
„ Коликъ-еганскія .	2	3	6	9	2	6	6	7	2
„ Пашкины	1	1	1	2	„	2	1	2	„
„ Ганькины	1	1	1	„	„	„	1	2	„
„ Мелинскія	6	6	11	„	25	8	12	12	1
„ Лобчинскія . . .	4	7	11	„	14	8	8	15	2
„ Афонькины . . .	1	2	4	„	„	1	1	3	1
„ Епифанкины . . .	6	8	17	2	38	5	8	13	7
„ Охтіурьевскія 1-я. .	6	7	21	2	37	9	9	18	6
„ Охтіурьевскія 2-я. .	5	7	13	„	42	12	8	23	3
„ Б. Лабазъ-еганскія .	4	8	17	„	86	„	12	20	8
„ М. Лабазъ-еганскія .	4	6	12	„	28	2	5	14	5
„ Афонькины . . .	1	1	6	„	10	„	2	5	2
„ Люкпайскія . .	3	3	7	2	7	„	3	8	„
„ Быстрая Протока .	2	4	7	„	23	„	14	9	4
„ Пугъ-Ехъ-пуголъ .	1	2	4	„	9	„	2	3	„
„ Оленныя 1 (Антош.)	3	3	5	„	„	11	3	3	„
„ Оленныя 2 (Данил.)	2	2	4	„	„	3	2	6	„
Село Ларьятское . . .	„	„	„	„	„	„	„	„	„
	57	79	158	25	361	76	101	184	44

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	Число юрть.	Число. Хозяевъ.	Число. Дѣльныхъ работниковъ.	У нихъ имѣется. Лошадей.	Оленей.	Собакъ.	Неводовъ.	Сѣтей.	Перевѣсовъ.
в.) Отъ с. Ларьятскаго до устья р. Кулъ-егана.									
(По р. Ваху.)									
Юрты Панаскины . . .	4	9	15	„	25	7	3	37	10
„ Ехъ-пуголъ . . .	3	7	10	„	27	2	3	5	3
„ Огоръ-Ехъ-пуголъ .	4	5	13	„	18	2	2	4	3
(По протокѣ Ларьятской.)									
Юрты Теголъ-Меги-пуголъ	7	18	30	„	12	20	12	42	15
„ Ларьятскія (Илле-пуголъ)	7	13	30	„	41	23	9	23	14
	25	52	98	—	123	54	29	111	45
г.) Выше устья р. Кулъ-егана.									
Юрты Никанъ-еганъ-пуг.	2	2	5	„	11	2	2	4	3
„ Вахъ-Куто-пуголъ .	1	1	3	„	„	3	1	1	„
„ Согнумъ-Ехъ-пуголъ	2	4	6	„	11	4	3	1	1
„ Королька-пуголъ .	5	6	12	„	34	3	6	5	3
„ Кысъ-пуголъ . . .	3	3	5	„	4	1	2	„	1
„ Кама-Сесъ-пуголъ .	2	6	10	„	7	3	3	„	„
	15	22	41	—	67	16	17	11	8
По р. Коликъ-егану.									
Юрты Ай-Коликъ-еганъ-пуголъ	3	6	8	„	31	5	6	12	„
„ Лумпъ-еганъ-пуголъ	3	6	9	„	28	4	6	11	2
„ Варъ-ентеръ-пуголъ	1	3	3	„	5	1	3	2	1
„ Сунэ-еганъ-пуголъ	1	2	2	„	21	„	2	5	„
„ Куломъ-еганъ-пуголъ	3	3	3	„	6	„	2	2	„
	11	20	25	—	91	10	19	32	3
По р. Сабуну.									
Юрты Котокъ-еганъ-пуголъ	1	1	1	„	„	3	1	1	„
„ Чигомъ-Сесъ-еганъ-пуголъ	1	2	2	„	„	„	„	1	1
„ Мохтокъ-еганъ-пуг.	1	1	4	„	„	„	1	1	1
„ Ерганъ-еганъ-пуголъ	3	4	8	„	„	„	4	2	1
„ Неглонъ-Ехъ-пуголъ	2	2	5	„	3	„	2	„	1
„ Лухъ-Чепъ-еганъ-пуг.	2	4	4	„	3	3	2	„	1
	10	14	24	—	6	6	10	5	5

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	Число юрт.	Число. Хозяевъ.	Число. Дѣльныхъ работниковъ.	У нихъ имѣется. Лошадей.	Оленей.	Собакъ.	Неводовъ.	Сѣтей.	Перевѣсовъ.
По р. Кулъ-егану.									
Юрты Куломъ-Игломъ-пуг.	1	1	4	„	10	„	2	3	4
„ Локунтухъ-пуголъ .	5	9	15	„	38	11	4	6	3
„ Лекъ-Коганъ-пуголъ	1	2	4	„	8	4	2	„	„
„ Петто-пуголъ . .	4	7	11	„	27	6	4	5	1
	11	19	34	—	83	21	12	14	8
Всего въ бассейнѣ .	157	249	440	106	758	234	247	435	139

Рѣка Аганъ.

Разстояніе водою.

Наименованіе притоковъ	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верст. Между отдѣльн. притоками.	Отъ устья рѣки.	Отъ вершины рѣки.	Данныя о прит. Ширина рѣчки въ саженяхъ.	Длина рѣчки въ верстахъ.
Устье	—	—	—	275	—	—
Мочхонъ-еганъ р.	л	23	23	252	5	15
Ласъ-еганъ р.	л	2	25	250	5	15
Егаръ-еганъ р.	л	10	35	240	4	15
Наги-еганъ р.	п	15	50	225	6	30
Могутъ-еганъ р.	п	15	65	210	4	20
Вать-еганъ р.	п	20	85	190	50	150
Юкконъ-еганъ р.	п	28	113	162	10	7
Егуръ Яхъ-еганъ р.	п	29	142	133	10	50
Варъ-еганъ р.	п	15	157	118	7	30
Кавва-еганъ р.	п	13	170	105	25	100
Вонъ-еганъ р.	л	11	181	94	10	30
Пуглошъ-еганъ р.	п	2	183	92	7	30
Тагаръ-еганъ р.	п	8	191	84	10	40
Сапоркинъ-еганъ р.	п	26	217	58	—	30
Мохтокъ-еганъ р.	п	23	240	35	—	35
Нанкъ-еганъ р.	п	13	253	22	—	30
Косомы-еганъ р.	п	12	265	10	—	20
Вершина	—	10	275	—	—	—

Разстояніе по зимнему пути между населенными пунктами, расположенными по берегамъ рѣки Агана.

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣльными пунктами.	Отъ г. Сургута.	Отъ чума Ватиныхъ.	Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣльными пунктами.	Отъ г. Сургута.	Отъ чума Ватиныхъ.
Сургутъ г.	—	—	—	352	Варсъ-урей-пуголъ ю. . .	п	10	160	192
Ермаковы ю.(на р. Тромъ-Юганѣ)	-	71	71	281	Вать-еганскія ю. . . .	п	6	166	186
Юмсановы ю.(на р. Тромъ-Юганѣ)	—	20	91	261	Лейковы ю. (Рапъ-пуголъ)	п	17	183	169
Епаркины ю.	п	32	123	229	Юкконъ-еганъ-пуголъ ю.	п	8	191	161
Наги-еганскія ю. . . .	п	9	132	220	Сынкъ-урей-пуголъ ю. .	п	16	207	145
Тигилинка (Могутъ-еганскія)	п	11	143	209	Сардаковы ю. (Егуръ-Яхскія)	п	12	219	133
Карамкины ю. (Пеу-пуголъ)	п	7	150	202	Варъ-еганскія ю. . .	п	15	234	118
					Вонъ-Яхъ-Рапъ-пуголъ ю.	п	20	254	98
					Пуглонъ-еганъ-пуголъ ю.	п	9	263	89
					Чумъ самоѣдовъ Ватиныхъ	п	89	352	—

Статистическія свѣдѣнія объ остякахъ, населяющихъ берега рѣки Агана.

(По даннымъ 1900 года).

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	Число юртъ.	Число хозяевъ.	У нихъ имѣется. Оленей.	Собакъ.	Неводовъ.	Сѣтей.
Юрты Левкины	2	3	11	6	4	12
„ Сидоркины	1	2	2	2	2	2
„ Епаркины	2	2	100	1	3	8
„ Наги-еганскія	2	2	15	5	2	„
„ Могутъ-еганскія (Тигилинка) . . .	2	2	13	4	2	„
„ Сумъ-урей-пуголъ (Могутъ-ег.) . .	2	4	23	6	3	2
„ Карамкины	2	3	18	3	3	3
„ Варсъ-урей-пуголъ	1	2	10	3	2	2
„ Вать-еганскія	2	5	16	3	2	3
„ Рапъ-пуголъ (Лейковы)	1	1	4	1	1	1
„ Юкконъ-еганъ-пуголъ	2	2	11	2	2	3
„ Пеу-пуголъ (Айпины)	1	4	15	6	3	1
„ Сыикъ-урей-пуголъ	1	1	15	1	1	„
„ Сардаковы	3	3	47	4	3	2
„ Сай-Мынъ-Рапъ-пуголъ (Варъ-еганск.)	1	1	13	2	1	1
„ Монъ-Кунъ-Рапъ-пуголъ	1	1	30	2	2	„
„ Вонъ-Яхъ-Рапъ-пуголъ	2	2	58	3	3	3
„ Пуглонъ-еганъ-пуголъ	1	1	27	3	1	2
Всего . . .	29	41	428	57	40	45

Рѣка Тромъ-Юганъ.

Разстояніе водою.

Наименованіе населенныхъ пунктовъ и притоковъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. пунктами.	Отъ устья рѣки.	Отъ вершины рѣки.	Наименованіе населенныхъ пунктовъ и притоковъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. пунктами.	Отъ устья рѣки.	Отъ вершины рѣки.
Устье	—	—	—	430	Р. Ише-Яхъ . . .	л	10	222	208
Рѣчка Моховская . .	п	20	20	410	Ю. Рыскины . . .	п	5	227	203
Протока Бабина . .	л	10	30	400	Р. Летта-еганъ . . .	л	7	234	196
„ Лаграмъ . .	л	20	50	380	Р. Сукуръ-Яхъ . . .	п	17	251	179
Рѣка Аганъ	л	15	65	365	Ю. Покачева Григор. .	л	22	273	157
Рѣчка Ильтъ-еганъ .	п	4	69	361	Р. Няланка-еганъ . .	л	12	285	145
„ Ортъ-еганъ . .	л	56	125	305	Юрты Кечимова Осипа	п	11	296	134
„ Пикъ-еганъ . .	л	7	132	298	„ Пирчикины . .	п	15	311	119
Юрты Ермаковы . .	л	36	168	262	„ Покачева Афан.	п	18	329	101
„ Сау-Пегъ-пуголъ.	п	15	183	247	„ Сопочины . .	п	26	355	75
Р. Лимпасъ	п	9	192	238	Вершина	—	75	430	—
Ю. Тулокъ-Пелять . .	л	20	212	218					

Разстояніе по зимнему пути между населенными пунктами, расположенными по берегамъ рѣки Тромъ-Югана.

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. пунктами.	Отъ г. Сургута.	Отъ водораздѣла.	Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. пунктами.	Отъ г. Сургута.	Отъ водораздѣла.
а) Сургутъ-Водораздѣлъ.					Кратчайшій путь.				
					Городъ Сургутъ . .	—	—	—	270
Городъ Сургутъ . .	—	—	—	298	Юрты Юрьины . . .	п	85	85	185
Юрты Ермаковы . .	л	71	71	227	„ Камчина М. (на р. Лимпасѣ) . .	п	30	115	155
„ Сау-Пегъ-пуголъ.	п	15	86	212	„ Камчина Гр. (на р. Сукуръ-Яхъ) .	п	20	135	135
„ Тулокъ-Пелять-пуголъ . . .	л	25	111	187	„ Пирчикины . .	п	30	165	105
„ Рыскины . . .	п	15	126	172	„ Сопочины . .	п	35	200	70
„ Камчины . .	п	10	136	162	Водораздѣлъ . . .	—	70	270	—
„ Теулины . . .	п	15	151	147	б) Водораздѣлъ-оз. „Нумъ-То“.				
„ Кечимова Осипа.	п	30	181	117	Водораздѣлъ . . .	—	—	—	45
„ Пирчикины . .	п	12	193	105	Оз. Іоголъ-Пятухъ-ларъ	—	20	20	25
„ Сопочины . .	п	35	228	70	„ „Нумъ-То“. . .	—	25	45	—
Водораздѣлъ . . .	—	70	298	—					

Статистическія свѣдѣнія объ остякахъ, населяющихъ бассейнъ рѣки Тромъ-Югана.

(По даннымъ 1900 г.).

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	Число юртъ.	Число.		У нихъ имѣется.				
		Хозяевъ.	Дѣльныхъ работниковъ.	Оленей.	Собакъ.	Мордъ.	Неводовъ.	Сѣтей.
По рѣкѣ Тромъ-Югану.								
Юрты Ермаковы	5	7	7	105	8	—	7 *) 40-50	5
„ Сау-Пегъ-пуголъ	1	1	2	20	1	—	1/40	1
„ Тулокъ-Пелять-пуголъ . .	2	2	2	36	2	—	2/40	—
„ Инль-Урей-пуголъ . . .	2	2	3	18	3	—	2/40	8
„ Покачева Григорія Васильев.	1	1	1	20	1	3	—	—
„ Кечимова Осипа Ивановича .	1	1	1	50	2	5	—	2
„ Пирчика-Теулина Ник. Ст. .	1	1	1	40	2	6	—	1
„ Покачева Афан. Савельев. .	1	1	2	15	3	—	1/30	3
„ Сопочина Василія Мих. . .	1	1	1	50	2	10	—	1
	15	17	20	354	24	24	13	21
По р. Моховской.								
Юрты Камчина Ивана Семенов. .	1	1	1	8	2	—	1/10	—
По р. Ильтъ-егану.								
Юрты Ильтъ-еганскія	1	1	1	8	1	—	1/40	2
„ Сапоркины	1	1	1	1	2	—	1/40	4
	2	2	2	9	3	—	2	6
По р. Ортъ-егану.								
Юрты Ортъ-еганскія	4	4	4	20	6	—	1/40	9

*) Въ графѣ «неводовъ» числитель указываетъ количество неводовъ, а знаменатель—ихъ размѣръ въ саженяхъ.

Въ бассейнѣ р. Инкъ-егана.								
Юрты Валгатскія	2	3	3	12	4	—	1/40	—
„ Печемъ-Мыль-пуголъ. . .	2	2	4	30	3	—	2/30-60	6
„ Варъ-еганскія (Рынковы) .	1	1	1	35	3	—	1/30	1
„ Теулины (по р. Киртляусу) .	1	1	1	6	1	7	—	—
	6	7	9	83	11	7	4	7
По р. Лимпасу.								
Юрты Камчина Михаила Дмитр. .	1	1	1	6	1	—	1/20	—
„ Камчина Евгенія Ефимов. .	1	1	1	15	2	—	1/40	—
„ Камчина Семена Вас. . .	1	1	2	16	—	4	—	2
	3	3	4	37	3	4	2	2
По р. Име-Яху.								
Юрты Покачева Ефима Вас. . .	1	1	1	25	1	5	—	—
По р. Летта-егану.								
Юрты Покачева Данiила Григ. . .	1	1	1	70	2	5	1/20	3
По р. Сукуръ-Яху.								
Юрты Теулина Абросима . . .	1	1	2	25	1	3	—	—
„ Камчина Григорія . . .	1	1	1	5	—	—	1/30	—
	2	2	3	30	1	3	1	—
По р. Няланка-егану.								
Юрты Покачева Ефима Андр. . .	1	1	2	7	2	6	1/40	5
Всего въ бассейнѣ . .	36	39	47	643	55	54	26	53

Рѣка Пимъ.

Разстояніе водою.

Наименованіе притоковъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ.			Данныя о притокахъ.	
		Между отдѣльными притоками.	Отъ устья рѣки.	Отъ вершины рѣки.	Ширина рѣчки въ саженяхъ.	Длина рѣчки въ верстахъ.
Устье	—	—	—	300	—	—
Рѣчка Вырсынъ-еганъ	л	18	18	282	2	15
„ Метлинъ-еганъ	л	35	53	247	6	40
„ Секъ-еганъ	п	12	65	235	1	15
„ Вочинъ-еганъ	л	7	72	228	6	60
„ Малый Юклинъ-еганъ	п	5	77	223	3½	40
„ Екъ-еганъ	л	7	84	216	4	40
„ Тапъ-еганъ	л	5	89	211	4	20
„ Большой Юклинъ-еганъ	п	6	95	205	10	120
„ Тутлеумъ-еганъ	л	20	115	185	5	50
„ Вонтъ-Ларъ-еганъ	л	20	135	165	7	50
„ Малый Пимъ	п	15	150	150	12	90
„ Вать-еганъ	л	20	170	130	10	80
„ Ларломъ-Пимъ	п	45	215	85	3	30
„ Лѣсной Пимъ	л	25	240	60	3	30
Вершина	—	60	300	—	—	—

Разстояніе по зимнему пути между населенными пунктами, расположенными по берегамъ рѣки Пима.

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	На какой сторонѣ рѣки,	РАЗСТОЯНІЕ ВЪ ВЕРСТАХЪ.		
		Между отдѣльными пунктами.	Отъ с. Тундринскаго.	Отъ юр. Неперова Евгенія.
Село Тундринское (на р. Оби)	—	—	—	162
Юрты Кантерова Александра	л	25	25	137
„ Кантерова Захара	п	25	50	112
„ Кантерова Григорія	п	44	94	68
„ Востокина Марка	л	40	134	28
„ Неперова Евгенія	л	28	162	—
Съ р. Пима на р. Тромъ-Юганъ.				
Отъ юрты Востокина Марка до юртъ Пирчикиныхъ	—	45	—	—

Статистическія свѣдѣнія объ остякахъ, населяющихъ бассейнъ рѣки Пима.

(По даннымъ 1901 г.).

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	Число юртъ.	Число.		У нихъ имѣется.				
		Хозяевъ.	Дѣльныхъ работниковъ.	Оленей.	Собакъ.	Мордъ.	Поводовъ.	Сѣтей.
По рѣкѣ Пиму.								
Юрты Неперова Петра Сав. . . .	1	1	1	7	1	4	—	—
„ Неперова Павла Оедор. . .	1	1	1	5	1	3	—	—
„ Неперова Евгенія Никол. . .	1	1	1	15	1	7	1/20	—
„ Кантерова Григорія Вас. . .	1	1	1	2	1	10	—	—
„ Востокина Алексѣя Гавр. . .	1	1	1	4	1	4	1/30	—
„ Кантерова Захара Петр. . .	1	1	2	5	3	10	—	—
	6	6	7	38	8	38	2	—
По р. Юкконъ-Пиму.								
Юрты Неперова Григорія Вас. . .	1	1	1	3	—	3	—	—
По р. Малому Пиму.								
Юрты Кантерова Ивана Тих. . .	1	1	1	10	1	3	—	1
„ Неперова Петра Вас. . . .	1	1	3	4	1	—	1/30	4
	2	2	4	14	2	3	1	5
По р. Вонтларъ-егану.								
Юрты Востокина Ивана Гавр. . .	1	1	1	6	1	3	—	—
„ Востокина Марка Григ. . .	1	1	1	20	—	6	—	—
„ Неперова Егора Павловича .	1	1	1	5	1	5	—	—
„ Тайпина Павла Николаевича .	1	1	1	4	—	6	—	—
„ Востокина Николая Гаврилов.	1	1	1	2	1	3	—	—
	5	5	5	37	3	23	—	—
По р. Тутлеумъ-егану.								
Юрты Птыкова Петра Бор. . . .	1	1	1	4	—	7	—	—
„ Востокина Василія Петр. . .	1	1	1	17	—	5	—	—
„ Востокина Никиты Степан. .	1	1	1	30	1	—	1/30	—
	3	3	3	51	1	12	1	—
По р. Б. Юклинъ-егану.								
Юрты Кантерова Якова Ал. . . .	1	1	3	10	2	7	—	2
„ Кантерова Ѳедора Ал. . .	1	1	1	6	1	6	—	1
„ Синаршина Григорія Дан. . .	1	1	1	—	2	7	—	1

Юрты Кантерова Павла Сав. . .	1	1	1	2	1	10	—	2
„ Кантерова Григорія Агап. .	1	1	3	20	2	8	1/30	1
	5	5	9	38	8	38	1	7
По р. Тапъ-егану.								
Юрты Лемпина Михаила Дан. . .	1	1	3	4	—	—	—	—
„ Лемпина Стефана Тр. . . .	1	1	2	3	1	8	—	—
„ Тайпина Якова Тер. . . .	1	1	5	15	3	8	—	—
	3	3	10	22	4	16	—	—
По р. Екъ-егану.								
Юрты Рынковы	2	3	4	20	2	4	—	—
По р. Вочинъ-егану.								
Юрты Кантерова Алекс. Алекс. .	1	1	2	13	1	6	2/30	4
Всего въ бассейнѣ . .	28	29	45	236	29	143	7	16

Разстояніе по зимнему пути между населенными пунктами, расположенными по берегамъ рѣки Югана.

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. пунктами.	Отъ города Сургута.	Отъ ю. Ларломкинскихъ.	Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. пунктами.	Отъ города Сургута.	Отъ ю. Ларломкинскихъ.
Городъ Сургутъ . .	—	—	—	296	Юрты Ярсамовы . .	л	12	150	146
Юрты Немчиновы . .	—	20	20	276	„ Мултановы . .	л	15	165	131
„ Невойлокины .	—	12	32	264	„ Манины . . .	л	15	180	116
Село Юганское. . .	л	18	50	246	„ Сапоркины . .	л	16	196	100
Юрты Урьевы . . .	л	11	61	235	„ Купландеевы .	л	13	209	87
„ Егутскія . . .	п	9	70	226	„ Тагуровы. . .	п	7	216	80
„ Кокины . . .	л	6	76	220	„ Усановы . . .	п	15	231	65
„ Раксакины . .	л	4	80	216	„ Покачевы . .	п	7	238	58
„ Сартамурьевы .	п	12	92	204	„ Кыколевы . .	п	4	242	54
„ Уготсвія . . .	п	4	96	200	„ Акасовы . . .	п	5	247	49
„ Когончины . .	л	10	106	190	„ Каюкановы . .	п	4	251	45
„ Лейковы . . .	л	6	112	184	„ Тайлаковы . .	п	5	256	40
„ Чагаевы . . .	л	5	117	179	„ Колсомовы . .	п	6	262	34
„ Рыскины . . .	л	5	122	174	„ Курлакины . .	п	16	278	18
„ Каюковы . . .	л	16	138	158	„ Ларломкины . .	п	18	296	—

Рѣка Юганъ.

Разстояніе водою.

Наименованіе населенныхъ пунктовъ и притоковъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. пунктами.	Отъ устья рѣки.	Отъ вершины рѣки.	Наименованіе населенныхъ пунктовъ и притоковъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. пунктами.	Отъ устья рѣки.	Отъ вершины рѣки.
Устье	—	—	—	520	Юрты Сапоркины	л	21	244	276
Протока Лекумпасъ	л	14	14	506	„ Купландеевы	л	24	268	252
„ Сигней	п	28	42	478	„ Тагуровы	п	10	278	242
Село Юганское	л	4	46	474	Р. Камси-Яхъ	п	2	280	240
Юрты Урьевы	л	20	66	454	„ Тяканъ-Ягунъ	л	7	287	233
„ Егутскія	п	12	78	442	Юрты Усановы	п	10	297	223
Рѣка Малый Юганъ	п	7	85	435	Р. Ампъ-Янки-Ягунъ	л	5	302	218
Юрты Кокины	л	—	—	—	Юрты Покачевы	п	5	307	213
„ Раксакины	л	9	94	426	„ Кыколевы	п	10	317	203
„ Сартамурьевскія	п	16	110	410	„ Акасовы	п	8	325	195
„ Уготскія	п	5	115	405	Р. Лоулъ-Яхъ	л	4	329	191
„ Когончины	л	11	126	394	Юрты Каюкановы	п	—	—	—
Рѣчка Нюкосъ-Яхъ	п	4	130	390	Р. Маграсъ	п	3	332	188
Юрты Лейковы	л	4	134	386	Юрты Тайлаковы	п	5	337	183
„ Чагаевы	л	7	141	379	Р. Сумыль-Тынъ-Яхъ	л	6	343	177
„ Рыскины	л	8	149	371	Юрты Колсомовы	п	3	346	174
„ Каюковы	л	23	172	348	Р. Огконъ-Яхъ	п	3	349	171
Р. Вандрасъ	л	—	—	—	Юрты Курлакины	п	20	369	151
Юрты Ярсомовы	л	13	185	335	Р. Талимъ-Ягунъ	л	2	371	149
Р. Кыгрумъ-Ягунъ	л	2	187	333	„ Конмъ-Лыхъ-Огнь	л	9	380	140
Юрты Мултановы	л	15	202	318	Юрты Ларломкины	п	21	401	119
Р. Ларинъ-Шегъ	л	9	211	309	Р. Лукконъ-еганъ	п	7	408	112
Юрты Маннны	л	12	223	297	Вершина	—	112	520	—

Рѣка Малый Юганъ.

Разстояніе водою.

Наименованіе населенныхъ пунктовъ и притоковъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. пунктами.	Отъ устья рѣки.	Отъ вершины рѣки.
Устье	—	—	—	290
Юрты Коурикины	п	8	8	282
Рѣчка Тыникалъ-Яхъ	п	2	10	280
„ Сыгопь-Яхъ	п	32	42	248

Рѣчка Мохтокъ-еганъ	л	18	60	230
Юрты Мохтикины	л	2	62	228
„ Сурламкины	л	42	104	186
Р. Муутъ-Той-Шголъ	л	14	118	172
Юрты Караевы	л	8	126	164
Р. Выянкъ	л	20	146	144
„ Комысъ-Шголъ	п	8½	154½	135½
Юрты Ачимовы 1-я	п	½	155	135
Р. Коньмыльсяя	л	17	172	118
„ Пуглонъ-еганъ	п	11½	183½	106½
Юрты Ачимовы 2-я	п	½	184	106
„ Тюмкины	п	10	194	96
Р. Карполъ-Ягунъ	п	16	210	80
Юрты Каймысовы	л	15	225	65
Р. Ларомъ-Яхъ	п	6	231	59
Юрты Асмаповы	л	6	237	53
Вершина	—	53	290	—

Разстояніе по зимнему пути между населенными пунктами, расположенными по берегамъ рѣки Малаго Югана.

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ.		
		Между отдѣльными пунктами.	Отъ юрт Уготскихъ.	Отъ юрт Асмановыхъ.
Юрты Уготскія (на р. Юганѣ)	—	—	—	146
„ Мохтикины	л	30	30	116
„ Сурламкины	л	22	52	94
„ Караевы	л	16	68	78
„ Ачимовы 1-я	п	16	84	62
„ Ачимовы 2-я	п	22	106	40
„ Тюмкины	п	7	113	33
„ Каймысовы	л	23	136	10
„ Асмановы	л	10	146	—

Статистическія свѣдѣнія объ остякахъ, населяющихъ бассейнъ рѣки Югана.

(По даннымъ 1899-1900 г.г.).

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	Число юртъ.	Число хозяевъ.	У нихъ имѣется.				
			Лошадей.	Оленей.	Собакъ.	Неводовъ.	Сѣтей.
По рѣкѣ Югану.							
Юрты Урьевы	8	8	16	—	20	8	15
„ Егутскія	1	1	—	—	3	1	5
„ Кокины	1	1	4	—	2	1	5
„ Раксакины	1	2	1	—	6	2	10
„ Сартамурьевы	2	2	2	—	5	3	20
„ Уготскія	6	12	10 *) / 4	29 / 8	33	13	10 / 7
„ Когончины	7	8	—	23 / 6	15	8	16
„ Лейковы	2	2	—	9	5	2	4
„ Чагаевы	3	3	—	18	7	5	6
„ Рыскины	5	5	—	17 / 3	12	5	10
„ Каюковы	8	13	—	23	20	10	20
„ Ярсамовы	4	4	—	14	21	4	10
„ Мултановы	3	3	—	2 / 1	3	3	—
„ Машины	3	3	—	—	4	3	—
„ Сапоркины	1	2	—	4	4	2	—
„ Куплапдеевы	8	8	—	21	10	8	6
„ Тагуровы	2	2	—	1 / 1	6	2	—
„ Усановы	8	9	—	6 / 3	13	5	7
„ Покачевы	1	1	—	4	2	2	5
„ Кыколевы	2	3	—	5	3	3	—
„ Акасовы	2	2	—	—	7	1	—
„ Каюкаповы	2	2	—	—	5	2	—
„ Тайлаковы	5	8	—	17	23	2	10
„ Колсомовы	2	2	—	—	5	2	2

*) Въ тѣхъ населенныхъ пунктахъ, гдѣ всѣ хозяева владѣютъ домашнимъ скотомъ, количество послѣдняго обозначено цѣлымъ числомъ. Въ тѣхъ же, гдѣ не у всѣхъ хозяевъ имѣется скотъ, количество послѣдняго проставлено дробнымъ числомъ, при чемъ числитель указываетъ количество скота, а знаменатель—число хозяевъ, владѣющихъ этимъ скотомъ.

Юрты Курлакины	2	2	—	5	10	2	10
„ Ларломкины	3	4	—	5/1	19	2	10
	92	112	33/16	203/69	263	101	181
По рѣкѣ Малому Югану.							
Юрты Коурикины	3	3	3/2	—	6	3	—
„ Мохтикины	4	4	—	6/3	12	4	—
„ Сурламкины	1	4	—	—	4	1/1	—
„ Караевы	2	3	—	2/1	6	3	—
„ Ачимовы 1-я	2	2	—	—	5	2	—
„ Ачимовы 2-я	2	2	—	7	6	2	—
„ Тюмкины	1	2	—	1/1	4	2	—
„ Каймысовы	6	6	—	1/1	10	4/4	—
„ Асмановы	3	3	—	9/2	6	3	—
	24	29	3/2	26/10	59	24	—
Всего въ бассейнѣ . .	116	141	36/18	229/79	322	125	181

Рѣка Балыкъ.

Разстояніе водою.

Наименованіе населенныхъ пунктовъ и притоковъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. пунктами.	Отъ устья рѣки.	Отъ вершины рѣки.	Наименованіе населенныхъ пунктовъ и притоковъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. пунктами.	Отъ устья рѣки.	Отъ вершины рѣки.
Устье	—	—	—	120	Рѣчка Малый Балыкъ .	л	3	20	100
Ю. лѣтн. Усть-Балыцкія	л	—	—	—	Юрты Очимкины . .	п	30	50	70
Ю. зимн. Усть-Балыцкія	л	1	1	119	„ Печины . . .	л	9	59	61
Протока Лекумпасъ .	п	10	11	109	„ Салтыковы 2-я .	л	8	67	53
Ю. лѣтн. Салтыковы 1-я	п	1	12	108	„ Салтыковы 3 и .	л	10	77	43
Протока Репъ-еганъ .	л	5	17	103	„ Салтыковы 4-я .	л	3	80	40
Ю. зимн. Салтыковы 1-я	л	—	—	—	Вершина	—	40	120	—

Разстояніе по зимнему пути между населенными пунктами, расположенными по берегамъ рѣки Балыка.

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣльными пунктами.	Отъ города Сургута.	Отъ юрт Салтык. 3-хъ.
Городъ Сургутъ	—	—	—	122
Юрты Подкривскія	—	25	25	97
„ Сарапгевы (на Юганской Оби) . .	—	15	40	82
„ Усть-Балыцкія	л	12	52	70
„ Салтыковы 1-я	л	15	67	55
„ Очимкины	п	32	99	23
„ Печины	л	7	106	16
„ Салтыковы 2-я	л	6	112	10
„ Салтыковы 3-и	л	10	122	—
Съ р. Большого Балыка на р. Малый Балыкъ отъ юртъ Салтыковыхъ до юртъ Румпиныхъ 25 верстъ.				
Съ рѣки Большого Балыка на р. Юганъ отъ юртъ Салтыковыхъ 3-хъ до юртъ Урьевыхъ 102 версты.				

Статистическія свѣдѣнія объ остяхъ Подгородно-Юганской волости, Тундринской управы.

(По даннымъ 1901 г.).

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	Число юрт.	Число. Хозяевъ.	Дѣльныхъ работниковъ.	У нихъ имѣется. Коровъ.	Лошадей.	Собакъ.	Мордъ.	Неводовъ.	Сѣтей.	Перевѣсовъ.	Сторожевыхъ луковъ.
По рѣкѣ Балыку.											
Юрты Усть-Балыцкія . . .	2	2	3	7	17	1	—	2	10	2	20
„ Салтыковы 1-я . . .	4	4	4	—	8	2	—	4	10	3	18
„ Очимкины	3	3	4	—	14	4	2	4	15	1	14
„ Печины	1	1	1	—	2	2	—	1	2	—	—
„ Салтыковы 2-я . . .	2	2	3	—	4	4	9	3	6	—	5

Юрты Салтыковы 3-и	3	4	4	—	4	5	15	4	15	1	11
„ Салтыковы 4-я	3	3	4	—	2	5	14	3	8	—	16
					оленя						
	18	19	23	7	49	23	40	21	66	7	84
					2						
					олени						
По р. Малому Балыку.											
Юрты Румпины	2	2	2	—	5	1	—	2	6	1	5
„ Локашевы	1	1	1	—	1	1	—	1	3	—	—
	3	3	3	—	6	2	—	3	9	1	5
По протокѣ Репъ-еганъ.											
Юрты Вынгины	3	3	4	—	16	4	—	4	17	2	11
„ Каркатевы	2	2	2	—	2	2	—	2	3	—	7
„ Репъ-еганскія	2	2	2	—	4	2	—	2	7	—	11
	7	7	8	—	22	8	—	8	27	2	29
По Юганской Оби.											
Юрты Варесовы	2	2	2	—	3	1	—	2	8	1	—
„ Чаускины	2	2	3	3	9	3	—	2	9	2	10
„ Тангины	7	7	11	1	24	10	17	9	28	8	26
„ Сарантевы	6	6	9	7	17	8	—	6	23	5	22
	17	17	25	11	53	22	17	19	68	16	58
Между Большой и Юганской Обью.											
Юрты Зарѣчныя	2	2	3	1	3	1	—	2	—	—	—
„ Подкривскія	4	4	5	—	5	5	—	4	10	1	15
	6	6	8	1	8	6	—	6	10	1	15
По протокѣ Остяцкой.											
Юрты Сайгатины	2	2	4	1	4	4	15	2	10	1	—
Всего въ волости	53	54	71	20	142	65	72	59	190	28	191

Рѣка Салымъ.

Разстояніе водою.

Наименованіе притоковъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. притоками.	Отъ устья рѣки.	Отъ вершины рѣки.	Наименованіе притоковъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. притоками.	Отъ устья рѣки.	Отъ вершины рѣки.
Устье	—	—	—	240	Р. Тара-Ега	л	57	170	70
Рѣчка Малый Салымъ	л	20	20	220	Р. Шулу-Яхъ	л	8	178	62
Р. Тыгъ-Яхъ	л	22	42	198	Р. Вандрасъ	л	40	218	22
Р. Ай-Ега	л	19	61	179	Р. Малый Салымъ (Найманковъ)	п	7	225	15
Р. Тогутъ-Яхъ	л	42	103	137	Вершина (оз. Соровское)	—	15	240	—
Р. Вочи-Яхъ	л	10	113	127					

Разстояніе по зимнему пути между населенными пунктами, расположенными по берегамъ рѣки Салыма.

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. пунктами.	Отъ р. Оби.	Отъ вершины р. Салыма.
Съ р. Оби на р. Салымъ.				
Первый путь.				
Деревня Кушникова (на р. Оби)	—	—	—	55
Юрты Куниискія	—	10	10	45
„ Савойкины	—	20	30	25
„ Рымовы (на р. Салымѣ)	—	25	55	—
Второй путь.				
Юрты Чимкины (на р. Оби)	—	—	—	42
„ Тукаскины	—	12	12	30
„ Сивохрепскія (на р. Салымѣ)	—	30	42	—
По р. Салыму.				
Юрты Сивохрепскія	л	—	—	184
„ Лемпины	л	34	34	150
„ Рымовы	л	15	49	135
„ Варламкины	л	10	59	125
„ Старомірскія	л	5	64	120
„ Сулины	п	10	74	110
Юрты Милясовы	п	15	89	95
Избушка Маклакова	л	20	109	75
Юрты Аламины	л	20	129	55
„ Айдарскія	л	15	144	40
„ Киндосовы	л	20	164	20
„ Соровскія	л	20	184	—
На р. Малый Салымъ, до ю. Савкопиныхъ съ р. Салыма, отъ юр. Сивохрепскихъ—50 вер., такое же разстояніе до юр. Савкопиныхъ и отъ юр. Лемпиныхъ.				
Съ р. Салыма на р. Иртышъ.				
Юрты Соровскія	—	—	—	110
Избушка Самсонова	—	25	25	85
Юрты Цимшинскія	—	25	50	60
„ Ескинскія	—	30	80	30
Дер. Горно-Субботина	—	25	105	5
„ Луговая-Субботина	—	5	110	—

Статистическія свѣдѣнія объ остякахъ, населяющихъ бассейнъ рѣки Салыма.

(По даннымъ 1899-1900 г.г.).

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	Число юртъ.	Число хозяевъ.	У нихъ имѣется. Коровъ.	Овецъ.	Лошадей.	Оленей.	Собакъ.	Неводовъ.	Сѣтей.
По р. Салыму.									
Юрты Сивохрепскія	10	10	19	25	22	—	32	10	36
„ Лемпины	2	2	4	2	9	—	10	2	8
„ Рымовы	4	4	1	5	9	—	15	4	12
„ Варламкины	1	2	—	—	2	—	4	1	4

Юрты Старомірскія	1	1	—	—	1	—	6	2	5
„ Судины	2	2	—	3	5	—	5	2	20
„ Милясовы	10	10	—	—	7	—	57	10	70
„ Аламины	3	4	—	—	4	—	21	2	24
„ Айдарскія	1	1	—	—	2	—	7	1	17
„ Киндосовы	7	8	7	—	10	—	36	3	40
„ Соровскія	4	4	7	—	12	—	10	4	30
	45	48	38	35	83	—	203	41	266
По р. М. Салыму (Пайманковъ).									
Юрты Пайманковы	1	1	—	—	1	—	1	1	5
По р. Вавликовой (Туканъ).									
Юрты Вавликовы	1	1	—	—	—	12	5	1	10
По р. Малому Салыму.									
Юрты Савконины	6	6	—	18	20	—	35	9	22
Всего въ бассейнѣ	53	56	38	53	104	12	244	52	303

Рѣка Обь.

(Внизъ отъ устья Иртыша).

Разстояніе водою.

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣльными пунктами.	По теченію.	Противъ теченія.	Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣльными пунктами.	По теченію.	Противъ теченія.
Отъ с. Самарова до Малой Оби.					Село Троицкое	л	7	45	280
Село Самарово (на р. Иртышѣ)	—	—	—	325	Юрты Богдашинскія	л	12	57	268
Прот. Березовая (верх. устье)	л	6	—	319	Рѣчка Фадѣева	п	19	76	249
Протока Неулева (нижн. устье)	п	9	15	310	Село Елизаровское	л	6	82	243
Рѣка Обь	—	9	24	301	Рѣчка Охлымъ	п	4	86	239
Протока Березовая (н. у.)	л	3	27	298	Село Сухоруковское	л	16	102	223
Юрты Бѣлогорскія (Сумринскія)	п	4	31	294	Юрты Сухоруковскія	л	11	113	212
Прот. Бѣлогорская (в. у.)	л	1	32	293	Рѣчка Крестовая	п	5	118	207
Деревня Бѣлогорская	л	—	—	—	Юрты Воронинскія	п	10	128	197
Протока Сѣнная	п	2	34	291	Рѣчка Рутъ-Ега	п	3	131	194
Прот. Бѣлогорская (н. у.)	л	4	38	287	Рѣчка Пай-Яхъ	п	5	136	189
					Юрты Кеушинскія	л	7	143	182
					Рѣчка Оусъ-Ега	п	4	147	178
					Юрты Сосновскія	п	9	156	169
					Рѣчка Соръ-Ега	п	1	157	168
					Юрты Карымкарскія	п	14	171	154

Рѣчка Карымкарская .	п	1	172	153
Островокъ (рыболов. зав. Мотошина № 18) . .	л	2	174	151
Юрты Леушинскія . .	п	14	188	137
Село М. Атлымское .	п	13	201	124
Рѣчка М. Атлымская .	п	2	203	122
„ Б. Атлымская .	п	15	218	107
(Село Б. Атлымское на правомъ берегу рѣчки, въ 3 вер. отъ Оби) .	—	—	—	—
Юрты Новыя . . .	п	17	235	90
Рѣчка Кормужиханская	п	12	247	78
Юрты Кормужиханскія	п	—	—	—
Село Кондинское . .	п	8	255	70
Рѣчка Нагакарская .	п	6	261	64
Юрты Низямскія . .	п	10	271	54
Рѣчка Низямская . .	п	—	—	—
Юрты Алешинскія . .	п	8	279	46
Рѣчка Ламская . . .	п	6	285	40
Село Шеркальское . .	п	8	293	32
Рѣчка Шеркальская .	п	2	295	30
Юрты Холопанскія . .	п	16	311	14
„ Перегребныя . .	п	13	324	1
Малая Обь (верхн. устье)	—	1	325	—
Отъ Малой Оби до Обдорска.				
Малая Обь	—	—	—	496
Село Чемашевское . .	п	9	9	487
Рѣчка Чемашевская .	п	—	—	—
Юрты Тегинскія . .	п	11	20	476
„ Комудвановскія .	л	15	35	461
„ Ежакарскія . .	л	20	55	441
Протока Туготская Обь	л	9	64	432
Юрты Сурейскія . .	п	5	69	427
„ Тугьянскія . .	л	12	81	415
„ Рѣзанскія . .	п	24	105	391
Село Полноватское .	п	17	122	374
Протока на р. Казымъ	п	18	140	356
Устье р. Казыма . .	п	25	165	331
Юрты Сумутнельскія .	п	—	—	—
„ лѣтнія Ванзеватскія	п	23	188	308
Протока Норьюхъ (н. у.)	л	22	210	286
„ Устремъ . .	л	26	236	260
Юрты лѣтнія Сыропугорскія	п	4	240	256
Юрты лѣтн. Андрыюганскія	л	30	270	226
Рѣчка Куновать . .	п	22	292	204
Протока Кушеватская (верх. устье) . . .	п	—	—	—
Юрты лѣт. Куноватскія	п	—	—	—
Протока Кушеватская (ниж. устье) . . .	п	17	309	187
(Село Кушеватское на правомъ берегу прот. Кушеватской, въ 2 вер. отъ Оби)	—	—	—	—
Рѣчка Лангивожская	п	—	—	—
Юрты л. Лангивожскія	п	31	340	156
Рѣч. Хашъ-Гортъ-юганъ	п	—	—	—
Юрты л. Кашгорскія .	п	18	358	138
Рѣчка Питлярская . .	п	—	—	—
Юрты л. Питлярскія .	п	41	399	97
„ л. Пароватскія	л	21	420	76
Икарская Обь (в. у.) .	п	3	423	73
Малая Обь (н. у. у ю. Вандіазскихъ) . . .	л	18	441	55
Протока Сухая Обь .	л	5	446	50
Рѣка Собь	л	18	464	32
Юрты Собскія . . .	л	—	—	—
Протока Вульпослъ .	л	3	467	29
Икарская Обь (н. у.) .	п	12	479	17
Юрты Люймазъ . .	п	—	—	—
Устье р. Полуя . .	п	14	493	3
Село Обдорскъ . . .	—	3	496	—
По Малой Оби.				
Малая Обь (верхн. устье)	—	—	—	441
Станція Стрѣловская .	л	9	9	432
Протока Большая . .	л	28	37	404
Юрты Нарыкарскія .	л	—	—	—
„ Аренинскія . .	л	11	48	393
Прот. Лапальская (в. у.)	л	15	63	378
„ Лапальская (н. у.)	л	29	92	349
Юрты Новыя . . .	п	—	—	—
Сыгорское рыбол. завед. Новицкаго № 39 . .	п	6	98	343
Протока Пырсимъ . .	л	9	107	334
„ Вайсова . .	л	25	132	309
Юрты Непкинскія . .	л	8	140	301
Туготская Обь (Больш.)	п	6	146	295
Туготская Обь (Малая).	п	3	149	292
Устье р. Сосвы . .	л	31	180	261
Станція Пугорская .	п	5	185	256
Протока Бол. Норьюхъ	п	6	191	250
„ Пугоръ-Хуль .	п	8	199	242
Устремское рыбол. зав. Новицкаго № 41 . .	п	4	203	238

Протока Устремъ (в. у.)	п	2	205	236
Юрты Тегинскія . .	л	1	206	235
Протока Патрахъ-Азъ-Послъ (в. у.) . . .	л	15	221	220
Протока Патрахъ-Азъ-Послъ (н. у.) . . .	л	18	239	202
Юрты верхнія Азъ-Гортъ	л	2	241	200
„ нижнія Азъ-Гортъ	л	11	252	189
„ лѣтнія Устремскія	п	3	255	186
„ Качегатскія . .	л	27	282	159
Протока Ильматъ (на р. Сыню) . . .	л	6	288	153
„ Сыромъ-Азъ (на р. Сыню) . .	л	18	306	135
Устье р. Сыни . . .	л	14	320	121
Юрты Кіеватскія . .	л	2	322	119
Село Мужи	л	16	338	103
Рѣчка Войкаръ . . .	л	29	367	74
Юрты Войкаръ . . .	л	3	370	71
„ Елисей-Гортъ .	л	19	389	52
Село Шурушкаръ . .	л	19	408	33
Юрты Вандіазскія . .	л	30	438	3
Большая Обь . . .	—	3	441	—
По протокѣ Лапальской.				
Верхнее устье протоки .	—	—	—	25
Юрты лѣтн. Лапальскія	п	2	2	23
„ Лапальскія . .	л	9	11	14
Нижнее устье протоки .	—	14	25	—
Юрты Новыя . . .	—	—	—	—
По протокѣ Пырсимъ.				
Верхнее устье протоки (на М. Оби) . . .	—	—	—	30
Юрты л. Неремовскія .	п	6	6	24
Нижнее устье протоки (на р. Сосвѣ) . . .	—	21	27	3
Рѣчка Шайтанская (на р. Сосвѣ)	—	3	30	—
Юрты Шайтанскія (на р. Сосвѣ)	—	—	—	—
По рѣкѣ Сосвѣ.				
Юрты Шайтанскія . .	л	—	—	57
Городъ Березовъ . .	л	23	23	34
Рѣчка Вогулка . . .	л	1	24	33
Устье рѣки Сосвы . .	—	33	57	—
По Туготской Оби.				
Верхнее устье Туготской Оби	—	—	—	66
Юрты лѣтнія Туготскія	л	13	13	53
„ Пугорскія . .	л	20	33	33
Нижнее устье Туготской Оби (Большой) . .	—	33	66	—
По Икарской Оби.				
Юрты лѣтнія Шароватскія (на Оби) . . .	—	—	—	60
Верхнее устье Икарской Оби	—	3	3	57
Ю. лѣтн. Кунжольскія .	л	12	15	45
Протока Харпослъ (в. у.)	п	28	43	17
Нижнее устье Икарской Оби	—	17	60	—
Юр. Люймазъ (на Оби)	—	—	—	—

Разстояніе по зимнему пути между населенными пунктами, расположенными по берегамъ рѣки Оби, внизъ отъ устья Иртыша.

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. пунктами.	Отъ с. Самаровскаго.	Отъ с. Обдорскаго.
Село Самарово . . .	—	—	—	818
Деревня Бѣлогорская .	л	25	25	793
С. Троицкое . . .	л	12	37	781
Юрты Богдашинскія .	л	12	49	769
С. Елизаровское . .	л	25	74	744
С. Сухоруковское . .	л	20	94	724
Юрты Сухоруковскія .	л	11	105	713
„ Воронинскія . .	п	15	120	698
„ Кеушинскія . .	л	15	135	683
„ Сосновскія . .	п	13	148	670

Юрты Карымкарскія .	п	15	163	655	Городъ Березовъ . .	л	23	438	380
„ Леушинскія . .	п	17	180	638	Станція Усть-Сосвин-				
Село Малый Атлымъ .	п	13	193	625	ская	л	28	466	352
„ Большой Атлымъ	п	17	210	608	Юрты Тегинскія . .	л	25	491	327
Юрты Новыя . . .	п	17	227	591	Стан. Землянская . .	л	17	508	310
Село Кондинское . .	п	23	250	568	„ Качегатская . .	л	35	543	275
Юрты Низямскія . .	п	16	266	552	„ Пшварская . .	л	35	578	240
„ Алешинскія . .	п	10	276	542	Юрты Кіеватскія . .	п	35	613	205
Село Шеркальское . .	п	16	292	526	Село Мужи	л	20	633	185
Юрты Халапанскія . .	п	20	312	506	Юрты Войкарскія . .	л	35	668	150
Село Чемашевское . .	п	23	335	483	„ Елисей-Гортъ .	л	25	693	125
Юрты Тегинскія . .	п	12	347	471	Село Шурушкаръ . .	л	30	723	95
„ Комудвановскія .	л	13	360	458	Юрты Вандіазскія . .	л	30	753	65
„ Проточинскія .	п	17	377	441	„ Собскія . . .	л	35	788	30
„ Новыя . . .	п	16	393	425	Село Обдорскъ . . .	п	30	818	—
„ Перемовскія . .	л	22	415	403					

Рѣка Назымъ.

Разстояніе водою.

Наименованіе притоковъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ.			Данныя о притокахъ.	
		Между отдѣльными притоками.	Отъ устья рѣки.	Отъ вершины рѣки.	Ширина рѣчки въ саженяхъ.	Длина рѣчки въ верстахъ.
Устье	—	—	—	300	—	—
Протока Сѣверная	л	4	4	296	—	—
Рѣчка Рунихъ	л	30	34	266	4	7
„ Высепъ	л	18	52	248	3	10
„ Итъ-Яхъ	л	8	60	240	10	60
„ Аншытъ-Яхъ	л	15	75	225	2	15
„ Хоньжу-Утъ-Яга . . .	л	21	96	204	4	40
„ Сартынъ	л	5	101	199	—	—
„ Немсуганъ	л	24	125	175	12	300
„ Моль-Юганъ	л	25	150	150	1	6
„ Ильбинь-Юганъ . . .	п	2	152	148	5	13
„ Евъ-Юганъ	л	4	156	144	5	25
„ Хулухъ-Юганъ	л	7	163	137	1	6
„ Выдыхотынъ	л	16	179	121	4	25
„ Сыикъ	п	10	189	111	8	40
„ Пелькатъ-Юганъ . . .	л	3	192	108	2	20
„ Тать-Юганъ	п	11	203	97	6	40
„ Выйваръ	л	12	215	85	4	25
„ Панъ-Юганъ	п	6	221	79	7	40
„ Кутъ-Юганъ	п	40	261	39	6	30
Вершина	—	39	300	—	—	—

Разстояніе по зимнему пути между населенными пунктами, расположенными по берегамъ рѣки Назыма.

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ между отдѣльными пунктами.	Разстояніе въ верстахъ отъ с. Самаровскаго.	Разстояніе въ верстахъ отъ м. Выйваръ-Юганъ-Куртъ.
Село Самарово . .	—	—	—	201
Юрты Трепькинскія (на р. Оби) . . .	—	20	20	181
Юрты Пашкинскія .	п	8	28	173
„ Кышиковскія	л	25	53	148
„ Терешкины .	л	20	73	128
„ Кузнецовы .	л	20	93	108
„ Вершинскія .	л	15	108	93
Юр. Полохъ-Юганъ-Куртъ	л	19	127	74
Юрт. Оготъ-Юганъ-Куртъ (на р. Немсуганѣ)	л	9	136	65
Ю. Хулухъ-Юганъ-Куртъ	л	23	159	42
Юр. Пеликъ-Юганъ-Куртъ	л	17	176	25
Ю. Альвертъ-Юганъ Куртъ	л	12	188	13
Ю. Выйваръ-Юганъ-Куртъ	л	13	201	—
Съ р. Назыма на р. Немсуганъ и по р. Немсугану.				
Юр. Пеликъ-Юганъ-Куртъ (на р. Назымѣ)	—	—	—	—
Юрты Торъ-Соимъ-Куртъ (на р. Немсуганѣ)	л	33	—	—
Юрты Хопты-Торъ-Куртъ (на р. Немсуганѣ)	л	5	—	—
Юр. Оготъ-Юганъ-Куртъ	—	8	—	—

Рѣка Казымъ.

Разстояніе водою.

Наименованіе притоковъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. между отдѣльными притоками	Разстояніе въ верстахъ. отъ устья рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. отъ вершины рѣки.	Данныя о притокахъ. Ширина рѣчки въ саженяхъ.	Данныя о притокахъ. Длина рѣчки въ верстахъ
Устье	—	—	—	520	—	—
Противъ с. Полноватскаго. . .	—	40	40	480	—	—
Нижнее устье протоки . . .	л	30	70	450	—	—
Рѣчка Налъ-Ренъ	п	10	80	440	7	25
Верхнее устье протоки . . .	л	40	120	400	—	—
Р. Амня	л	23	143	377	150	130
„ Суримъ.	п	57	200	320	40	80
„ Помытъ	л	50	250	270	60	130
„ Кильси-еганъ	л	24	274	246	7	30

Р. Вожъ-еганъ	л	41	315	205	15	30
„ Куръ-Яхъ	п	75	390	130	10	30
„ Сюпь-еганъ	л	5	395	125	—	25
Вершина	—	125	520	—	—	—
По протокѣ.						
Верхнее устье	—	—	—	—	—	—
Рѣчка Выргинская	л	5	—	—	25	20
„ Лыхпъ	л	35	—	—	40	120
Нижнее устье	—	10	—	—	—	—

Разстояніе по зимнему пути между сборными юртами, расположенными по рѣкѣ Кавыму.

Наименованіе юртъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. пунктами.	От г. Березова	От водораздѣла.	Наименованіе юртъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. пунктами.	От г. Березова	От водораздѣла.
Городъ Березовъ	—	—	—	397	Ю. Хуллорскія	л	35	180	217
Юрты Непкинскія (на р. Оби)	л	25	25	372	„ Ильбигорскія	л	35	215	182
Село Полноватское (на р. Оби)	п	35	60	337	„ Юильскій Городокъ	л	45	260	137
Ю. Мазьянскія	л	25	85	312	„ Молданова Вас. Сер.	л	52	312	85
„ Выргинскія	л	30	115	282	Озеро Іоголъ-Питухъ-Ларъ	—	65	377	20
„ Амнинскія	л	30	145	252	Водораздѣлъ	—	20	397	—

Статистическія свѣдѣнія объ остякахъ, населяющихъ берега рѣки Куновати.

(По даннымъ 1900 г.).

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	Число юртъ.	Число: Хозяевъ.	Дѣлимыхъ работниковъ.	У нихъ имѣется: Оленей.	Собакъ.	Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	Число юртъ.	Число: Хозяевъ.	Дѣлимыхъ работниковъ.	У нихъ имѣется: Оленей.	Собакъ.
Ю. Хуль-еганъ-Гортъ	1	1	2	5	2	Ю. Вершинскія	3	3	5	50	10
„ Степанковы	1	1	2	—	5	„ Руа-Гортъ	3	3	4	10	4
„ Ошта-Гортъ	3	3	5	17	10	„ Егомъ-Гортъ	1	1	4	—	4
„ Азяба-Гортъ	3	3	5	15	7	„ Логосъ-Гортъ	2	2	2	4	3
„ Сонгомы-Гортъ	2	2	3	15	5	„ Сорымъ-Логосъ-Гортъ	1	1	2	—	2
„ Ай-еганъ-Гортъ	1	1	2	10	3	„ Серимъ-Сонмъ-Гортъ	1	1	4	20	6
„ Ай-еганъ-Гортъ	1	1	2	10	4	„ Выли-Гортъ	8	8	14	60	17
„ Питта-Гортъ	2	2	3	10	4	Всего	33	33	59	226	86

Рѣка Сосва.

Разстояніе водою.

Наименованіе населенныхъ пунктовъ и притоковъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. пунктами.	Отъ устья рѣки.	Отъ вершины рѣки.	Наименованіе населенныхъ пунктовъ и притоковъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. пунктами.	Отъ устья рѣки.	Отъ вершины рѣки.
Устье	—	—	—	746	Р. Кирзинъ	п	4	304	442
Протока Вогулка (н. у.)	л	3	3	743	„ Палья	л	19	323	423
„ Вайсова (н. у.)	п	28	31	715	Ю. Шоминскія . . .	л	11	334	412
Рѣчка Вогулка . .	л	4	35	711	Рѣка Ляпинъ . . .	л	15	349	397
Городъ Березовъ . .	л	1	36	710	Ю. Посолдинскія . .	п	20	369	377
Р. Глубокая . . .	л	8	44	702	„ Оурвинскія . . .	п	17	386	360
Юрты Шайтанскія . .	л	15	59	687	„ Нильдинскія . .	п	16	402	344
Р. Шайтанская . . .	л	—	—	—	„ Нильдинскія . .	п	5	407	339
Прот. Пырсинъ (н. у.)	п	3	62	684	Р. Волья	л	35	442	304
„ Малѣевская (н. у.)	л	6	68	678	Ю. Санги-Туръ-пауль .	л	—	—	—
„ Малѣевская (в. у.)	л	20	88	658	„ Сарадейскія . .	п	4	446	300
„ Лапальская (н. у.)	п	—	—	—	„ Сарадейскія . .	п	2	448	298
Р. Чуппельская . .	п	3	91	655	Р. Менкъ-Я . . .	л	14	462	284
Ю. Чуппельскія . .	п	—	—	—	Ю. Менкъ-Я-пауль .	л	—	—	—
Р. Сорпнья	п	9	100	646	Р. Елбынья . . .	л	13	475	271
„ Эссъ-Сонмъ . . .	л	3	103	643	Ю. Ханглазскія . .	л	8	483	263
„ Елбынья	л	6	109	637	Р. Визимъ	п	27	510	236
Ю. Резимовскія . .	п	4	113	633	Ю. Ильбипауль . .	п	13	523	223
Р. Вожъ-Я	п	1	114	632	Р. Тапсуй	п	28	551	195
Ю. Люликарскія . .	п	16	130	616	Ю. Усть-Тапсуйскія .	п	—	—	—
Р. Ужинья	п	1	131	615	„ Нероховскія . .	л	18	569	177
„ Нелынья	л	4	135	611	Р. Хольнья . . .	п	28	597	149
„ Малая Сосва . .	п	17	152	594	Ю. Няксимвольскія .	л	—	—	—
Ю. Игрюмскія . . .	п	7	159	587	Село Няксимвольское .	л	5	602	144
Р. Аныевская . . .	л	19	178	568	Р. Нейсъ	л	3	605	141
Ю. Аныевскія . . .	л	2	180	566	Ю. Халь-паульскія .	п	4	609	137
Р. Сысъ-Копсъ-Я . .	п	7	187	559	Р. Лобсинья . . .	л	—	—	—
„ Сибалья	л	22	209	537	Ю. Искарскія . . .	п	3	612	134
„ Мигулья	п	4	213	533	Р. Лепля	п	1	613	133
„ Усья	л	3	216	530	Ю. Чукрей-пауль . .	л	24	637	109
„ Куртъ-Я	п	11	227	519	Р. Манья	л	6	643	103
Ю. Тоболдинскія . .	л	6	233	513	Ю. Нялъ-Талтъ . .	п	7	650	96
Р. Угоръ	л	2	235	511	Рѣка Малая Сосва . .	п	21	671	75
„ Елбынья	п	2	237	509	Вершина	—	75	746	—
С. Сартыньинское . .	л	25	262	484	**По прот. Малѣевской.**				
Р. Сартыньинка . .	л	5	267	479					
Ю. Бедкажскія . . .	п	13	280	466	Верхнее устье . . .	—	—	—	—
Р. Самарья	л	12	292	454	Рѣчка Малѣевская . .	л	14	14	—
Ю. Кугинскія . . .	л	7	299	447	Юрты Малѣевскія . .	л	—	—	—
Р. Кугинская . . .	л	1	300	446	Нижнее устье . . .	—	6	20	—

Разстояніе по зимнему пути между населенными пунктами, расположенными въ бассейнѣ рѣки Сосвы.

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	На какой сторонѣ рѣки.	Разстояніе въ верстахъ. Между отдѣл. пунктами.	По направлен. къ вершинѣ.	По направлен. къ устью.
По рѣкѣ Сосвѣ.				
Городъ Березовъ . .	—	—	—	625
Ю. Шайтанскія . .	л	21	21	604
„ Малѣевскія . . .	л	15	36	589
„ Чуинельскія . .	п	15	51	574
„ Резимовскія . .	п	20	71	554
„ Люликарскія . .	п	20	91	534
„ Игрюмскія . . .	п	20	111	514
„ Аныевскія . . .	л	24	135	490
„ Тоболдинскія . .	л	35	170	455
С. Сартыньинское . .	л	30	200	425
Ю. Бедкажскія . . .	п	15	215	410
„ Кугинскія . . .	л	20	235	390
„ Шоминскія . . .	л	30	265	360
„ Посолдинскія . .	п	26	291	334
„ Оурвинскія . . .	п	16	307	318
„ Шильдинскія . .	п	19	326	299
„ Санги-Туръ-пауль .	п	19	345	280
„ Сарадейскія . .	п	6	351	274
„ Менкъ-Я-пауль .	л	12	363	262
„ Хапглазскія . .	л	17	380	245
„ Ильби-пауль . .	п	39	419	206
„ Усть-Тапсуйскія .	п	20	439	186
„ Нероховскія . .	л	11	450	175
„ Няксимвольскія .	л	28	478	147
С. Няксимволь (прист. Сибирякова) . . .	л	5	483	142
Ю. Халь-пауль . . .	п	7	490	135
„ Искарскія . . .	п	3	493	132
„ Чукрей-пауль . .	л	25	518	107
„ Нялъ-Талтъ . .	п	13	531	94
„ Іоудымъ-Сосъ (на р. Леплѣ)	п	34	565	60
Ю. Суй-Вада-пауль (на р. Пелымѣ)	л	25	590	35
Зимовье Люлинское (на р. Лозьвѣ) . . .	п	35	625	—
Кратчайшій путь съ р. Оби на р. Сосву, минуя Березовъ, отъ юр. Халапанскихъ черезъ юр. Мулигортъ (22 в.) въ юр. Игрюмскія (38 в.)—60 в. Этотъ путь короче чѣмъ на Березовъ на 176½ в.				
По р. Ляпину.				
Ю. Шоминскія (на р. Сосвѣ)	—	—	—	160
Ю. Рахтынинскія . .	л	30	30	130
„ Ломбовожскія . .	л	30	60	100
„ Меженскія . . .	п	15	75	85
„ Хорумпаульскія .	л	15	90	70
„ Мункесскія . . .	п	15	105	55
„ Ханглазскія . .	п	35	140	20
Дер. Сарапъ-пауль .	п	10	150	10
С. Щекурьинское . .	п	5	155	5
Пристань Ляпинская (Сибирякова) . . .	п	5	160	—
Отъ юр. Ломбовожскихъ въ юр. Посолдинскія на Сосвѣ—45 в.				
По р. Тапсую.				
Ю. Ильби-пауль (на р. Сосвѣ)	—	—	—	198
Ю. Усть-Тапсуйскія .	п	20	20	178
„ Ворьинъ-пауль .	п	22	42	156
„ Пирусъ-пауль . .	п	16	58	140
„ Хулинъ-пауль . .	п	21	79	119
„ Еныпауль . . .	п	40	119	79
„ Тимка-пауль . .	л	16	135	63
Изба Дунаева Василія (при верш. р. Атымьи)	л	30	165	33
Ю. Атымьевскія . .	л	33	198	—
По р. Пелыму.				
Ю. Атымьевскія . .	—	—	—	212
„ Масовскія . . .	п	40	40	172
„ Шортахскія . .	п	35	75	137

Ю. Вотчинскія . . .	п	30	105	107
Село Спасское . . .	л	33	138	74
Ю. Ошмарскія . . .	л	24	162	50
С. Ереминское . . .	п	28	190	22
„ Шелымское . . .	л	22	212	—
Съ р. Тапсуя на р. Лозьву.				
Ю. Хулинъ-пауль (на р. Тапсуѣ) . . .	—	—	—	98
Избушка Нероховская .	—	17	17	81
Ю. Позорьинскія (лѣт.)	—	18	35	63
„ Позорьинскія (зим.)	—	12	47	51
„ Лямья-пауль (на р. Шелымѣ)	л	23	70	28
Зимовье Люлинское (на р. Лозьвѣ) . . .	п	28	98	—
Съ р. Тапсуя на р. Леплю.				
Ю. Хулинъ-пауль (на р. Тапсуѣ) . . .	—	—	—	70
Избушка Нероховская .	—	17	17	53
Ю. Іоудымъ-Сосъ (на р. Леплѣ)	—	53	70	—

По р. Вогулкѣ.				
Городъ Березовъ . .	—	—	—	170
Ю. Тутлеумскія . .	п	20	20	150
„ Левкины . . .	л	12	32	138
„ Васкины . . .	п	11	43	127
„ Шоганскія . . .	л	10	53	117
„ Вышпыртымскія .	л	52	105	65
„ Шоминскія (на р. Сосвѣ)	—	65	170	—
Съ р. Оби—на р. Малую Сосву и по М. Сосвѣ.				
Село Шеркальское (на р. Оби)	—	—	—	140
Ю. Лохто-Куртъ . .	—	15	15	125
„ Сера-Гортъ . . .	—	35	50	90
„ Нерга	п	15	65	75
„ Нага-Гортъ . . .	л	18	83	57
„ Шахтуръ-Гортъ . .	л	12	95	45
„ Тузинъ-Гортъ .	п	27	122	18
„ Ханга-Гортъ . .	п	18	140	—
Отъ юр. Нерга до юр. Тузинъ-Гортъ кратчайшій путь, минуя юр. Нага-Гортъ и Шахтуръ-Гортъ, 46 верстъ.				

Статистическія свѣдѣнія о вогулахъ, населяющихъ бассейнъ рѣки Сосвы.

(По даннымъ 1899-1900 г.г.).

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	Число юртъ.	Число. Хозяевъ.	Число. Дѣльныхъ работниковъ.	У нихъ имѣется. Коровъ.	Лошадей.	Оленей.	Собакъ.
По рѣкѣ Сосвѣ. *(Съ устья до с. Сартыньинскаго).*							
Юрты Усть-Сосвинскія	7	7	7	4/3	9/4	120/3	23
„ Шайтанскія	5	5	6	11	16	—	17
„ Малѣевскія	3	3	4	11	12	—	17
„ Чуинельскія	3	3	3	4	5	—	7
„ Резимовскія	4	4	5	11	11	—	16
„ Люликарскія	7	7	5	5/3	17	—	19

Юрты Игрюмскія	7	6	8	12	12	—	23
„ Аныевскія	13	13	18	25/7	11/7	58/9	48
„ Тоболдинскія	7	10	12	—	4/3	57/6	22
Село Сартыньинское	9	9	9	8	2	140	37
	65	67	77	91/53	99/54	375/27	229
(Выше села Сартыньинскаго).							
Юрты Бедкажскія	4	4	5	1/1	—	62/3	17
„ Кугинскія	5	5	7	4/1	—	26/1	26
„ Шоминскія	5	5	7	14	—	60/4	24
„ Посолдинскія	6	6	11	—	—	62/4	13
„ Оурвинскія	8	8	20	—	—	276	45
„ Нильдинскія	9	9	12	—	—	76/5	20
„ Нильдинскія							
„ Санги-Туръ-пауль . . .	2	2	5	—	—	12	9
„ Сарадейскія	5	3	3	—	—	21	13
„ Сарадейскія							
„ Мепкъ-Я-пауль	2	2	2	—	—	11	—
„ Ханглазскія	6	6	10	7/5	—	31/4	18
„ Ельби-пауль	5	5	6	—	—	36	17
(Выселокъ изъ юр. Усть-Тапсуйскихъ).							
„ Усть-Тапсуйскія	3	3	4	—	—	7/1	12
„ Нероховскія	3	2	3	2/1	—	12	7
„ Няксимвольскія	3	3	3	3	—	40	15
Село Няксимвольское	5	5	5	—	—	270	18
„ Чукрей-пауль	1	1	1	—	—	100	5
(Выселокъ изъ юр. Искарскихъ).							
„ Няль-Талтъ	2	2	4	—	—	10	7
(Выселокъ изъ юр. Искарскихъ).							
	74	71	108	31/16	—	1112/57	266
По р. Лобсиньѣ.							
Юрты Николая Тосманова . . .	1	1	—	—	1	18	7
(Выселокъ изъ юр. Искарскихъ).							
„ Василія Тосманова . . .	1	1	—	—	—	100	4
(Выселокъ изъ юр. Искарскихъ).							
	2	2	—	—	1	118	11

По р. Малой Сосвѣ (Уральской).							
Юрты Туръ-Вада-пауль (Выселокъ изъ юр. Искарскихъ).	2	2	4	—	—	47	7
„ Сиклинья-пауль	2	1	1	—	—	17	4
	4	3	5	—	—	64	11
По р. Апсѣ.							
Юрты Ильи Монина (Выселокъ изъ юр. Искарскихъ).	1	1	2	—	—	150	5
По р. Леплѣ.							
Юрты Іоудымъ-Сосъ-пауль верхнія (Выселокъ изъ юр. Искарскихъ).	1	1	2	—	—	—	—
„ Іоудымъ-Сосъ-пауль нижнія (Съ р. Ляпина).	1	1	1	—	—	—	—
	2	2	3	—	—	120	9
По р. Тапсую.							
Юрты Ворьинскія	6	6	10	—	—	130	15
„ Сомъ-Яхъ-Сосъ-пауль.	2	2	2	—	—	23	11
„ Нирусскія	2	1	1	—	—	10	1
„ Хулинъ-пауль	3	3	5	—	—	15/2	15
„ Ены-пауль	7	5	7	—	—	17/3	30
„ Тимка-пауль.	4	4	5	—	—	88	15
	24	21	30	—	—	283/18	87
По р. Малой Сосвѣ.							
Юрты Нерга	4	4	—	1	—	4	20
„ Нага-Гортъ	3	3	—	—	—	7	12
„ Шахтуръ-Гортъ	4	4	—	—	—	—	15
„ Тузинъ-Гортъ	6	6	—	—	—	—	22
„ Ханга-Гортъ.	3	3	—	—	—	—	9
„ Ханглазинъ-Гортъ	3	3	—	—	—	—	13
„ Емынъ-Гортъ	3	3	—	—	—	2	10
„ Сера-Гортъ	1	1	—	—	2	—	5
	27	27	—	1/1	2/1	13/3	106
По р. Вогулкѣ.							
Юрты Тутлеумскія	4	4	5	—	—	20	10
„ Левкины.	2	2	3	—	—	4	8
„ Васкины.	4	4	7	—	—	12	15
„ Шоганскія	8	8	17	—	—	100	—
„ Вышпыртымскія	2	2	6	—	—	10	—
	20	20	38	—	—	146	33
По р. Ляпину.							
Юрты Рахтынинскія	6	6	—	6/3	1/1	151	21
„ Ломбовожскія.	20	20	—	3/2	—	151/8	105

Юрты Межипаульскія	10	10	—	—	—	220	54
„ Хорумпаульскія	21	21	—	—	—	357/9	78
„ Мункесскія	14	14	—	2/1	1/1	64/5	13
„ Ханглазскія	5	5	—	2/2	2/2	57	13
„ Ясонскія.	6	6	—	—	3/3	160	12
	82	82	—	13/8	7/7	1160/49	296
Въ верховьяхъ р. Пелыма.							
Юрты Полумъ-Вада-пауль . . .	2	1	2	3	—	37	7
„ Позорья-пауль (Н. Пеликова). (Выселокъ изъ юр. Пероховскихъ).	1	1	2	—	—	20	5
„ Лямья-пауль. . . . . (Выселокъ съ р. Тапсуя юр. Ены-пауль).	1	1	3	—	—	7	5
„ Мань-Педеръ-Сопуръ-пауль . (Выселокъ съ р. Тапсуя юр. Ены-пауль).	1	1	1	—	—	3	3
„ Кирилъ-Сандеръ-пауль . .	1	1	1	—	—	10	3
	6	5	9	3/1	—	77/5	23
Въ верховьяхъ р. Лозьвы.							
Юрты Ячи (Укладовъ)	2	2	—	—	—	250	9
„ Николая Елесина . . .	1	1	—	—	—	30	3
	3	3	—	—	—	280	12

Статистическія свѣдѣнія объ остякахъ, населяющихъ берега рѣки Сыни.

(По даннымъ 1900 года).

Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	Число юртъ.	Число. Хозяевъ.	Число. Дѣльныхъ работниковъ.	У нихъ имѣется. Оленей.	У нихъ имѣется. Собакъ.	Наименованіе населенныхъ пунктовъ.	Число юртъ.	Число. Хозяевъ.	Число. Дѣльныхъ работниковъ.	У нихъ имѣется. Оленей.	У нихъ имѣется. Собакъ.
Ю. Ямъ-Гортъ . .	7	7	20	500	30	Ю. Лорово-Гортъ . .	6	6	10	100	12
„ Хоръ-Еръ-Гортъ .	4	4	6	20	7	„ Хорпунъ-Гортъ . .	10	10	11	60	10
„ Ова-Гортъ . . .	2	2	5	35	3	„ Тыльдымъ-Гортъ .	8	8	13	50	20
„ Несъ-еганъ-Гортъ .	3	3	6	30	13	„ Муа-Гортъ . . .	4	4	7	50	10
„ Пады-Гортъ. . .	1	1	2	10	3	„ Еврей-Гортъ . .	9	9	18	80	20
„ Унъ-Вожъ-Гортъ .	5	5	6	100	12	„ Самоѣдскія . . .	1	1	2	—	—
„ Ай-Вожъ-Гортъ .	5	5	8	40	10						
„ Овалинъ-Гортъ . .	10	10	18	400	10	Всего . . .	75	75	132	1475	160

Маршруты коммерческихъ трактовъ.

(По зимнему пути).

Наименованіе пунктовъ.	Разстояніе между отдѣльными пунктами.
1. Обдорскъ—Мужи—Ляпинъ—Щугоръ—Ижма.	
800 верстъ.	
Зырянскій транзитный путь; транспортированіе изъ Обдорска оленьихъ шкуръ, рыбы и пушнины.	
Обдорскъ—Мужи . .	185
Мужи—Ляпинъ.	
Село Мужи	—
Ю. Хорпунъ-Гортъ (на р. Сынѣ)	60
Рѣка Ляпинъ	100
Устье р. Мань-Нанкъ-Я . .	30
Юрты Ясонскія	60
Пристань Ляпинская . . .	10
	260
Съ р. Ляпина на р. Печору. (По Сибиряковской дорогѣ).	
Пристань Ляпинская . . .	—
Граница Вологодской губ. .	59
Село Щугоръ (на р. Печорѣ)	111
	170
Щугоръ—Ижма . .	185
Всего . . .	800
2. Березовъ—Ирбитъ.	
1057 верст.	
По этому пути вывозится съ бассейна р. Сосвы на Ирбитскую ярмарку и въ теченіе всей зимы, въ с. Никито-Ивдельское добыча рыболовнаго и звѣроловнаго промысловъ. Кромѣ того, по этому же пути вывозится изъ Березова въ незначительномъ количествѣ рыба.	
Березовъ—ю. Шоминскія.	
Кратчайшій путь по правую сторону р. Вогулки черезъ юр. Вышпыртымскія . .	160
Шоминскія—Ильби—пауль .	154
Ильби—пауль—Няксимволь.	—
Кратчайшій путь, минуя Усть-Тапсуйскую луку . . .	34
Няксимволь—Люлинское зимовье	142
Люлинское зимовье—С. Никито-Ивдельское . .	85
Никито-Ивдельское—Ирбитъ.	—
Черезъ Богословскій заводъ и г. Верхотурье	482
Всего . . .	1057
3. Съ р. Сосвы на р. Илычъ.	
(По Сибиряковской дорогѣ).	
120 верстъ.	
Съ прекращеніемъ въ этомъ краѣ Сибиряковскаго дѣла, движенія по этой дорогѣ пока нѣтъ.	
Село Няксимвольское . . .	—
Зимовье Лобсиньинское . .	28
Изба Тосманова	12
Зимовье Хунтыньинское . .	12
Зимовье Маньинское . . .	23
Зимовье Чуподоваишь . . .	22
Пристань Илычинская . . .	23
Отъ избы Тосманова (на р. Лобсиньѣ) до избы Апуфріева (на р. Маньѣ)—18 вер., оттуда до юр. Чукрей-пауль (на Сосвѣ)—21 вер.	
Всего . . .	120

4. Кондинскъ—Супра—Пелымъ—Гари.

445 верстъ.

Транзитный путь для вывоза малоцѣнной мерзлой рыбы и отчасти кедроваго орѣха изъ приобской части Березовскаго уѣзда (отъ г. Березова до с. Самарова).

Село Кондинское	—
Юрты Еганъ-Куртъ	15
Зимовка Себуръ-еганъ . . .	30
„ Пыдымъ	25
„ У-озера	35
„ Три юрты	35
„ Кортопья	20
Деревня Супра (Туринскаго у.)	40
	200
Деревня Мортомья	40
Село Шаимское	30
Деревня Омелина	60
Село Ерминское	23
„ Пелымское	22
	175
Деревня Зыкова	40
Село Гаринское	30
	70
Всего . . .	445

Юрты Воронинскія—юр. Ендырскія—д. Супра.

Юрты Воронинскія	—
„ Магалевскія	20
„ Лобытъ	25
„ Шишпуголъ	8
„ Ендырскія	37
	90
Зимовка Потанаево	40
„ Варпагалъ	25
Юрты Кетловъ	25
Деревня Супра	15
	105
Всего . . .	195

Б. Атлымъ—юр. Ендырскія.

Б. Атлымъ	—
Юрты Лорботъ	35
Зимовка Студеный	25
Юрты Ендырскія	40
	100

Приложеніе III.

Программа изслѣдованія условій экономическаго быта населенія сѣвера Тобольской губерніи.

При составленіи этой программы я руководствовался программою, выработанною экспедиціей бывшаго Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, подъ руководствомъ г. Щербины, для описанія экономическаго быта киргизскаго населенія, примѣнивъ ее къ нашему сѣверу, а въ отношеніи спеціальномъ,—по вопросу о рыболовствѣ,—указаніями г. Варпаховскаго и личными наблюденіями.

Расширеніе рамокъ этой программы въ предѣлахъ возможнаго, конечно, будетъ зависѣть отъ личной инициативы изслѣдователя въ связи съ условіями данной мѣстности.

Изслѣдователь для облегченія своей задачи, прежде всего, долженъ озаботиться собираніемъ, тѣмъ или другимъ путемъ, по каждому селенію нижеслѣдующихъ свѣдѣній: время возникновенія поселенія; число жителей мужского и женскаго пола отдѣльно; число душъ, платящихъ ясакъ или подати; число хозяйствъ; число отдѣльныхъ дворовъ. Въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ населеніе смѣшанное, требуемыя свѣдѣнія должны быть составлены по каждой народности отдѣльно, при чемъ надлежитъ отмѣчать время водворенія пришлаго элемента.

Наиболѣе существенное значеніе въ экономической жизни населенія имѣетъ здѣсь рыболовство, на которое изслѣдователю и надлежитъ обратить особенное вниманіе.

Разрѣшеніе этой задачи, помимо точнаго приведенія въ извѣстность рыболовныхъ угодій, облегчается тѣмъ обстоятельствомъ, что изслѣдователь будетъ имѣть возможность собрать свѣдѣнія личнымъ осмотромъ и учетомъ, что не всегда будетъ возможно въ отношеніи лѣсопользованія, а также въ отношеніи другихъ промысловъ,—звѣроловнаго, птицеловнаго, кедроваго и проч., гдѣ придется пользоваться исключительно разспросными свѣдѣніями.

Что касается юридическаго права инородцевъ на пользованіе угодьями, то слѣдуетъ лишь уяснить, на основаніи какихъ данныхъ установлены существующія границы. Разумѣется, вопросъ этотъ не можетъ быть предъявляемъ обязательно къ каждой владѣльческой единицѣ, а долженъ быть разрѣшенъ въ совокупности всѣхъ данныхъ, какія удастся собрать. У большинства владѣльческихъ единицъ нѣтъ документовъ на право пользованія угодьями, но это не можетъ служить причиной лишенія такихъ владѣльцевъ права пользованія. Наличность этихъ до-

кумептовъ можетъ имѣть значеніе только для тѣхъ владѣльческихъ единицъ, гдѣ незначительное число лицъ пользуется сравнительно болѣе цѣнными угодьями, съ большею доходностью.

I. Землепользованіе и приведеніе въ извѣстность угодій.

Для приведенія въ извѣстность угодій, находящихся въ пользованіи населенія, необходимо прежде всего собрать слѣдующія свѣдѣнія:

1) Выяснить, какія угодья находятся въ общемъ пользованіи нѣсколькихъ группъ населенія (у жителей нѣсколькихъ поселковъ-юртъ и цѣлыхъ волостей,—остяки,—и у цѣлаго рода—самоѣды), какія у отдѣльныхъ группъ населенія (у жителей отдѣльнаго поселка, отдѣльныхъ юртъ,—остяки,—и у отдѣльной ватаги,—самоѣды) и какія у отдѣльныхъ домохозяевъ.

2) Не практикуются ли порядки чередованія въ пользованіи угодьями и какими, какъ между отдѣльными группами населенія, такъ и между отдѣльными домохозяевами.

3) Какимъ образомъ, съ какого времени и на основаніи какихъ данныхъ были установлены существующія границы владѣній отдѣльныхъ группъ населенія; не мѣнялись ли эти границы и въ зависимости отъ чего.

4) Какіе обычаи существуютъ по продажѣ, покупкѣ, переходу по наслѣдству, завѣщанію разныхъ угодій и какъ поступаютъ съ выморочными угодьями.

5) Какія существуютъ понятія у остяковъ и самоѣдовъ о правѣ ихъ на пользованіе угодьями.

6) Какія угодья сдаются въ аренду и на какихъ условіяхъ.

Затѣмъ, по собраніи всѣхъ вышеизложенныхъ свѣдѣній, необходимо отмѣчать границы площадей водныхъ и земельныхъ угодій, находящихся въ пользованіи каждой отдѣльной группы населенія, принимая за таковую группу отдѣльные роды инородцевъ (самоѣды), населеніе отдѣльныхъ юртъ (остяки), населеніе отдѣльныхъ селъ и деревень (русскіе), а также отдѣльныхъ семействъ инородческаго и русскаго населенія. (Послѣдній случай, хотя и рѣдкій, но встрѣчается: извѣстныя угодья находятся въ пользованіи отдѣльной семьи).

Заключенныя въ этихъ границахъ угодья поименовать въ послѣдовательномъ порядкѣ, съ указаніемъ мѣста ихъ расположенія относительно какого-либо первоначально опредѣленнаго пункта и по отношенію къ сосѣднему, обозначивъ при этомъ характеръ каждаго ихъ этихъ угодій.

Этимъ исчерпывается, такъ сказать, инвентарное описаніе недвижимаго имущества.

Привожу примѣръ такого описанія:

„Граница между владѣніями юртъ Сосновскихъ и Карымкарскихъ ниже юртъ первыхъ на 6 и выше вторыхъ на 9 вер. Въ пользованіи остяковъ карымкарскихъ находятся нижеслѣдующія рыболовныя угодья.

„На 4 версты ниже границы, слѣва, находится верхнее устье протоки Пасола; протока идетъ параллельно рѣкѣ, въ 1 верстѣ отъ нея.

„Выше юртъ Карымкарскихъ на двѣ версты протока эта соединяется съ Обью нѣсколькими рукавами, образуя соръ Пасолъ-Ларъ. Соръ этотъ тянется параллельно рѣкѣ на 3-верстномъ разстояніи и кончается на одну версту ниже юртъ Карымкарскихъ; вглубь онъ уходитъ верстъ на 15 и тамъ его ширина достигаетъ 9 верстъ.

„Ниже юртъ Карымкарскихъ на 3 версты, слѣва находится неводной песокъ Островной и при немъ два сада.

„На двѣ версты ниже Островного, слѣва находится неводной песокъ Тунсанъ; при немъ одинъ садъ. Близъ песка промысловое заведеніе этого района.

„Ниже Тунсана на 3 версты, справа рѣчка Выпгина. На 2 версты ниже Выпгиной проходитъ граница владѣній м.-атлымскихъ. Промыселъ здѣсь производится зимой мордами.

„Кромѣ того, въ границахъ владѣнія промыселъ производится по всей Оби безъ пріуроченія къ какому-либо опредѣленному пункту.

„Въ этихъ границахъ лѣвый берегъ низменный, луговой, поросшій мѣстами таломъ. Въ 25 верстахъ отъ рѣки, съ лѣвой стороны Обской долины идетъ материкъ („Полуденная гора“ по мѣстному), поросшій лѣсомъ; правый берегъ его гористый, почти сплошь покрытый лѣсомъ“. Описаніе лѣсовъ должно быть приблизительно таково: хвойный, сырорастущій или сухостойный, строевой, или дровяной лѣсъ или молодникъ, ель, сосна, кедръ, лиственный дровяной лѣсъ или лиственный молодникъ. Прибережная полоса лѣса нагорнаго берега имѣетъ въ ширину до 20 вер.

На основаніи такого описанія можно составить карту.

II. Земледѣліе.

1) Возможно ли здѣсь земледѣліе (перечень попытокъ и результатовъ).

2) Въ какой мѣрѣ развито огородничество; сѣверный предѣлъ его распространенія.

3) Почему огородничество не развито между инородцами, и что нужно для его развитія.

III. Скотоводство.

1) Его распространенность, вліяніе поднятія уровня весенних водъ на развитіе скотоводства. Падежи скота.

2) Лошади, коровы, овцы. Что даетъ скотъ хозяину, за удовлетвореніемъ его домашнихъ нуждъ.

3) Выяснить, по какимъ причинамъ среди инородческаго населенія не развито разведеніе лошадей, коровъ и овецъ.

IV. Оленеводство.

1) Оленеводство въ зонѣ полярнаго сѣвера. Детали программы изслѣдованія оленеводства въ этой зонѣ должны быть разработаны спеціалистомъ.

2) Оленеводство въ зонѣ высокоствольныхъ лѣсовъ. Чѣмъ обусловливается необходимость разведенія оленей и что препятствуетъ широкому развитію оленеводства. Даетъ ли что-нибудь олень хозяину, кромѣ средствъ къ пропитанію.

3) Оленеводство у русскихъ.

V. Рыболовный промыселъ.

Произвести матеріальную оцѣнку годовой доходности рыболовныхъ угодій, безразлично, на какихъ бы условіяхъ эксплуатація этихъ угодій ни производилась, самими вотчинниками, путемъ ли аренды или смѣшаннымъ образомъ.

На каждомъ изъ угодій (мѣсто лова) изслѣдователь опредѣляетъ:

1) типъ, размѣръ и количество орудій лова;

2) время и продолжительность промысла каждымъ типомъ орудія.

Количество добычи и число лицъ, участвующихъ въ трудѣ на каждомъ угодьѣ въ отдѣльности, установить путемъ опросовъ—трудно. Изслѣдователь долженъ тщательно и достовѣрно опредѣлить эти данныя на нѣсколькихъ угодьяхъ каждаго типа и установить среднюю норму:

1) количества добычи для каждаго типа и размѣровъ орудій;

2) количества потребныхъ для этого силъ (людей).

Необходимо выяснить форму участія русскихъ и инородцевъ-вотчинниковъ въ промыслѣ; что́ выручаютъ тѣ и другіе отъ этого промысла; какой % они получаютъ наличными деньгами и какой % товарами.

Независимо отъ этого, о тѣхъ угодьяхъ, которыя эксплуатируются путемъ аренды, необходимо выяснить для каждаго угодья.

1) кто, на какой срокъ и за какую сумму его арендуетъ въ данное время; если настоящій арендаторъ содержалъ это угодье и ранѣе, то съ какого времени;

2) какой % арендной платы вотчинники получили наличными деньгами и какой % товарами;

3) время начала лова и его продолжительность;

4) время, употребляемое на каждую тоню (время закидыванія невода, тяги и его выборки изъ воды); сколько тоней дѣлаетъ въ сутки каждая артель (число рабочихъ въ артели, опредѣлить соотвѣтственно размѣру невода);

5) число неводовъ;

6) число рабочихъ, русскихъ и инородцевъ, по категоріямъ: каравашные, пайщики, полуневодчики;

7) плата рабочимъ караванимъ, условія ихъ съ промышленникомъ и бытъ ихъ.

На каждомъ промыслѣ и станкѣ надлежитъ опредѣлить:

1) площадь земли, занятую промысловыми постройками;

2) типъ, размѣръ и количество построекъ, съ краткимъ описаніемъ и хотя бы приблизительной оцѣнкой;

3) типъ, размѣръ и количество рыбосольныхъ посудъ;

4) количество промысловыхъ рабочихъ (занимающихся приготовленіемъ рыбныхъ продуктовъ);

5) число садовъ для посадки рыбы, когда начинается посадка рыбы и сколько ея садится;

6) количество рыбы солимой и приготовляемой инымъ способомъ (общее и отдѣльно по породамъ); количество осетровой икры;

7) количество соли, употребляемой на промыслѣ для посола рыбы;

8) начало и время прекращенія дѣятельности на промыслѣ (сколько дней работаетъ данное промысловое заведеніе);

9) какія изъ угодій (мѣстъ лова) относятся къ данному промысловому заведенію или станку;

10) откуда получаются матеріалы, необходимые для производства рыбной ловли и куда сбываются продукты рыболовства.

VI. Звѣроловный промыселъ.

Звѣроловныя угодья—ближнія и дальнія. Богатство тѣхъ и другихъ. Время промысла. Способъ промысла и орудія. Продукты промысла, главный и второстепенные. Приблизительное количество добычи на одно ружье. Сравнительное значеніе этого промысла въ ряду другихъ промысловъ.

VII. Птицеловный промыселъ.

Что онъ дастъ населенію. Способы и орудія лова. Періоды, въ какіе производится промыселъ, въ зависимости отъ рода добычи.

VIII. Кедровый промыселъ.

Сѣверный предѣлъ его распространенія. Кедровники ближніе и дальніе. Разстояніе дальнихъ кедровниковъ. Почему не всѣ кедровники эксплуатируются. Неравномѣрность распредѣленія кедровниковъ. Продуктивность ближнихъ и дальнихъ кедровниковъ. Урожайные годы. Доставка шишки. Сравнительное значеніе этого промысла въ ряду другихъ промысловъ. Доходность.

IX. Заготовка дровъ.

Районъ распространенія. Періодъ, въ который производится промыселъ. Продуктивность труда человѣка и лошади. Сравнительное значеніе этого промысла въ ряду другихъ промысловъ. Доходность.

X. Извозный промыселъ.

Районъ распространенія. Періодъ времени, въ какой онъ производится. Какой грузъ перевозится. По какой причинѣ этотъ промыселъ среди остяковъ слабо развитъ. Вычисленіе доходности. Содержаніе ямщика и лошадей въ пути. Разстояніе, проходимое лошадью съ возомъ въ сутки. Величина груза на одну лошадь. Фрахтъ въ зависимости отъ времени. Обратный извозъ.

XI. Кустарный промыселъ.

XII. Отхожій промыселъ.

XIII. Подати, повинности и другого рода платежи.

Виды денежныхъ платежей и натуральныхъ повинностей. Способы раскладки тѣхъ и другихъ. Время и способы собиранія денежныхъ сборовъ. Выполненіе натуральныхъ повинностей. У кого и на какихъ условіяхъ производятся займы для покрытія платежей; не вноситъ ли общество платежей за неимущихъ членовъ.

XIV. Торговля и кредитъ.

1) Съѣзды инородцевъ для положенія ясака. Значеніе этихъ съѣздовъ, какъ ярмарокъ. Значеніе ихъ какъ мѣстъ совѣщанія по общественнымъ дѣламъ и выполненія религіозныхъ обрядовъ.

2) Мѣста ярмарокъ, время открытія, продолжительность, главные предметы торговли и формы торговыхъ сдѣлокъ.

3) Списокъ ввозимыхъ товаровъ съ обозначеніемъ цѣнъ, по которымъ эти товары отпускаются инородцамъ; списокъ товаровъ, набираемыхъ торговцами у инородцевъ, съ обозначеніемъ цѣнъ, по которымъ производится пріемъ этихъ товаровъ отъ инородцевъ.

4) Взаимныя отношенія торговцевъ и инородцевъ. Продажа и покупка на деньги; натуральная мѣна и сдѣлки.

5) Формы кредита: кредитъ денежный, натуральный и смѣшанный. Кто кредиторы и кто по преимуществу кредитуется. Условія ссудъ: сроки, процентъ, обезпеченіе.

XV. Расходный бюджетъ населенія.

Крайне желательно выяснить расходы населенія на всю семью и особо на каждаго члена семьи мужского и женскаго пола, на пріобрѣтеніе предметовъ потребленія первой необходимости: муки, чая, сахара, керосина и проч., а также и на пріобрѣтеніе необходимой одежды и обуви и разнаго рода матеріаловъ для рыбнаго, звѣроловнаго и птицеловнаго промысла.

XVI. Особенности семьи.

Какія работы выполняютъ въ хозяйствѣ мужчины и какія женщины. Какимъ порядкомъ производятся семейные дѣлежи.

Примѣчаніе. При изслѣдованіи о поселившихся въ Березовскомъ и Сургутскомъ уѣздахъ русскихъ и зырянахъ, кромѣ общихъ вопросовъ, указанныхъ въ программѣ, надлежитъ обратить вниманіе еще на слѣдующіе:

1) На какихъ условіяхъ поселившіеся пользуются у инородцевъ угодьями и землей подъ усадьбы, выгоны, сѣнокосы, рыбныя ловли, звѣроловныя мѣста и т. п.,—на условіяхъ ли аренды, съ заключеніемъ договора или безъ такового, по договору на словахъ или по разрѣшительному приговору; не уплачиваютъ ли они еще особо за допущеніе ихъ къ жительству и не отбываютъ ли какихъ-либо натуральныхъ повинностей.

2) Перечислить угодья и указать, какія изъ нихъ прилегаютъ непосредственно къ усадьбѣ и какія и на какомъ разстояніи отстоятъ отъ усадебнаго мѣста. Точно указать, у кого изъ инородцевъ эти угодья арендуются. Если владѣльцами являются не отдѣльные инородцы, а цѣлыя общества или юрты, то изъ скольких лицъ они состоятъ. Указать приблизительно разстояніе жительства владѣльцевъ отъ арендуемаго угодья. Съ какого времени угодье состоитъ въ арендѣ и за какую арендную годовую плату въ настоящее время. Кому оно сдано въ аренду.

3) Нѣтъ ли по близости отъ зырянскихъ или русскихъ поселеній свободныхъ, никѣмъ не занятыхъ угодій (луговъ и водъ).

4) Не состоятъ ли въ пользованіи зырянъ или русскихъ угодья, никому не принадлежащія.

5) Не состоятъ ли въ пользованіи зырянъ или русскихъ угодья, ранѣе принадлежавшія инородцамъ и перешедшія къ зырянамъ или русскимъ путемъ захвата въ прежнее время, такъ что аренды за нихъ никому не платится въ теченіе не менѣе 10 лѣтъ.

Современныя цѣны на нѣкоторые товары въ Ваховскомъ краѣ.

При описаніи экономическаго положенія жителей Ваховскаго края, я привелъ, между прочимъ, цѣны на различные продукты, необходимые для мѣстнаго населенія. Цѣны эти относятся, однако, къ 1902 году. Пока печаталась настоящая книга, я послалъ запросъ на Вахъ и успѣлъ получить отвѣтъ. Оказывается, что инородцы въ настоящее время почти не мѣняютъ бѣлку на товаръ. Они сначала продаютъ бѣлку, цѣна на которую и во время зимней ярмарки 1908 года и во время весенней ярмарки 1909 года колебалась около 30 коп., а затѣмъ покупаютъ необходимый имъ товаръ. Повышеніе цѣнъ на бѣлку должно сильно повліять на доходный бюджетъ инородцевъ, и цифры, относящіяся къ этому бюджету, должны быть исправлены.

Въ то же время замѣчается общая тенденція къ увеличенію цѣнъ и на большинство товаровъ, отчего расходный бюджетъ инородцевъ также долженъ возрасти.

Въ помѣщенной ниже таблицѣ поставлены рядомъ для сравненія продажныя цѣны на разный товаръ въ 1902 году, приведенныя на стр. 48-50 настоящей книги, и продажныя цѣны на тотъ же товаръ, согласно только что полученнымъ мною даннымъ, за 190⁸/₉ годъ.

Названіе предметовъ.	Продажная цѣна.	
	Въ 1902 г.	Въ 190⁸/₉ г.
Предметы одежды и обуви.		
Байка бѣлая, ширин. 33 верш., за аршинъ .	150	160
Трико шведское, т. е. молескинъ (чертова кожа), черное, 14-вершковое, за аршинъ . .	30-40	40
Молескинъ коричневый (Морозова № 3) 14-вершковый, за аршинъ	25	25
Трико бумажное, добротное, 14-верш., за арш.	30-40	30-40
Тоже легкое, рѣдкое . . 12 „ „	20	20
Киргизинъ . . . . . 11 „ „	20	20
Бумазея широкая, съ подзоромъ . . . . . 19 „ „	50	50-60
Бумазея узкая, добротная . 14 „ „	35	35

Бумазея узкая, рѣдкая (Котова)	12-верш. за арш.	20	20
Ситецъ высокій (Цинделя, Баранова)	14 „ „	20	20
Ситецъ средній	14 „ „	20	20
Полуситецъ машинка	13 „ „	12	15
Ситецъ Альянсъ (Тверск. мануф.)	14 „ „	25	25
Миткаль бѣлый	12 „ „	10	12-15
Кумачъ	13 „ „	15-20	15-20
Тикъ	12 „ „	20	20
Китайка (толще ситца)	12 „ „	20	20
Бязь алая, синяя	12 „ „	20	20
„ черная, коричневая	11 „ „	20	20
Холстъ крестьян. грубый	8 „ „	10	10-12
„ „ тонкій	8 „ „	12-15	12-16
Шапка		100	100
Картузъ		100	50-200
Пиджакъ		220	250-400
Брюки		120	120
Рубаха бумазейная		200	200
„ ситцевая		120	120
Шарфъ 5 четвертей длины		60	40-60
Опояска обыкновенная		20	15-25
Платки бумажные	3-четвертные	20	20
„ „	4 „	30	30
„ „	5 „	50	50
„ „	6 „	70	70
Шали легкія бумаж.	6 (5) „	60	70-80
„ „ „	8 ($6^1/_2$) „	100	90-100
„ „ „	9 ($8^1/_2$) „	110	120-150
„ „ „	10 „	130	160-200
Сапоги		180-350	600-1500
Оленья шкура-постель		250	300-420
Кисы-шкура съ ногъ оленя	домашняго	120	65-70
„ „ „ „	дикаго	170	30-40
Оленій лобъ		10	25-30

Предметы продовольствія.

Мука ржаная	115	110
Крендель-сушка	10	10
Пряники обыкновенные	20	20
Соль	80	80
Чай кирпичный	130-150	120
Сахаръ	25-30	25-30
Табакъ листовой, за фунтъ	30	30
„ крупка, за фунтъ	35-40	32
Спички, пачка (тысяча)	10	15
Керосинъ, за фунтъ	—	10

Предметы, необходимые для промысла, и домашняя утварь.

Ружье кремневое, дробовикъ	500-600	600
„ „ штуцеръ	600-700	700
Ружейный замокъ	130-200	150
Порохъ за фунтъ	50	60
Дробь	12-15	20
Свинецъ	12-15	15
Кремень за пять штукъ	5	10-15
Неводная мережа 4-перстка за сажень	10	12-15
„ „ 3 „ „ „	12	15-20
„ „ 2 „ „ „	20	20-25
Топоръ	100-150	100
Точильный брусъ пяти-вершковый	20-30	30
Подпилокъ	30	30
Ножъ фабричной работы	30	30
Ножъ желѣзко кузнечной работы	15	15-20
Котелъ и чайникъ красной мѣди, за фунтъ	80-100	80-100
Котелъ желѣзный, ведерный	60	60-80
Фаянсовая чашка съ блюдцемъ	20-30	20-30
Жестяная чашка 7 вер. въ діаметрѣ	50	50
Деревянная ложка, за штуку	1	2-3
Эмалированный чайникъ полуведерный	400	250-280

Разная мелочь.

Мыло	15-20	15-20
Шкатулка	120-140	120-150
Иглы	1	1
Наперстокъ, за штуку	5-8	3-5
Катушка швейныхъ нитокъ	10	10
Дюжина простыхъ роговыхъ пуговицъ	10	10-15
Бисеръ, 5 связокъ, по 1½ вер. длиною	12	12
Бусы, 2 связки, по 4 вер.	12	10-20
Колоколецъ, около 2 вер. въ діаметрѣ	80-100	40-60
Колокольчикъ небольшой	40	20
Бубенцы-шеркунцы, за штуку	10-20	10-40
Мѣдныя кольца	1	2-3
Трубка несгорайка	25	15-50
„ осиновая	5	5
Кожаный ремень (въ ¼ арш. шир.) для оленьей упряжи	120	130-220

Словарь нѣкоторыхъ техническихъ и мѣстныхъ терминовъ.

Ачи—загородь въ одну-двѣ жерди, протяженіемъ въ нѣсколько верстъ, въ промежуткахъ между частями загороди ставятся насторожен-ные луки; при помощи ачей добываютъ лося и оленя.

Важанъ—ставное орудіе изъ мережи въ формѣ мѣшка для ловли осетровъ. Ловъ производится при помощи загражденій въ августѣ.

Важенка—оленья самка.

Варовая пора—время лова рыбы въ сорахъ (іюль).

Гимга—морда до 5 аршинъ въ длину и до 2 аршинъ въ ширину, изъ выстроганныхъ прутьевъ лиственичнаго дерева, укрѣпленныхъ на вершокъ другъ отъ друга. Продольные прутья окружаетъ спиралью, съ промежутками въ вершокъ, обручъ изъ тальника, оплетенный тон-кой лентой изъ кедроваго корня. Ловъ производится при помощи за-гражденій, сплошныхъ и частичныхъ, лѣтомъ и зимою.

Дѣльный работникъ—работникъ отъ 18 до 60 лѣтъ.

Еганъ—рѣчка.

Живунъ—см. заморъ.

Заостровка—узкая и недлинная протока, отдѣляющая находя-щійся на рѣкѣ островъ отъ ближайшаго къ нему берега.

Заморъ—состояніе воды зимою, отъ котораго гибнетъ рыба. За-моръ бываетъ по Оби, отъ устья Ваха до Обдорска, и по нижнему те-ченію Иртыша, въ предѣлахъ Самаровской волости. Начало замора на-блюдается въ декабрѣ—январѣ, когда ледъ особенно крѣпокъ и толстъ; заморъ идетъ, распространяясь сверху внизъ. Рыба отчасти гибнетъ отъ замора, отчасти спасается въ Обскую губу, гдѣ замора не бываетъ, отчасти ищетъ спасенія въ рѣкахъ и рѣчкахъ, несущихъ свои воды въ Обь, у такъ называемыхъ живуновъ. Подъ послѣдними разумѣются рѣ-ки и рѣчки, вода которыхъ набирается изъ ключей. На нихъ заморъ не распространяется. Научно причины замора еще не изслѣдованы. Про-должительность и сила замора бываютъ неодинаковы и зависятъ отъ вы-соты уровня воды осенью и отъ суровости зимы.

Колыданъ—плавное орудіе изъ мережи, употребляемое исключительно остяками. Представляетъ собой мѣшокъ, надѣтый на тонкую веревку.

Колыданный песокъ—мѣсто удобное для лова колыданами и другими плавными сѣтями.

Кондовый и чащевой лѣсъ—кондовое дерево имѣетъ стволъ болѣе или менѣе чистый, стройный и высокій, съ пучкомъ сучьевъ на вершинѣ, кору тонкую; у чащевого дерева стволъ ниже, чѣмъ у кондоваго, и бываетъ чистымъ на незначительную высоту, кора толстая.

Коръ—лѣсная площадь, затопляемая во время разлива водою.

Кривда—ставное сѣтное орудіе въ видѣ мѣшка небольшихъ размѣровъ. Ловятъ ею весной, безъ заграждепій.

Курья—узкій, продолговатый заливъ, какъ бы нижняя часть бывшей когда то, но занесенной, въ верхней своей части пескомъ и иломъ протоки. Обыкновенно заходъ въ курью возможенъ только снизу, т. е. противъ теченія.

Кушакъ—сухая рыба, преимущественно язь; отличается отъ другихъ сортовъ особымъ способомъ пластанія.

Кужня—продолговатый тазъ изъ бересты.

Кучумъ—коробъ изъ еловой коры или изъ бересты.

Лѣсной заломъ—нагромождепіе деревьевъ по рѣкѣ, препятствующее движенію лодокъ.

Лучить—ловить рыбу острогой, ночью, при помощи костра, разведеннаго на носу лодки.

Материкъ—мѣстность, лежащая за предѣлами рѣчной долины. Она всегда бываетъ болѣе или менѣе возвышена, покрыта лѣсомъ и состоитъ изъ нешпрокаго, сопровождающаго рѣку увала, за которымъ болота простираются непрерывно на десятки верстъ. Материкъ, лежащій по правую сторону Оби, мѣстное населеніе называетъ сѣверною горою, а лежащій по лѣвой сторонѣ—полуденной.

Маяки—крупные экземпляры деревьевъ, возвышающіеся среди молодого лѣса и уцѣлѣвшіе отъ прежнихъ пожаровъ.

Мегдемъ (елецъ)—изъ семейства карповыхъ (squalius mehdem), похожъ на плотву.

Межень—максимальный уровень воды во время половодья.

Мережа—сѣть изъ конопляной нити для неводовъ, ставныхъ и плавныхъ орудій лова.

Модельное дерево—дерево, которое измѣряютъ для образца. Его спиливаютъ, очищаютъ отъ сучьевъ, размѣчаютъ на саженные отрубки, измѣряютъ діаметръ каждаго отрубка посредипѣ, а діаметръ вершины—у основанія, опредѣляютъ возрастъ путемъ отсчета годич-

ныхъ слоевъ и отмѣчаютъ длину части ствола, годной на строевой матеріалъ.

Мохтикъ—рыба вродѣ мегдема.

Муксунъ (coregonus muksun)—морская рыба; имѣетъ въ длину 13 вершковъ, вѣсъ—до 7 фунтовъ; отличается острымъ рыломъ, длинными щеками и горбатымъ туловищемъ. Муксунъ—рыба нѣжная, вкусная и цѣнная.

Мѣра—„вода на мѣрѣ“,—на наиболѣе высокомъ уровнѣ во время половодья.

Нерестъ—время икрометанія.

Обласъ, облассокъ—лодка, выдолбленная изъ цѣлаго дерева, челнокъ.

Пасолъ—протока.

Переборъ—перекатъ на рѣкѣ.

Перевѣсъ—сѣть для лова птицъ.

Перестой—лѣсъ, перешедшій пору своей естественной спѣлости и уже отмирающій.

Пленки—силки для ловли водяной птицы, а также куропатокъ.

Плоха—просѣка, гдѣ ловятъ птицу.

Прикладъ—приношеніе богамъ или духамъ.

Прямица—протока, являющаяся въ большую воду кратчайшимъ путемъ по водѣ, въ обходъ луки.

Пыжьянъ (coregonus polcur)—морская рыба; по наружному виду сходенъ съ сыркомъ, но только тоньше, уже и далеко уступаетъ ему по вкусу.

Рукавъ—ставное орудіе мелкаго промысла изъ тѣхъ же матеріаловъ, какъ и гимга. Онъ состоитъ изъ такъ называемаго горла (усѣченная пирамида: нижнее основаніе—квадратъ со стороной въ $2^1/_2$ аршина, верхнее—въ 5 вершковъ, высота—$2^3/_4$ аршина) и собственно рукава (длинный, узкій цилиндръ, діаметромъ въ 4 вершка и высотой въ $3^1/_2$ аршина).

Рѣжевка—двухстѣнная ставная сѣть. Одна стѣнка состоитъ изъ обыкновенной сѣти, а другая—изъ рѣдкой.

Санбъ—ставное орудіе изъ мережи въ формѣ мѣшка. Ловъ производится при помощи загражденій черезъ всю рѣку, поздней осенью.

Скрадомъ—потихоньку, крадучись. Промыселъ скрадомъ, при помощи ружья, безъ собаки, производится зимой, на лыжахъ, когда снѣгъ глубокъ; при этомъ охотникъ, одѣтый въ оленій гусь, старается незамѣтно подкрасться къ добычѣ.

Слопецъ (пасть)—приспособленіе для промысла мелкихъ звѣрей и лѣсныхъ птицъ. Состоитъ изъ бревна, которое, падая, придавливаетъ добычу.

Согра—болото съ кочками.

Соръ—низменное луговое пространство, затопляемое весеннимъ разливомъ водъ; имѣетъ во время разлива сообщеніе съ рѣкой въ видѣ рукава-пролива (горло); послѣ спада весеннихъ водъ сообщеніе съ рѣкой у большинства соровъ прекращается, такъ какъ соръ постепенно высыхаетъ; лѣтомъ соромъ пользуются въ качествѣ покоса.

Столбецъ, столбъ—кусокъ неводной мережи, длиною соотвѣтствующій глубинѣ невода.

Старица—старое русло.

Сырокъ (coregonus pelet)—морская рыба; достигаетъ въ длину до 9½ вершковъ, вѣсомъ—до 2⅔ фунтовъ. По вкусу сырокъ не уступаетъ муксуну; водится повсемѣстно по Оби.

Урей—ручей.

Чащевый лѣсъ—см. кондовый лѣсъ.

Чебакъ—плотва.

Чердакъ—ставное сѣтное орудіе мелкаго зимняго промысла. Сходно съ важаномъ, но меньшихъ размѣровъ.

Чистить орѣхъ—по плодородному кедру ударяютъ большимъ деревяннымъ молотомъ (колотомъ), отчего кедровыя шишки падаютъ на землю; затѣмъ, шишки шелушатъ и извлекаютъ изъ нихъ орѣхъ.

Чувалъ—каминъ-печь въ юртахъ остяковъ и вогуловъ.

Чумъ—переносное жилище кочевыхъ инородцевъ. Состоитъ изъ шестовъ, составленныхъ конусообразно и покрытыхъ берестой или оленьими шкурами.

Щокуръ (Coregonus nasus)—морская рыба; по формѣ и величинѣ сходенъ съ муксуномъ, отличаясь отъ послѣдняго тупымъ рыломъ и отсутствіемъ горба, который характеризуетъ муксуна. По цѣнѣ онъ приравнивается къ муксуну, но вкусомъ ему уступаетъ.

Яма—приспособленіе для ловли птицы на землѣ, въ лѣсу.

Яръ—берегъ долины, спускающійся къ руслу рѣки обрывомъ. Осыпной яръ—возвышенный, песчаный, крутой берегъ рѣки, постепенно осыпающійся внизъ. Осыпной яръ лишенъ растительности и далеко виденъ по рѣкѣ.

Библиотека Румянцевского Музея

суса
20 ру
; эти кро
очень практичны
ТИМ

ТРУДЫ ТОГО-ЖЕ АВТОРА.

О состояніи лѣсовъ Сѣвера Тобольской губерніи; эксплуатація ихъ въ настоящемъ и возможная въ будущемъ. „Ежегодникъ Тобольскаго Губернскаго Музея“, вып. VI. 1896 г.

Сѣверъ Тобольской губерніи. Опытъ описанія страны, ея естественныхъ богатствъ и промышленной дѣятельности ея населенія. Съ картой и 5 чертежами. Тобольскъ. 1897 г. Изданіе Тобольскаго Губернскаго Музея, выпускъ VIII. 196 стр. Цѣна 1 руб.

Географическій очеркъ Тобольскаго Сѣвера. (Докладъ, читанный 22 апрѣля 1903 г. въ Императорскомъ Русскомъ Географическомъ Обществѣ). „Извѣстія Императорскаго Русскаго Географическаго Общества“, томъ XL, выпускъ 1-й.

Очеркъ народностей Тобольскаго Сѣвера. (Докладъ, читанный 25 апрѣля 1903 г. въ Императорскомъ Русскомъ Географическомъ Обществѣ). Тамъ же.

Современное положеніе обского рыболов[ст]ва [в]ъ Тобольскомъ Сѣверѣ. (Докладъ, читанный 2 мая 1903 г. въ [О]бществѣ Судоходства). Журналъ „Русское Судоходс[тво]“ [19]03 г.

Кратчайшій транзитный путь Обь—Кама [(Докл]адъ, читанный 10 мая 1903 г. въ Императорскомъ Обществѣ С[удоход]ства. Тамъ же, іюль.

Примѣчаніе: Извлеченія изъ этихъ 4 докладовъ были напечатаны въ маѣ 1903 г. въ «Извѣстіяхъ Министерства Земледѣлія» № [1]9, 20 и 21.

Краткая записка о состояніи лѣсовъ сѣверной части Тобольской губ. „Извѣстія Министерства Земледѣлія“, № 41, 1903 [г.]

Тобольскій Сѣверъ. Общій обзоръ страны, ея ест[ественных]ъ богатствъ и промышленной дѣятельности населенія. Съ карто[ю и] [ри]сунками въ текстѣ. С.-Петербургъ. 1904 г. Изданіе Де[парта]мента Земледѣлія. 359 стр. Цѣна 2 руб.

Карта и справочная книжка Тобольской губерніи. Тобольскъ [19]04 г. [1]20 стр. Цѣна 2 руб.

Къ вопросу объ Обскомъ рыболовствѣ. (Дополненіе къ статьѣ „Современное положеніе обского рыболовства на Тобольскомъ Сѣверѣ“). Журналъ „Русское Судоходство“, іюль 1904 г.

По поводу статей „Проектъ казенной эксплуатаціи Оби“ и „Комиссія о рыбопромышленныхъ рабочихъ обского района“. Ежегодникъ Тобольскаго Губернскаго Музея, вып. XIV, 1904—05 г. 8 стр.

Къ учрежденію пароходства на Тобольскомъ Сѣверѣ. „Неоффиціальная часть Тобольскихъ Губернскихъ Вѣдомостей", № 11 за 1906 г.

Къ вопросу объ улучшеніи воднаго пути между г.г. Тюменью и Тобольскомъ и о проведеніи желѣзной дороги между этими пунктами. Ежегодникъ Тобольскаго Губернскаго Музея, вып. XV, 1906 г. 16 стр.

Этнографическій составъ населенія Тобольской губерніи въ 1904 году. „Памятная Книжка Тобольской губерніи" на 1907 годъ. Изданіе Тобольскаго Губернскаго Статистическаго Комитета.

Къ вопросу о возможности сельско-хозяйственной культуры на Тобольскомъ Сѣверѣ и о колонизаціи послѣдняго. 1907 г. Изданіе Тобольскаго Губернскаго Статистическаго Комитета. 52 стр.

Необходимость открытія порто-франко въ устьяхъ рѣкъ Оби и Енисея. (Докладъ, читанный 30 апрѣля 1907 года въ чрезвычайномъ общемъ собраніи Тобольской Городской Думы). Изданіе Тобольскаго Губернскаго Статистическаго Комитета. 48 стр.

Тобольскій рыбный рынокъ и итоги рыбопромышленности на Тобольскомъ Сѣверѣ. Ежегодникъ Тобольскаго Губернскаго Музея, вып. XVI, 1907 г. 23 стр.

Нужды Тобольскаго Сѣвера и мѣры для ихъ удовлетворенія. Приложеніе къ памятной книжкѣ Тобольской губерніи на 1908 годъ. Изданіе Тобольскаго Губернскаго Статистическаго Комитета. 87 стр.

Краткое наставленіе къ веденію огородной культуры. Изданіе Тобольскаго Губернскаго Статистическаго Комитета. 1908 г. 10 стр.

Современное состояніе сельскаго хозяйства на Тобольскомъ Сѣверѣ. Изданіе Тобольскаго Губернскаго Статистическаго Комитета. 1908 г. 42 стр.

Этнографическій составъ населенія Тобольской губерніи въ 1907 году. „Памятная книжка Тобольской губерніи" на 1909 годъ. Изданіе Тобольскаго Губернскаго Статистическаго Комитета.

Сѣверный морской путь изъ Атлантическаго въ Тихій океанъ. Журналъ „Русское Судоходство" за 1909 годъ.

Географическое описаніе низовьевъ рѣки Оби и условія судоходства. Съ картой. Записки по гидрографіи за 1909 г. Вып. XXXI.

Тобольскій Сѣверъ. Томъ II. Географическое и статистико-экономическое описаніе страны по отдѣльнымъ географическимъ районамъ. Съ картой и 5 приложеніями. Тобольскъ. 1910 г. 410 стр. Цѣна 2 руб.

Русско-остяцко-самоѣдскій практическій словарь наиболѣе употребительныхъ словъ. Тобольскъ. 1910 г. 58 стр. Цѣна 15 коп.

Опытное сельско-хозяйственное дѣло на Тобольскомъ Сѣверѣ. Школьный отдѣлъ при неоффиціал. части „Тобольск. Губернск. Вѣдом.". За 1911 годъ.

Примѣчаніе: Труды, помѣщенные въ другихъ изданіяхъ, имѣются въ отдѣльныхъ оттискахъ.


2007051122